

## РАЗЯСНЕНИЯ

по условията на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:  
**“Доставка на лични предпазни средства за индивидуална защита на персонала в контролирана зона - ЕП2”**

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос, наш вх.№ 3813/27.06.2017г., по обществена поръчка с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

#### **ВЪПРОС 1:**

**Относно обособена позиция № 1, позиция 1** - „Качулка, алуминизирана, подплатена с трислойна топлоизолация”, голямо закалено стъкло с размери 150-250мм:

- Дали се има предвид височината/дължината на стъклото да бъде 150-250мм или дължината на стъклото да бъде между 150-250мм.?

**ОТГОВОР 1:** Височината/дължината на стъклото трябва да бъде 150-250мм.

#### **ВЪПРОС 2:**

**Относно обособена позиция № 4, позиция 2** - „Костюм, тип Скафандр, алуминизиран”:

Изискваният от възложителя стандарт е EN ISO 11612:2008, който е за „Защитно облекло. Облекло за защита срещу топлина и пламък”, който се отнася за по-нисък клас защитни облекла. Обикновено алуминизираните облекла, предназначени за „работа при най-тежки условия и високи температури трябва да отговарят на БДС EN 1486:2007 г. който се отнася конкретно за „Защитно облекло за пожарникари. Методи за изпитване и изисквания за отразяващо облекло за специално пожарогасене”.

Моля уточнете дали искате облеклото да отговаря на EN ISO 11612:2008 или на БДС EN 1486:2007?

**ОТГОВОР 2:** Облеклото може да отговаря на БДС EN 1486:2007.

#### **ВЪПРОС 3:**

**Относно обособена позиция № 4, позиция 3** - „Скафандр за химическа защита от твърди, течни и газообразни вещества”, изискваните от възложителя Европейски норми са: EN 943-1, EN 1073-1 и EN 1073-2; EN 14126, EN 14593.

- Имайки предвид, че в българския превод на стандарт БДС EN 1073-1 е допуснато смислово несъответствие и той се отнася за „Защитно облекло срещу твърди частици, включително радиоактивно замърсяване, част 1: Изисквания и методи за изпитване на облекло за ползване с линия за подаване на въздух...”, а БДС EN 14593-1:2005 се отнася за „Средства за защита на дихателните органи. Дихателни апарати с подаване на съгъстен въздух от линия, с клапан, командван от белите дробове. Част 1: Апарат с цяла маска. Изисквания, изпитване, маркировка.”,

Моля уточнете дали съответствието на газоизолиращите облекла с останалите изискуеми релевантни стандарти е достатъчно?

**ОТГОВОР 3:** Възложителя изисква Европейски норми:EN 943-1, EN 1073-1 и EN 1073-2; EN 14126, EN 14593 или еквивалент.

**ВЪПРОС 4:**

**Относно обособена позиция № 4, позиция 3 „Скафандър за химическа защита от твърди, течни и газообразни вещества”:**

Възложителят би ли приел костюм, изработен от материал в друг цвят с висока видимост, освен червен и оранжев?

**ОТГОВОР 4:** Костюмът трябва да е червен и оранжев.

**ВЪПРОС 5:**

**Относно обособена позиция № 4, позиция 3 „Скафандър за химическа защита от твърди, течни и газообразни вещества”, Възложителят изисква скафандърът да бъде със „здравосъвързани ботуши или свободен избор на допълнителни ботуши”:**

- Молим да уточните дали ботушите трябва да бъдат включени в комплекта, ако участникът предложи вариант на костюм с интегриран чорап, който може да бъде използван с избрани от клиента модел ботуши? Ако е така, молим да уточните на какви вредности и какъв клас на защита изискват за ботушите.

**ОТГОВОР 5:** Ботушите трябва да бъдат включени в комплекта на скафандърът. Ботушите да отговарят на EN ISO 20345:2011 или EN ISO 20347:2012.