

ПРОТОКОЛ

по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в публично състезание с предмет: **“Изграждане на нов участък от дворна мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък по ул. “Васил Левски”, участък по ул. “Ломска” и доставка и полагане на топлоизолация и хидроизолационно покритие на въздушен участък от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй от колона 436 до до колона 503”** и регистрационен номер в АОП 00353-2017-0111

На 31.08.2017 г., в изпълнение на Заповед №АД-2717/31.08.2017 г. се събра комисия в състав:

Председател: Йордан Тодоров - Р-л сектор “Е”, Цех “ТС”

Членове:

1. Миглена Тодорова - Р-л сектор “ТСиРК”, Цех “ТС”
2. Цветан Обретинов - Механик, сектор “Р”, Цех “ТС”
3. Деян Атанасов - Експерт “ПО”, У-ние “И”
4. Борислав Борисов - Експерт “ЦК”, У-ние “И”
5. Светла Горанова - Специалист “ИК-АСЧ”, У-ние “И”
6. Венелина Дековска - Гл. специалист “ИК-МТЧ”, У-ние “И”
7. Пенка Илиева - Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”
8. Стела Григорова - Специалист “ОП”, У-ние “Търговско”

със задача да разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изграждане на нов участък от дворна мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък по ул. “Васил Левски”, участък по ул. “Ломска” и доставка и полагане на топлоизолация и хидроизолационно покритие на въздушен участък от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй от колона 436 до до колона 503”** и по-контретно по т.2.1 от Указания за подготовка на офертата към него.

Комисията отвори офертите по реда на постъпването им в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и направи следните констатации:

1. Оферта с Вх. № ОП-1030/22.08.2017 г. на “Стайкова-Борисов Изопещ” ООД,
гр. Козлодуй

Участникът участва за 3-та обособена позиция.

Представен е ЕЕДОП, в който участникът е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;
- няма да използва подизпълнител;
- няма да използва ресурси на трети лица.

Има липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки, а именно:

- В част IV Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 6, икономическият оператор е декларирал персонал и притежаваната от персонала образователна степен и квалификационни групи по ПБР-НУ, но не е декларирал персонал и притежаваната от персонала образователна степен и квалификационни групи по ПБЗР-ЕУ.

2. Оферта с Вх. № ОП-1031/22.08.2017 г. на “Ековат-България” ЕООД, с.
Баните

Участникът участва за 3-та обособена позиция.

Представен е ЕЕДОП, в който участникът е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;
- няма да използва подизпълнител;
- няма да използва ресурси на трети лица.

Има липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки, а именно:

- В част IV Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т.1а), икономическият оператор е посочил изпълнени дейности през последните 5 години. В представения списък липсват изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни (под сходни да се разбира топлоизолация и хидроизолация на промишлени тръбопроводи и топлопроводи) с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

3. Оферта с Вх. № ОП-1033/22.08.2017 г. на ЕТ “Атанас - Спас Атанасов”, с.
Гложене

Участникът участва за 3-та обособена позиция.

Представен е ЕЕДОП, в който участникът е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;
- няма да използва подизпълнител;
- няма да използва ресурси на трети лица.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително

нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

4. Оферта с Вх. № ОП-1035/22.08.2017 г. на “Енергоремонт-Козлодуй” ЕООД, гр. Козлодуй

Участникът участва за 2-ра и 3-та обособена позиция.

Представен е ЕЕДОП за 2-ра об. позиция, в който участникът е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

- ще използва следните подизпълнители:

- “Стромет-2004” ООД по част СК с дял 64 % от стойността на обособената позиция;

- “Дател” ООД по част МТ за контрол на метала и заварените съединения, с дял 8 % от стойността на обособената позиция.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Представен е ЕЕДОП, в който “Стромет-2004” ООД, гр. Козлодуй е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Представен е ЕЕДОП, в който “Дател” ООД, гр. София е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Представен е ЕЕДОП за 3-та об. позиция, в който участникът е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

- няма да използва подизпълнител;

- няма да използва ресурси на трети лица.

Има липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки, а именно:

- В част IV Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т.1а), икономическият оператор е посочил изпълнени дейности през последните 5 години. В представения списък липсват изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни (под сходни да се разбира топлоизолация и хидроизолация на промишлени тръбопроводи и топлопроводи) с тези на поръчката, за последните 5 години

от датата на подаване на офертата.

5. Оферта с Вх. № ОП-1037/22.08.2017 г. на “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй

Участникът участва за 1-ра, 2-ра и 3-та обособена позиция.

Представен е ЕЕДОП за 1-ра об. позиция, в който участникът е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

- ще използва следният подизпълнител:

- “Енерзейшн” ООД, гр. София за проектиране с дял 3,9 % от стойността на обособената позиция.

Има липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки, а именно:

- В част IV Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 6, икономическият оператор не е декларирал, че разполага със сертифицирани специалисти за контрол на метала и заварени съединения съгласно БДС EN ISO 9712 или еквивалент за изпитване и контрол по различните методи.

Представен е ЕЕДОП, в който “Енерзейшн” ООД, гр. София е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

Има липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки, а именно:

- “Енерзейшн” ООД, гр. София е представил ЕЕДОП, подписан от управителя, но не е подписан от всички задължени лица по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП. След направена проверка на информацията, която е публично достъпна на интернет адреса на Търговския регистър към Агенцията по вписванията се установи, че съдружниците в дружеството участват в управлението.

Съгласно чл.40, ал.1 от ППЗОП лицата по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП са:

1. лицата, които представляват участника;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Представен е ЕЕДОП за 2-ра об. позиция, в който участникът е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

- ще използва следният подизпълнител:

- “Пътстройинженеринг” АД, гр. Враца за възстановяване на асфалтова настилка с дял 10 % от стойността на обособената позиция.

Има липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки, а именно:

- В част IV Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 6, икономическият оператор не е декларирал, че разполага със сертифицирани специалисти за контрол на метала и заварени съединения съгласно БДС EN ISO 9712 или еквивалент за изпитване и контрол по различните методи.

Представен е ЕЕДОП, в който "Пътстройинженеринг" АД, гр. Враца е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Представен е ЕЕДОП за 3-та об. позиция, в който участникът е декларирал, че:

- за него не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 4 и 5 от ЗОП;

- няма да използва подизпълнител;

- няма да използва ресурси на трети лица.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

II. Документи и/или информация, които следва да се представят:

1. От "Стайкова-Борисов Изопещ" ООД, гр. Козлодуй

1.1. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, съгласно констатациите, описани по-горе.

2. От "Ековат-България" ЕООД, с. Баните

2.1. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП, съгласно констатациите, описани по-горе.

3. От "Енергоремонт-Козлодуй" ЕООД, гр. Козлодуй

3.1. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП за 3-та обособена позиция, съгласно констатациите, описани по-горе.

4. От "Атоменергоремонт" АД, гр. Козлодуй

4.1. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП за 1-ва обособена позиция, съгласно констатациите, описани по-горе.

4.2. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП за 2-ра обособена позиция, съгласно констатациите, описани по-горе.

4.3. Нов, коректно изготвен ЕЕДОП от "Енерзейшн" ООД, гр. София, подписан от управителя и съдружниците и съобразно констатациите, описани по-горе.

5. ЕТ "Атанас - Спас Атанасов", с. Гложене не следва да представя допълнителни документи.

III. Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи:

Срокът за представяне на допълнително изисканите документи и/или информация е 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за публично състезание с предмет: "Изграждане на нов участък от дворна мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък по ул. "Васил Левски", участък по ул. "Ломска" и доставка и полагане на топлоизолация и хидроизолационно покритие на въздушен участък от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй от колона 436 до до колона 503".

Председател:

/И. Тодоров/

Членове:

/М. Тодорова/

/Б. Борисов/

/П. Илиева/

/Цв. Обретинов/

/Св. Горанова/

/Ст. Григорова/

/Д. Атанасов/

/В. Дековска/