

ДОГОВОР

№ 170000064 / 21.12.2018

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Цанко Венцеславов Бачийски – Зам. изп. директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно с Рег. № 7239 от 19.10.2016г., наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

"Елстарт" ООД, гр. Русе, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 117075720, представлявано от Злати Димитров Златев – наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл.194 от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от работата на комисията за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на метални шкафове, метални стелажи и оборудване за работилници" се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка и монтаж на метални шкафове и стелажи за оборудване на работилници, наричани за краткост "стока", по Обособени позиции: №1 – Метални стелажи, №3 – Метални шкафове, №4 – Метални маси, №5 – Метална каса и №6 – Метална пейка, наричани за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение №3 – Технически спецификации на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение №4 – Предлагани цени – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **33 817,00** /тридесет и три хиляди осемстотин и седемнадесет/ лева, без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно Incoterms 2010, където:

2.1.1. Цената на доставката и монтажа по Обособена позиция №1 – Метални стелажи – е в размер на 3 415.00 /три хиляди четиристотин и петнадесет/ лева, без ДДС;

2.1.1. Цената на доставката и монтажа по Обособена позиция №3 – Метални шкафове – е в размер на 20 312.00 /двадесет хиляди триста и дванадесет/ лева, без ДДС;

2.1.1. Цената на доставката и монтажа по Обособена позиция №4 – Метални маси – е в размер на 6 300.00 /шест хиляди и триста/ лева, без ДДС;

2.1.1. Цената на доставката и монтажа по Обособена позиция №5 – Метална каса – е в размер на 390.00 /триста и деветдесет/ лева, без ДДС;



2.1.1. Цената на доставката и монтажа по Обособена позиция №6 – Метална пейка – е в размер на 3 400.00 /три хиляди и четиристотин/ лева, без ДДС;

2.2. Цената по т.2.1. е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по посочените във фактурата банкови реквизити.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката и монтажа на стоките по настоящия договор ще бъде извършена в срок до 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването и отсъствието на явни недостатъци.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа :

Декларация за съответствие	1 екз;
Декларация за произход	1 екз.
Документ, указващ срока на годност	1 екз.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език /с превод на български език.

4.7. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за входящ контрол без забележки.

4.8. Стоките трябва да бъдат доставени в сглобен вид с опаковка, изключваща механична деформация /изкривяване и счупване/. Опаковката да предпазва материалите от повреда при транспорт и съхранение. На всяка опаковка да има етикет с № на подпозицията от обособената позиция в съответствие с техническите спецификации.

4.9. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т.4.5 или некомплектована доставка, на Изпълнителя се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.10. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т.4.8 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от

заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.11. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.7) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол .

4.12. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация/ сертификат за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок в рамките на 24 месеца от датата на монтажа.

5.4. За стоките, предмет на настоящия договор се установява срок на годност на металната конструкция в рамките на 15 години.

5.5. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 7 /седем/ работни дни от датата на писмената reklamация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.6. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нови стоки за своя сметка в срок от 7 /седем/ работни дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.5.3.


5.7. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 5.3./.

5.8. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. Изпълнителят не следва да представя гаранция за изпълнение съгласно раздел 2 на Приложение № 1 - Общи условия на договора.



6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения

Приложение №1 – Общи условия на договора;

Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение №3 – Технически спецификации на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение №4 – Предлагани цени.

6.4. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са Красимир Величков – Р-л сектор ТСК, У-ние „Сигурност” тел.: 0973/74224 и Цветомир Цеков – Р-л група КС, ВКОС, ЕП-2, тел.: 0973/73095.

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Злати Златев – Управител, тел.: 082/ 825696.

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Елстарт” ООД

7012 Русе

ул. „Аксаков” 1

тел/факс: 082/825696, 825697

E-mail: elstart@mail.bg

ЕИК: 177075720

ИН по ЗДДС: BG 177075720

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ

ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

E-mail: commercial@npp.bg

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЦАНКО БАЧИЙСКИ

Директор „Производство”.....
11.12.2017 г. /Я. Янков/

Директор Б и К:.....
11.12.2017 г. /Е. Едрев/

Директор И и Ф:.....
11.12.2017 г. /Г. Кирков/

Р-л У-ние “Търговско”.....
08.12.2017 г. /Р. Димитрова/

Р-л У-ние “Правно”.....
08.12.2017 г. /К. Русалийска/

Р-л сектор ТКС, У-ние С:.....
24.11.2017 г. /К. Величков/

Р-л група КС, ВКОС, ЕП-2:.....
28.11.2017 г. /Д. Цеков/

Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”.....
08.12.2017 г. /Г. Илиева/

ИД Н-к отдел ОП:.....
24.11.2017 г. /Н. Тодорова/

Изготвил:.....
23.11.2017 г. /И. Борисова/

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
5.	ОБЕДИНЕНИЯ	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	5
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	8
13.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	8
14.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ.....	9
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	9
16.	НЕУСТОЙКИ	9
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	10
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	10
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	11
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	11
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	11
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	11
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	12

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.



2
H. T. A

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да склучи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно



законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.


7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

8.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.



8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, № УС.ФЗ.ИН.015.

9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН.015 и № ДБК.КД.ИН.028.

9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, ал.1, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качеството и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за



5
H. T. F

техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, № ХОГ.ИРЗ.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122, ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.



6
H. T. P.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкцията № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор "Техническа безопасност" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна



безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, № ДОД.ПБ.ПБ.307.

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

13. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.

13.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя



сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

13.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

14. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

14.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

14.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

14.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

14.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

15.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета на договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

16. НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

16.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.



9
H. T. F

16.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет процента) върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв. за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от Общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.



10
H. T. A

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.



22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Елстарт“ ООД
7012 Русе
ул. „Аксаков“ 1
тел/факс: 082/825696, 825697
E-mail: elstart@mail.bg
ЕИК: 177075720
ИН по ЗДДС: BG 177075720

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
УПРАВИТЕЛ
ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЦАНКО БАЧИЙСКИ





“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: ЕП2; БиК; П-Е ОРУ

УТВЪРЖДАВАМ

Система: 00

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕП-2: 

Подразделение: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

..... 26.09 2017 г./ А.АТАНАСОВ/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2017.30.04.00.707.1698

за Доставка и монтаж на метални шкафове, метални стелажи и оборудване за работилници

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Целта на настоящата доставка е осигуряване на метални стелажи, шкафове за инструменти, шкафове за съхранение на документация и метални маси, необходими за осигуряване на нормална работа и контрол при съхраняване на документация, апаратура и техника.

Заявените количества са обобщени ППП от всички подразделения на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за срок от 1 /една/ година, като доставките ще се извършват еднократно.

1.2. Обхват на доставката

Доставката е разделена на 6 обособени позиции, като кандидатите могат да оферираат отделно за всяка от обособените позиции, но задължително за всички подпозиции от обособената позиция.

Обособена позиция I – Метални стелажи

Обособена позиция II – Метални шкафове за кислородни и газови бутилки

Обособена позиция III – Метални шкафове

Обособена позиция IV – Метални маси

Обособена позиция V – Метална каса

Обособена позиция VI – Метална пейка

1.3. Нестандартни /специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката.

Не се изисква

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Не се изисква

2.2. Квалификация на оборудването

Не се изисква

2.3. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение №1

2.4. Характеристики на материалите

Съгласно Приложение №1

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Съгласно Приложение №1

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

А. А. А.

Не се изисква

2.7. Нормативно-технически документи

Съгласно нормативно-техническите документи от завода производител

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Съгласно Приложение №1

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Доставката да се извърши до склад на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.
Оборудването да бъде доставено в сглобен вид, подходящо опаковано.
Опаковките да ги предпазват при транспортиране и съхранение.

3.2. Условия за съхранение

Съгласно изискванията на завода производител.

4. Документи, които се изискват при доставката

Доставката да бъде съпроводена от:

- Декларация за съответствие;
- Декларация за произход;
- Документ, указващ срока на годност

Всички придружаващи стоката документи да са на български език.

5. Входящ контрол

Доставените изделия да преминат общ входящ контрол на територията на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД по реда на възложителя в съответствие с "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, ДОД.КД.ИК.112.

6. Приложения

- Приложение №1 – техническа спецификация (табличен вид).

Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС ВааН
Производствена програма 171	11600071;11600140
Производствена програма 172	20000253;20007310
Програма за организация и управление 173	30600071
Инвестиционна програма 174	44914910;44228610

Н.Т.А.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

Към № 2017.30.04.00.7EP.1698.....

Доставка и монтаж на метални шкафове, метални стелаж и оборудване за работилници

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
Обособена позиция №1 – Метални стелаж							
1.	83875	Стелаж складов	Размери:- височина 2000мм., дължина 1000мм., дълбочина 500мм.. Прахово боядисан, цвят – RAL 5017. Рафтове 7бр.- товароносимост на всеки рафт-180кг; възможност за разместване по височина на рафтовете и фиксиране на стелажите един към друг. Прахово боядисани, цвят RAL 9016. Гумено килимче за всеки рафт-1000x500x3мм.	Бр.	4		Срок на годност на металната конструкция – 10 години. Гаранционен срок- минимум 24 месеца.
2.	72182	Стелаж метален	сгдобяем с пет рафта, товароносимост на рафт - 175 кг, с възможност за разместване на рафтовете, 900/450/1800мм, цвят RAL 5017 С 5 рафта, с размери:- височина 1800мм., дълбочина 400мм., ширина 2000мм., разстояние между рафтовете 400 мм., разстояние от пода 100 мм.. Прахово боядисан, цвят – RAL 7035	Бр.	5		Срок на годност на металната конструкция – 10 години. Гаранционен срок- минимум 24 месеца.
3.	106795	Стелаж метален-архивен	Размери:- височина 2000мм., дължина 1000мм., дълбочина 500мм.. Рафтове 7бр.- товароносимост на всеки рафт-180кг; възможност за разместване по височина на рафтовете и фиксиране на стелажите един към друг. Гумено килимче за всеки рафт-1000x500x3мм. Прахово боядисан, цвят – RAL 7035	Бр.	4		Срок на годност на металната конструкция – 10 години. Гаранционен срок- минимум 24 месеца
4.	83875	Стелаж складов с метални плотове		Бр.	5		Срок на годност на металната конструкция – 10 години. Гаранционен срок- минимум 24 месеца

Н.Т.А

Обособена позиция №2 – Метален шкаф за кислородни и газови бутилки

			за съхранение на 2бр. кислородни бутилки с обем 50л., оттоварящ на подвижни С-релси за закрепване на редошир вентил и газови фитинги, вентилационни отвори, падаща рампа за смяна на бутилки, колани за укрепване на бутликите, заключваща се метална врата, цвят RAL 7035 р-ри 695x370x2070 мм	Бр.	1	Срок на годност на металната конструкция – 10 години. Гаранционен срок- минимум 24 месеца.
1.	122727	Шкаф метален	за газови бутилки, цвят RAL 7035, вътр. р-ри 450x450x1800 мм, с една врата и заключване	Бр.	1	Срок на годност на металната конструкция – 10 години. Гаранционен срок- минимум 24 месеца.
2.	122785	Шкаф метален		Бр.	1	

Обособена позиция №3 – Метални шкафове

			с 5 рафта с възможност за регулиране на височината, 1 врата и закл. механизъм, цвят RAL 7035 р-ри 500/460/2000 Н мм	Бр.	29	Срок на годност на металната конструкция – 10 години. Гаранционен срок- минимум 24 месеца.
1.	108315	Шкаф метален	съхранение на смазочни м-ли, двойни врати с автом.отваряне и затв., двойни стени и таван със с-ма за филтрир.на въздуха, вътр. покр. устойчив, на химикали, р-ри 1200x615x1968мм, цвят RAL 7035 вътр. р-ри 1050x520x1740мм, 3 рафта, тава на пода за събиране на теч, DIN EN 14470-1	Бр.	3	Срок на годност на металната конструкция – 10 години. Гаранционен срок- минимум 24 месеца.
2.	53666	Шкаф метален	с 5 чекмеджета, р-р 695x435x615Н мм, заключващ механизъм, водачи за чекмеджетата със сачмени лагери, синтетична покривка за чекмеджетата, цвят RAL 7035, четири от тях с р-ри 585x405x75, един с р-р 585x405x165	Бр.	2	Срок на годност на металната конструкция – 10 години. Гаранционен срок- минимум 24 месеца.
3.	7548	Шкаф метален		Бр.	2	Срок на годност на металната конструкция – 10 години. Гаранционен срок- минимум 24 месеца.
4.	105562	Шкаф метален	с 2 врати и секретно закл., 1 ключалка, 3 рафта, р-ри 600/400/1350мм, цвят RAL7035	Бр.	2	Срок на годност на металната конструкция – 10 години. Гаранционен срок- минимум 24 месеца.
5.	52383	Шкаф метален архивен	за папки и класьори, с 2 плъзгащи метални врати, ключалки със заключване, брой рафтове - 4, дълбочина на рафтовете - 35 см, разстояние между рафтовете - регулируемо, товароносимост на рафтовете - 60 кг, цвят - сив, размери: височина 200 см, широчина - 100 см, дълбочина - 45 см	Бр.	2	Срок на годност на металната конструкция – 10 години. Гаранционен срок- минимум 24 месеца.

Н.Т.Р


6.	102819	Шкаф метален	за инструменти на две нива, 2 врати отварящи се на 180° и 4 рафта, с възможност за регулиране на височината. Товар на рафт-50кг, секретно заключване-ключалка, р-ри 720/595/2000Н мм, прахово боядисан, цвят RAL 5017	Бр.	2	Срок на годност на металната конструкция – 10 години. Гаранционен срок-минимум 24 месеца.
7.	102821	Шкаф метален	за инструменти степен с 2 врати отварящи се на 180° и 5 рафта, макс. Товар на рафт-100кг, секретно заключване-ключалка, р-ри 1000/600/2000мм, прахово боядисан, цвят RAL 7035	Бр.	2	Срок на годност на металната конструкция – 10 години. Гаранционен срок-минимум 24 месеца.
8.	52381	Шкаф метален за съблекалня	единичен с две врати, разположени по височина; със заключване /ключ, отключващ и двете ключалки/; с две отделения по височина- горното с размер 550мм, разделно през средата с рафт; долното, с размери: височина-1350мм; с лост за закачалки и 2 бр. допълнителни закачалки с разположение по една от двете страни. Размери 1900/400/500мм.; Прахово боядисан - цвят – RAL 7035 Приложение №1	Бр.	17	Срок на годност на металната конструкция – 10 години. Гаранционен срок-минимум 24 месеца.
9.	7543	Шкаф метален	Шкаф метален, 5 рафта, две врати с една секретна ключалка; Размери: 200 x 100 x 42 см.; Прахово боядисани, цвят RAL 7035;	Бр.	15	Срок на годност на металната конструкция – 10 години. Гаранционен срок-минимум 24 месеца.
10.	7543	Шкаф метален	5 рафта, две врати с една секретна ключалка, р-ри 2000x1000x420mm, цвят сив; дръжки-сребристи, прахово боядисани, цвят RAL 7035	Бр.	2	Срок на годност на металната конструкция – 10 години. Гаранционен срок-минимум 24 месеца.
11.	109767	Шкаф метален за съблекалня	Шкаф метален с две врати с индивидуално заключване, с 1 рафт горе и лост за закачалки в двете крила, Прахово боядисан, цвят RAL 7035, метални крака - 100 мм, р-ри 700/490/1800 Н мм	Бр.	10	Срок на годност на металната конструкция – 10 години. Гаранционен срок-минимум 24 месеца.
12.	7564	Шкаф метален за съблекалня	Шкаф метален за съблекалня 1880/350/500 мм, Прахово боядисани, цвят RAL 7035	Бр.	5	Срок на годност на металната конструкция – 10 години. Гаранционен срок-минимум 24 месеца.
Обособена позиция №4 – Метални маси						
1.	103074	Маса шлосерска	с работен метален плот, р-ри 2050x750x925Н мм, два мет.шкафа с р-ри 495/650/870Н мм с 7 чекмеджета, цвят RAL 7035	Бр.	3	Срок на годност на металната конструкция – 10 години.

Н. Т. Д.

					Гаранционен срок - минимум 24 месеца.
					Срок на годност на металната конструкция - 10 години.
2.	102832	Маса работна	комбинирана метална с два подвижни шкафа с по 5 чекмеджета, р-ри 1650/750/925H мм ,прахово боядисана цвят RAL 7035	Бр. 1	Гаранционен срок- минимум 24 месеца.
3.	106917	Маса метална	с метален плот, товароносимост 2000кг, прахово боядисване, размери 2050x750x925 мм, цвят RAL 7035	Бр. 1	Срок на годност на металната конструкция – 10 години.
4.	103019	Маса метална	/теглях/ метална с работен плот метален с товароносимост -300кг, с 1 шкафче с 8 чекмеджета и 1 шкафчес 2 чекмеджета, прахово боядисана, р-ри на плота 1650/750мм височина на масата 870мм, цвят RAL 5017	Бр. 1	Гаранционен срок- минимум 24 месеца.
5.	103014	Маса метална	с четири крака, прахово боядисване, р-ри на плота 1650/750mm, височина на масата 870 мм, цвят RAL 7035	Бр. 1	Срок на годност на металната конструкция – 10 години.
Обособена позиция №5 – Метална каса					
1.	7376	Каса	метална за документи и пари Размери:- височина 450мм., дължина 380мм., дълбочина 340мм.. прахово боядисан, цвят – RAL 6018	Бр. 1	Срок на годност на металната конструкция – 10 години.
Обособена позиция №6 – Метална пейка					
1.	52384	Пейка метална	товароносимост 400кг, прахово боядисана, 2000x400x450 мм, цвят RAL 7035	Бр. 10	Гаранционен срок- минимум 24 месеца.

H. T. P.

Приложение 1



				Мащаб 1:10	Маса	
				Лист	Шкаф за съблекалня / схема за доставка /	
Изч.	Опис	Подпис	Дата	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД		11.30.АСУ.00.РПР.3235.00.00
Разр.	Васил Василев		01.11			
Пров.	Васил Василев		01.11			
Норм.						

Н.Т.А.

ОБРАЗЕЦ по т.П.2.2. към Образеца на оферта
 ЕЛСТАРТ ООД, гр.Русе, ул.Аксаков 1, тел. 082/825696, факс 082/825697, ЕИК №117075720, ИН по ЗДДС BG117075720
 /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС №

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обхва с предмет:
 “Доставка и монтаж на метални шкафове, метални стелаж и оборудване за работилници”

Обособена позиция №1, Метални стелаж

№	ID	Наименование, Технически характеристики, съгласно ТС на Възложителя	Наименование, Технически характеристики на предлаганата стока	Един. Мярка	Кол-во	Срок на доставка- дни-кал./раб.	Гаранционен срок/ min 24 месеца от монтажа	Срок на годност на мет.констр./ min 10 год.	Друга информация, ако Учасникът смята за необходимо да представи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	83875	Стелаж складов с метални плотове Размери:- височина 2000мм., дължина 1000мм., дълбочина 500мм.. Прахово боядисан , цвят RAL 5017. Рафтове 7бр.-товароносимост на всеки рафт-180кг; възможност за разместване по височина на рафтовете и фиксиране на стелажите един към друг. Прахово боядисани, цвят RAL 9016. Гумено килимче за всеки рафт-1000х500х3мм	Стелаж складов с метални плотове Размери:- височина 2000мм., дължина 1000мм., дълбочина 500мм.. Прахово боядисан , цвят RAL 5017. Рафтове 7бр.-товароносимост на всеки рафт-180кг; възможност за разместване по височина на рафтовете и фиксиране на стелажите един към друг. Прахово боядисани, цвят RAL 9016. Гумено килимче за всеки рафт-1000х500х3мм	бр	4	30 кал.дни	24 мес	15 год	
2	72182	Стелаж метален- слоблям С пет рафта, товароносимост на рафт - 175 кг, с възможност за разместване на рафтовете, Размери: - дължина 900мм., ширина 450мм., височина 1800мм.. Прахово боядисан, цвят - RAL 5017	Стелаж метален- слоблям С пет рафта, товароносимост на рафт - 175 кг, с възможност за разместване на рафтовете, Размери: - дължина 900мм., ширина 450мм., височина 1800мм.. Прахово боядисан, цвят - RAL 5017	бр	5	30 кал.дни	24 мес	15 год	

Н.Т. / 8

3	106795	Стелаж метален- архивен С 5 рафта, с размери:- височина 1800мм., дълбочина 400мм., ширина 2000мм., разстояние между рафтовете 400 мм., разстояние от пода 100 мм., Прахово боядисан . цвят — RAL 7035	Стелаж метален- архивен С 5 рафта, с размери:- височина 1800мм., дълбочина 400мм., ширина 2000мм., разстояние между рафтовете 400 мм., разстояние от пода 100 мм., Прахово боядисан . цвят — RAL 7035	бр	4	30 кал. дни	24 мес	15 год	
4	83875	Стелаж складов с метални плотове Размери:- височина 2000мм., дължина 1000мм., дълбочина 500мм. Рафтове 7бр.- товароносимост на всеки рафт- 180кг, възможност за разместване по височина на рафтовете и фиксиране на стелажите един към друг. Гумено килимче за всеки рафт- 1000х500х3мм Прахово боядисани, цвят RAL 7035.	Стелаж складов с метални плотове Размери:- височина 2000мм., дължина 1000мм., дълбочина 500мм. Рафтове 7бр.- товароносимост на всеки рафт- 180кг, възможност за разместване по височина на рафтовете и фиксиране на стелажите един към друг. Гумено килимче за всеки рафт- 1000х500х3мм Прахово боядисани, цвят RAL 7035.	бр	5	30 кал. дни	24 мес	15 год	

Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 7/седем работни / дни от датата на писмената рекламация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя нови стоки за своя сметка в срок от 7/седем работни / дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен първоначалния.

ПОДПИС и ПЕЧАТ

Злати Златев

16.10.2017

Управител

ЕЛСТАРТ ООД _____ (наименование на участника)



СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
 “Доставка и монтаж на метални шкафове, метални стелажки и оборудване за работилници”

Обособена позиция №3, Метални шкафове

№	ID	Наименование, Технически характеристики, съгласно ТС на Възложителя	Наименование, Технически характеристики на предлаганата стока	Един. Мярка	Кол-во	Срок на доставка- дни- кал./раб.	Гаранционен срок/ min 24 месеца от монтажа	Срок на годност на мет.констр./ min 10 год.	Друга информация, ако Участникът смята за необходимо да представи
1	2	Шкаф метален. С 5 рафта с възможност за регулиране на височината, 1 врата и закъл.механизъм, цвят RAL 7035 р-ри 500/460/2000Н мм	Шкаф метален. С 5 рафта с възможност за регулиране на височината, 1 врата и закъл.механизъм, цвят RAL 7035 р-ри 500/460/2000Н мм	бр	6	7	8	9	10
1	108315	Шкаф метален. С 5 рафта с възможност за регулиране на височината, 1 врата и закъл.механизъм, цвят RAL 7035 р-ри 500/460/2000Н мм	Шкаф метален. С 5 рафта с възможност за регулиране на височината, 1 врата и закъл.механизъм, цвят RAL 7035 р-ри 500/460/2000Н мм	бр	29	30 кал.дни	24 мес	15 год	
2	53666	Шкаф метален за съхранение на смазочни м-ли Външни размери на шкафа: височина: 1968 мм; ширина: 1200 мм; дълбочина: 615 мм; Вътрешни размери: височина: 1740 мм; ширина: 1050 мм; дълбочина: 520 мм; две врати с автомат.отваряне и затваряне; Двойни стени и таван със система за филтриране на въздуха; Вътрешно покритие устойчиво на химикали; 3 рафта; всеки рафт да е изработен във формата на тава за събиране на утечките. Пожароустойчив съгласно EN 14470-1, прахово боядисан, цвят RAL 7035	Шкаф метален за съхранение на смазочни м-ли Външни размери на шкафа: височина: 1968 мм; ширина: 1200 мм; дълбочина: 615 мм; Вътрешни размери: височина: 1740 мм; ширина: 1050 мм; дълбочина: 520 мм; две врати с автомат.отваряне и затваряне; Двойни стени и таван със система за филтриране на въздуха; Вътрешно покритие устойчиво на химикали; 3 рафта; всеки рафт да е изработен във формата на тава за събиране на утечките. Пожароустойчив съгласно EN 14470-1, прахово боядисан, цвят RAL 7035	бр	3	30 кал.дни	24 мес	15 год	
3	7548	Шкаф метален с 5 чекмеджета; р-р 695x435x615Н мм, заключващ механизъм, водачи за чекмеджетата със сачмени лагери, синтетична покривка за чекмеджетата, цвят RAL 7035, четири от тях с р-ри 585x405x75, един с р-р 585x405x165	Шкаф метален с 5 чекмеджета; р-р 695x435x615Н мм, заключващ механизъм, водачи за чекмеджетата със сачмени лагери, синтетична покривка за чекмеджетата, цвят RAL 7035, четири от тях с р-ри 585x405x75, един с р-р 585x405x165	бр	2	30 кал.дни	24 мес	15 год	

Н.Т. 10

4	105562	Шкаф метален с 2 врати и секретна ключалка, 3 рафта, р-ри 600/400/1350мм, цвят RAL 7035	Шкаф метален архивен за папки и класьори, с 2 плъзгащи метални врати, ключалки със заключване, брой рафтове-4, дълбочина на рафтовете - 35см, разстояние между рафтовете - регулируемо, товароносимост на рафтовете - 60 кг, сят - сив, размери: височина 200см, широчина - 100см, дълбочина - 45см	Шкаф метален с 2 врати и секретна ключалка, 3 рафта, р-ри 600/400/1350мм, цвят RAL 7035	бр	2	30 кал.дни	24 мес	15 год	
5	52383	Шкаф метален архивен за папки и класьори, с 2 плъзгащи метални врати, ключалки със заключване, брой рафтове-4, дълбочина на рафтовете - 35см, разстояние между рафтовете - регулируемо, товароносимост на рафтовете - 60 кг, сят - сив, размери: височина 200см, широчина - 100см, дълбочина - 45см	Шкаф метален архивен за папки и класьори, с 2 плъзгащи метални врати, ключалки със заключване, брой рафтове-4, дълбочина на рафтовете - 35см, разстояние между рафтовете - регулируемо, товароносимост на рафтовете - 60 кг, сят - сив, размери: височина 200см, широчина - 100см, дълбочина - 45см	Шкаф метален архивен за папки и секретна ключалка, 3 рафта, р-ри 600/400/1350мм, цвят RAL 7035	бр	2	30 кал.дни	24 мес	15 год	
6	102819	Шкаф метален за инструменти на две нива, 2 врати отварящи се на 180 и 4 рафта, с възможност за регулиране на височината. Товар на рафт - 50кг, секретно заключване-1 ключалка, р-ри 720/595/2000Н мм, прахово боядисан, цвят RAL 5017	Шкаф метален за инструменти на две нива, 2 врати отварящи се на 180 и 4 рафта, с възможност за регулиране на височината. Товар на рафт - 50кг, секретно заключване-1 ключалка, р-ри 720/595/2000Н мм, прахово боядисан, цвят RAL 5017	Шкаф метален за инструменти на две нива, 2 врати отварящи се на 180 и 4 рафта, с възможност за регулиране на височината. Товар на рафт - 50кг, секретно заключване-1 ключалка, р-ри 720/595/2000Н мм, прахово боядисан, цвят RAL 5017	бр	2	30 кал.дни	24 мес	15 год	
7	102821	Шкаф метален степен височина: 2000мм широчина: 1000мм дълбочина: 600мм за инструменти стенен с 2; врати отварящи се на 180° и 5 рафта, макс. товароносимост на рафт- 100кг, секретно заключване - 1ключалка, прахово боядисан RAL 7035.	Шкаф метален степен височина: 2000мм широчина: 1000мм дълбочина: 600мм за инструменти стенен с 2; врати отварящи се на 180° и 5 рафта, макс. товароносимост на рафт- 100кг, секретно заключване - 1ключалка, прахово боядисан RAL 7035.	Шкаф метален степен височина: 2000мм широчина: 1000мм дълбочина: 600мм за инструменти стенен с 2; врати отварящи се на 180° и 5 рафта, макс. товароносимост на рафт- 100кг, секретно заключване - 1ключалка, прахово боядисан RAL 7035.	бр	2	30 кал.дни	24 мес	15 год	
8	52381	Шкаф метален за съблекална единичен с две врати, разположени по височина; със заключване/ключ, отключващ и две ключалки; с две отделения по височина-горното с размер 550 мм, разделено през средата с рафт; височина 1350мм; с пост за закачалки и 2 бр допълнителни закачалки с разположение по една от двете страни. Размери 1900/400/500мм. Прахово боядисан цвят RAL 7035, съгласно Приложение 1	Шкаф метален за съблекална единичен с две врати, разположени по височина; със заключване/ключ, отключващ и две ключалки; с две отделения по височина-горното с размер 550 мм, разделено през средата с рафт; височина 1350мм; с пост за закачалки и 2 бр допълнителни закачалки с разположение по една от двете страни. Размери 1900/400/500мм. Прахово боядисан цвят RAL 7035, съгласно Приложение 1	Шкаф метален за съблекална единичен с две врати, разположени по височина; със заключване/ключ, отключващ и две ключалки; с две отделения по височина-горното с размер 550 мм, разделено през средата с рафт; височина 1350мм; с пост за закачалки и 2 бр допълнителни закачалки с разположение по една от двете страни. Размери 1900/400/500мм. Прахово боядисан цвят RAL 7035, съгласно Приложение 1	бр	17	30 кал.дни	24 мес	15 год	
9	7543	Шкаф метален с 5 рафта, две врати с една секретна ключалка. Размери: - височина 200см., ширина 100см., дълбочина 42см. Прахово боядисан, цвят - RAL 7035.	Шкаф метален с 5 рафта, две врати с една секретна ключалка. Размери: - височина 200см., ширина 100см., дълбочина 42см. Прахово боядисан, цвят - RAL 7035.	Шкаф метален с 5 рафта, две врати с една секретна ключалка. Размери: - височина 200см., ширина 100см., дълбочина 42см. Прахово боядисан, цвят - RAL 7035.	бр	15	30 кал.дни	24 мес	15 год	

H.T.F. M

10	7543	Шкаф метален С 5 рафта, две врати с една секретна ключалка. Размери: - височина 200см., ширина 100см., дълбочина 42см., дръжки- сребристи. Прахово боядисан, цвят - RAL 7035.	Шкаф метален С 5 рафта, две врати с една секретна ключалка. Размери: - височина 200см., ширина 100см., дълбочина 42см., дръжки-сребристи. Прахово боядисан, цвят - RAL 7035.	бр	2	30 кал. дни	24 мес	15 год
11	109767	Шкаф метален за съблекалня с две врати с индивидуално заключване, а 1 рафт горе и лост за закачалки в двете крила, Прахово боядисан, цвят RAL 7035, метални крака - 100 мм, р-ри 700/490/1800 Н мм	Шкаф метален за съблекалня с две врати с индивидуално заключване, а 1 рафт горе и лост за закачалки в двете крила, Прахово боядисан, цвят RAL 7035, метални крака - 100 мм, р-ри 700/490/1800 Н мм	бр	10	30 кал. дни	24 мес	15 год
12	7564	Шкаф метален за съблекалня 1880/350/500 мм, Прахово боядисан, цвят RAL 7035	Шкаф метален за съблекалня 1880/350/500 мм, Прахово боядисан, цвет RAL 7035	бр	5	30 кал. дни	24 мес	15 год


Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 7/седем работни / дни от датата на писмената рекламация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя нови стоки за своя сметка в срок от 7/седем работни / дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен първоначалния.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: АРТ. О. О. (ИМЕТО ФАМИЛИЯ)
Злати Златев
16.10.2017 (дата)
Управител (Плънежност на управляващия/представяващия участника)
ЕЛСТАРТ ООД (ПЪЛНО ПИСОМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА)

И.Т.А. 12

Приложение: 1



				Мощаб 1:10	Маса	
				Лист	Шкаф за съблекалня / схема за доставка /	
Изм.	Опис	Подпис	Дата	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД		11.30.АСУ.00.РПР.3235.00.00
Разр.	Васил Василев		01.11			
Прод.	Васил Василев		01.11			
Норм.						

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
 "Доставка и монтаж на метални шкафове, метални стелаж и оборудване за работилници"

Обособена позиция №4, Метални маси

№	ID	Наименование, Технически характеристики, съгласно ТС на Възложителя	Наименование, Технически характеристики на предлаганата стока	Един. Мярка	Кол-во	Срок на доставка- дни- кал./раб.	Гаранционен срок/ min 24 месеца от монтажа	Срок на годност на мет.констр./ min 10 год.	Друга информация, ако Участникът смята за необходимо да представи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	103074	Маса шлосерска с работен метален плот, р-ри 2050/750/925 Н мм, два мет.шкафа с р-ри 495/650/870Н мм с 7 чекмеджета, цвят RAL 7035	Маса шлосерска с работен метален плот, р-ри 2050/750/925 Н мм, два мет.шкафа с р-ри 495/650/870Н мм с 7 чекмеджета, цвят RAL 7035	бр	3	30 кал.дни	24 мес	15 год	
2	102832	Маса работна комбинирана с два подайчни шкафа с по 5 чекмеджета, р-ри 1650/750/925Н мм, прахово боядисана цвят RAL 7035	Маса работна комбинирана с два подайчни шкафа с по 5 чекмеджета, р-ри 1650/750/925Н мм, прахово боядисана цвят RAL 7035	бр	1	30 кал.дни	24 мес	15 год	
3	106917	Маса метална с метален плот, товароносимост 2000 кг, прахово боядисан, размери 2050/750/925мм, цвят RAL 7035	Маса метална с метален плот, товароносимост 2000 кг, прахово боядисан, размери 2050/750/925мм, цвят RAL 7035	бр	1	30 кал.дни	24 мес	15 год	
4	103019	Маса метална /теглях/ метална с работен плот метален с товароносимост-300кг, с 1 шкафче с 8 чекмеджета и 1 шкафче с 2 чекмеджета, прахово боядисана, р-ри на плота 1650/750 мм височина на масата 870 мм, цвят RAL 5017	Маса метална /теглях/ метална с работен плот метален с товароносимост-300кг, с 1 шкафче с 8 чекмеджета и 1 шкафче с 2 чекмеджета, прахово боядисана, р-ри на плота 1650/750 мм височина на масата 870 мм, цвят RAL 5017	бр	1	30 кал.дни	24 мес	15 год	
5	103014	Маса метална с четири крака, прахово боядисана, р-ри на плота 1650/750 мм, височина на масата 870 мм, цвят RAL 7035	Маса метална с четири крака, прахово боядисана, р-ри на плота 1650/750 мм, височина на масата 870 мм, цвят RAL 7035	бр	1	30 кал.дни	24 мес	15 год	

Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 7/седем работни / дни от датата на писмената рекламация на Възложителя

Ако се установят дефекти, които не може да бъде отстранен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя нови стоки за своя сметка в срок от 7/седем работни / дни, в срок от 7/седем работни / дни от датата на писмената рекламация на Възложителя

ПОДПИС И ПЕЧАТ
 Злати Златев, (ИМЕ И ФАМИЛИЯ)
 16.10.2017 (ДАТА)

Управител (длъжност на управляващи/представяващия участника)
 ЕЛСТАРТ ООД (наименование на участника)

Handwritten signature and date: А. Т. А. 17

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
 “Доставка и монтаж на метални шкафове, метални стелажи и оборудване за работилници”

Обособена позиция №5, Метална каса

№	ID	Наименование, Технически характеристики, съгласно ТС на Възложителя	Наименование, Технически характеристики на предлаганата стока	Един. Мярка	Кол-во	Срок на доставка- дни- кал./раб.	Гаранционен срок/ min 24 месеца от монтажа	Срок на годност на мет.констр./ min 10 год.	Друга информация, ако Участникът смята за необходимо да представи
1	7376	Каса метална за документи и пари, размери: височина 450мм, дължина 380 мм, дълбочина 340мм, прахово боядисан, цвят боядисан, цвят RAL 6018	Каса метална за документи и пари, размери: височина 450мм, дължина 380 мм, дълбочина 340мм, прахово боядисан, цвят RAL 6018	бр	1	30 кал.дни	24 мес	15 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 7/седем работни дни от датата на писмената рекламация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя нови стоки за своя сметка в срок от 7/седем работни дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен първоначалния.

ПОДПИС и ИМЕНА
 Злати Златев (име и фамилия)

16.10.2017 (Дата)

Управител
 ЕЛСТАРТ ООД (наименование на участника)



СПЕЦИФИКАЦИЯ


към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
 “Доставка и монтаж на метални шкафове, метални стелажки и оборудване за работилници”

Обособена позиция №6, Метална пейка

№	ID	Наименование, Технически характеристики, съгласно ТС на Възложителя	Наименование, Технически характеристики на предлаганата стока	Един. Мярка	Кол-во	Срок на доставка- дни- кал./раб.	Гаранционен срок/ min 24 месеца от монтажа	Срок на годност на мет.констр./ min 10 год.	Друга информация, ако Участникът смята за необходимо да представи
1	52384	Пейка метална, товарносимост 400 кг, прахово боядисана, 2000x400x450 мм, цвят RAL 7035	Пейка метална, товарносимост 400 кг, прахово боядисана, 2000x400x450 мм, цвят RAL 7035	бр	10	30 кал.дни	24 мес	15 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 7/седем работни / дни от датата на писмената рекламация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя нови стоки за своя сметка в срок от 7/седем работни / дни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се установява нов гаранционен срок, равен първоначалния.



ПОДПИС И ПЕЧАТ
 Злати Златев (име и фамилия)
 16.10.2017 (дата)
 Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)
 ЕЛСТАРТ ООД (наименование на участника)

ЕЛСТАРТ ООД, гр.Русе, ул.Аксаков 1, тел. 082/825696, факс 082/825697, ЕИК №117075720, ИН по ЗДДС
BG117075720

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН и ИН по ЗДДС/

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за обособена позиция №1

към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Доставка и монтаж на метални шкафове, метални стелажи и оборудване за работилници”

№ по ред	ID	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Един. Цена в лв без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	83875	Стелаж складов	Стелаж складов с метални плотове Размери:- височина 2000мм., дължина 1000мм., дълбочина 500мм.. Прахово боядисан , цвят - RAц 5017. Рафтове 7бр.- товароносимост на всеки рафт- 180кг; възможност за разместване по височина на рафтовете и фиксиране на стелажите един към друг. Прахово боядисани, цвят RAL 9016. Гумено килимче за всеки рафт-1000x500x3мм	бр	4	185,00	740,00
2	72182	Стелаж метале	Стелаж метален- сглобяем С пет рафта, товароносимост на рафт - 175 кг, с възможност за разместване на рафтовете, Размери: - дължина 900мм., ширина 450мм., височина 1800мм.. Прахово боядисан, цвят - RAL 5017	бр	5	150,00	750,00
3	106795	Стелаж метален- архивен	Стелаж метален- архивен С 5 рафта, с размери:- височина 1800мм., дълбочина 400мм., ширина 2000мм., разстояние между рафтовете 400 мм., разстояние от пода 100 мм.. Прахово боядисан . цвят — RAL 7035	бр	4	250,00	1000,00
4	83875	Стелаж складов с метални плотове	Стелаж складов с метални плотове Размери:- височина 2000мм., дължина 1000мм., дълбочина 500мм. Рафтове 7бр.- товароносимост на всеки рафт- 180кг; възможност за разместване по височина на рафтовете и фиксиране на стелажите един към друг. Гумено килимче за всеки рафт-1000x500x3мм Прахово боядисани, цвят RAL 7035.	бр	5	185,00	925,00
Обща предлагана цена в лева без ДДС							3415,00

Словом: Три хиляди четиристотин и петнадесет лева и нула ст. без ДДС

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Злати Златев (име и фамилия)

16.10.2017г (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

ЕЛСТАРТ ООД (наименование на участника)

Handwritten signature and date: H.T.A. 17

Ц Е Н О В А Т А Б Л И Ц А

за обособена позиция №3

към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Доставка и монтаж на метални шкафове, метални стелажи и оборудване за работилници”

№ по ред	ID	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Един. Цена в лв без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	108315	Шкаф метален	Шкаф метален. С 5 рафта с възможност за регулиране на височината, 1 врата и закл.механизъм, цвят RAL 7035 р-ри 500/460/2000Н мм	бр	29	170,00	4930,00
2	53666	Шкаф метален	Шкаф метален за съхранение на смазочни м-ли Външни размери на шкафа: височина: 1968 мм; ширина: 1200 мм; дълбочина: 615 мм; Вътрешни размери: височина: 1740 мм; ширина: 1050 мм; дълбочина: 520 мм; две врати с автомат.отваряне и затваряне; Двойни стени и таван със система за филтриране на въздуха; Вътрешно покритие устойчиво на химикали; 3 рафта; всеки рафт да е изработен във формата на тава за събиране на утечките. Пожароустойчив съгласно EN 14470-1, прахово боядисан, цвят RAL 7035	бр	3	800,00	2400,00
3	7548	Шкаф метален	Шкаф метален с 5 чекмеджета; р-р 695x435x615Н мм, заключващ механизъм, водачи за чекмеджетата със сачмени лагери, синтетична покривка за чекмеджетата, цвят RAL 7035, четири от тях с р-ри 585x405x75, един с р-р 585x405x165	бр	2	400,00	800,00
4	105562	Шкаф метален	Шкаф метален с 2 врати и секр.закл., 1 ключалка, 3 рафта, р-ри 600/400/1350мм, цвт RAL 7035	бр	2	190,00	380,00
5	52383	Шкаф метален архивен	Шкаф метален архивен за папки и класьори, с 2 плъзгащи метални врати, ключалки със заключване, брой рафтове-4, дълбочина на рафтовете - 35см, разстояние между рафтовете - регулируемо, товароносимост на рафтовете - 60 кг, сят - сив, размери: височина 200см, широчина - 100см, дълбочина - 45см	бр	2	390,00	780,00
6	102819	Шкаф метален	Шкаф метален за инструменти на две нива, 2 врати отварящи се на 180 и 4 рафта, с възможност за регулиране на височината. Товар на рафт -50кг, секретно заключване-1 ключалка, р-ри 720/595/2000Н мм, прахово боядисан, цвят RAL 5017	бр	2	495,00	990,00

Н. Т. А.

7	102821	Шкаф метален	Шкаф метален стенов височина: 2000мм широчина: 1000мм дълбочина: 600мм за инструменти стенов с 2; врати отварящи се на 180° и 5 рафта, макс. товароносимост на рафт- 100кг, секретно заклучване - 1 ключалка, прахово боядисан RAL 7035.	бр	2	456,00	912,00
8	52381	Шкаф метален за съблекалня	Шкаф метален за съблекалня единичен с две врати, разположени по височина; със заклучване/ключ, отключващ и двете ключалки/ с две отделения по височина-горното с размер 550 мм, разделено през средата с рафт; долното, с размери: височина 1350мм; с лост за закачалки и 2 бр допълнителни закачалки с разположение по една от двете страни. Размери 1900/400/500мм. Прахово боядисан цвят RAL 7035, съгласно Приложение 1	бр	17	160,00	2720,00
9	7543	Шкаф метален	Шкаф метален С 5 рафта, две врати с една секретна ключалка. Размери: - височина 200см., ширина 100см., дълбочина 42см. Прахово боядисан, цвят - RAL 7035.	бр	15	225,00	3375,00
10	7543	Шкаф метален	Шкаф метален С 5 рафта, две врати с една секретна ключалка. Размери: - височина 200см., ширина 100см., дълбочина 42см., дръжки-сребристи. Прахово боядисан, цвят - RAL 7035.	бр	2	235,00	470,00
11	109767	Шкаф метален за съблекалня	Шкаф метален за съблекалня с две врати с индивидуално заключване, а 1 рафт горе и лост за закачалки в двете крила, Прахово боядисан, цвят RAL 7035, метални крака - 100 мм, р-ри 700/490/1800 Н мм	бр	10	198,00	1980,00
12	7564	Шкаф метален за съблекалня	Шкаф метален за съблекалня 1880/350/500 мм, Прахово боядисан, цвят RAL 7035	бр	5	115,00	575,00
Обща предлагана цена в лева без ДДС							20312,00

Словом: Двадесет хиляди триста и дванадесет лева без ДДС.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Злати Златев _____ (име и фамилия)

16.10.2017г _____ (дата)

Управител _____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

ЕЛСТАРТ ООД _____ (наименование на участника)

Н. Т. А. 19

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за обособена позиция №4

към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Доставка и монтаж на метални шкафове, метални стелажи и оборудване за работилници”

№ по ред	ID	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Един. Цена в лв без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	103074	Маса шлосерска	Маса шлосерска с работен метален плот, р-ри 2050/750/925 Н мм, два мет.шкафа с р-ри 495/650/870Н мм с 7 чекмеджета, цвят RAL 7035	бр	3	630,00	1890,00
2	102832	Маса работна	Маса работна комбинирана с два подвижни шкафа с по 5 чекмеджета, р-ри 1650/750/925Н мм, прахово боядисана цвят RAL 7035	бр	1	930,00	930,00
3	106917	Маса метална	Маса метална с метален плот, товароносимост 2000 кг, прахово боядисан, размери 2050/750/925мм, цвят RAL 7035.	бр	1	1160,00	1160,00
4	103019	Маса метална	Маса метална /тезгях/ метална с работен плот метален с товароносимост-300кг, с 1 шкафче с 8 чекмеджета и 1 шкафче с 2 чекмеджета, прахово боядисана, р-ри на плота 1650/750 мм височина на масата 870 мм, цвят RAL 5017	бр	1	1860,00	1860,00
5	103014	Маса метална	Маса метална с четири крака, прахово боядисана, р-ри на плота 1650/750 мм, височина на масата 870 мм, цвят RAL 7035		1	460,00	460,00
Обща предлагана цена в лева без ДДС							6300,00

Словом: Шест хиляди и триста лева без ДДС.

ПОДПИС И ПЕЧАТ



Злати Златев (име и фамилия)

16.10.2017г (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

ЕЛСТАРТ ООД (наименование на участника)

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за обособена позиция №5

към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

**“Доставка и монтаж на метални шкафове, метални стелажи и
оборудване за работилници”**

№ по ред	ID	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Един. Цена в лв без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7376	Каса	Каса метална за документи и пари, размери: височина 450мм, дължина 380 мм, дълбочина 340мм, прахово боядисан, цвят RAL 6018	бр	1	390,00	390,00
Обща предлагана цена в лева без ДДС							390,00

Словом: Триста и деветдесет лева без ДДС.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Злати Златев (име и фамилия)

16.10.2017г (дата)

Управител (длъжност на управляващия/представяващия участника)

ЕЛСТАРТ ООД (наименование на участника)



Н.Т.Ф. 21

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за обособена позиция №6

към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Доставка и монтаж на метални шкафове, метални стелажи и оборудване за работилници”

№ по ред	ID	Наименование	Технически характеристики	Един. Мярка	Кол-во	Един. Цена в лв без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	52384	Пейка метална	Пейка метална, товароносимост 400 кг, прахово боядисана, 2000x400x450 мм, цвят RAL 7035	бр	10	340,00	3400,00
Обща предлагана цена в лева без ДДС							3400,00

Словом: Три хиляди и четиристотин лева без ДДС.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Злати Златев _____ (име и фамилия)

16.10.2017г _____ (дата)

Управител _____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

ЕЛСТАРТ ООД _____ (наименование на участника)

Н. Т. 22