


УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/ . 12 . 2018 г. НАСКО МИХОВ

Заличено на
основание чл.2
от ЗЗЛД



ПРОТОКОЛ

На 14.08.2018г. в изпълнение на Заповед № АД-2478/14.08.2018 г. се събра комисия в състав:

Председател: Йордан Тодоров – Р-л сектор “Е”, Цех “ТС”

Членове:

1. Миглена Тодорова – Р-л сектор “ТСиРК”, Цех “ТС”
2. Цветан Обретинов – Механик, сектор “Р”, Цех “ТС”
3. Албена Съйкова – Специалист “ИД”, У-ние “И”
4. Венелина Дековска – Гл. специалист “ИК-МТЧ”, У-ние “И”
5. Деян Атанасов – Експерт “ПО”, У-ние “И”
6. Светла Горанова – Специалист “ИК-АСЧ”, У-ние “И”
7. Елена Луканова – Ст. юрисконсулт, У-ние “П”
8. Ангел Големанов – Експерт “ОП”, У-ние “Т”

със задача да отвори, разгледа и оцени представените оферти за участие в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък по ул. "Варна", ул. "Търново" и ул. "Бургас”**

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието на комисията присъстваха представители от участниците, съгласно присъствен лист, приложение към настоящия протокол.

Комисията констатира:

1. Процедурата е открита с Решение №ЗОП-Р-143/18.06.2018 г.
2. Обявлението за участие в процедурата е изпратено за публикуване на 18.06.2018 г. до РОП с №ЗОП-О-346.
3. Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2018-0112.
4. Крайният срок за представяне на оферти е 16.03.2018 г.
5. В законоустановеният срок са постъпили 3 оферти:

Вх. № ОП – 869/24.07.2018 г. 10:57 ч. “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София;

Вх. № ОП – 873/24.07.2018 г. 15:01 ч. ДЗЗД “Козлодуй 2018”, гр. Варна; с
участници в обединението “Виас Инженеринг” ООД, “Би Ес Проект” ЕООД и “ПМУ” АД.

Вх. № ОП – 874/24.07.2018 г. 15:12 ч. “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, като за всяка оферта комисията извърши следните действия:

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Съгласно чл. 53, ал 5 от ППЗОП на присъстващите представители на участниците бе предложено да подпишат Техническото предложение и плика с надпис ”Предлагани ценови параметри”, на другите участници, но същите отказаха.

Комисията изготви протокол по чл.54, ал.7 във връзка с чл.39, ал.2 от ППЗОП с констатации относно наличието на липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки, както и дали участниците имат несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, който е приложение към настоящия протокол.

В протокола са описани допълнително изискваните документи и информация, които да се представят от тримата участници до 16:00 часа на 5-ия работния ден, считано от датата на получаване на протокола, а именно:

1. За участникът “Монтажи Ко” ЕООД с ЕИК 175329555 с подизпълнители “Дател” ООД с ЕИК 201745999 и “Енерзейшн” ООД с ЕИК 175117207

Не се изискват документи или информация.

1.1 За подизпълнителят “Дател” ООД

- На основание чл. 44, ал.1 от ППЗОП да представи списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват или длъжностите, които заемат.

- Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD, попълнен/и и цифрово подписан/и от лицата, съгласно приложеният списък и чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.

1.2. За подизпълнителят “Енерзейшън” ООД

- На основание чл. 44, ал.1 от ППЗОП да представи списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в

които участват или длъжностите, които заемат.

- Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD, попълнен/и и цифрово подписан/и от лицата, съгласно приложеният списък и чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.

2. За участникът ДЗЗД “Козлодуй 2018” (“Виас Инженеринг” ООД, с ЕИК 202252240, “Би Ес Проект” ЕООД, с ЕИК 175245872 и “ПМУ” АД, с ЕИК 102226538) с подизпълнител “ЕР ТЕСТ” ЕООД с ЕИК 201789650

Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD, попълнен/и и цифрово подписан/и от представляващия обединението Свилена Петкова и попълнена информация както следва:

- Списък на персонала, притежаващ свидетелство за завършен курс на обучение за монтаж на тръбопроводи от предварително изолирани тръби и елементи, съгласно изискването на т. 2.1.1.1 от Указанията за подготовка на офертата и т. III.3, 2.6 от Обявлението;

- Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години от дата на подаване на офертата, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, дата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните актове. Под сходен предмет се разбира проектиране и изграждане на топлопреносни топлофикационни мрежи и съоръжения от предварително изолирани тръби за подземен монтаж, които съдържат стойността, съгласно т. 2.1.1.1. от Указанията за подготовка на офертата.

- Попълнена част II, раздел В „Използване на капацитета на други субекти” и раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва”, в които коректно да е посочено качеството в което участва “ЕР ТЕСТ” ЕООД в обществената поръчка и съответно ЕЕДОП на “ЕР ТЕСТ” АД, съгласно качеството в което участва в обществената поръчка, в съответствие с т.т. 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.5, 2.1.5. и 2.1.7, и 2.1.9 от Указанията;

- Документ за поетите от подизпълнителя или третото лице задължения, съгласно чл. чл.66 и 65 от ЗОП.

- В част IV „Критерии за подбор, раздел В „Технически и професионални способности”, т. 10 да се попълни липсващата информация относно вида и процентното изражение на частта от обществената поръчка, която ще се възложи за изпълнение от подизпълнителя.

2.1 За участник в обединението “Виас Инженеринг” ООД

Не се изискват документи или информация.

2.2 За участник в обединението “Би Ес Проект” ЕООД

Не се изискват документи или информация.

2.3 За участник в обединението “ПМУ” АД

- На основание чл. 44, ал.1 от ППЗОП да представи списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват или длъжностите, които заемат.

- Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD, попълнен/и и цифрово подписан/и от лицата, съгласно приложеният списък и чл. 44, ал. 1 от ППЗОП и попълнена информация както следва:

- Коректно попълнена информация в част II, раздел В и Г, съгласно направените констатации по-горе.

- Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години от дата на подаване на офертата, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, дата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните актове. Под сходен предмет се разбира проектиране и изграждане на топлопреносни топлофикационни мрежи и съоръжения от предварително изолирани тръби за подземен монтаж които съдържат стойността, съгласно т. 2.1.1.1. от Указанията за подготовка на офертата.

- Списък на сертифицирани специалисти за контрол на метала и заварените съединения, съгласно последната версия на БДС EN ISO 9712 „или еквивалент” за изпитване на контрол по различните методи /т. 2.1.1.1. от указанията и т. III.3, т. 2.5 от Обявлението/;

- Списък на персонала за завършен курс на обучение за монтаж на тръбопроводи от предварително изолирани тръби и елементи /т. 2.1.1.1. от указанията и т. III.3, т. 2.6 от Обявлението/;

- Попълнена информация в част VI Заключителни положения, абзац три.

2.4 За подизпълнителят “ЕР ТЕСТ” ООД

- На основание чл. 44, ал.1 от ППЗОП да представи списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват или длъжностите, които заемат.

- Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD, попълнен/и и цифрово подписан/и от лицата, съгласно приложеният списък и чл. 44, ал. 1 от ППЗОП и попълнена информация съгласно изискванията на 2.1.1.2 и 2.1.5 от Указанията, съгласно вида и дела от поръчката;

- документ за поетите от подизпълнителя задължения, съгласно чл. 66 от ЗОП;

- Коректно попълнена част II, раздел А, буква „а” „форма на участие”, съгласно направените по-горе констатации;

- Попълнена информация в част VI Заключителни положения, абзац три.

3. За участникът “Атоменергоремонт” АД с ЕИК 106530686 с подизпълнител “Енерзейшън” ООД с ЕИК 175117207

Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD, попълнен/и и цифрово подписан/и с попълнена информация както следва:

- Списък на персонала за завършен курс на обучение за монтаж на тръбопроводи от предварително изолирани тръби и елементи /т. 2.1.1.1. от указанията и т. III.3, т. 2.6 от Обявлението/.

3.1. За подизпълнителят “Енерзейшън” ООД

- На основание чл. 44, ал.1 от ППЗОП да представи списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват или длъжностите, които заемат.

- Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD, попълнен/и и цифрово подписан/и от лицата, съгласно приложеният списък и чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.

На 30.10.2018 г., в изпълнение на Заповед № АД-2478/14.08.2018 г. се събра комисия в състав:

Председател: Йордан Тодоров – Р-л сектор “Е”, Цех “ТС”

Членове:

1. Миглена Годорова – Р-л сектор “ТСиРК”, Цех “ТС”
2. Цветан Обретинов – Механик, сектор “Р”, Цех “ТС”
3. Албена Съйкова – Специалист “ИД”, У-ние “И”
4. Венелина Дековска – Гл. специалист “ИК-МТЧ”, У-ние “И”
5. Деян Атанасов – Експерт “ПО”, У-ние “И”
6. Чавдар Иванов – Специалист “ИК-АСЧ”, У-ние “И”
7. Елена Луканова – Ст. юриконсулт, У-ние “П”
8. Ангел Големанов – Експерт “ОП”, У-ние “Т”

да отвори и разгледа допълнително представените документи и информация, изискани от комисията в протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи, както и да прегледа подробно представените технически предложения на допуснатите участници.

Новопостъпилият член на комисията подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Комисията установи:

- Протоколът е изпратен на всички участници на 22.10.2018 г. с електронен подпис.
- Крайният срок за получаване на допълнителните документи и информация е 16:00 часа

на 29.10.2018 г.

В този срок са постъпили допълнителни документи както следва:

- Вх.№ ОП-1255/26.10.2018 г./11:06 ч. “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София;
- Вх.№ ОП-1258/26.10.2018 г./14:06 ч. “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй;
- Вх.№ ОП-1262/29.10.2018 г./10:16 ч. ДЗЗД “Козлодуй 2018”, гр. Варна.

След направения подробен преглед на представените документи и информация, комисията допуска до по нататъшно участие офертите на участниците с мотива, че са представени необходимите допълнително изискани от комисията документи и ЕЕДОП-и, в следствие на което информацията посочена в тях отговаря на предварително заложените от възложителя условия:

➤ За участника “Монтажи Ко” ЕООД:

- от подизпълнителят “Дател” ООД са представени списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD, попълнен/и и цифрово подписан/и от лицата, съгласно приложеният списък и чл. 44, ал. 1 от ППЗОП;

- от подизпълнителят “Енерзейшън” ООД са представени списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD, попълнен/и и цифрово подписан/и от лицата, съгласно приложеният списък и чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.

➤ За участника ДЗЗД “Козлодуй 2018” е представен нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD, попълнен/и и цифрово подписан/и от представляващия обединението Свилен Петкова с попълнена допълнително изискана информация, съгласно констативния протокол, като за:

- Участникът в ДЗЗД - “ПМУ” АД са представени списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD, попълнен/и и цифрово подписан/и от лицата, съгласно приложеният списък и чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, с попълнена допълнително изискана информация, съгласно констативния протокол;

- Подизпълнителят “ЕР ТЕСТ” ООД са представени списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD, попълнен/и и цифрово подписан/и от лицата, съгласно приложеният списък и чл. 44, ал. 1 от ППЗОП и попълнена информация съгласно изискванията на 2.1.1.2 и 2.1.5 от Указанията, съгласно вида и дела от поръчката;

➤ За участника “Атоменергоремонт” АД нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD, цифрово подписан, с попълнена

допълнително изискана информация, съгласно констативния протокол, като за :

- Подизпълнителят “Енерзейшън” ООД са представени списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD, попълнен/и и цифрово подписан/и от лицата, съгласно приложеният списък и чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.

Комисията пристъпи към преглед на техническите предложения на допуснатите участници:

За “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София

Сроковете за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка са както следва:

- Срок за проектиране – 28 календарни дни;
- Срок за доставка на материалите – 20 календарни дни;
- Срок за изпълнение на СМР – 50 календарни дни;
- Общ срок за изпълнение на поръчката – 98 календарни дни.

Гаранционният срок за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка е 10 години.

Срок на валидност на офертата е шест месеца.

Предложението съдържа изисканите документи, съгласно документацията за участие.

За ДЗЗД “Козлодуй 2018”, гр. Варна

Сроковете за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка са както следва:

- Срок за проектиране – 28 календарни дни;
- Срок за доставка на предварително изолирани тръби, фасонни части (снабдени със системи за откриване на течове) и компоненти за тях – 90 календарни дни;
- Срок за монтаж на предварително изолирани тръби, фасонни части (снабдени със системи за откриване на течове) и компоненти за тях – 70 календарни дни;
- Общ срок за изпълнение на поръчката – 188 календарни дни.

Гаранционния срок е съгласно Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СРР/СМР/КРР, съоръжения и строителни обекти, гаранционните срокове за извършените видове СРР/СМР/КРР са както следва:

- За преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 години.

Срок на валидност на офертата е 180 календарни дни.

Предложението съдържа изисканите документи, съгласно документацията за участие.

За “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй

Сроковете за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка са както следва:

- Общ срок за изпълнение на поръчката – 152 календарни дни
- Срок за изготвяне и представяне на работен проект – 26 календарни дни;
- Срок за доставка на предварително изолирани тръби, фасонни части (снабдени със системи за откриване на течове) и компоненти за тях – 56 календарни дни;
- Срок за извършване на СМР, съгласно изготвения проект и въвеждане в експлоатация – 70 календарни дни.

Гаранционните срокове са, както следва:

- За доставеното оборудване – съгласно спецификацията на оборудването;
- За всички видове изпълнени СМР – съгласно Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – 5 години.

Срок на валидност на офертата е 180 календарни дни.

Предложението съдържа изисканите документи, съгласно документацията за участие.

Съгласно условията на документацията за участие, оценка на офертите се извършва по утвърдена методика, включваща показатели по параметри от техническите и ценовите предложения. В съответствие с чл. 57, ал.2 от ППЗОП, комисията отваря ценовите предложения, след като е извършила оценяване по другите показатели. Всеки член на комисията попълни и подписа лист за индивидуална оценка по показателите, които се отнасят до техническите предложения, след което председателят подписа лист за окончателна оценка, но само в частта за показателите, отнасящи се до техническите предложения.

Резултатите от оценяването са, както следва:

За “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София

П 1 – Предлаган гаранционен срок за СМР - оценка 10.00 т.

П 2 – Срок за изпълнение на СМР - оценка 30.00 т.

П 3 – Срок за проектиране - оценка 9.3 т.

Техническата оценка формирана след сумирането на отделните показатели е 49.3 т.

За ДЗЗД “Козлодуй 2018”, гр. Варна

П 1 – Предлаган гаранционен срок за СМР - оценка 8.00

П 2 – Срок за изпълнение на СМР - оценка 21.4

П 3 – Срок за проектиране - оценка 9.3

Техническата оценка формирана след сумирането на отделните показатели е 38.7 т.

За “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй

П 1 – Предлаган гаранционен срок за СМР - оценка 5.00 т.

П 2 – Срок за изпълнение на СМР - оценка 21.4 т.

П 3 – Срок за проектиране - оценка 10 т.

Техническата оценка формирана след сумирането на отделните показатели е 36.4 т.

След обстоен и подробен преглед на техническите предложения на допуснатите участници, комисията установи, че всички те съдържат необходимата информация и отговарят на техническите изисквания и характеристики на възложителя, поради което комисията реши:

1. Допуска участниците “Монтажи Ко” ЕООД, ДЗЗД “Козлодуй 2018”, и “Атоменергоремонт” АД до отваряне на ценовите им предложения;

2. Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници да се извърши на 14.11.2018 г. от 09:00 ч. в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, в заседателната зала на Управление “Търговско”, етаж 1.

На 14.11.2018 г., в изпълнение на Заповед № АД-2478/14.08.2018 г. се събра комисия в състав:

Председател: Йордан Тодоров – Р-л сектор “Е”, Цех “ТС”

Членове:

1. Миглена Тодорова – Р-л сектор “ТСиРК”, Цех “ТС”
2. Цветан Обретинов – Механик, сектор “Р”, Цех “ТС”
3. Стелиян Стефанов – Р-л сектор “ИД”, У-ние “И”
4. Венелина Дековска – Гл. специалист “ИК-МТЧ”, У-ние “И”
5. Деян Атанасов – Експерт “ПО”, У-ние “И”
6. Светла Горанова – Специалист “ИК-АСЧ”, У-ние “И”
7. Елена Луканова – Ст. юриконсулт, У-ние “П”
8. Ангел Големанов – Експерт “ОП”, У-ние “Т”

със задача да отвори Пликете с надпис „Предложени ценови параметри” и оповести ценовите предложения на допуснатите участници в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък по ул. “Варна”, ул. “Търново” и ул. “Бургас”.**

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, съгласно присъствен лист, приложен към настоящия протокол.

Комисията констатира:

- Публикувано е информационно съобщение за датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите предложения на профила на купувача на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Съгласно чл. 57, ал. 3, изр. последно от ППЗОП, преди да отвори ценовите предложения на участниците, комисията обяви резултатите от оценяването по другите показатели.

Комисията отвори и обяви ценовите предложения на допуснатите участници по ред на постъпване на офертите в централно деловодство, а именно:

Фирма	Цена без ДДС (лева)
“Монтажи Ко” ЕООД, гр. София	980 954, 50 лева
ДЗЗД “Козлодуй 2018”, гр. Варна	940 119, 97 лева
“Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй	979 900, 00 лева

Съгласно изискването на чл.72, ал.1 от ЗОП е направена проверка дали има оферти, които не са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на цените на останалите участници.

№ по ред	Участник / оферта	Показател за съпоставка= Офертна цена	Средноаритметично на останалите	Разлика (средноаритм. ст-т минус офертна цена)	Отклонение от средноаритметичната ст-т в %
1	2	3	4	5	6
1	МОНТАЖИ КО ЕООД	980 954.50лв	960 009.99лв	-20 944.52лв	-2.18%
2	ДЗЗД КОЗЛОДУЙ 2018	940 119.97лв	980 427.25лв	40 307.28лв	4.11%
3	АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД	979 900.00лв	960 537.24лв	-19 362.77лв	-2.02%

Констатирано бе следното:

След проверка относно приложимост на чл.72, ал.1 от ЗОП е видно, че няма цени, чиито стойности са с повече от 20% по-благоприятни от средноаритметичната на останалите, което е потвърдено и чрез аритметично изчисление.

При извършване на комплексна оценка от Комисията бе установено следното:

След нанасянето на показателите относно “П4 – Предлагана цена” в листа за индивидуална оценка се установи, че посоченият показател “П1 – Предлаган гаранционен срок за СМР” е неправилно заложен в методиката за определяне на комплексната оценка на

офертите и в Техническото задание, както и че се разминава със сроковете посочени в т.16. “Гаранционни условия” от Техническото задание. В посочената точка от техническото задание е описано, че при изпълнение на строително-монтажни работи минималните гаранционни срокове за изпълнението им да не са по-малки от изискванията на Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно чл.20, ал.4, след което са описани и следните условия:

- За всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години;
- За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 години;
- За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години;
- За съоръжения за автомагистрала, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство – 10 години; при основен ремонт и рехабилитация – 4 години.

Съгласно посочената Наредба №2 от 31.07.2003г., чл.20, ал.4, т.7, минималните гаранционни срокове за изпълнени строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8 години, който е основен гаранционен срок за дейностите от настоящата обществена поръчка. Този срок не е посочен в изброените такива в т.16 от Техническото задание.

При извършване и формиране на оценката от страна на Комисията, по показателя “П1 – Предлаган гаранционен срок за СМР”, се е взел предвид срокът за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, но не се е отчетел и срока по чл. 2, ал. 4 т. 7 от Наредбата, тъй като той не е изброен в т. 16 от ТЗ, което води до неяснота, объркване и до извършване на неправилна оценка от страна на Комисията. Същото е довело и до подвеждане на самите участниците относно, това кои гаранционни срокове подлежат на оценка.

От същото следва, че посочения в методиката показател “П1 – Предлаган гаранционен срок за СМР” за оценка е заложен, но не е конкретизиран, кой точно срок ще се има в предвид при изчисляването на оценката от членовете на комисията.

Комисията счита, че е допусната грешка при изготвянето на документацията, / в ТЗ и методиката/ свързано с указанията за определянето на оценката по показателя “П1 – Предлаган гаранционен срок за СМР”, като не е уточнено кои са гаранционните срокове, които ще

подлежат на оценка, което е довело до подвеждане и объркване на участниците относно определяне на гаранционните срокове за съответните СМР. Същото е довело до неправилна оценка по посочения показател от членовете на Комисията. Посоченото е, е такова нарушение, което е допуснато при откриването ѝ и провеждането ѝ, и което не може да бъде отстранено, без това да промени, условията, при които е обявена процедурата.

Обобщавайки всичко по горе изложено, **комисията предлага** на Възложителя на основание чл.110, ал.1, т.5, във връзка с чл.181, ал.7 от ЗОП, да прекрати процедурата с мотива, че са установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

Настоящият протокол се състави на 22.11.2018 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.181, ал.6 от ЗОП.

Приложения:

1. Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.
2. Присъствен лист – 2 броя
3. Протокол за постъпили оферти.
4. Лист за индивидуална оценка – 9 броя
5. Лист за окончателна оценка

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

от разглеждане на документите по чл. 54, ал.7 от ППЗОП

за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък по ул. “Варна”, ул. “Търново” и ул. “Бургас”

и регистрационен номер в АОП 00353-2018-0112

На 25.09.2018 г., в изпълнение на Заповед № АД-2478/14.08.2018 г. се събра комисия в състав:

Председател: Йордан Тодоров – Р-л сектор “Е”, Цех “ТС”

- Членове:
1. Миглена Тодорова – Р-л сектор “ТСиРК”, Цех “ТС”
 2. Цветан Обретинов – Механик, сектор “Р”, Цех “ТС”
 3. Албена Съйкова – Специалист “ИД”, У-ние “И”
 4. Венелина Дековска – Гл. специалист “ИК-МТЧ”, У-ние “И”
 5. Деян Атанасов – Експерт “ПО”, У-ние “И”
 6. Светла Горанова – Специалист “ИК-АСЧ”, У-ние “И”
 7. Елена Луканова – Ст. юриконсулт, У-ние “П”
 8. Ангел Големанов – Експерт “ОП”, У-ние “Т”

със задача да разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък по ул. “Варна”, ул. “Търново” и ул. “Бургас”**

Комисията отвори **офертите** по реда на постъпването им в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

1. Оферта с Вх.№ ОП-869/24.07.2018 г. на **“Монтажи Ко” ЕООД**, гр. София, с ЕИК 175329555

Участникът е декларирал, че ще използва подизпълнителите “Дател” ООД, гр. София с ЕИК 201745999 за Част Контрол на метали и заварени съединения със съответстващия им дял от 3 % от стойността на обществената поръчка и “Енерзейшн” ООД, гр. София с ЕИК

175117207 за Част Проектиране със съответстващия им дял от 3 % от стойността на обществената поръчка.

Няма да използва капацитетът на трети лица.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на Участника се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

1.1. За “Дател” ООД, гр. София

Представеният ЕЕДОП е цифрово подписан само от управителя Александър Стойлоков. След справка в Търговският регистър се установи, че управител на дружеството е Александър Стойлоков, а съдружници са: Красимир Крумов и Ирен Димитров, т.е. представеният ЕЕДОП не е цифрово подписан от всички лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

1.2. За “Енерзейшн” ООД, гр. София

Представеният ЕЕДОП е цифрово подписан само от управителя Тошко Алексиев Стоев. След справка в Търговският регистър се установи, че управител на дружеството е Тошко Алексиев Стоев, а съдружници са: Владислав Александров и Благодатка Стоева, т.е. представеният ЕЕДОП не е цифрово подписан от всички лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

2. Оферта с Вх.№ 873/24.07.2018 г. на ДЗЗД “Козлодуй 2018”, (“Виас Инженеринг” ООД, с ЕИК 202252240, “Би Ес Проект” ЕООД, с ЕИК 175245872 и “ПМУ” АД, с ЕИК 102226538), гр. Варна, по силата на Договор за създаване на обединение от 18.07.2018 г.

2.1 ДЗЗД “Козлодуй 2018”:

Участникът е представил в електронен вид, на оптичен носител ЕЕДОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на Участника се констатира следното:

- ЕЕДОП не е цифрово подписан от всички лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП, тоест от представляващата дружеството Свилена Петкова.

- В ЕЕДОП, Част II, Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти”, е отбелязано “да”, но не е посочен “субект” и не е приложен ЕЕДОП за него, каквото е изискването на чл. 65 от ЗОП;

- Участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител “ЕР ТЕСТ” ЕООД, но в част IV „Критерии за подбор”, раздел В, „Технически и професионални способности”, т. 10 не е посочена какъв вид дейност ще изпълнява и какъв е съответстващия им дял от обществената

поръчка. Липсва документ за ангажираност от подизпълнителя, съгласно чл.66, ал.1 от ЗОП.

- Липсва персонал, притежаващ свидетелство за завършен курс на обучение за монтаж на тръбопроводи от предварително изолирани тръби и елементи, каквото е изискването посочено в т. 2.1.1.1 от Указанията за попълване а оферта и т.ІІІ.1.3, подточка 2.6 от Обявлението;

- В част ІV, раздел В, буква „1б” са посочени дейности, с които се доказва опит само при проектиране, но не са посочени дейности по изграждане на топлопреносни топлофикационни мрежи и съоръжения от предварително изолирани тръби за подземен монтаж /изискване в т. 2.1.1.1 от Указанията/.

2.2. Участник в обединението “Виас Инженеринг” ООД, гр. Варна

Участникът в обединението е представил ЕЕДОП подписан лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на участника в обединението се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

2.3. За участника в обединението “Би Ес Проект” ЕООД, гр. София

Участникът в обединението е представил ЕЕДОП подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на Участника се констатира, че няма липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

2.4. За участника в обединението “ПМУ” АД, гр. Бургас

Участникът в обединението е представил в електронен вид, на оптичен носител ЕЕДОП.

Участникът в обединението е представил ЕЕДОП, който не е електронно подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на участника в обединението се констатира следното:

- Не е попълнена Част VI: Заклучителни положения от ЕЕДОП;
- В ЕЕДОП, Част II Информация за икономическия оператор:
- Раздел В „Информация относно използването на капацитетът на други субекти, е отметнато “да”, но не е посочен “субект” и не е приложен ЕЕДОП за него, каквото е

изискването на чл. 65 от ЗОП;

- Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва”, е посочен като подизпълнител фирма “ЕР ТЕСТ” ЕООД. Съгласно чл.66 от ЗОП, единствено кандидатите и участниците могат да посочват подизпълнители. В ЕЕДОП на участника ДЗЗД “Козлодуй 2018” е деклариран вече посочения подизпълнител.

- липсват изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни (проектиране и изграждане на топлопреносни топлофикационни мрежи и съоръжения от предварително изолирани тръби за подземен монтаж) с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата, съгласно разпределението на дейностите в обединението, съгласно договор за обединение от 18.07.2018 г.

- Липсва списък на сертифицирани специалисти за контрол на метала и заварени съединения, съгласно изискванията на последната версия на БДС EN ISO 9712 “или еквивалентен” за изпитване и контрол по различните методи /т. 2.1.1.1 от Указанията, т. III.1.3, подточка 2.5 от Обявлението/;

- Липсва персонал, притежаващ свидетелство за завършен курс на обучение за монтаж на тръбопроводи от предварително изолирани тръби и елементи, каквото е изискването посочено в т. 2.1.1.1 от Указанията за попълване а оферта и т.III.1.3, подточка 2.6 от Обявлението;

2.5. Подизпълнителят “ЕР ТЕСТ” ЕООД:

Подизпълнителя е представил в електронен вид, на оптичен носител ЕЕДОП.

Подизпълнителя е представил ЕЕДОП, който не е електронно подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ПИЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на подизпълнителя се констатира следното:

- Не е попълнена Част VI Заключителни положения от ЕЕДОП;

- В ЕЕДОП на подизпълнителя, Част II „ Информация за икономическия оператор, раздел А „форма на участие”, буква „а”, е посочено “трето лице”. В ЕЕДОП на участника ДЗЗД “Козлодуй 2018”, същата фирма е посочена, като подизпълнител, като не е посочен вида и дела на дейностите, които ще изпълнява. В тази връзка не е ясно фирма “ЕР ТЕСТ” ЕООД в какво качество участва в поръчката и какъв е вида и дела на дейностите, които тя ще изпълнява в поръчката. На това основание, не може да бъде извършена преценка относно съответствието ѝ с поставените от Възложителя критерии за подбор.

- Липсва документ за поетите от “ЕР ТЕСТ” ЕООД задължения.

3. Оферта с Вх. № 874/24.07.2018 г. на “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй с ЕИК 106530686.

Участникът е представил в електронен вид, на оптичен носител ЕЕДОП, който е

цифрово подписан от всички лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Участникът е декларирал, че ще използва подизпълнителя "Енерзейшн" ООД, гр. София с ЕИК 175117207 за Част „Проектиране” със съответстващия им дял от 2, 8 % от обществената поръчка.

Няма да използва капацитетът на трети лица.

При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на участника се констатира следното:

- Липсва списък на персонал, притежаващ свидетелство за завършен курс на обучение за монтаж на тръбопроводи от предварително изолирани тръби и елементи, каквото е изискването посочено в т. 2.1.1.1от Указанията за попълване а оферта и т.ІІІ.1.3, подточка 2.6 от Обявлението.

3.1. Подизпълнителя "Енерзейшн" ООД, гр. София

Представеният ЕЕДОП е цифрово подписан само от управителя Тошко Алексиев Стоев. След справка в Търговският регистър се установи, че управител на дружеството е Тошко Алексиев Стоев, а съдружници са: Владислав Александров и Благодатка Стоева, т.е. представеният ЕЕДОП не е цифрово подписан от всички лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Документи и/или информация, които следва да се представят

I. За участникът "Монтажи Ко" ЕООД

Не се изискват документи или информация.

I.1. За подизпълнителят "Дател" ООД

- На основание чл. 44, ал.1 от ППЗОП да представи списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват или длъжностите, които заемат.

- Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD, попълнен/и и цифрово подписан/и от лицата, съгласно приложеният списък и чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.

I.2. За подизпълнителят "Енерзейшн" ООД

- На основание чл. 44, ал.1 от ППЗОП да представи списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват или длъжностите, които заемат.

- Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD, попълнен/и и цифрово подписан/и от лицата, съгласно приложеният списък и чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.

II. За участникът ДЗЗД “Козлодуй 2018”

Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD, попълнен/и и цифрово подписан/и от представляващия обединението Свилена Петкова и попълнена информация както следва:

- Списък на персонала , притежаващ свидетелство за завършен курс на обучение за монтаж на тръбопроводи от предварително изолирани тръби и елементи, съгласно изискването на т. 2.1.1.1 от Указанията за подготовка на офертата и т. III.3, 2.6 от Обявлението;
- Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години от дата на подаване на офертата, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, дата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дели е изпълнено в съответствие с нормативните актове. Под сходен предмет се разбира проектиране и изграждане на топлопреносни топлофикационни мрежи и съоръжения от предварително изолирани тръби за подземен монтаж които съдържат стойността, съгласно т. 2.1.1.1. от Указанията за подготовка на оферта и т. III.3
- Попълнена част II, раздел В „Използване на капацитета на други субекти” и раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва”, в които коректно да е посочено качеството в което участва “ЕР ТЕСТ” ЕООД в обществената поръчка и съответно ЕЕДОП на “ЕР ТЕСТ” АД, съгласно качеството в което участва в обществената поръчка, в съответствие с т.т. 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.5, 2.1.5. и 2.1.7, и 2.1.9 от Указанията;
- Документ са поетите от подизпълнителя или третото лице задължения, съгласно чл. чл.66 и 65 от ЗОП.
- В част IV „Критерии за подбор, раздел В „Технически и професионални способности”, т. 10 да се попълни липсващата информация относно вида и процентното изражение на частта от обществената поръчка, която ще се възложи за изпълнение от подизпълнителя.

II.1 За участник в обединението “Виас Инженеринг” ООД :

Не се изискват документи или информация.

II.2 За участник в обединението “Би Ес Проект” ЕООД :

Не се изискват документи или информация.

II.3 За участник в обединението “ПМУ” АД:

- На основание чл. 44, ал.1 от ППЗОП да представи списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват или длъжностите, които заемат.

- Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция (PDF формат),

приложен на CD, попълнен/и и цифрово подписан/и от лицата, съгласно приложеният списък и чл. 44, ал. 1 от ППЗОП и попълнена информация както следва:

- Коректно попълнена информация в част II, раздел В и Г, съгласно направените констатации по-горе.
- Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години от дата на подаване на офертата, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, дата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дели е изпълнено в съответствие с нормативните актове. Под сходен предмет се разбира проектиране и изграждане на топлопреносни топлофикационни мрежи и съоръжения от предварително изолирани тръби за подземен монтаж които съдържат стойността, съгласно т. 2.1.1.1. от Указанията за подготовка на оферта и т. III.3
- Списък на сертифицирани специалисти за контрол на метала и заварените съединения, съгласно последната версия на БДС EN ISO 9712 „или еквивалент“ за изпитване на контрол по различните методи /т. 2.1.1.1. от указанията и т. III.3, т. 2.5 от Обявлението/;
- Списък на персонала за завършен курс на обучение за монтаж на тръбопроводи от предварително изолирани тръби и елементи /т. 2.1.1.1. от указанията и т. III.3, т. 2.6 от Обявлението/;
- Попълнена информация в част VI Заключителни положения, абзац три.

II.4 За подизпълнителят “ЕР ТЕСТ” ООД

- На основание чл. 44, ал.1 от ППЗОП да представи списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват или длъжностите, които заемат.
- Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD, попълнен/и и цифрово подписан/и от лицата, съгласно приложеният списък и чл. 44, ал. 1 от ППЗОП и попълнена информация съгласно изискванията на 2.1.1.2 и 2.1.5 от Указанията, съгласно вида и дела от поръчката;
- документ за поетите от подизпълнителя задължения, съгласно чл. 66 от ЗОП;
- Коректно попълнена част II, раздел А, буква „а“ „форма на участие“, съгласно направените по-горе констатации;
- Попълнена информация в част VI Заключителни положения, абзац три.

III. За участникът “Атоменергоремонт” АД

Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD, попълнен/и и цифрово подписан/и с попълнена информация както следва:

- Списък на персонала за завършен курс на обучение за монтаж на тръбопроводи от

предварително изолирани тръби и елементи /т. 2.1.1.1. от указанията и т. III.3, т. 2.6 от Обявлението/.

III.1. За подизпълнителят "Енерзейшън" ООД

- На основание чл. 44, ал.1 от ППЗОП да представи списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват или длъжностите, които заемат.
- Нов ЕЕДОП в електронен вид, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD, попълнен/и и цифрово подписан/и от лицата, съгласно приложеният списък и чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.

Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП на участниците се дава възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за публично състезание с предмет: **"Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък по ул. "Варна", ул. "Търново" и ул. "Бургас"**.

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД



ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък по ул. "Варна", ул. "Търново" и ул. "Бургас”

Отваряне на ценови предложения

14.11.2018 г./09:00 ч.

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:.....

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък по ул. "Варна", ул. "Търново" и ул. "Бургас”

Отваряне на оферти

25.09.2018 г./10:00 ч.

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

Фирма

Предс

Предс

Фирма

Предс

Представител:

.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:

.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:

.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

.....
/име, фамилия, длъжност и подпис/



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

За постъпили оферти в обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
**“Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително
изолирани гръби за безканално полагане - участък по ул. "Варна", ул. "Търново" и ул.
"Бургас”**

Краен срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 24.07.2018 г.

Отваряне на офертите: в 10:00 часа на 25.09.2018 г.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Вх. № ОП – 869/24.07.2018 г. 10:57 ч. | “Монтажи Ко” ЕООД, гр. София; |
| 2. Вх. № ОП – 873/24.07.2018 г. 15:01 ч. | ДЗЗД “Козлодуй 2018”, гр. Варна; |
| 3. Вх. № ОП – 874/24.07.2018 г. 15:12 ч. | “Атоменергоремонт” АД, гр. Козлодуй |

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

публично състезание с предмет: "Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък по ул. "Варна", ул. "Търново" и ул. "Бургас"

Участник		Монтажи Ко ЕООД		Атоменергоремонт АД		ДЗЗД Козлодуй 2018	
Показатели	Тежест	начин на оценяване	начин на оценяване	начин на оценяване	начин на оценяване	начин на оценяване	оценка
П 1 - Предлаган гаранционен срок за СМР	0.10	Оценка на показателя П 1 = $\frac{\Gamma_{\text{Сул.}} \times 100 \times 0,10}{\Gamma_{\text{Стах}}}$	П1 = 10	П1 = 5	П1 = 8		
П 2 - Срок за изпълнение на СМР	0.30	Оценка на показателя П 2 = $\frac{\text{СМР}_{\text{min}} \times 100 \times 0,30}{\text{СМР}_{\text{уч.}}}$	П2 = 30	П2 = 21,4	П2 = 21,4		
П 3 - Срок за проектиране	0.10	Оценка на показателя П 3 = $\frac{\text{П}_{\text{min}} \times 100 \times 0,10}{\text{П}_{\text{уч.}}}$	П3 = 9,3	П3 = 10	П3 = 9,3		
Трите имена <u>Бордан Георгиев Тодоров</u> Подпис: <u>[Подпис]</u>		Техническа оценка (П1+П2+П3) и дата на извършване: <u>30.10.2018г.</u>		36,4		38,7	
П 4 - Предлагана цена	0.50	Оценка на показателя П 4 = $\frac{\text{Ц}_{\text{min}} \times 100 \times 0,50}{\text{Ц}_{\text{уч.}}}$	П4 = 47,92	П4 = 47,97	П4 = 50		
Комплексна оценка (КС)		П1+П2+П3+П4	97,22	84,37	88,7		

Трите имена Бордан Георгиев
 Дата на извършване на финансово и комисно оценяване: 30.10.2018г.

Заличен
 о на
 основани
 е чл.2 от
 ЗЗЛД

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

публично състезание с предмет: "Изграждане на нов участък от дворагата мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани гръби за безканално полагане - участък по ул. "Барна", ул. "Гърново" и ул. "Бургас"

Участник		Монтажи Ко ЕООД		Атоменергоремонт АД		ДЗЗД Козлодуй 2018	
Показатели	Тежест	начин на оценяване	начин на оценяване	начин на оценяване	начин на оценяване	начин на оценяване	оценка
П 1 - Предлаган гаранционен срок за СМР	0.10	Оценка на показателя П 1 = $\frac{\Gamma_{\text{Суч.}}}{\Gamma_{\text{Спах}}} \times 100 \times 0,10$	10	5	8	П1 =	П1 =
П 2 - Срок за изпълнение на СМР	0.30	Оценка на показателя П 2 = $\frac{\text{СМР}_{\text{min}}}{\text{СМР}_{\text{руч.}}} \times 100 \times 0,30$	30	21.4	21.4	П2 =	П2 =
П 3 - Срок за проектиране	0.10	Оценка на показателя П 3 = $\frac{\text{П}_{\text{min}}}{\text{П}_{\text{уч.}}} \times 100 \times 0,10$	9.3	10	9.3	П3 =	П3 =
Трите имена		Подпис: <i>Иванка Бургаска</i>	49.3	36.4	38.8		
Техническа оценка (П1+П2+П3) и дата на извършване:		Дата на извършване: 20.10.2018г					
П 4 - Предлагана цена	0.50	Оценка на показателя П 4 = $\frac{\text{Ц}_{\text{min}}}{\text{Ц}_{\text{уч.}}} \times 100 \times 0,50$	47.92	48.98	50	П4 =	П4 =
Комплексна оценка (КС)			97.22	84.37	88.17		
Трите имена							
Дата на извършване на финан							

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД


ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

публично състезание с предмет: "Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък по ул. "Варна", ул. "Търново" и ул. "Бургас"

Участник		Монтажи Ко ЕООД		Атоменергоремонт АД		ДЗЗД Козлодуй 2018	
Показатели	Тежест	начин на оценяване	начин на оценяване	начин на оценяване	начин на оценяване	начин на оценяване	оценка
П 1 - Предлаган гаранционен срок за СМР	0.10	Оценка на показателя $P1 = \frac{\Gamma_{\text{Суч.}}}{\Gamma_{\text{Сmax}}} \times 100 \times 0,10$	П1 = 10	П1 = 5	П1 = 8		
П 2 - Срок за изпълнение на СМР	0.30	Оценка на показателя $P2 = \frac{\text{СМР}_{\text{min}}}{\text{СМР}_{\text{уч.}}} \times 100 \times 0,30$	П2 = 30	П2 = 21,4	П2 = 21,4		
П 3 - Срок за проектиране	0.10	Оценка на показателя $P3 = \frac{\text{П}_{\text{min}}}{\text{П}_{\text{уч.}}} \times 100 \times 0,10$	П3 = 9,3	П3 = 10	П3 = 9,3		
Трите имена <u>Урсисан Воднев Орбелитов</u> Подпис: <u>Урсисан</u>		Техническа оценка (П1+П2+П3) и дата на извършване: <u>30.10.18г.</u>		49,3	36,4	38,7	
П 4 - Предлагана цена	0.50	Оценка на показателя $P4 = \frac{\text{Ц}_{\text{min}}}{\text{Ц}_{\text{уч.}}} \times 100 \times 0,50$	П4 = 47,92	П4 = 47,97	П4 = 50		
Комплексна оценка			97,22	84,37	88,7		
Трите имена <u>Урсисан</u>		Дата на извършване на ф		Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД			
Дата на извършване на ф		Дата на извършване на ф					

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

публично състезание с предмет: "Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани гръбни за безканално полагање - участък по ул. "Барна", ул. "Търново" и ул. "Бургас"

Показатели	Участник		Монтажи Ко ЕООД		Атоменергоремонт АД		ДЗЗД Козлодуй 2018	
	Тежест	начин на оценяване	начин на оценяване	оценка	начин на оценяване	оценка	начин на оценяване	оценка
П 1 - Предлаган гаранционен срок за СМР	0.10	Оценка на показателя П 1 = $\frac{\Gamma_{\text{Суч.}} \times 100 \times 0,10}{\Gamma_{\text{Спах}}}$	10		5		8	
П 2 - Срок за изпълнение на СМР	0.30	Оценка на показателя П 2 = $\frac{\text{СМР}_{\text{min}} \times 100 \times 0,30}{\text{СМР}_{\text{уч.}}}$	30		21.4		21.4	
П 3 - Срок за проектиране	0.10	Оценка на показателя П 3 = $\frac{\text{Плпн} \times 100 \times 0,10}{\text{Пуч.}}$	9.3		10		9.3	
Трите имена <u>Либена Георгиева Сивева</u> Подпис: 								
Техническа оценка (П1+П2+П3) и дата на извършване: <u>30.10.2018 г.</u>								
П 4 - Предлагана цена	0.50	Оценка на показателя П 4 = $\frac{\text{Плпн} \times 100 \times 0,50}{\text{Пуч.}}$	47.92		47.92		50	
Комплексна оценка (К)	97,22							
Трите имена <u>Стелиян</u>	84,37							
Дата на извършване на фин	88,7							

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

публично състезание с предмет: "Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани гръби за безканално полагане - участък по ул. "Барна", ул. "Търново" и ул. "Бургас"

Показатели	Участник		Монтажи Ко ЕООД		Атоменергоремонт АД		ДЗЗД Козлодуй 2018	
	Тежест	начин на оценяване	начин на оценяване	оценка	начин на оценяване	оценка	начин на оценяване	оценка
П 1 - Предлаган гаранционен срок за СМР	0.10	Оценка на показателя П 1 = $\frac{I}{\text{Суч.} \times 100 \times 0,10}$ I Смах	10		5		8	
П 2 - Срок за изпълнение на СМР	0.30	Оценка на показателя П 2 = $\frac{\text{СМР}_{\text{min}} \times 100 \times 0,30}{\text{СМР}_{\text{руч.}}}$	30		21,4		21,4	
П 3 - Срок за проектиране	0.10	Оценка на показателя П 3 = $\frac{\text{П}_{\text{min}} \times 100 \times 0,10}{\text{П}_{\text{уч.}}}$	9,3		10		9,3	
Трите имена <u>Ванелина Цветелина Яковска</u> Подпис: <u>МММ</u>								
Техническа оценка (П1+П2+П3) и дата на извършване: <u>30.10.2018г.</u>			49,3		36,4		38,7	
П 4 - Предлагана цена	0.50	Оценка на показателя П 4 = $\frac{\text{П}_{\text{min}} \times 100 \times 0,50}{\text{Цуч.}}$	47,92		47,97		50	
Комплексна оценка (КС)			97,22		84,37		88,70	
Трите имена <u>Ванелина</u>								
Дата на извършване на фина								

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

публично състезание с предмет: "Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък по ул. "Варна", ул. "Търново" и ул. "Бургас"

Участник		Монтажи Ко ЕООД		Атоменергоремонт АД		ДЗЗД Козлодуй 2018	
Показатели	Тежест	начин на оценяване	начин на оценяване	начин на оценяване	начин на оценяване	начин на оценяване	оценка
П 1 - Предлаган гаранционен срок за СМР	0.10	Оценка на показателя П 1 = $\frac{\Gamma_{\text{Суч.}} \times 100 \times 0,10}{\Gamma_{\text{Стаж}}}$	10 П1 =	5 П1 =	8 П1 =		
П 2 - Срок за изпълнение на СМР	0.30	Оценка на показателя П 2 = $\frac{\text{СМР}_{\text{min}} \times 100 \times 0,30}{\text{СМР}_{\text{Руч.}}}$	30 П2 =	21,4 П2 =	21,4 П2 =		
П 3 - Срок за проектиране	0.10	Оценка на показателя П 3 = $\frac{\text{П}_{\text{min}} \times 100 \times 0,10}{\text{П}_{\text{уч.}}}$	9,3 П3 =	10 П3 =	9,3 П3 =		
Трите имена		Павел Матеев Ботчев	49,3	36,4	38,7		
Техническа оценка (П1+П2+П3) и дата на извършване:		30.10.2018					
П 4 - Предлагана цена	0.50	Оценка на показателя П 4 = $\frac{\text{П}_{\text{min}} \times 100 \times 0,50}{\text{П}_{\text{уч.}}}$	47,92 П4 =	47,97 П4 =	50 П4 =		
Комплексна оценка (КС)			97,22	84,37	88,7		
Трите имена		Девек Йорданов					
Дата на извършване на финансова и комплексна оценка							

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА


публично състезание с предмет: "Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък по ул. "Варна", ул. "Търново" и ул. "Бургас"

Показатели	Техест	Участник	Монтажи Ко ЕООД		Атоменергоремонт АД		ДЗЗД Козлодуй 2018	
			начин на оценяване	оценка	начин на оценяване	оценка	начин на оценяване	оценка
П 1 – Предлаган гаранционен срок за СМР	0.10	Оценка на показателя П 1 = $\frac{\Gamma_{\text{Суч.}}}{\Gamma_{\text{Стмах}}}$ x 100 x 0,10	П1 = 10		П1 = 5		П1 = 8	
П 2 – Срок за изпълнение на СМР	0.30	Оценка на показателя П 2 = $\frac{\text{СМР}_{\text{min}}}{\text{СМР}_{\text{Руч.}}}$ x 100 x 0,30	П2 = 30		П2 = 21,4		П2 = 21,4	
П 3 – Срок за проектиране	0.10	Оценка на показателя П 3 = $\frac{\text{П}_{\text{min}}}{\text{П}_{\text{уч.}}}$ x 100 x 0,10	П3 = 9,3		П3 = 10		П3 = 9,3	
Трите имена <u>Умещан Калчев</u> Подпис: <u>[Подпис]</u> Техническа оценка (П1+П2+П3) и дата на извършване: <u>30.10.2018г.</u>			49,3		36,4		38,7	
П 4 - Предлагана цена	0.50	Оценка на показателя П 4 = $\frac{\text{П}_{\text{min}}}{\text{П}_{\text{уч.}}}$ x 100 x 0,50	П4 = 47,92		П4 = 47,97		П4 = 50,00	
Комплексна оценка (КС)			97,22		84,37		88,70	
Трите имена <u>Светла Др</u> Дата на извършване на финансиране								

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД


ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

публично състезание с предмет: "Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане - участък по ул. "Варна", ул. "Търново" и ул. "Бургас"

Участник		Монтажи Ко ЕООД		Атоменергоремонт АД		ДЗЗД Козлодуй 2018		
Показатели	Тежест	начин на оценяване	начин на оценяване	оценка	начин на оценяване	оценка	оценка	
П 1 - Предлаган гаранционен срок за СМР	0.10	Оценка на показателя $P1 = \frac{I_{\text{Суч.}}}{I_{\text{Смах}}} \times 100 \times 0,10$	10		5	18		
П 2 - Срок за изпълнение на СМР	0.30	Оценка на показателя $P2 = \frac{СМР_{\text{min}}}{СМР_{\text{уч.}}} \times 100 \times 0,30$	30		21,4	21,4		
П 3 - Срок за проектиране	0.10	Оценка на показателя $P3 = \frac{P_{\text{min}}}{P_{\text{уч.}}} \times 100 \times 0,10$	9,3		10	9,3		
Трите имена <u>Бяна Венелинова Анжева</u> Подпис: 								
Техническа оценка (П1 + П2 + П3) и дата на извършване: <u>30.10.2018г.</u>								
П 4 - Предлагана цена	0.50	Оценка на показателя $P4 = \frac{P_{\text{min}}}{P_{\text{уч.}}} \times 100 \times 0,50$	47,92		47,97	50		
Комплексна оценка (КС)								
Трите имена <u>Бяна Венелинова</u>								
Дата на извършване на финанс								
						Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД		
						84.22		
						84.37		
						88.7		

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

публично състезание с предмет: "Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани гръби за безканално полагане - участък по ул. "Барна", ул. "Гърново" и ул. "Бургас"

Участник		Монтажи Ко ЕООД		Атоменергоремонт АД		ДЗЗД Козлодуй 2018	
Показатели	Тежест	начин на оценяване	начин на оценяване	начин на оценяване	начин на оценяване	начин на оценяване	оценка
П 1 – Предлаган гаранционен срок за СМР	0.10	Оценка на показателя П 1 = $\frac{\Gamma_{\text{Суч.}}}{\Gamma_{\text{Смах}}} \times 100 \times 0,10$	10 П1 =	5 П1 =	8 П1 =		
П 2 – Срок за изпълнение на СМР	0.30	Оценка на показателя П 2 = $\frac{\text{СМР}_{\text{min}}}{\text{СМР}_{\text{уч.}}} \times 100 \times 0,30$	30 П2 =	21,4 П2 =	21,4 П2 =		
П 3 – Срок за просектиране	0.10	Оценка на показателя П 3 = $\frac{\text{П}_{\text{min}}}{\text{П}_{\text{уч.}}} \times 100 \times 0,10$	9,3 П3 =	10 П3 =	9,3 П3 =		
Трите имена <i>Ангел Емилов Големинов</i> Подпис: 			49,3	36,4	38,7		
Техническа оценка (П1+П2+П3) и дата на извършване: 30.10.18г							
П 4 - Предлагана цена	0.50	Оценка на показателя П 4 = $\frac{\text{П}_{\text{min}}}{\text{П}_{\text{уч.}}} \times 100 \times 0,50$	47,92 П4 =	47,97 П4 =	50 П4 =		
Комплексна оценка			97,22	84,37	88,7		
Трите имена <i>Ангел</i>							
Дата на извършване на ф							

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ЛИСТ ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА

Публично състезание с предмет: "Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани гръби за безканално полагане - участък по ул. "Варна", ул. "Търново" и ул. "Бургас"

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА	УЧАСТНИК		
	Монтажи Ко ЕООД	Атоменергоремонт АД	ДЗЗД Козлодуй 2018
	Комплексна оценка (КΣ)	Комплексна оценка (КΣ)	Комплексна оценка (КΣ)
Председател: Йордан Тодоров	97,22	84,37	88,7
Членове: 1. Миглена Тодорова	97,22	84,37	88,7
2. Цветан Обретинов	97,22	84,37	88,7
3. Албена Съйкова	97,22	84,37	88,7
4. Венелина Дековска	97,22	84,37	88,7
5. Деян Атанасов	97,22	84,37	88,7
6. Светла Горанова	97,22	84,37	88,7
7. Елена Луканова	97,22	84,37	88,7
8. Ангел Големанов	97,22	84,37	88,7
Окончателна оценка по показатели:	97,22	84,37	88,7

Председател

Дата на извъ

Подпис:

Дата на извъ

Подпис:

30.10.2018г.

Комплексна оценка: 14.11.2018г.

**Заличено на
основание чл.2 от
ЗЗЛД**