

УТВЪРДИЛ

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

21. 06. 2018 г.


ДАНКО БАЧИВСКИ

ПРОТОКОЛ

В изпълнение на Заповед № АД-1472/14.05.2018 г. на Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД комисия в състав:

Председател: Кирил Кирилов – Н-к Отдел „ИК”, У-ние "Инвестиции"

Членове:

1. Володя Боновски – Зам. гл. счетоводител, У-ние "Счетоводство"
2. Светла Горанова – Специалист „ИК – АСЧ”, У-ние "Инвестиции"
3. Тодор Железарски – Експерт „ИК – МТЧ”, У-ние "Инвестиции" на мястото на Венелина Дековска – Гл. специалист „ИК - МТЧ”, У-ние "Инвестиции"
4. Заряна Ангелова – Гл. специалист "Ц", У-ние "Инвестиции"
5. Елена Луканова – Ст. юриконсулт, У-ние „Правно”
6. Елмира Попова – Експерт ОП, У-ние “Търговско”

се събра да отвори и разгледа представените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: **“Преустройство на първи етаж от съществуваща сграда с кадастрален номер 64-2/196 в помещение за архив към Управление "Счетоводство”**.

На заседанието не присъстваха представители на участниците.

След предаване на протокола по чл. 48 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и запознаване с неговото съдържание, председателят и членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Комисията установи:

1. Поръчката е обявена с обява № ЗОП-О-214 от 19.04.2018 г. и е публикувана на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и информация за публикуваната обява е регистрирана в Агенция по обществени поръчки с на 19.04.2018г..

2. Информация за обявата е изпратена до АОП с Изх. № ЗОП-И-60 на 19.04.2018 г., регистрирана е с № 9075114 и е публикувана в Портала за обществени поръчки в същия ден.

4. В определения в обявата срок – до 16.00 ч. на 11.05.2018 г. в деловодството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в запечатана опаковка са получени следните оферти:

- Вх. № **ОП-568/11.05.2018 г. , 14:33 ч.** ДЗЗД “Джи Си Ар – ЗСР”, гр. София с посочени върху опаковката на офертата участниците в обединението „ДЖИ СИ АР” ЕООД, гр. София и „Заводски строежи – Козлодуй” АД

- Вх. № **ОП-569/11.05.2018 г. , 15:25 ч.** “Стромет - 2004” ООД, гр. Козлодуй

- Вх. № **ОП-570/11.05.2018 г. , 15:40 ч.** “Атомстрой” ООД, гр. Козлодуй

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обяви предлаганите цени:

- ДЗЗД „Джи Си Ар – ЗСР”, гр. София - 237 701,53 лв. без ДДС
- „Стромет - 2004” ООД, гр. Козлодуй - 256 181,07 лв. без ДДС
- „Атомстрой” ООД, гр. Козлодуй - 229 742,69 лв. без ДДС

Прогнозната стойност на поръчката е 268 600,00 лв. без ДДС.

Комисията пристъпи към разглеждане на офертите за съответствие с изискванията на възложителя.

Констатации:

- Оферта на ДЗЗД „Джи Си Ар – ЗСР”, гр. София

Участникът е обединение между „ДЖИ СИ АР” ЕООД, гр. София с ЕИК 831280864 и „Заводски строежи – Козлодуй” АД, гр. Козлодуй с ЕИК 106002315, създадено с договор от 08.05.2018 г., копие от който е представен в офертата с определен водещ партньор.

Посочено е разпределението на партньорите, съгласно което „Заводски строежи – Козлодуй” ЕАД ще извършва строителни, ремонтни, демонтажни и монтажни дейности.

При участие на обединения, които са неперсонифицирани дружества, съответствието с условията, на които следва да отговарят участниците по отношение на правоспособност, технически и професионални способности, се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата в него, с изключение на съответна регистрация, сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участниците при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението. Представена е декларация за съответствие с условията за участие за обединението като участник в поръчката, от която не става ясно кой от участниците в обединението е вписан в ЦПРС. От декларацията също не става кой от участниците в обединението на кои от останалите условия на възложителя отговаря.

Справка в публичния регистър на строителя показва, че регистрина в ЦПРС е „Заводски строежи – Козлодуй” АД, гр. Козлодуй.

При участие на обединения, които са неперсонифицирани дружества, обединението следва да подаде декларация за съответствие с условията за участие от името на обединението, а всеки член на обединението да подаде такава, като в нея декларира обстоятелствата, които са валидни за него и с които обединението покрива условията за участие, включително правоспособност, опит и персонал.

Участникът е декларирал, че ще възложи подизпълнение на поръчката, както следва:

- „Електро Пуск” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509, с дял 0,72 % за пусково-наладъчни работи по ел. част;
- „Кооперация ЕЛОТ”, гр. София с ЕИК 831660927, с дял 0,67 % за изпълнение на пусково-наладъчни работи по част ТОВК от създадения към кооперацията орган за контрол от вид С „Елот” и
- „ЕВИС” ЕООД, гр. Русе с ЕИК 040509934, с дял 9.17 % за доставка и монтаж на вентилационни и термопомпени сплит системи

Подизпълнител „Електро Пуск” ООД, гр. Козлодуй е представил всички необходими документи и отговаря на условията за участие, поставени от възложителя в обявата съобразно вида и дела на дейностите, които ще изпълнява. Несъответствие в информацията е допуснато в Декларацията, представена като доказателство за поетите от подизпълнителя задължения, в която подизпълнителят декларира поети задължения към „Джи Си Ар” ЕООД, който е партньор в обединението, а не към участника в поръчката ДЗЗД „Джи Си Ар – ЗСР”, гр. София, който е подал офертата.

Подизпълнителят „Кооперация ЕЛОТ”, гр. София не е представил декларация за съответствие с условията за участие. Съгласно т.2.1.12 от Указанията подготовка на офертите,

всеки подизпълнител подава декларация за съответствие с условията съобразно вида и дела на дейностите, които ще изпълнява. Декларациите по чл. 97 от ППЗОП, както и декларацията, която е представена като доказателство за поетите от подизпълнителя задължения, са цветни ксерокопия. Съгласно т. 3.1 от Указанията за подготовка на офертите, тези документи трябва да са представени в оригинал, със свеж печат.

Подизпълнителят „ЕВИС” ЕООД, гр. Русе не е представил декларация за съответствие с условията за участие. Съгласно т.2.1.12 от Указанията подготовка на офертите, всеки подизпълнител подава декларация за съответствие с условията съобразно вида и дела на дейностите, които ще изпълнява. Декларациите по чл. 97 от ППЗОП, както и декларацията, която е представена като доказателство за поетите от подизпълнителя задължения, са цветни ксерокопия. Съгласно т. 3.1 от Указанията за подготовка на офертите, тези документи трябва да са представени в оригинал, със свеж печат.

Валидност на офертата – до 11.08.2018г.

Във връзка с горните констатации, комисията реши от участника да се изиска представяне в срок до 5 работни дни от получаване на искането, на следните документи:

1. Декларация по т. 2.1.4. от Указанията за подготовка на офертите за съответствие с условията за участие на Възложителя, попълнена и подписана от всеки един от партньорите в обединението съобразно разпределението на участниците при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението. Всеки от участниците в обединението следва да отрази в декларацията условията на възложителя, на които той отговаря съобразно това, което ще изпълнява.

2. От подизпълнителите му „Кооперация ЕЛОТ”, гр. София и „ЕВИС” ЕООД, гр. Русе:

1.1. Декларация по т. 2.1.4. от Указанията за съответствие с условията за участие на Възложителя, попълнена и подписана от подизпълнителя съобразно вида и дела на работите, които ще изпълнява.

2.2. Декларация (в оригинал и свеж печат) по т. 2.1.1. от Указанията за подготовка на офертата за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника;

2.3. Декларация (в оригинал и свеж печат) по т. 2.1.2. от Указанията за подготовка на офертата за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, подписва се от лицето, което може самостоятелно да представлява дружеството;

2.4. Декларацията, която е представена като доказателство за поетите от подизпълнителя задължения, да се представи отново в оригинал и свеж печат.

3. От подизпълнителя „Електро Пуск” ООД, гр. Козлодуй Декларацията, която е представена като доказателство за поетите от подизпълнителя задължения като в нея да бъде коректно написан участника, към когото подизпълнителя поема задължения - ДЗЗД “Джи Си Ар – ЗСР”, гр. София

- “Стромет - 2004” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 106585782

Участникът е представил всички необходими документи и отговаря на условията за участие, поставени от възложителя в обявата.

Участникът е декларирал, че ще възложи подизпълнение на дейности от поръчката, както следва:

- „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 831577794 с дял 7,15 % за изпълнение на СМР климатизация по част ТОВК и пусково.-наладъчни работи по част Електрическа и

- „Климсист” ЕООД с ЕИК 114542097 с дял 3,32 % за изпълнение на СМР Вентилация по част ТОВК.

Подизпълнителите са представили необходимите документи и отговарят на условията на възложителя съобразно вида и дела на дейностите, които ще изпълняват.

Валидност на офертата – до 11.08.2018г.

• **„Атомстрой” ООД**, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020

Участникът е представил всички необходими документи.

Служебно известна информация на комисията е, че за сключване на договор по предходни поръчки, е представено по служебен път удостоверение от органите по приходите за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3 от ЗОП, в което е посочено наличие на задължения. В случаите, когато за участник са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3 от ЗОП, участникът има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност чрез доказване на някои от обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т. 1 от ЗОП.

Във връзка с горните констатации, комисията реши от участника да се изиска представяне в срок до 5 работни дни от получаване на искането, на следните документи:

1. Нова, коректно попълнена декларация по т. 2.1.2. от Указанията за подготовка на офертите, съгласно направените констатации от комисията за наличието на задължения по чл. 54, ал.1, т. 3 от ЗОП;

2. Документи, доказващи обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т. 1 от ЗОП (че е погасил, разсрочил, отсрочил или обезпечил наличните задължения)

Участникът е декларирал, че ще възложи подизпълнение на дейности от поръчката, както следва:

• „Интерприборсервиз” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 831577794 с дял 8,32 % за изпълнение на СМР климатизация по част ТОВК и пусково.-наладъчни работи по част Електрическа и

• „Електро Пуск” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509, с дял 2.61 % за пусково-наладъчни работи по ел. част.

Подизпълнителите са представили необходимите документи и отговарят на условията на възложителя съобразно вида и дела на дейностите, които ще изпълняват.

Валидност на офертата – до 11.08.2018г.

Комисията реши документите да бъдат представени в запечатана непрозрачна опаковка в централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй”, с надпис „Допълнителни документи по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Преустройство на първи етаж от съществуваща сграда с кадастрален номер 64-2/196 в помещение за архив към Управление „Счетоводство”. Следващо заседание на комията за разглеждане на документите да се състои на 28.05.2018г. от 10.15 ч. в Управление „Търговско”.

Искането на комисията е изпратено по реда на Закона за електронния подпис на 16.05.2018г. и получаването му е потвърдено от участниците чрез електронно генерирано съобщение.

На 28.05.2018 г. комисия в състав:

Председател: Кирил Кирилов – Н-к Отдел „ИК”, У-ние "Инвестиции"

Членове:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Володя Боновски | – Зам. гл. счетоводител, У -ние "Счетоводство" |
| 2. Светла Горанова | – Специалист „ИК – АСЧ”, У-ние "Инвестиции" |
| 3. Годор Железарски | – Експерт „ИК – МТЧ”, У-ние "Инвестиции" на мястото на |
| Венелина Дековска | – Гл. специалист „ИК - МТЧ”, У-ние "Инвестиции" |
| 4. Заряна Ангелова | – Гл. специалист "Ц", У-ние "Инвестиции" |
| 5. Елена Луканова | – Ст. юриконсулт, У-ние „Правно” |
| 6. Елмира Попова | – Експерт ОП, У-ние “Търговско” |

се събра, за да разгледа документите, представени от участниците.

Участниците са представили изисканите документи в определения от комисията срок, както следва:

- Вх. № ОП-595/21.05.2018г. от **“Атомстрой”** ООД, гр. Козлодуй;
- Вх. № ОП-616/23.05.2018г. от ДЗЗД **“Джи Си Ар – ЗСР”**, гр. София

Комисията отвори пликовете и се запозна с представените документи.

Участникът **“Атомстрой”** ООД, гр. Козлодуй е представил документ за допуснато разсрочване на задълженията.

След преглед на всички представени документи, комисията допусна всички участници до разглеждане на техническите предложения поради това, че отговарят на изискванията на ЗОП, изискванията за годност и технически и професионални способности, посочени от възложителя в обявата.

След подробен преглед на техническите предложения, комисията реши да изиска представяне в срок до 01.06.2018г. на доказателства (заводски документи, каталожна информация и/или други документи), доказващи характеристиките (коэффициент на енергийна ефективност EER и шум в dB) за всеки от предложените от участниците **“Атомстрой”** ООД, гр. Козлодуй и **“Стромет - 2004”** ООД, гр. Козлодуй термопомпени инвенторни, сплит канални климатични апарати. Документите да бъдат представени в запечатана непрозрачна опаковка в централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй”, с надпис „Допълнителни документи по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Преустройство на първи етаж от съществуваща сграда с кадастрален номер 64-2/196 в помещение за архив към Управление "Счетоводство”.

Искането на комисията е изпратено по реда на Закона за електронния подпис на 28.05.2018г. Получането от участниците е потвърдено чрез електронно генерирано съобщения.

На 04.06.2018 г. комисия в състав:

Председател: Кирил Кирилов – Н-к Отдел „ИК”, У-ние "Инвестиции"

Членове:

1. Володя Боновски – Зам. гл. счетоводител, У -ние "Счетоводство"
2. Светла Горанова – Специалист „ИК – АСЧ”, У-ние "Инвестиции"
3. Венелина Дековска – Гл. специалист „ИК - МТЧ”, У-ние "Инвестиции"
4. Заряна Ангелова – Гл. специалист "ЦО", У-ние "Инвестиции"
5. Елена Луканова – Ст. юриконсулт, У-ние „Правно”
6. Елмира Попова – Експерт ОП, У-ние “Търговско”

се събра, за да разгледа документите, представени от участниците.

След запознаване със съдържанието на протокола по чл. 48 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки Венелина Дековска подписа декларация за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

Представени са документи, както следва:

- Вх. № ОП-648/30.05.2018г. от **“Атомстрой”** ООД, гр. Козлодуй
- Вх. № ОП-655/01.06.2018г. от **“Стромет - 2004”** ООД, гр. Козлодуй;

След преглед на техническите предложения и представените доказателства, комисията констатира, че техническите предложения отговарят на изискванията на възложителя.

Кратко описание на техническите предложения:

- Техническото предложение на **“ДЗЗД “Джи Си Ар – ЗСР”**, гр. София
- a. Представени са необходимите документи и същите отговарят на изискванията на възложителя;
- b. Общ срок за изпълнение на поръчката – до 60 кал. дни от даване фронт за работа;
- c. Гаранционни срокове за оборудване: за стелажи – 72 месеца; за климатиците съответно 24, 24, 36 месеца;
- d. Гаранционни срокове на изпълнените видове работи:
 - За всички видове новоизпълнени конструкции на сгради, съоръжения и

строителни обекти, вкл. и земната основа под тях – 10 години,

- За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна – 3 години,
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години,
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години;
- Товарносимост на стелажите – 120 кг за 100 см; характеристиките на климатиците са посочени в листата за оценка;
- Ако се установи, че дефект в оборудването не може да бъде отстранен, участникът ще достави ново оборудване за своя сметка в срок от 45 кал. дни.
- За климатичното оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове в количества от 5 тона CO₂ еквивалент и повече (5 тона CO₂ еквивалент и повече при херметически затворено оборудване, което е етикетирано като такова) се осигуряват периодични проверки за течове за времето на гаранционния срок с честота съгласно чл.4, т.3 на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.

о Техническото предложение на **“Стромет - 2004” ООД**, гр. Козлодуй

- e. Представени са необходимите документи и същите отговарят на изискванията на възложителя;
- f. Общ срок за изпълнение на поръчката – до 60 кал. дни от даване фронт за работа;
- g. Гаранционни срокове за оборудване: за стелажи – 72 месеца; за климатиците съответно 36 месеца;
- h. Гаранционни срокове на изпълнените видове работи:
 - За всички видове новоизпълнени конструкции на сгради, съоръжения и строителни обекти, вкл. и земната основа под тях – 10 години,
 - За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна – 3 години,
 - за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години,
 - за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години;
 - Товарносимост на стелажите – 120 кг за 100 см; характеристиките на климатиците са посочени в листата за оценка;
 - Ако се установи, че дефект в оборудването не може да бъде отстранен, участникът ще достави ново оборудване за своя сметка в срок от 45 кал. дни.
 - За климатичното оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове в количества от 5 тона CO₂ еквивалент и повече (5 тона CO₂ еквивалент и повече при херметически затворено оборудване, което е етикетирано като такова) се осигуряват периодични проверки за течове за времето на гаранционния срок с честота съгласно чл.4, т.3 на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.

о Техническото предложение на **“Атомстрой” ООД**, гр. Козлодуй

- i. Представени са необходимите документи и същите отговарят на изискванията на възложителя;
- j. Общ срок за изпълнение на поръчката – до 60 кал. дни от даване фронт за работа;
- k. Гаранционни срокове за оборудване: за стелажи – 7 години; за климатиците съответно 5 години;
- l. Гаранционни срокове на изпълнените видове работи:
 - За всички видове новоизпълнени конструкции на сгради, съоръжения и строителни обекти, вкл. и земната основа под тях – 10 години,

- За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна – 3 години,
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години,
- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години;
- Товароносимост на стелажите – 120 кг за 100 см; характеристиките на климатиците са посочени в листата за оценка;
- Ако се установи, че дефект в оборудването не може да бъде отстранен, участникът ще достави ново оборудване за своя сметка в срок от 45 кал. дни.
- За климатичното оборудване, което съдържа флуорсъдържащи парникови газове в количества от 5 тона CO2 еквивалент и повече (5 тона CO2 еквивалент и повече при херметически затворено оборудване, което е етикетирано като такова) се осигуряват периодични проверки за течове за времето на гаранционния срок с честота съгласно чл.4, т.3 на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.
- Участникът с документите, изпратени с Вх. ОП-648/30.05.2018г. уведомява, че е допуснал техническа грешка при изписване на последната буква на каталожния номер на поз. № 3 от ТОВК, т.е. вместо ARHG30LMLA да се чете ARHG30LMLE, което беше взето под внимание от комисията при разглеждане на техническото предложение.

Комисията допусна участниците до разглеждане на ценовите оферти.

Няма несъответствия в позициите от количествено-стойностните сметки, нито аритметични грешки при пресмятанията на произведението от количество и единична цена. При прегледа на анализите на ед. цени не са открити несъответствия, касаещи липса на материали, труд и др. необходимо присъщи разходи за изпълнение на поръчката.

В цените са включени 10 % непредвидени разходи.

Комисията извърши проверка по отношение на това дали има по-благоприятна цена на участник с повече от 20% спрямо средната стойност на цените на останалите участници.

Резултатите от проверката са:

№	Участници	цена в лв. без ДДС	средна цена от цените на останалите оферти	Разлика в лв. без ДДС между предложената цена на съответния участник и средната цена на останалите оферти	Разлика в % между предложената цена на съответния участник и средната цена на останалите оферти
		В	А	А - В	(А-В)/А*100
1	ДЗЗД “Джи Си Ар – ЗСР”, гр. София	237701.53	242961.88	-5260.35	-2.17
2	“Стромет - 2004” ООД, гр. Козлодуй	256181.07	233722.11	22458.96	9.61
3	“Атомстрой” ООД, гр. Козлодуй	229742.69	246941.30	-17198.61	-6.96

Видно от таблицата по-горе, няма цена, която да е по- по-благоприятна с повече от 20% спрямо средната стойност на цените на останалите участници.

Съгласно предварително обявения критерий за оценка на офертите "оптимално съотношение качество/цена" и показателите, посочени в методиката за оценка на офертите, членовете на комисията попълниха листа за индивидуална оценка, след което председателят обобщил оценките и подписа лист за окончателна оценка, видно от който участниците се класират, както следва:

Първо място: "Атомстрой" ООД, гр. Козлодуй
с цена 229 742,69 лв. без ДДС и оценка 89,85

Второ място: ДЗЗД "Джи Си Ар – ЗСР", гр. София
с цена 237 701,53 лв. без ДДС и оценка: 75,97

Трето място: "Стромет - 2004" ООД, гр. Козлодуй
с цена 256 181,07 лв. без ДДС и оценка: 75,92

Комисията предлага на Възложителя:

Да се възложи обществена поръчка с предмет: "Преустройство на първи етаж от съществуваща сграда с кадастрален номер 64-2/196 в помещение за архив към Управление "Счетоводство" на класирания на първо място участник "Атомстрой" ООД, гр. Козлодуй при условията на подадената оферта.

Прогнозната стойност на поръчката е **268 000.00** лева без ДДС. Офертата на класирания на първо място участник е на стойност 229 742,69 лева без ДДС.

Настоящият протокол е съставен на 07.06.2018 г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

Приложения:

1. Протокол за постъпили оферти – 1 бр.

Комисия в състав:

Председател:
/Кирил Кирилов/

Членове:
/Володя Боновски/

.....
/Светла Горанова/

.....
/Елена Луканова/

.....
/Тодор Железарски (от резервен състав)/

.....
/Венелина Дековска/

.....
/Елмира Попова/

.....
/Заряна Ангелова/


ПРОТОКОЛ


За постъпили оферти в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
**“Преустройство на първи етаж от съществуваща сграда с кадастрален номер 64-2/196 в
помещение за архив към Управление “Счетоводство”**

Краен срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 11.05.2018 г.

Отваряне на офертите: в 13:30 часа на 14.05.2018 г.

1. Вх. № ОП-568/11.05.2018 г. , 14:33 ч. ДЗЗД “Джи Си Ар – ЗСР”, гр. София
2. Вх. № ОП-569/11.05.2018 г. , 15:25 ч. “Стромет - 2004” ООД, гр. Козлодуй
3. Вх. № ОП-570/11.05.2018 г. , 15:40 ч. “Атомстрой” ООД, гр. Козлодуй

Предал:
Експерт „ОП“:.....

/Е. Попова/

Приел:
Н-к отдел „ИК“:

/К. Кирилов/


ЛИСТ ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА

процедура на договаряне с обявление с предмет: "Преустройство на Iви етаж от съществуваща сграда с кадастрален номер 64-2/196 в помещение за архив към Управление "Счетоводство"

Участник	ДЗЗД "Джи Си Ар - ЗСР", гр. София	"Стромет - 2004" ООД, гр. Козлодуй	Атомстрой" ООД, гр. Козлодуй
КОМИСИЯ			
Председател: Кирил Кирилов	75.97	75.92	89.85
Членове: 1. Володя Боновски	75.97	75.92	89.85
2. Светла Горанова	75.97	75.92	89.85
3. Венелина Дековска	75.97	75.92	89.85
4. Заряна Ангелова	75.97	75.92	89.85
5. Елена Луканова	75.97	75.92	89.85
6. Елмира Попова	75.97	75.92	89.85
Окончателна оценка	75.97	75.92	89.85
Крайно класиране, МЯСТО	второ	трето	първо

Председател на комисията:

Трите имена: Кирил Нанков Кирилов

Подпис: 

Дата:

04.06.18г

		П14 - Оценка на параметри по поз.3 от част ТОВК-термопомпен инверторен, сплит, канален климатичен апарат	3.01 47dB	15.00		2.82 58dB	20	2.82 58dB	20	
Общо точки по П1 (Т11+Т12+Т13+Т14)				66.00			71		71	24.85
Оценка по П1=Кт.Т				23.10						24.85
П2 Гаранционен срок ОЦП2=Кт.(Тп21+Тп22)	0.15	П21-Гаранционен срок на предлаганите подвижни и стационарни стелажи	6 г.	40.00		6 г.	40		50	
		П22-Гаранционен срок на предлаганото оборудване на термопомпени инверторни, сплит, канални климатични апарати	28 мес.	23.00		36 мес.	30		50	
Общо точки по П2 (Т21+Т22)				63.00			70		100	
Оценка по П2=Кт.Т				9.45						15.00
П3 Предлагаща цена П3 = 0,15.П31+0,35.П32	0.15	П31 - Предлагаща цена за доставка на оборудване	80200.00	89.27		72472.01	98.79		100	15
	0.35	П32 - Предлагаща цена за изпълнение СМР	157501.53	85.81		183709.06	73.57		100.00	35.00
Комплексна оценка (КΣ)										89.85

Курил Насков Кирков

Подпис:



г

		П14 - Оценка на параметри по поз.3 от част ТОВК-термопомпен инверторен, сплит, канален климатичен апарат	3.01 47dB	15.00		2.82 58dB	20	2.82 58dB	20	
Общо точки по П1 (Т11+Т12+Т13+Т14)				66.00			71		71	24.85
Оценка по П1=Кт.Т										
П2 Гарантионен срок ОЦП2=Кт.(Тп21+Тп22)	0.15	П21-Гарантионен срок на предлаганите подвижни и стационарни стелажи	6 г.	40.00		6 г.	40		50	
		П22-Гарантионен срок на предлаганото оборудване на термопомпени инверторни, сплит, канални климатични апарати	28 мес.	23.00		36 мес.	30		50	
Общо точки по П2 (Т21+Т22)				63.00			70		100	
Оценка по П2=Кт.Т										
П3 Предлагаща цена П3 = 0,15.П31+0,35.П32	0.15	П31 - Предлагаща цена за доставка на оборудване	80200.00	89.27	9.45	72472.01	98.79			15.00
		П32 - Предлагаща цена за изпълнение СМР	157501.53	85.81	30.03	183709.06	73.57			15
Комплексна оценка (КΣ)					75.97					89.85

Ваня Петров Брзица

09.06.18

Подпис:

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

събирани на офери с обява с предмет:

"Преустройство на I-ви етаж от съществуваща сграда с кадастрален номер 64-2/196 в помещение за архив към Управление "Счетоводство"

Участник	Показатели	Подпоказатели	Предложение на участника		Предложение на участника		Предложение на участника		Предложение на участника							
			Точки (Т)	Резултат	Точки (Т)	Резултат	Точки (Т)	Резултат	Точки (Т)	Резултат						
Коефициент Кт		Подпоказатели	120.00	16.00	120.00	16	120.00	16	120.00	16						
											3.21 54dB	15.00	3.21 54dB	20	3.21 54dB	20
III Оценка на параметри на термомпени инверторни, сплит, канални климатични апарати, подвижни и стационарни стелажи	0.35	Оценка на параметри по поз.1 от част ТОВК-термомпен инверторен, сплит, канален климатичен апарат	3.51 54dB	20.00	3.21 54dB	15	3.21 54dB	15	3.21 53dB	15						
											3.21 54dB	15.00	3.21 54dB	20	3.21 54dB	20
ОЦП1=Кт.(Тп11+Тп12+Тп13)		Подпоказатели	120.00	16.00	120.00	16	120.00	16	120.00	16						
											3.21 54dB	15.00	3.21 54dB	20	3.21 54dB	20

	П14 - Оценка на параметри по поз.3 от част ТОВК-термопомпен инверторен, сплит, канален климатичен апарат	3.01 47dB	15.00		2.82 58dB	20	2.82 58dB	20	
Общо точки по П1 (Т11+Т12+Т13+Т14)			66.00			71		71	
Оценка по П1=Кт.Т				23.10			24.85		24.85
П2 Гаранционен срок ОЦП2=Кт.(Тп21+Тп22)	П21-Гаранционен срок на предлаганите подвижни и стационарни стелажи	6 г.	40.00		6 г.	40		50	
	П22-Гаранционен срок на предлаганото оборудване на термопомпени инверторни, сплит, канални климатични апарати	28 мес.	23.00		36 мес.	30		50	
Общо точки по П2 (Т21+Т22)			63.00			70		100	
Оценка по П2=Кт.Т				9.45			10.50		15.00
П3 Предлагаана цена П 3 = 0,15.П31+0,35.П32	П31 - Предлагаана цена за доставка на оборудване	80200.00	89.27	13.39	72472.01	98.79	14.82	100	15
	П32 - Предлагаана цена за изпълнение СМР	157501.53	85.81	30.03	183709.06	73.57	25.75	100.00	35.00
Комплексна оценка (КΣ)				75.97			75.92		89.85

Светла Христова Зорачева



Подпис: _____ /

		П14 - Оценка на параметри по поз.3 от част ТОВК-термопомпен инверторен, сплит, канален климатичен апарат	3.01 47dB	15.00		2.82 58dB	20	2.82 58dB	20	
Общо точки по П1 (Т11+Т12+Т13+Т14)				66.00			71		71	24.85
Оценка по П1=Кт.Т										
П2 Гаранционен срок ОЦП2=Кт.(Тп21+Тп22)	0.15	П21-Гаранционен срок на предлаганите подвижни и стационарни стелажи	6 г.	40.00		6 г.	40		50	
		П22-Гаранционен срок на предлаганото оборудване на термопомпени инверторни, сплит, канални климатични апарати	28 мес.	23.00		36 мес.	30		50	
Общо точки по П2 (Т21+Т22)				63.00			70		100	
Оценка по П2=Кт.Т										
П3 Предлагаща цена П3 = 0.15.П31+0.35.П32	0.15	П31 - Предлагаща цена за доставка на оборудване	80200.00	89.27		72472.01	98.79		100	15
	0.35	П32 - Предлагаща цена за изпълнение СМР	157501.53	85.81		183709.06	73.57		100.00	35.00
Комплексна оценка (КΣ)										89.85

Венета Христова Николова, идр. Подпис: _____

Месец _____

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

събирани на оферти с обява с предмет:


"Преустройство на I-ви етаж от съществуваща сграда с кадастрален номер 64-2/196 в помещение за архив към Управление "Счетоводство"

Показатели	Участник	Подпоказатели	Предложение на участника		Предложение на участника		Предложение на участника		Предложение на участника	
			Точки (Т)	Резултат	Точки (Т)	Резултат	Точки (Т)	Резултат	Точки (Т)	Резултат
III Оценка на параметри на инверторни, сплит, канални климатични апарати, подвижни и стационарни стелажи OIII=Kт.(Tп11+Tп12+Tп13)	Коефициент Kт	П11 - Оценка на параметри на подвижни и стационарни стелажи П12 - Оценка на параметри по поз.1 от част ТОВК-термопомпен инверторен, сплит, канален климатичен апарат П13 - Оценка на параметри по поз.2 от част ТОВК-термопомпен инверторен, сплит, канален климатичен апарат	120.00		120.00		120.00		120.00	
			16.00		16		16		16	
			15.00		20		20		20	
			3.21 54dB		3.21 54dB		3.21 54dB		3.21 53dB	
			20.00		3.21 53dB		15		15	

		П14 - Оценка на параметри по поз.3 от част ТОВК-термопомпен инверторен, сплит, канален климатичен апарат	3.01 47dB	15.00		2.82 58dB	20	2.82 58dB	20	
Общо точки по П1 (Т11+Т12+Т13+Т14)				66.00			71		71	24.85
Оценка по П1=Кт.Т				23.10						24.85
П2 Гаранционен срок ОЩП2=Кт.(Тп21+Тп22)	0.15	П21-Гаранционен срок на предлаганите подвижни и стационарни стелажи	6 г.	40.00		6 г.	40	7 г.	50	
		П22-Гаранционен срок на предлаганото оборудване на термопомпени инверторни, сплит, канални климатични апарати	28 мес.	23.00		36 мес.	30	5 г.	50	
Общо точки по П2 (Т21+Т22)				63.00			70		100	
Оценка по П2=Кт.Т					9.45					10.50
П3 Предлагаща цена П3 = 0,15.П31+0,35.П32	0.15	П31 - Предлагаща цена за доставка на оборудване	80200.00	89.27		72472.01	98.79	71595.35	100	
	0.35	П32 - Предлагаща цена за изпълнение СМР	157501.53	85.81		183709.06	73.57	135147.34	100.00	
Комплексна оценка (КΣ)					75.97			75.92		89.85

Заряна Иванова Ангелова

Подпис:



г


ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

събирани на оферти с обява с предмет:

"Преустройство на I-ви етаж от съществуваща сграда с кадастрален номер 64-2/196 в помещение за архив към Управление "Счетоводство"

Показатели	Участник	Подпоказатели	Предложение на участника		Предложение на участника		Предложение на участника		Предложение на участника	
			Точки (Т)	Резултат	Точки (Т)	Резултат	Точки (Т)	Резултат	Точки (Т)	Резултат
П1 Оценка на параметри на термопомпени инверторни, сплит, канални климатични апарати, подвижни и стационарни стелажи ОЦП1=Кт.(Тп11+Тп12+Тп13)	0.35	П11 – Оценка на параметри на подвижни и стационарни стелажи П12 – Оценка на параметри по поз.1 от част ТОВК-термопомпен инверторен, сплит, канален климатичен апарат П13 – Оценка на параметри по поз.2 от част ТОВК-термопомпен инверторен, сплит, канален климатичен апарат	120.00		120.00		120.00		120.00	
			16.00		16		16		16	
			15.00		20		20		20	
			3.21 54dB		3.21 54dB		3.21 54dB		3.21 54dB	
			3.51 54dB		3.21 53dB		3.21 53dB		15	

		Ш14 - Оценка на параметри по поз.3 от част ТОВК-термопомпен инверторен, сплит, канален климатичен апарат	3.01 47dB	15.00		2.82 58dB	20	2.82 58dB	20	
Общо точки по П1 (Т11+Т12+Т13+Т14)				66.00			71		71	24.85
Оценка по П1=Кт.Т					23.10					
П2 Гарантионен срок ОЦП2=Кт.(Тп21+Тп22)	0.15	П21-Гаранционен срок на предлаганите подвижни и стационарни стелажи	6 г.	40.00		6 г.	40	7 г.	50	
		П22-Гаранционен срок на предлаганото оборудване на термопомпени инверторни, сплит, канални климатични апарати	28 мес.	23.00		36 мес.	30	5 г.	50	
Общо точки по П2 (Т21+Т22)				63.00			70		100	
Оценка по П2=Кт.Т					9.45					10.50
П3 Предлагана цена П3 = 0,15.П31+0,35.П32	0.15	П31 - Предлагана цена за доставка на оборудване	80200.00	89.27		72472.01	98.79	71595.35	100	15
	0.35	П32 - Предлагана цена за изпълнение СМР	157501.53	85.81		183709.06	73.57	135147.34	100.00	35.00
Комплексна оценка (КΣ)					75.97					75.92

Бяна Луканова 04.06.2018г.  /

Подпис:

		П14 - Оценка на параметри по поз.3 от част ТОВК-термопомпен инверторен, сплит, канален климатичен апарат	3.01 47dB	15.00		2.82 58dB	20	2.82 58dB	20	
Общо точки по П1 (Т11+Т12+Т13+Т14)				66.00			71		71	
Оценка по П1=Кт.Т					23.10			24.85		24.85
П2 Гарантионен срок ОЦП2=Кт.(Тп21+Тп22)		П21-Гарантионен срок на предлаганите подвижни и стационарни стелажи	6 г.	40.00		6 г.	40		50	
	0.15	П22-Гарантионен срок на предлаганото оборудване на термопомпени инверторни, сплит, канални климатични апарати	28 мес.	23.00		36 мес.	30		50	
Общо точки по П2 (Т21+Т22)				63.00			70		100	
Оценка по П2=Кт.Т								10.50		15.00
П3 Предлагана цена П3 = 0,15.П31+0,35.П32	0.15	П31 - Предлагана цена за доставка на оборудване	80200.00	89.27	13.39	72472.01	98.79	14.82	100	15
	0.35	П32 - Предлагана цена за изпълнение СМР	157501.53	85.81	30.03	183709.06	73.57	25.75	100.00	35.00
Комплексна оценка (КΣ)					75.97			75.92		89.85

Емил Девотс Момбас

Подпис: 

04.06.2018г.