



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

10.07.2018 г.



ИВАН АНДРЕЕВ

ДОКЛАД

Комисия по чл.103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед №АД-2353/31.07.2018 г., в състав:

Председател: Владимир Николов – р-л сектор “ИПКК”, Н-ние “Ремонт”, ЕП-2

Членове: 1. Цветомир Цеков – р-л група “КС”, сектор “Р-ВКОС”, цех “О I к-р” – ЕП-2

2. Красимир Димитров – инженер .по Р, група КС-Р-ВКОС, цех “О I к-р” – ЕП-2

3. Еличка Танкулова – гл. юрисконсулт, Управление “Правно”

4. Мариана Грозданова – експерт ОП, Управление “Търговско”

има за задача да разгледа постъпила оферта и да проведе договарянето по процедура - пряко договаряне по реда на ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет **“Доставка на топлообменник тип VT 80 MHVL B-16”**.

Заседание – 31.07.2018 г.

1) Закрита част на заседанието:

Комисията се запозна с документите по процедурата за възлагане на обществената поръчка и условията на поръчката:

Процедурата е открита с Решение №ЗОП-Р-153/06.07.2018 г. на възложителя и Покана за участие, с приложения.

Решението за откриване е вписано и публикувано в Регистъра към Агенцията по обществени поръчки, където обществената поръчка е регистрирана под № 00353-2018-0121.

Изискванията и условията на възложителя за изпълнение на поръчката са указани в приложения към поканата - Техническа спецификация № №2018.00.ОСО.УМ.ТСП.1909 (ТС) и проект на договор.

Съгласно Решението за откриване и Поканата:

- прогнозната стойност на поръчката е 147 560 лева, без ДДС,.

- поръчката се възлага по „най-ниската” цена и изискванията за участие в процедурата не включват критерии за подбор на участника.

Възложителят е отправил Поканата за участие до производителя фирма G-MAR PLUS s.r.o., Czech Republic или оторизиран представител, поканата е с рег. №2509/06.07.2018 г.

В Поканата са посочени:

- срок за получаване на първоначална оферта за участие - 31.07.2018 г., до 10:00 ч.;

- дата, час и място за провеждане на преговорите – 31.07.2018 г., 11:00 ч., „АЕЦ „Козлодуй” ЕАД – Управление „Търговско”.

В определения в Поканата срок и съгласно представения Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, в Централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД има постъпила оферта за участие, както следва:

- Плик Оферта с вх. №ОП-882/26.07.2018 г. от участник “ОМЕГА СН” ООД гр. София

Във връзка изискването по чл.103, ал.2 от ЗОП, всеки от състава на комисията подписа декларация и удостовери не наличие на посоченото обстоятелството по отношение на участника подал оферта.

От страна на участника "ОМЕГА СН" ООД гр. София, за участие в договарянето присъства - Стефан Нинев, управител на дружеството

Комисията откри заседанието и покани присъстващия представител за отваряне на първоначалната оферта и провеждане на преговорите.

Констатира се следното: офертата е подадена в срока, указан в Поканата, в опаковка-плик, непрозрачен и с ненарушена цялост, който плик беше отворен в присъствие на представителя на участника.

2) Разглеждане на офертата и провеждане на преговори с участника:

Комисията установи, че офертата е окомплектована, в съответствие с изискванията, посочени в Поканата за участие и приложенията към нея.

2.1) Първоначална оферта – кратко описание на предложените условия и съдържание:

2.1.1. Цена за изпълнение на поръчката – 146 000 лв. без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно Incoterms'2016.

2.2.2. Срокове по раздел 3. и раздел 5. от проекта на договор:

- Срок за доставка – 105 к. дни;
- Гаранционен срок - 24 месеца от доставката;
- Гаранционни условия: срок за отстраняване на дефекти – 30 дни; срок за замяна при невъзможност за отстраняване –80 кал. дни.

2.2.3. Участникът е декларирал съгласие с условията и клаузите в проекта на договор, предложен от възложителя с Поканата за участие, чрез приложена декларация, по образец на възложителя.

2.2.4. Приложени са следните документи във връзка с изискванията за участие: данни и информация за лично състояние на участника, декларирани в съответствие с чл.67 от ЗОП чрез Единен европейски документ за обществените поръчки (ЕЕДОП, надлежно оформен документ от производителя G-MAR PLUS s.r.o. ~Чехия, удостоверяващ официално представителство на участника за България, сертификат по БДС EN ISO 9001 на участника, сертификати на производителя по ISO 9001 и 14001. Приложени са също Спецификация по образец, както и документи за удостоверяване на съответствието, съдържащи техническа информация от производителя.

2.2.5. Срокът на валидност на офертата е 180 кал. дни

2.2.6. Предложение за изменение и/или допълнения в проекта на договор на възложителя, приложен към Покана за участие – няма.

Резултати от разглеждането за съответствие:

Предложеният в офертата топлообменник съответства на изисквания в ТС №2018.00.ОСО.УМ.ТСП.1909, приложена към Поканата за участие.

Относно изискванията за личното състояние в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и посоченото в Поканата на възложителя и приложенията към нея – за участника в процедурата "ОМЕГА СН" ООД гр. София с ЕИК 121252468, официален представител на производителя G-MAR PLUS s.r.o., Чехия – не са налице основания за отстраняване или изключване от участие.

3) Провеждане на преговори. Резултати:

3.1) Комисията пристъпи към преговори по цената и срока за изпълнение от първоначалната оферта. Резултатите от преговорите бяха отразени в двустранно подписан Протокол от проведени преговори, приложен към настоящия Доклад. С подписването на двустранния протокол преговорите приключиха.

3.2) Резултати, съгласно двустранния протокол:

3.2.1) По Цената за изпълнение – цена общо **140 000 лева без ДДС** за доставка на количеството по ТС, а именно – 2 бр. x 70 000 лв./бр.

3.2.2) По Сроковете от раздел 3. и раздел 5. от проекта на договор – съгласно посоченото в първоначалната оферта.

3.2.3) Няма изменения и/или допълнения в други клаузи по проекта на договор на възложителя.

Комисията предлага на Възложителя:

1. Да определи участника - “ОМЕГА СН” ООД гр. София с ЕИК 121252468 - за Изпълнител по договор за обществената поръчка с предмет “**Доставка на топлообменник тип VT 80 MHVL B-16**” с решение на основание - чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП.

2. Да сключи договор с участника, определен за Изпълнител на обществената поръчка в съответствие с изискванията в Закона за обществените поръчки.

Приложения:

1. Протокол по чл.48, ал.6 от Закона за обществените поръчки;
2. Присъствен лист;
3. Протокол от преговори с участника, двустранно подписан.

Настоящият Доклад с резултати от работата на комисията е съставен и подписан, в съответствие с чл.60, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Докладът се предава на Възложителя по реда на 106, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за утвърждаване и издаване на окончателно решение по процедурата на основание чл.22, ал.1, т.6 във връзка с чл.108, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Пред  /Вл. Николов/

Член
1.  ков/

2.  митров/

3.  нкулова/

4.  юзданова /


Заличаването е на основание чл.2 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ

от проведени преговори
между „АЕЦ Козлодуй” ЕАД гр. Козлодуй и участник “ОМЕГА СН” ООД гр. София

Днес 31.07.2018 г.:

От страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия по чл.103, ал.1 от ЗОП в състав:

Председател: Владимир Николов – р-л сектор “ИПКК”, Н-ние “Ремонт”, ЕП-2

Членове: 1. Цветомир Цеков – р-л група “КС”, сектор “Р-ВКОС”, цех “О I к-р” – ЕП-2

2. Красимир Димитров – инженер .по Р, група КС-Р-ВКОС, цех “О I к-р” – ЕП-2

3. Еличка Танкулова – гл. юрисконсулт, Управление “Правно”

4. Мариана Грозданова – експерт ОП, Управление “Търговско”

От страна на “ОМЕГА СН” ООД гр. София, участник, следния представител:

Стефан Нинев, управител на дружеството

се събраха на заседание за провеждане на преговори по процедура чрез пряко договаряне с фирма G-MAR PLUS s.r.o., Brno-Czech republic или оторизиран представител за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на топлообменник тип VT 80 MHVL B-16”, в съответствие със заложеното в проектодоговора и Техническата спецификация № №2018.00.ОСО.УМ.ТСП.1909 (ТС), приложени към Поканата за участие и въз основа на представената от участника първоначална оферта.

Първоначалната оферта:

1. Цена за изпълнение на поръчката – 146 000 лв. без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно Incoterms’2010.

2. Срокове по раздел 3. и раздел 5. от проекта на договор:

- Срок за доставка – 105 к. дни;

- Гаранционен срок - 24 месеца от доставката;

- Гаранционни условия: срок за отстраняване на дефекти – 30 дни; срок за замяна при невъзможност за отстраняване –80 кал. дни.

3. Участникът е декларирал съгласие с условията и клаузите в проекта на договор, предложен от възложителя с Поканата за участие, чрез приложена декларация, по образец на възложителя.

4. Приложени документи във връзка с изискванията за участие: данни и информация за лично състояние на участника, декларирани в съответствие с чл.67 от Закона за обществените поръчки чрез Единен европейски документ за обществените поръчки и надлежно оформен документ от производителя, удостоверяващ представителството.

5. Приложен е документ от производителя G-MAR PLUS s.r.o., удостоверяващ официално представителство на участника, за България, както и сертификат по БДС EN ISO 9001 на участника и сертификати на производителя по ISO 9001 и по 14001.

6. Приложени са също Спецификация по образец, както и документи за удостоверяване на съответствието, съдържащи техническа информация от производителя.

7. Срокът на валидност на офертата е 180 кал. дни.

Договорености:

1) По Цената за изпълнение – цена общо **140 000 лв.** без ДДС, в съответствие с количеството по ТС, а именно – 2 бр. x 70 000 лв./бр.

2) По Сроковете от раздел 3. и раздел 5. от проекта на договор – съгласно посоченото в първоначалната оферта.

3) Няма изменения и/или допълнения в други клаузи по проекта на договор на възложителя.

Останали предложения в офертата остават без изменения спрямо първоначалната оферта.

Договореностите описани в този протокол да се отразят в съответните клаузи на договор.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

Председател

..... /Вл. Николов/

Членове:

..... /Цв. Цеков/

2.

митров/

3.

скулова/

4.

зданова/

За „ОМЕГА СИ” ООД:

..... /Ст. Нинев/

Заличаването е на основание чл.2 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ

по чл.48, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)
относно Оферта в регистъра в Централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД,
постъпила за участие в обществена поръчка с предмет:
„Доставка на топлообменник тип VT 80 MHVL B-16” / ОП39174

Срок за получаване на оферта: 31.07.2018 г. – до 10:00 часа
Отваряне на офертата и провеждане на преговорите: 31.07.2018 г. – 11:00 часа

1) Плик Оферта вх. №ОП-882/26.07.2018 г. - “ОМЕГА СН” ООД гр. София

Предал:

Експерт ОП:

...
Ив. Розданова

Приел:

Председател на комисията:

Вл. Николов



"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за Кандидати/Участници, присъстващи на заседание
по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на топлообменник тип VT 80 MHVL B-16” / ОП 39174

Отваряне на оферта и провеждане на преговори: 31.07.2018 г. – 11:00 часа

Фирма: „ОМЕГА - СИ” ООД

Представители: 1. Сисорачи Андреев Живко /име и длъжност/ Управител /подпис/

2. /име и длъжност/ /подпис/

ФИРМА:

Представители: 1. /име и длъжност/ /подпис/

2. /име и длъжност/ /подпис/

ФИРМА:

Представители: 1. /име и длъжност/ /подпис/

2. /име и длъжност/ /подпис/

ФИРМА:

Представители: 1. /име и длъжност/ /подпис/

2. /име и длъжност/ /подпис/

ФИРМА:

Представители: 1. /име и длъжност/ /подпис/

2. /име и длъжност/ /подпис/

Дата: 2018 год.