


„АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛ

___ . ___ . 2018 г.



ПРОТОКОЛ

от разглеждане, оценка и класиране на офертите

На 04.10.2018 г., в изпълнение на Заповед № АД-3063/04.10.2018 г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Пламен Данов – Началник цех „Топлоснабдяване”, У-ние „Е”

Членове: 1. Йордан Тодоров – Р-л сектор „Е”, цех „Т”, У-ние „Е”
2. Боян Димитров – Р-л сектор „Р”, цех „Т”, У-ние „Е”
3. Ива Попова – Р-л група „Ц”, У-ние „И”
4. Светла Горанова – Специалист „АСЧ”, У-ние „И”
5. Ирена Петрова – Ст. юриконсулт, У-ние „Правно”
6. Георги Захариев – Гл. експерт ОП, У-ние „Търговско”

се събра за да отвори и разгледа представените оферти за участие в процедура чрез публично състезание с предмет: **“Изграждане на гараж и склад, както и на работни помещения с преустройство на съществуваща сграда в УПИ VIII, кв. 181, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в гр. Козлодуй за нуждите на цех Топлоснабдяване”,** да оцени и класира допуснатите от тях.

След представяне на Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП със списъка на офертите и запознаване със съдържанието му, членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието не присъстваха представители на участниците.

Комисията се запозна с изискванията на документацията и установи:

1. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-196/07.09.2018 г.;
2. Процедурата е заведена в РОП под № 00353-2018-0146 с прогнозна стойност 400 000,00 лв. без ДДС.
3. Сроктът за подаване на оферти от участниците е 03.10.2018г., 16:00 ч.;
4. Съгласно приложения протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП с извлечение от регистъра на постъпилите оферти, в законоустановения срок са постъпили 5 (пет) оферти със следните входящи номера и участници:

– Вх. № ОП-1168/03.10.2018г., 11:47 ч. – „ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Смолян;

– Вх. № ОП-1174/03.10.2018г., 14:23 ч. – „СТРОМЕТ-2004” ООД, гр. Козлодуй;

– Вх. № ОП-1175/03.10.2018г., 14:27 ч. – „СТЕНЛИ-03” ЕООД, гр. Лом;

– Вх. № ОП-1176/03.10.2018г., 15:54 ч. – „ЕНЕРГОМОНТАЖ – МК” ЕООД, гр. Козлодуй;

Кратко описание на работния процес:

Отварянето на постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и оповестяването на съдържанието им беше извършено по реда на тяхното постъпване при възложителя. След проверка за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, трима от членовете на комисията подписаха същите и техническите предложения на участниците.

След приключване на публичната част на заседанието, комисията разгледа документите на участниците по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за личното

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Констатациите, направени при прегледа на документите, са описани в констативен протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, приложен към настоящия.

На 05.10.2018 г. комисията публикува в профила на купувача и изпрати протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП на всички участници. Тези от тях, по отношение на които са констатирани несъответствия, следва да представят допълнителни документи и/или информация в срок от пет работни дни.

В законоустановения срок, изтичащ на 12.10.2018 г., в Деловодството на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД са постъпили документи от следните участници:

- „СТРОМЕТ-2004“ ООД, гр. Козлодуй, с вх. № ОП-1190/10.10.2018 г.;
- „ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Смолян, с вх. № ОП-1201/12.10.2018 г.;
- „СТЕНЛИ-03“ ЕООД, гр. Лом, с вх. № ОП-1204/12.10.2018 г.

На 15.10.2018г. комисията се събра да прегледа допълнително представените документи. В резултат на извършената проверка комисията установи, че всички участници отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и ги допусна до разглеждане на техническите предложения.

Комисията разгледа представените от участниците технически предложения и установи следното:

1. Участникът „ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Смолян е представил Концепция за изпълнение на дейностите, Техническа спецификация за доставка, Линеен график за изпълнение на дейностите, Декларация за срокове за изпълнение, Декларация за гаранционен срок на извършените СМР и Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. в), г) и д) от ППЗОП. Офертата отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията. Участникът е предложил следните срокове:

- Гаранционен срок на предлаганите осветителни тела – 36 месеца;
- Гаранционен срок на предлаганите гаражни врати – 60 месеца;
- Срок за изпълнение на подобект „Работни помещения с преустройство на съществуваща сграда” – 38 календарни дни;
- Срок за изпълнение на подобект „Гараж и Склад” – 36 календарни дни;
- Общ срок за изпълнение – 74 календарни дни.

2. Участникът „СТРОМЕТ-2004“ ООД, гр. Козлодуй е представил Концепция за изпълнение на дейностите, Техническа спецификация за доставка, Линеен график за изпълнение на дейностите, Декларация за срокове за изпълнение, Декларация за гаранционен срок на извършените СМР и Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. в), г) и д) от ППЗОП.

В Техническата спецификация за доставка участникът, в Част „Електрическа” за подобект „Гараж и Склад” по позиция 27 „Доставка и монтаж на осветително тяло за стенов монтаж”, е предложил IP66, вместо посоченото в количествената сметка към документацията IP67. В Част „Електрическа” за подобект „Работни помещения с преустройство на съществуваща сграда” по позиция 75 „Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане в окачен таван”, участникът е оферирал 17 броя вместо 6 броя. В Част „Архитектурна” за подобект „Гараж и Склад” по позиция 30 „Доставка и монтаж на автоматизирана ролетна врата” не е посочен коефициентът на топлопреминаване. Офертата не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията.

3. Участникът „СТЕНЛИ-03“ ЕООД, гр. Лом е представил Концепция за изпълнение на дейностите, Техническа спецификация за доставка, Линеен график за изпълнение на дейностите, Декларация за срокове за изпълнение, Декларация за гаранционен срок на извършените СМР и Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. в), г) и д) от ППЗОП. Офертата отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията. Участникът е предложил следните срокове:

- Гаранционен срок на предлаганите осветителни тела – 60 месеца;
- Гаранционен срок на предлаганите гаражни врати – 60 месеца;
- Срок за изпълнение на подобект „Работни помещения с преустройство на съществуваща сграда” – 75 календарни дни;

- Срок за изпълнение на подобект „Гараж и Склад” – 125 календарни дни;
- Общ срок за изпълнение – 200 календарни дни.

4. Участникът „ЕНЕРГОМОНТАЖ – МК” ЕООД, гр. Козлодуй е представил Концепция за изпълнение на дейностите, Техническа спецификация за доставка, Линеен график за изпълнение на дейностите, Декларация за срокове за изпълнение, Декларация за гаранционен срок на извършените СМР и Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. в), г) и д) от ППЗОП. Офертата отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията. Участникът е предложил следните срокове:

- Гаранционен срок на предлаганите осветителни тела – 36 месеца;
- Гаранционен срок на предлаганите гаражни врати – 60 месеца;
- Срок за изпълнение на подобект „Работни помещения с преустройство на съществуваща сграда” – 78 календарни дни;
- Срок за изпълнение на подобект „Гараж и Склад” – 47 календарни дни;
- Общ срок за изпълнение – 125 календарни дни.

След разглеждане и проверка за съответствие на техническите предложения на поръчката с предварително обявените условия на възложителя, комисията реши да не допусне до по-нататъшно участие в процедурата „СТРОМЕТ-2004” ООД, гр. Козлодуй и да допусне офертите на следните участници:

Мотиви за допускане:

- Участникът „ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Смолян, е представил техническо предложение, съдържащо изброените в т. II от образеца на оферта документи и което отговаря на предварително обявените условия на поръчката;
- Участникът „СТЕНЛИ-03” ЕООД, гр. Лом, е представил техническо предложение, съдържащо изброените в т. II от образеца на оферта документи и което отговаря на предварително обявените условия на поръчката;
- Участникът „ЕНЕРГОМОНТАЖ – МК” ЕООД, гр. Козлодуй, е представил техническо предложение, съдържащо изброените в т. II от образеца на оферта документи и което отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Съгласно методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, част от документацията за участие, комисията оцени офертите по техническите показатели както следва:

По показател П₁ „Гаранционен срок на предлаганите осветителни тела”:

„ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Смолян, 36 м. – 100 т.;

„СТЕНЛИ-03” ЕООД, гр. Лом, 60 м. – 100 т.;

„ЕНЕРГОМОНТАЖ – МК” ЕООД, гр. Козлодуй, 36 м. – 100 т.

По показател П₂: „Гаранционен срок на предлаганите гаражни врати”:

„ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Смолян, 60 м. – 100 т.;

„СТЕНЛИ-03” ЕООД, гр. Лом, 60 м. – 100 т.;

„ЕНЕРГОМОНТАЖ – МК” ЕООД, гр. Козлодуй, 60 м. – 100 т.

По показател П₃: „Срок за изпълнение на двата подобекта”:

За участниците се прилага формулата: $T_{3i} = O_{min}/O_i * 50 + D_{min}/D_i * 50$, където:

O_{min} е 74 дни за всички участници;

D_{min} е 38 дни за всички участници.

За „ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Смолян, оценката е $74/74 * 50 + 38/38 * 50 = 50 + 50 = 100$ т.;

За „СТЕНЛИ-03” ЕООД, гр. Лом, оценката е $74/200 * 50 + 38/125 * 50 = 18,5 + 15,2 = 33,7$ т.;

За „ЕНЕРГОМОНТАЖ – МК” ЕООД, гр. Козлодуй, оценката е $74/125 * 50 + 38/78 * 50 = 19,6 + 24,4 = 54,0$ т.

Техническата оценка на офертите, изчислена по формулата $T_{1i} * K_{T1} + T_{2i} * K_{T2} + T_{3i} * K_{T3}$, е както следва:

„ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Смолян: $100 * 0,10 + 100 * 0,10 + 100 * 0,30 = 10 + 10 + 30 = \underline{50,00}$ т.

„СТЕНЛИ-03” ЕООД, гр. Лом: $100 * 0,10 + 100 * 0,10 + 33,7 * 0,30 = 10 + 10 + 10,1 = \underline{30,10}$ т.

„ЕНЕРГОМОНТАЖ – МК” ЕООД, гр. Козлодуй: $100 * 0,10 + 100 * 0,10 + 54,0 * 0,30 = 10 + 10 + 16,2 = \underline{36,20}$ т.

Комисията реши да допусне до отваряне на ценовите предложения следните участници:

„ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Смолян

„СТЕНЛИ-03” ЕООД, гр. Лом

„ЕНЕРГОМОНТАЖ – МК” ЕООД, гр. Козлодуй

На заседанието, проведено на 23.10.2018 г., от 09:30 часа, след публикувано на 16.10.2018г. в Профила на купувача Информационно съобщение, комисията отвори ценовите предложения на допуснатите участници.

Предложените цени в лева без ДДС са следните:

„ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Смолян – 308 931,17 лв.;

„СТЕНЛИ-03” ЕООД, гр. Лом – 372 176,70 лв.;

„ЕНЕРГОМОНТАЖ – МК” ЕООД, гр. Козлодуй – 372 777,81 лв.

Комисията продължи своята работа с цел проверка на обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП и установи следното:

Участник	Предложени цени	Средни цени от останалите оферти	Отношение на предлагана цена към средната цена, форимрана от останалите оферти	По благоприятно предложение (знак "+") или неблагоприятно (знак "-")
„ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД	308 931,17	372 477,26	82,94%	+17,06%
„СТЕНЛИ-03” ЕООД	372 176,70	340 854,49	109,19%	-9,19%
„ЕНЕРГОМОНТАЖ – МК” ЕООД	372 777,81	340553,94	109,46%	-9,46%

От сравнителните таблици е видно, че няма предложение на участник, което да е с 20% по-благоприятно от средната стойност на останалите участници.

Оценката по Показател 4 (P_4) – “Предлагана цена”, изчислена по формулата $T_{4i} = P_{min}/P_i * 100$ е както следва:

„ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Смолян – 100т.

„СТЕНЛИ-03” ЕООД, гр. Лом – 83,01т.

„ЕНЕРГОМОНТАЖ – МК” ЕООД, гр. Козлодуй – 82,87т.

Показателят за оценка на предлаганата цена е с относителна тежест в общата оценка $K_{T4} = 0,50$. Оценката на офертите в съответствие с коефициента за относителна тежест е както следва:

„ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Смолян: $100т. * 0,50 = \underline{50,00}$ т.;

„СТЕНЛИ-03” ЕООД, гр. Лом: $83,01т. * 0,50 = \underline{41,51}$ т.

„ЕНЕРГОМОНТАЖ – МК” ЕООД, гр. Козлодуй: $82,87т. * 0,50 = \underline{41,44}$ т.

След определяне на точките по показателите, те се умножават по съответните им

коэффициенти на тежест и се сумират, както следва:

$$K_{\Sigma i} = T_{1i} * K_{T1} + T_{2i} * K_{T2} + T_{3i} * K_{T3} + T_{4i} * K_{T4},$$

Прилагайки Методиката от документацията, комплексната оценка на офертите е следната:

„ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Смолян: 50,00т. + 50,00т. = 100 т.

„СТЕНЛИ-03” ЕООД, гр. Лом: 41,51т. + 30,10т. = 71,61 т.

„ЕНЕРГОМОНТАЖ – МК” ЕООД, гр. Козлодуй: 41,44т. + 36,20т. = 77,64 т.

Комисията предлага на Възложителя:

1. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП да отстрани:

– „СТРОМЕТ-2004” ООД, гр. Козлодуй, с мотива, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно:

В Техническата спецификация за доставка участника, в Част „Ел” за подобект „Гараж и Склад” по позиция 27 „Доставка и монтаж на осветително тяло за стенен монтаж”, е предложил IP66, вместо посоченото в количествената сметка към документацията IP67. В Част „Ел” за подобект „Работни помещения с преустройство на съществуваща сграда” по позиция 75 „Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане в окачен таван”, участникът е оферирал 17 броя вместо 6 броя. В Част „Архитектурна” за подобект „Гараж и Склад” по позиция 30 „Доставка и монтаж на автоматизирана ролетна врата” не е посочен коефициентът на топлопреминаване.

В съответствие с чл. 58, ал. 1 от ППЗОП комисията класира офертите на участниците съгласно степента им на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия, както следва:

И-во място „ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Смолян, ЕИК:201098985	100,00 т.
II-ро място „ЕНЕРГОМОНТАЖ – МК” ЕООД, гр. Козлодуй, ЕИК:202363027	77,64 т.
III-то място „СТЕНЛИ-03” ЕООД, гр. Лом, ЕИК:111553117	71,61 т.

2. На основание чл. 181, ал. 6 от ЗОП да обяви класирането и да определи класирания на първо място участник за изпълнител на обществената поръчка.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 400 000,00 лв. без ДДС, а предложената цена от класирания на първо място участник е 308 931,17 лв. и тя не надвишава прогнозната. Протоколът не следва да се внася в СД на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Настоящият протокол е съставен на 12.11.2018г. Във връзка с чл. 106 от ЗОП цялото досие по процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване.

Приложения:

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП | 1 бр. |
| 2. Протокол с констатации | 1 бр. |
| 3. Присъствен лист | 2 бр. |

Председател:

/ П

Членове:

1. ..

/ Й

4. ..

/ С

Заличено на осн. ЗЗЛД

Публично състезание с предмет: "Изграждане на гараж и склад, както и на работни помещения с преустройство на съществуваща сграда в УПИ VIII, кв. 181, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в гр. Козлодуй за нуждите на цех "Голлоснабдяване"

ЛИСТ ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА

КОМИСИЯ	Участник 1	Участник 2	Участник 3
	"ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ" ЕООД	"СТЕНЛИ-03" ЕООД	"ЕНЕРГОМОНТАЖ – МК" ЕООД
Председател: Пламен Данов	100,00	71,61	77,64
Членове:			
Йордан Тодоров	100,00	71,61	77,64
Боян Димитров	100,00	71,61	77,64
Ива Попова	100,00	71,61	77,64
Светла Геранова	100,00	71,61	77,64
Ирена Петрова	100,00	71,61	77,64
Георги Захариев	100,00	71,61	77,64
Окончателна оценка	100,00	71,61	77,64
Класиране	I	III	II

Заличен
о на
осн.
ЗЗЛД

Подпис:.....

Публично състезание :

„Изграждане на гараж и склад, както и на работни помещения с преустройство на съществуваща сграда в УПИ VIII, кв. 181, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в гр. Козлодуй за нуждите на цех Голпоснабдяване”

Име: Георги Захариев

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Показатели	Участник	Коефициент	Участник 1		Участник 2		Участник 3	
			„ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД	„СТЕНЛИ-03” ЕООД	„ЕНЕРГОМОНТАЖ – МК” ЕООД	Оценка (1-100)	Резултат	Оценка (1-100)
Гаранционен срок на предлаганите осветителни тела		0,100	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00
Гаранционен срок на предлаганите гаражни врати		0,100	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00
Срок за изпълнение на двата подобекта		0,300	100,00	30,00	33,70	10,10	54,00	16,20
Предлагана цена		0,500	100,00	50,00	83,01	41,51	82,87	41,44
Общ резултат Е			100,00			71,61		77,64

Подпис:

Заличено на осн. ЗЗЛД

Публично състезание :

„Изграждане на гараж и склад, както и на работни помещения с преустройство на съществуваща сграда в УПИ VIII, кв. 181, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в гр. Козлодуй за нуждите на цех Топлоснабдяване”

Име: Пламен Данов

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Показатели	Участник	Коефициент	Участник 1		Участник 2		Участник 3	
			„ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД	„СТЕНЛИ-03” ЕООД	„ЕНЕРГОМОНТАЖ – МК” ЕООД			
			Оценка (1-100)	Резултат	Оценка (1-100)	Резултат	Оценка (1-100)	Резултат
Гаранционен срок на предлаганите осветителни тела		0,100	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00
Гаранционен срок на предлаганите гаражни врати		0,100	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00
Срок за изпълнение на двата подобекта		0,300	100,00	30,00	33,70	10,10	54,00	16,20
Предлагана цена		0,500	100,00	50,00	83,01	41,51	82,87	41,44
Общ резултат Е				100,00		71,61		77,64

Заличено на осн. ЗЗЛД

Подпис:

Публично състезание :

„Изграждане на гараж и склад, както и на работни помещения с преустройство на съществуваща сграда в УПИ VIII, кв. 181, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в гр. Козлодуй за нуждите на цех Голлоснабдяване”

Име: Йордан Тодоров

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Показатели	Участник	Коэффициент	Участник 1		Участник 2		Участник 3	
			„ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД	„СТЕНЛИ-03” ЕООД	„ЕНЕРГОМОНТАЖ – МК” ЕООД	Оценка (1-100)	Резултат	Оценка (1-100)
Гаранционен срок на предлаганите осветителни тела		0,100	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00
Гаранционен срок на предлаганите гаражни врати		0,100	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00
Срок за изпълнение на двата подобекта		0,300	100,00	30,00	33,70	10,10	54,00	16,20
Предлагана цена		0,500	100,00	50,00	83,01	41,51	82,87	41,44
Общ резултат Е				100,00		71,61		77,64

Подпис:

Заличено на осн.
ЗЗЛД

Публично състезание :

„Изграждане на гараж и склад, както и на работни помещения с преустройство на съществуваща сграда в УПИ VIII, кв. 181, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в гр. Козлодуй за нуждите на цех Топлоснабдяване”

Име: Боян Димитров

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Показатели	Участник	Участник 1		Участник 2		Участник 3	
		„ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД	„СТЕНЛИ-03” ЕООД	„ЕНЕРГОМОНТАЖ – МК” ЕООД	Оценка (1-100)	Резултат	Оценка (1-100)
	Коефициент						
Гаранционен срок на предлаганите осветителни тела	0,100	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00
Гаранционен срок на предлаганите гаражни врати	0,100	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00
Срок за изпълнение на двата подобекта	0,300	100,00	30,00	33,70	10,10	54,00	16,20
Предлагана цена	0,500	100,00	50,00	83,01	41,51	82,87	41,44
Общ резултат Е			100,00		71,61		77,64

Подпис:

Заличено на осн. ЗЗЛД

Публично състезание :

„Изграждане на гараж и склад, както и на работни помещения с преустройство на съществуваща сграда в УПИ VIII, кв. 181, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в гр. Козлодуй за нуждите на цех Топлоснабдяване”

Име: Светла Горанова

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Показатели	Участник	Коефициент	Участник 1		Участник 2		Участник 3	
			„ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД	„СТЕНЛИ-03” ЕООД	„ЕНЕРГОМОНТАЖ – МК” ЕООД	Оценка (1-100)	Резултат	Оценка (1-100)
Гаранционен срок на предлаганите осветителни тела		0,100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10,00
Гаранционен срок на предлаганите гаражни врати		0,100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10,00
Срок за изпълнение на двата подобекта		0,300	100,00	30,00	33,70	10,10	54,00	16,20
Предлагана цена		0,500	100,00	50,00	83,01	41,51	82,87	41,44
Общ резултат Е			100,00			71,61		77,64

Заличено на осн. ЗЗЛД

Подпис:

Публично състезание :

„Изграждане на гараж и склад, както и на работни помещения с преустройство на съществуваща сграда в УПИ VIII, кв. 181, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в гр. Козлодуй за нуждите на цех Топлоснабдяване”

Име: Ирена Петрова

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Участник	Участник 1		Участник 2		Участник 3		
	„ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД	„СТЕНЛИ-03” ЕООД	„ЕНЕРГОМОНТАЖ – МК” ЕООД	Оценка (1-100)	Резултат	Оценка (1-100)	Резултат
Показатели	Коефициент	Оценка (1-100)	Резултат	Оценка (1-100)	Резултат	Оценка (1-100)	Резултат
Гаранционен срок на предлаганите осветителни тела	0,100	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00
Гаранционен срок на предлаганите гаражни врати	0,100	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00
Срок за изпълнение на двата подобекта	0,300	100,00	30,00	33,70	10,10	54,00	16,20
Предлагана цена	0,500	100,00	50,00	83,01	41,51	82,87	41,44
Общ резултат Е			100,00		71,61		77,64

Подпис:

Заличено на осн. ЗЗЛД

Публично състезание :

„Изграждане на гараж и склад, както и на работни помещения с преустройство на съществуваща сграда в УПИ VIII, кв. 181, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в гр. Козлодуй за нуждите на цех Топлоснабдяване”

Име: *Ива Миткова Топова*

ЛИСТ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА

Показатели	Участник	Участник 1		Участник 2		Участник 3	
		Оценка (1-100)	Резултат	Оценка (1-100)	Резултат	Оценка (1-100)	Резултат
		"ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ" ЕООД		"СТЕНЛИ-03" ЕООД		"ЕНЕРГОМОНТАЖ – МК" ЕООД	
Гаранционен срок на предлаганите осветителни тела		100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00
Гаранционен срок на предлаганите гаражни врати		100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00
Срок за изпълнение на двата подобекта		100,00	30,00	33,70	10,10	54,00	16,20
Предлагана цена		100,00	50,00	83,01	41,51	82,87	41,44
Общ резултат Е			100,00		71,61		77,64

Заличен
о на
осн.
ЗЗЛД

Подпис: