




“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
09.04.2019 г. НАСКО М

Заличено на
основание чл.
2 от ЗЗЛД



ПРОТОКОЛ

На 04.02.2019г. в изпълнение на Заповед № АД-296/04.02.2019г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Николай Николов – Р-л група „РТК”, с-р „ОРДК”, Н-ние „Е”, ЕП-2

Членове:

1. Даниела Атанасова - Технолог „РДК”, с-р „ОРДК”, Н-ние „Е”, ЕП-2
2. Николай Пенев – Р-л група „ВСиК”, Н-ние „Експлоатация”, ЕП-2
3. Елена Луканова – Старши юриконсулт, У-ние “Правно”
4. Мариела Стефанова – Експерт „ОП”, У-ние „Търговско”

със задача да отвори, разгледа и оцени представените оферти за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Оценка състоянието на йодни филтърни групи на смукателни вентилационни системи от 5,6TL02D01,02; 5,6TL21D01; 5TL22D01 и 0TL53D01 на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”.**

След предаване на постъпилите оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията констатира:

1. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-270/27.12.2018г;
2. След одобряване на изготвената документацията за участие в процедурата, обявлението е изпратено за публикуване на 27.12.2018г.;
3. Обявлението и Решението са публикувани на сайта на АОП на 27.12.2018г.;
4. Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2018-0208;
5. Сроктът за подаване на оферти от участниците е 21.01.2019г.;
6. До изтичане на срока за подаване на оферти е постъпила 1 (една) оферта, както следва:

Вх. № ОП-94/21.01.2019г./12:42. „Риск инженеринг” АД гр. София с ЕИК 040463255

7. С Решение за промяна № ЗОП-Р-11/22.01.2019г., срокът за представяне на оферти е удължен до 01.02.2019г. с мотив, че в първоначално обявения срок е получена само една оферта. Отваряне на офертата след удължен срок – 04.02.2019г. 10:00ч.

8. В новия срок няма постъпила нова оферта.

Комисията отвори постъпилата оферта като извърши следните действия:

1. Оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

2. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията продължи работа си, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Констатациите, направени при прегледа на документите, са описани в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, който е неразделна част от настоящия протокол.

По отношение на констатираните несъответствия за участника **„Риск инженеринг“ АД гр. София**, следва да се представят допълнителни документи и/или информация в срок от 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола, както следва:

I.1.1. Нов коректно изготвен ЕЕДОП на участника в електронен вид, **цифрово подписан**, попълнен във вид, който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD, съгласно образец приложен към документацията с посочена следната информация:

- В Част II „Информация за икономическия оператор“ на ЕЕДОП Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“.

- В Част III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП, Раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ в графата е отменено „да“, а в описанието е записано, че „не се налице основания“.

- В част IV раздел В, относно „Технически и професионални способности“ в графата относно т. 6 образователна и професионална квалификация липсва служител с квалификация за климатична и вентилационна техника.

На 20.02.2019г., в изпълнение на Заповед № АД-296/04.02.2019г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Николай Николов – Р-л група „РТК“, с-р „ОРДК“, Н-ние „Е“, ЕП-2

Членове:

1. Даниела Атанасова - Технолог „РДК“, с-р „ОРДК“, Н-ние „Е“, ЕП-2

2. Николай Пенев – Р-л група „ВСИК“, Н-ние „Експлоатация“, ЕП-2

3. Елена Луканова – Старши юриконсулт, У-ние „Правно“

4. Мариела Стефанова – Експерт „ОП“, У-ние „Търговско“

със задача да продължи работата си относно публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Оценка състоянието на йодни филтърни групи на смукателни вентилационни системи от 5,6TL02D01,02; 5,6TL21D01; 5TL22D01 и 0TL53D01 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД**”.

Комисията констатира:

1. На 07.02.2019г. протоколът по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП е публикуван в профила на купувача “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е изпратен с електронен подпис по имейл до всички участници.

2. Крайният срок за получаване на допълнителните документи е 16.00 часа на 14.02.2019г. В този срок в Централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е постъпил плик с допълнителни документи с **Вх. № ОП-170/08.02.2019г. 11.54ч. „Риск инженеринг“ АД гр. София.**

Участникът е представил нов коректно попълнен ЕЕДОП с изискваната информация, напълно съответстваща с направените констатации.

Комисията приема представените допълнителни документи от участника.

Участникът отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и комисията реши да го допусне до разглеждане на техническото предложение.

Участникът е представил концепция за изпълнение на дейностите, работна програма и календарен график.

След подробно запознаване с документите от техническото предложение на участника, комисията реши да изиска от участника разяснения или допълнителни доказателства относно методиката за оценка и анализ на ефективността на йодните филтри.

С писмо с изх. № 303/14.03.2019г. е отправено искане за разяснения или допълнителни доказателства по техническото предложение.

На 01.04.2019г., в изпълнение на Заповед № АД-296/04.02.2019г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Николай Николов – Р-л група „РТК”, с-р „ОРДК”, Н-ние „Е”, ЕП-2

Членове:

1. Даниела Атанасова - Технолог „РДК”, с-р „ОРДК”, Н-ние „Е”, ЕП-2
2. Румен Асенов – Технолог „ВН”, Н-ние „Експлоатация”, ЕП-2
3. Елена Луканова – Старши юрисконсулт, У-ние “Правно”
4. Мариела Стефанова – Експерт „ОП”, У-ние „Търговско”

със задача да продължи работата си относно публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Оценка състоянието на йодни филтърни групи на смукателни вентилационни системи от 5,6TL02D01,02; 5,6TL21D01; 5TL22D01 и 0TL53D01 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”**.

Румен Асенов – резервен член на Николай Пенев – Р-л група „ВСиК”, Н-ние „Експлоатация”, ЕП-2 попълни декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията констатира:

1. Крайният срок за получаване на разяснения или допълнителни доказателства е 16.00 часа на 21.03.2019г. В този срок в Централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД е постъпил плик с разяснения или допълнителни доказателства с **Вх. № ОП-315/18.03.2019г. 10.57ч. „Риск инженеринг” АД гр. София.**

2. Комисията разгледа и приема разясненията по техническото предложение на участника.

3. Техническото предложение на участника **отговаря** на предварително обявените условия на поръчката

С мотивите описани по горе комисията реши:

1. Допуска участника **„Риск инженеринг” АД гр. София** до по-нататъшно участие в процедурата, а именно отваряне на ценовото предложение.

2. Отварянето и оповестяването на ценовото предложение на участника да се извърши на 04.04.2019г. от 11:00 ч. в заседателна зала на Управление “Търговско”.

На 04.04.2019г., в изпълнение на Заповед № АД-296/04.02.2019г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Николай Николов – Р-л група „РТК”, с-р „ОРДК”, Н-ние „Е”, ЕП-2

Членове:

1. Даниела Атанасова - Технолог „РДК”, с-р „ОРДК”, Н-ние „Е”, ЕП-2

2. Николай Пенев – Р-л група „ВСиК”, Н-ние „Експлоатация”, ЕП-2
3. Елена Луканова – Старши юриконсулт, У-ние “Правно”
4. Мариела Стефанова – Експерт „ОП”, У-ние „Търговско”

със задача да отвори Плика с надпис „Предложени ценови параметри” и оповести ценовото предложение на участника в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **“Оценка състоянието на йодни филтърни групи на смукателни вентилационни системи от 5,6TL02D01,02; 5,6TL21D01; 5TL22D01 и 0TL53D01 на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”.**

На заседанието на комисията не присъства упълномощен представител на участника.

Комисията констатира:

1. На 01.04.2019г. е публикувано информационно съобщение за датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовото предложение на участника на профила на купувача на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
2. Комисията отвори плика с надпис „Предложени ценови параметри” и оповести ценовото предложение както следва:

„Риск инженеринг” АД гр. София

Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката **105 000 лева без ДДС**

Изискването на чл.72 от ЗОП в случая е неприложимо, тъй като има една подадена оферта, респективно един допуснат участник и не може да се изчисли средна стойност от предложенията на останалите участници.

Комисията допуска участника до окончателна оценка и класация, с мотива, че е представил оферта, която отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Съгласно точка II.2.5) от обявлението за участие в публичното състезание критерий за възлагане на поръчката е най-ниска цена. В резултата на това класирането е:

1-во място

„Риск инженеринг” АД гр. София

105 000 лева без ДДС

Обобщавайки всичко по горе изложено **комисията предлага** на Възложителя:

1. На основание чл.181, ал.5 и 6 от ЗОП да утвърди настоящия протокол от работата на комисията и да:
 - 1.1. обяви с мотивирано решение класирането на участниците;
 - 1.2. определи за изпълнител класираният на първо място участник и сключи договор с него.

Прогнозната стойност на поръчката е **128 000 лв. без ДДС**

Цената на предложението за класиране на първо място участник е в размер на **105 000 лв. без ДДС.**

На основание Решение 38.1.1.3 от Протокол № 38/03.10.2018г. на Съвета на Директорите настоящия протокол на комисията не следва да се внесе за разглеждане и одобрение от СД.

Настоящият протокол се състави на 04.04.2019г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.181, ал.6 от ЗОП.

Приложения:

1. Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП – 1 бр.
2. Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП – 1 бр.

Председател

Заличено на
основание чл. 2 от
ЗЗЛД

Г. П. ПЕНЕВ

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Г. Д. ХРИСТОВА

Г. П. ПЕНЕВ

Г. Д. ХРИСТОВА

Г. М. СТЕФАНОВА

ПРОТОКОЛ

по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **“Оценка състоянието на йодни филтърни групи на смукателни вентилационни системи от 5,6TL02D01,02; 5,6TL21D01; 5TL22D01 и 0TL53D01 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”**

На 04.02.2019г. в изпълнение на Заповед №АД-296/04.02.2019г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Николай Николов – Р-л група „РТК”, с-р „ОРДК”, Н-ние „Е”, ЕП-2

Членове:

1. Даниела Атанасова - Технолог „РДК”, с-р „ОРДК”, Н-ние „Е”, ЕП-2
2. Николай Пенев – Р-л група „ВСиК”, Н-ние „Експлоатация”, ЕП-2
3. Елена Луканова – Старши юриконсулт, У-ние “Правно”
4. Мариела Стефанова – Експерт „ОП”, У-ние „Търговско”

се събра със задача да извърши предварителния подбор на участниците в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Оценка състоянието на йодни филтърни групи на смукателни вентилационни системи от 5,6TL02D01,02; 5,6TL21D01; 5TL22D01 и 0TL53D01 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”**.

Комисията отвори постъпилите оферти и направи следните констатации относно:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

I.1. Оферта с Вх. № ОП-94/21.01.2019г. „Риск инженеринг” АД с ЕИК 040463255

В представения от Участника ЕЕДОП:

В Част II „Информация за икономическия оператор” на ЕЕДОП Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва” не е попълнен.

В Част III „Основания за изключване” на ЕЕДОП, Раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка” в графата е отменато „да”, а в описанието е записано, че „не се налице основания”.

В част IV раздел В, относно „Технически и професионални способности” в графата относно т. 6 образователна и професионална квалификация липсва служител с квалификация за климатична и вентилационна техника, съгласно изискването на т. III.1.3 от Обявлението и т.2.1.1 от указанията.

Представеният ЕЕДОП не е подписан електронно от представляващите участника.

II. Документи и/или информация, които следва да се представят:

II.1. За „Риск инженеринг” АД

II.1.1. Нов коректно изготвен ЕЕДОП на участника в електронен вид, **цифрово подписан**, попълнен във вид, който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD, съгласно образец приложен към документацията с посочена следната информация:

- Част II „Информация за икономическия оператор” на ЕЕДОП Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва”, съгласно направените по-горе констатации.

- Част III „Основания за изключване” на ЕЕДОП, Раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка”, съгласно направените по-горе констатации.

- Част IV раздел В, относно „Технически и професионални способности”, с посочен служител с квалификация за климатична и вентилационна техника.

III. Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП на участниците се дава възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите.

Документите трябва да бъдат представени в централното деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: „Допълнителни документи за участие в публично състезание с предмет: **“Оценка състоянието на йодни филтърни групи на смукателни вентилационни системи от 5,6TL02D01,02; 5,6TL21D01; 5TL22D01 и 0TL53D01 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД**”.

Председ

Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД

ч

1

/

4

/М. Стефанова/

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Оценка състоянието на йодни филтърни групи на смукателни вентилационни системи от 5,6TL02D01,02; 5,6TL21D01; 5TL22D01 и 0TL53D01 на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД”

1. Вх. № ОП-94/21.01.2019г./12:42ч. „Риск инженеринг” АД, гр. София

Предаващо лице,

Експерт „ОП”

Заличено на
основание чл. 2 от
ЗЗЛД

г-м. Стефанова

Председател на комисията,

Р-л група „РТК”, с-р „ОРДК”, ЕП-

г-н. Николов

Заличено на
основание чл. 2
от ЗЗЛД