

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

31 . 05 . 2019г.

НАСКО МИХОВ



## ПРОТОКОЛ

На 09.05.2019г., в изпълнение на Заповед № АД-1256/09.05.2019г., се събра комисия в състав:

**Председател:** Цветан Топалов

**Членове:** 1. Николай Колев –  
2. Деян Атанасов – ]  
3. Галина Сибинова  
4. Александър Ангелов -

със задача да отвори и разгледа представените заявления за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **”Проектиране на тема: Реконструкция (укрепване) на разпръскващата тръбопроводна система в ББ, на прехвърлящите тръбопроводи DN1000 и усилване на стените на водовземните шахти”**

На заседанието не присъстваха представители на кандидатите.

Кратко описание на работния процес:

- Предаване на протокола по чл.48, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията.
- След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
- Запознаване с документацията за участие /изисквания към кандидата, срокове и др.
- Отваряне на заявленията, постъпили в Централно Деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- Запознаване на комисията с документите и информацията, касаещи предварителния подбор.
- Извършване на констатации и отразяването им в протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП.

След като се запозна с изискванията на документацията, комисията установи:

1. Процедурата е открита с Решение № ЗОП-Р-46/02.04.2019г. и е оповестена с Обявление № ЗОП-О-162/02.04.2019г., които са изпратени за публикуване в РОП.

2. На 02.04.2019г., процедурата е вписана в Регистъра на Агенция по обществени поръчки под преписка № 00353-2019-0036, а в профила на купувача на Възложителя в електронен вид са публикувани решението, обявлението и документацията за участие.

3. Срокът за подаване на заявления от кандидатите е 16:00 ч. на 07.05.2019г.

4. В законоустановения срок са постъпили 4 (четири) заявления:

- Вх. № ОП-440/24.04.2019г./09:45ч. „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД, гр. София с ЕИК: 200701882
- Вх. № ОП-443/25.04.2019г./11:35ч. „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София с 040463255
- Вх. № ОП-449/30.04.2019г./10:02ч. „ДЖИ СИ АР” ЕООД, гр. София с ЕИК: 831280864
- Вх. № ОП-457/03.05.2019г./08:56ч. „И Кю И България” АД, гр. София с ЕИК: 831068772

Комисията отвори заявленията по реда на постъпването им в Централно Деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и оповести съдържанието им.

Комисията разгледа представените документи и информация за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията разгледа заявлението за участие на кандидата „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД, гр. София.

Кандидатът е представил заявление за участие, в което няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в заявлението, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на кандидата или критериите за подбор.

Кандидатът няма да използва подизпълнители.

Кандидатът е декларирал 10 (десет) календарни дни срок за подаване на офертата.

Комисията разгледа заявлението за участие на кандидата „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София.

Представения ЕЕДОП на участника не е цифрово подписан от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

Кандидатът няма да използва подизпълнители.

Кандидатът е декларирал 10 (десет) календарни дни срок за подаване на офертата.

Комисията разгледа заявлението за участие на кандидата „ДЖИ СИ АР” ЕООД, гр. София.

В част IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП Кандидатът е посочил персонал, който ще изпълнява предмета на обществената поръчка, но не е посочил професионалната компетентност за работа със специализирания софтуер и/или отделните части по съответния софтуер, който ще бъде използван за изпълнение на изчислително-аналитичните дейности (т. 2.12.3.3. от Техническо задание № 2018.30.ОБ.QF.T3.1554), съгласно т. 2.2.1. от указанията за подготовка на заявлението и на офертата за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие.

Кандидатът няма да използва подизпълнители.

Кандидатът е декларирал 10 (десет) календарни дни срок за подаване на офертата.

Комисията разгледа заявлението за участие на кандидата „И Кю И България” АД,  
гр. София

Кандидатът е представил заявление за участие, в което няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в заявлението, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на кандидата или критериите за подбор.

Кандидатът няма да използва подизпълнители.

Кандидатът е декларирал 10 (десет) календарни дни срок за подаване на офертата.

На основание чл. 54, ал.7 от ППЗОП, комисията състави протокол с констатации относно представените документи и информация за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, който е неразделна част от настоящия протокол.

На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, протоколът с констатациите е изпратен на 09.05.2019г. на кандидатите по електронна поща с електронен подпис и в същия ден е публикуван в профила на купувача.

На 27.05.2019г., в изпълнение на Заповед №АД-1256/09.05.2019г., се събра комисия в състав:

**Председател:** Цветан Топалов

**Членове:** 1. Николай Колев –  
2. Деян Атанасов –  
3. Галина Сибинова  
4. Славина Спасова

със задача да продължи работата си относно възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Проектиране на тема: Реконструкция (укрепване) на разпръскващата тръбопроводна система в ББ, на прехвърлящите тръбопроводи DN1000 и усилване на стените на водовземните шахти”**

Новоприсъстващия член на комисията подписа декларация по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Комисията констатира:

1. На 09.05.2019г. протоколът по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП е публикуван в профила на купувача “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и е изпратен с електронен подпис по имейл до всички кандидати.

2. Крайният срок за получаване на допълнителните документи е 16.00 часа на 16.05.2019г. В този срок са постъпили допълнителни документи както следва:

- Вх. № ОП-47915.05.2019г./10:37ч. „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София
- Вх. № ОП-484/16.05.2019г./11:00ч. „ДЖИ СИ АР” ЕООД, гр. София

**„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София представя:**

Нов ЕЕДОП който е цифрово подписан от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

Комисията приема представените от кандидата допълнителни документи и информация за съответстващи с изискванията на поръчката.

**Кандидатът „ДЖИ СИ АР” ЕООД, гр. София представя:**

Нов коректно попълнен ЕЕДОП в част IV, раздел В, т. 6, от който е видна професионалната компетентност за работа със специализирания софтуер и/или отделните части по съответния софтуер, който ще бъде използван за изпълнение на изчислително-аналитичните дейности (т. 2.12.3.3. от Техническо задание № 2018.30.ОБ.ОФ.ТЗ.1554), на персонала който ще изпълнява обществената поръчка съгласно т. 2.2.1. от указанията за подготовка на заявлението и на офертата за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие.

Комисията приема представените от кандидата допълнителни документи и информация за съответстващи с изискванията на поръчката.

**Обобщавайки всичко гореизложено комисията предлага на Възложителя:**

1. Въз основа на представените съгласно обявлението документи за съответствие с личното състояние и критериите за подбор на кандидатите, на основание чл.135, ал.4 от ЗОП да бъдат поканени да подадат оферти за участие в договарянето следните кандидати:

„СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД, гр. София

„ДЖИ СИ АР” ЕООД, гр. София

„И Кю И България” АД, гр. София

„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София

2. В съответствие с представените декларации за подаване на оферти и съгласно чл.135, ал.5 от ЗОП, кандидатите да представят оферти за участие в процедурата в срок от 10 календарни дни, считано от датата на изпращане на писмена покана.

Настоящият протокол се състави на 27.05.2019г.

Цялата документация по процедурата се предава на възложителя за вземане на решение по чл. 22, ал.1, т.4 от ЗОП, във връзка с чл.55, ал.1 от ППЗОП.

- Приложения:**
1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП
  2. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП

**Председател: ..**

/Цв. Топалов/

**Членове:**

/Н. Колев/

/Д. Атанасов/

/Г. Сибинова/

/Сд. Спасова/



## **ПРОТОКОЛ**

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП

За постъпили заявления за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Проектиране на тема: Реконструкция (укрепване) на разпръскващата тръбопроводна система в ББ, на прехвърлящите тръбопроводи DN1000 и усиляване на стените на водоземните шахти”**

Краен срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 07.05.2019г.

Отваряне на офертите: 10:00 часа на 09.05.2019г.

1. Вх. № ОП-440/24.04.2019г./09:45ч. „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД, гр. София
2. Вх. № ОП-443/25.04.2019г./11:35ч. „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София
3. Вх. № ОП-449/30.04.2019г./10:02ч. „ДЖИ СИ АР” ЕООД, гр. София
4. Вх. № ОП-457/03.05.2019г./08:56ч. „И Кю И България” АД, гр. София

Предал:

/Ал. Ангелов/

Приел:

/Цв. Топалов/

## ПРОТОКОЛ

по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП

относно съответствието на представените документи и/или информация по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Проектиране на тема: Реконструкция (укрепване) на разпръскващата тръбопроводна система в ББ, на прехвърлящите тръбопроводи DN1000 и усиление на стените на водоземните шахти”**

На 09.05.2019г. в изпълнение на Заповед №АД-1256/09.05.2019г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

**Председател:** Цветан Топалов –

**Членове:** 1. Николай Колев – Р  
2. Деян Атанасов – Е1  
3. Галина Сибинова –  
4. Александър Ангелов –

се събра със задача да извърши предварителния подбор на кандидатите в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Проектиране на тема: Реконструкция (укрепване) на разпръскващата тръбопроводна система в ББ, на прехвърлящите тръбопроводи DN1000 и усиление на стените на водоземните шахти”**.

Комисията отвори постъпилите заявления и направи следните констатации:

**I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.**

**I.1. Заявление с Вх. № ОП-440/24.04.2019г./09:45ч. „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД, гр. София с ЕИК: 200701882**

Кандидатът е представил заявление за участие, в което няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в заявлението, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на кандидата или критериите за подбор.

Кандидатът няма да използва подизпълнители

Кандидатът е декларирал 10 (десет) календарни дни срок за подаване на офертата.

**I.2. Заявление с Вх. № ОП-443/25.04.2019г./11:35ч. „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София с ЕИК: 040463255**

Представения ЕЕДОП на участника не е цифрово подписан от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП.

Кандидатът няма да използва подизпълнители.

Кандидатът е декларирал 10 (десет) календарни дни срок за подаване на офертата.

**I.3. Заявление с Вх. № ОП-449/30.04.2019г./10:02ч. „ДЖИ СИ АР” ЕООД, гр. София с ЕИК: 831280864**

В част IV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП Кандидатът е посочил персонал който ще изпълнява предмета на обществената поръчка но не е посочил професионалната компетентност за работа със специализирания софтуер и/или отделните части по съответния софтуер, който ще бъде използван за изпълнение на изчислително-аналитичните дейности (т. 2.12.3.3. от Техническо задание № 2018.30.ОБ.ОФ.ТЗ.1554), съгласно т. 2.2.1. от указанията за подготовка на заявлението и на офертата за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие

Кандидатът няма да използва подизпълнители.

Кандидатът е декларирал 10 (десет) календарни дни срок за подаване на офертата.

**I.4. Заявление с Вх. № ОП-457/03.05.2019г./08:56ч. „И Кю И България” АД, гр. София с ЕИК: 831068772**

Кандидатът е представил заявление за участие, в което няма липса, непълнота или несъответствие на информацията в заявлението, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние на кандидата или критериите за подбор.

Кандидатът няма да използва подизпълнители

Кандидатът е декларирал 10 (десет) календарни дни срок за подаване на офертата.

**II. Документи и/или информация, които следва да се представят:**

**II.1. За „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София с ЕИК: 040463255:**

II.1.1. Нов цифрово подписан от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал. 1 от ППЗОП, представен в електронен вид, който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD.

**II.2. За „ДЖИ СИ АР” ЕООД, гр. София с ЕИК: 831280864:**

II.2.1. Нов коректно попълнен ЕЕДОП в част IV, раздел В, т. 6, от който да е видна, професионалната компетентност за работа със специализирания софтуер и/или отделните части по съответния софтуер, който ще бъде използван за изпълнение на изчислително-аналитичните дейности (т. 2.12.3.3. от Техническо задание № 2018.30.ОБ.ОФ.ТЗ.1554), на персонала който ще изпълнява обществената поръчка съгласно т. 2.2.1. от указанията за подготовка на заявлението и на офертата за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие.

**III. Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи**

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП на кандидатите се дава възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: "Проектиране на тема: Реконструкция (укрепване) на разпръскващата тръбопроводна система в ББ, на прехвърлящите тръбопроводи DN1000 и усилване на стените на водоземните шахти"


Председател: .....

/Дв. Топалов/

Членове:

/ /

/ /

  
/Н. Колев/

/Д. Атанасов/

/Г. Сибинова/

/Ал. Ангелов/