

ПРОТОКОЛ

по чл. 54, ал.7 от ППЗОП

за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор

На 20.05.2019 г., в изпълнение на Заповед №АД-1367/20.05.2019 г., се събра комисия в състав:

Председател: Анатолий Генадиев - Р-л сектор “ПБО”, Н-ние “Р”, ЕП-2

Членове:

1. Стефка Ваклинова - Р-л сектор “ЕХО”, Н-ние “Е”, ЕП-2
2. Иван Иванов - Технолог “ЕХО”, Н-ние “Е”, ЕП-2
3. Ивайло Кутев - Р-л група “ТВ” сектор “ПБО”, Н-ние “Р”, ЕП-2
4. Ивайло Гаврилов - Технолог “АСиКО”, сектор “ЕХО”, Н-ние “Е”, ЕП-2
5. Кирил Терчев - Механик “АСиКС”, сектор “ПБО”, Н-ние “Р”, ЕП-2
6. Юлиян Тошев - Експерт “ИД”, У-ние “Инвестиции”
7. Елмира Попова - Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”
8. Елена Луканова - Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”

със задача да разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на винтови компресори (инско налягане) за производство на сгъстен въздух”.

Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2019-0038. Крайният срок за представяне на оферти е до 16.00 часа на 17.05.2019 г. В този срок са постъпили оферти, както следва:

- | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------------------|
| 1. Вх. № ОП-462/16.05.2019 | 09:32ч. | „Евромаркет Компресорс” АД, гр. София |
| 2. Вх. № ОП-481/16.05.2019 | 09:53ч. | „Прострийм Техник” ООД, гр. София |
| 3. Вх. № ОП-483/16.05.2019 | 10:01ч. | „Европарт” ООД, гр. София |
| 4. Вх. № ОП-486/17.05.2019 | 10:43ч. | „Нютек Инженеринг” ООД, гр. София |
| 5. Вх. № ОП-489/17.05.2019 | 13:45ч. | „ИВД Инженеринг” ООД, гр. София |

След запознаване с протокола по чл. 48, ал.6 от ЗОП, председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието присъстваха упълномощени представители на „Нютек Инженеринг” ООД и „ИВД Инженеринг” ООД съгласно присъствен лист, на които комисията предложи да подписват пликове „Предлагани ценови параметри” и техническите предложения на останалите участници. Г-н Изикилов, представител на „Евромаркет Компресорс” АД, гр. София изрази съгласие, а г-н Иванов отказа и удостовери отказа си собственооръчно в присъствения лист.

В присъствието на упълномощените представители комисията отвори офертите по реда на постъпване в Централно деловодство на АЕЦ Козлодуй ЕАД и извърши следните действия:

1. „Евромаркет Компресорс” АД

Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка.

Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Офертата съдържа запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и Техническото предложение.

2. „Прострийм Техник“ ООД, гр. София

Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка.

Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Офертата съдържа запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията и г-н Изикилов подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение.

3. „Европарт“ ООД, гр. София

Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка.

Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Офертата съдържа запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията и г-н Изикилов подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение.

4. „Нютек Инженеринг“ ООД

Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка.

Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Офертата съдържа запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията и г-н Изикилов подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение.

5. „ИВД Инженеринг“ ООД, гр. София

Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка.

Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Офертата съдържа запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията и г-н Изикилов подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение.

С това приключи публичната част на заседанието и комисията след като разгледа подробно представените документи и информация на отговарящия на условията за представяне на оферта участник и изготви настоящият протокол.

А) Констатации по представените документи и информация:

А.1) „Евромаркет Компресорс“ АД

Участникът е вписан в Търговски регистър с ЕИК 130185141 със седалище и адрес на управление: гр. София

Участникът е представил Единен европейски документ за обществената поръчка (ЕЕДОП) в pdf на CD, цифрово подписан съобразно разпоредбите на чл. 41 във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да възложи изпълнение на част от поръчката на подизпълнител.

Съгласно декларираното в ЕЕДОП за участникът не са налице обстоятелства за отстраняване от участие.

Декларирана е изпълнена дейност (доставка) с предмет и обем идентичен или сходен с този на предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Деклариран е персонал, отговарящ на изискванията на възложителя. Декларирано е прилагане на сертифицирана система за управление на качеството по БДС ISO EN 9001.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

2.А) „Прострийм Техник“ ООД, гр. София

Участникът е вписан в Търговски регистър с ЕИК 203987983 със седалище и адрес на управление: гр. София

Участникът е представил Единен европейски документ за обществената поръчка (ЕЕДОП) в pdf на CD, цифрово подписан съобразно разпоредбите на чл. 41 във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да възложи изпълнение на част от поръчката на подизпълнител.

Съгласно декларираното в ЕЕДОП за участникът не са налице обстоятелства за отстраняване от участие.

Декларирана е изпълнена дейност (доставка) с предмет и обем идентичен или сходен с този на предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Деклариран е персонал, отговарящ на изискванията на възложителя. Декларирано е прилагане на сертифицирана система за управление на качеството по БДС ISO EN 9001.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

3.А) „Европарт“ ООД, гр. София

Участникът е вписан в Търговски регистър с ЕИК 130933412 със седалище и адрес на управление: гр. София

Участникът е представил Единен европейски документ за обществената поръчка (ЕЕДОП) в pdf на CD, цифрово подписан съобразно разпоредбите на чл. 41 във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да възложи изпълнение на част от поръчката на подизпълнител.

Съгласно декларираното в ЕЕДОП за участникът не са налице обстоятелства за отстраняване от участие.

По отношение на това дали участникът отговаря на минималните изискани нива по поставените в обявлението критерии за подбор за технически и професионални възможности, комисията установи следното:

Минимално изискано ниво по критерий № 1 е: участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Под дейности с предмет и обем, сходни с предмета на поръчката да се разбира доставка на минимум един компресор, работещ по системата Oil free".

В 1б) на раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, част III на представения ЕЕДОП няма декларирана нито една дейност (доставка) с описание, суми, дати и получатели, както е указано в образеца на ЕЕДОП.

Минимално изисквано ниво по критерий № 2 е участникът да разполага със сертифициран за работа с оборудването персонал, който ще осъществява техническа помощ

по време на монтажа, пуска и функционалните изпитания, и последващото сервизно (гаранционно) обслужване.

В т. 6 на раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, част III на представения ЕЕДОП е деклариран персонал, но не става ясно дали този персонал е сертифициран за работа с това оборудване. Има вписан текст „удостоверения за сервизно обслужване“, но не става ясно кои от лицата ги притежават, от кого са издадени тези удостоверения – от производителя или друг.

Декларирано е прилагане на сертифицирана система за управление на качеството по БДС ISO EN 9001.

Няма друга липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки, освен посочените по-горе. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние.

4.A) „Нютек Инженеринг“ ООД

Участникът е вписан в Търговски регистър с ЕИК 1300967927 със седалище и адрес на управление: гр. София

Участникът е представил Единен европейски документ за обществената поръчка (ЕЕДОП) в pdf на CD, цифрово подписан съобразно разпоредбите на чл. 41 във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да възложи изпълнение на част от поръчката на подизпълнител.

Съгласно декларираното в ЕЕДОП за участникът не са налице обстоятелства за отстраняване от участие.

По отношение на това дали участникът отговаря на минималните изискани нива по поставените в обявлението критерии за подбор за технически и професионални възможности, комисията установи следното:

Минимално изискано ниво по критерий № 1 е: участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Под дейности с предмет и обем, сходни с предмета на поръчката да се разбира доставка на минимум един компресор, работещ по системата „Oil free“.

В 1б) на раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, част III на представения ЕЕДОП е деклариран дейност (доставка) на 1 брой компресор за съгъстен въздух, но не е ясно дали е работещ по система „Oil free“.

Минимално изисквано ниво по критерий № 2 е участникът да разполага със сертифициран за работа с оборудването персонал, който ще осъществява техническа помощ по време на монтажа, пуска и функционалните изпитания, и последващото сервизно (гаранционно) обслужване.

В т. 6 на раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, част III на представения ЕЕДОП е деклариран персонал за работа с оборудването, но не става ясно дали този персонал е сертифициран за работа с това оборудване, както и дали е сертифициран за сервизно обслужване.

Декларирано е прилагане на сертифицирана система за управление на качеството по БДС ISO EN 9001.

Няма друга липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки, освен посочените по-горе. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние.

5.A) „ИВД Инженеринг“ ООД, гр. София

Участникът е вписан в Търговски регистър с ЕИК 203368326 със седалище и адрес на управление: гр. София

Участникът е представил Единен европейски документ за обществената поръчка (ЕЕДОП) в pdf на CD, цифрово подписан съобразно разпоредбите на чл. 41 във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да възложи изпълнение на част от поръчката на подизпълнител.

Съгласно декларираното в ЕЕДОП за участникът не са налице обстоятелства за отстраняване от участие.

По отношение на това дали участникът отговаря на минималните изисквани нива по поставените в обявлението критерии за подбор за технически и професионални възможности, комисията установи следното:

Минимално изисквано ниво по критерий № 1 е: участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Под дейности с предмет и обем, сходни с предмета на поръчката да се разбира доставка на минимум един компресор, работещ по системата Oil free".

В 16) на раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, част III на представения ЕЕДОП няма декларирана нито една дейност (доставка) с описание, суми, дати и получатели, както е указано в образеца на ЕЕДОП.

Минимално изисквано ниво по критерий № 2 е участникът да разполага със сертифициран за работа с оборудването персонал, който ще осъществява техническа помощ по време на монтажа, пуска и функционалните изпитания, и последващото сервизно (гаранционно) обслужване.

В т. 6 на раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, част III на представения ЕЕДОП няма деклариран персонал.

Минимално изисквано ниво по критерий № 3 е участникът да прилага сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалент с обхват, покриващ дейностите по поръчката.

В раздел Г на част III в представения ЕЕДОП е декларирано, че „ИВД Инженеринг“ ООД не прилага система за управление на качеството (ISO), а прилага система за вътрешен контрол на качеството на сервизната и търговска дейност.

Няма друга липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки, освен посочените по-горе. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние.

Б) Документи и/или информация, които следва да се представят:

Б.1) „Евромаркет Компресорс“ АД, гр. София не следва да представя документи:

Б.2) „Прострийм Техник“ ООД, гр. София не следва да представя документи:

Б.3) „Европарт“ ООД, гр. София следва да представи:

ЕЕДОП, попълнен в 16) и т. 6 от раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, част III съобразно констатациите по-горе по отношение на установени несъответствия с критериите за подбор.

Б.4) „Нютек Инженеринг“ ООД

ЕЕДОП, попълнен в 16) и т. 6 от раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, част III може съобразно констатациите по-горе по отношение на установени несъответствия с критериите за подбор.

Б.5) „ИВД Инженеринг“ ООД, гр. София

БЕДОП, попълнен в 1б) и т. 6 от раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, част III и раздел Г на част съобразно констатациите по-горе по отношение на установени несъответствия с критериите за подбор.

В/ Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи:

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП на участниците се дава възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представят нов БЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

БЕДОП следва да се представи съобразно изискването на възложителя по т.2.1.1 от Указания за подготовка на офертата, т.е. в електронен вид, цифрово подписан, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Доставка на винтови компресори (инско налягане) за производство на сгъстен въздух".

КОМИСИЯ: Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД

Председател:

/Анатолий Геннадиев/

Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 2
от ЗЗЛД

Членове:

/Стефка Ваклинова/

Заличено на основание чл. 2
от ЗЗЛД

/Иван Иванов/

Заличено на
основание чл. 2 от
ЗЗЛД

/Ивайло Кутев /

Заличено на
основание чл. 2 от
ЗЗЛД

/Ивайло Гаврилов /

Заличено на основание чл. 2 от
ЗЗЛД

/Кирил Терчев /

Заличено на основание чл. 2
от ЗЗЛД

/Люблян Тошев /

Заличено на основание чл.
2 от ЗЗЛД

/Елена Джанова/

/Елмира Попова/