

 **“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

28.06.2019 г.

НАСКО МИХОВ

Заличено на  
основание  
ЗЗЛД



**ПРОТОКОЛ**

На 20.05.2019 г., в изпълнение на Заповед №АД-1367/20.05.2019 г., се събра комисия в състав:

**Председател:** Анатолий Генадиев - Р-л сектор “ТБО”, Н-ние “Р”, ЕП-2

**Членове:**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. Стефка Ваклинова | - Р-л сектор “ЕХО”, Н-ние “Е”, ЕП-2               |
| 2. Иван Иванов      | - Технолог “ЕХО”, Н-ние “Е”, ЕП-2                 |
| 3. Ивайло Кутев     | - Р-л група “ТВ” сектор “ТБО”, Н-ние “Р”, ЕП-2    |
| 4. Ивайло Гаврилов  | - Технолог “АСИКО”, сектор “ЕХО”, Н-ние “Е”, ЕП-2 |
| 5. Кирил Терчев     | - Механик “АСИКС”, сектор “ТБО”, Н-ние “Р”, ЕП-2  |
| 6. Юлиян Тошев      | - Експерт “ИД”, У-ние “Инвестиции”                |
| 7. Елмира Попова    | - Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”                 |
| 8. Елена Луканова   | - Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”                  |

със задача да отвори и разгледа представените от участниците оферти за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на винтови компресори (ниско налягане) за производство на съгъстен въздух”.

Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2019-0038. Крайният срок за представяне на оферти е до 16.00 часа на 17.05.2019 г. В този срок са постъпили оферти, както следва:

- |                            |         |                                       |
|----------------------------|---------|---------------------------------------|
| 1. Вх. № ОП-462/16.05.2019 | 09:32ч. | „Евромаркет Компресорс” АД, гр. София |
| 2. Вх. № ОП-481/16.05.2019 | 09:53ч. | „Прострийм Техник” ООД, гр. София     |
| 3. Вх. № ОП-483/16.05.2019 | 10:01ч. | „Европарт” ООД, гр. София             |
| 4. Вх. № ОП-486/17.05.2019 | 10:43ч. | „Нютек Инженеринг” ООД, гр. София     |
| 5. Вх. № ОП-489/17.05.2019 | 13:45ч. | „ИВД Инженеринг” ООД, гр. София       |

След предаване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ЗОП, председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието присъстваха упълномощени представители на „Евромаркет Компресорс” АД, гр. София и „ИВД Инженеринг” ООД съгласно приложения към протокола присъствен лист, на които комисията предложи да подписват пликове „Предлагани ценови параметри” и техническите предложения на останалите участници. Г-н Изикилов, представител на „Евромаркет Компресорс” АД, гр. София изрази съгласие, а г-н Иванов –

представител на „ИВД Инженеринг“ ООД отказа и удостовери отказа си собственоръчно в присъствия лист.

В присъствието на упълномощените представители комисията отвори офертите по реда на постъпване в Централно деловодство на АЕЦ Козлодуй ЕАД и извърши следните действия:

1. „Евромаркет Компресорс“ АД

Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка.

Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Офертата съдържа запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение.

2. „Прострийм Техник“ ООД, гр. София

Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка.

Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Офертата съдържа запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията и г-н Йзикилов подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение.

3. „Европарт“ ООД, гр. София

~~Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка.~~

Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Офертата съдържа запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията и г-н Йзикилов подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение.

4. „Нютек Инженеринг“ ООД

Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка.

Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Офертата съдържа запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията и г-н Йзикилов подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение.

5. „ИВД Инженеринг“ ООД, гр. София

Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка.

Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Офертата съдържа запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията и г-н Йзикилов подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение.

С това приключи публичната част на заседанието. Комисията разгледа подробно представените документи и информация и установи, че те отговарят на условията за

представяне.

Комисията изготви и подписа протокол по чл. 54, ал.7 от ППЗОП по отношение на съответствието с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, приложение № 1 към настоящия протокол.

С протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП е изискано да се представи:

- от „Европарт“ ООД, гр. София:

ВЕДОП, попълнен в 1б) и т. 6 от раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, част III съобразно констатациите в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП по отношение на установени несъответствия с критериите за подбор.

- От „Нютек Инженеринг“ ООД:

ВЕДОП, попълнен в 1б) и т. 6 от раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, част III може съобразно констатациите в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП по отношение на установени несъответствия с критериите за подбор.

- От „ИВД Инженеринг“ ООД, гр. София:

ВЕДОП, попълнен в 1б) и т. 6 от раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, част III и раздел Г на част съобразно констатациите в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП по отношение на установени несъответствия с критериите за подбор.

От „Евромаркет Компресорс“ АД, гр. София и „Прострийм Техник“ ООД, гр. София не са изискани документи.

---

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП на участниците е дадена възможност в срок до 5 работни дни от получаване на протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП да представят нов ВЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

На 10.06.2019 г., се събра комисия в състав:

**Председател:** Анатолий Генадиев - Р-л сектор “ПБО”, Н-ние “Р”, ЕП-2

**Членове:**

1. Стефка Ваклинова - Р-л сектор “ЕХО”, Н-ние “Е”, ЕП-2
2. Иван Иванов - Технолог “ЕХО”, Н-ние “Е”, ЕП-2
3. Ивайло Кутев - Р-л група “ТВ” сектор “ПБО”, Н-ние “Р”, ЕП-2
4. Ивайло Гаврилов - Технолог “АСиКО”, сектор “ЕХО”, Н-ние “Е”, ЕП-2
5. Кирил Терчев - Механик “АСиКС”, сектор “ПБО”, Н-ние “Р”, ЕП-2
6. Юлиян Тошев - Експерт “ИД”, У-ние “Инвестиции”
7. Елмира Попова - Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”
8. Елена Луканова - Ст. юрисконсулт, У-ние “Правно”

със задача да разгледа допълнително представените документи относно съответствие на участниците с изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

Протоколът с констатациите е изпратен на всички участници по имейл с електронен подпис и съответно публикуван в профила на купувача на 29.05.2019г. Получаването на протокола от всички участници е удостоверено с електронно генерирани съобщения.

В срока за представяне на допълнителни документи (до 05.06.2019г.) са представени опаковки с входящи почера:

- Вх. № ОП-518/03.06.2019 г. „Нютек Инженеринг“ ООД, гр. София
- Вх. № ОП-519/04.06.2019 г. „Европарт“ ООД, гр. София
- Вх. № ОП-522/04.06.2019 г. „ИВД Инженеринг“ ООД, гр. София

Комисията отвори опаковките и разгледа представените в тях документи.  
Констатации на комисията:

- „Нютек Инженеринг“ ООД, гр. София:

Участникът е представил диск с цифрово подписан ЕЕДОП.

Отстранени са несъответствията, констатирани от комисията в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.

Участникът отговаря на изискванията към лично състояние и критериите за подбор.

- „Европарт“ ООД, гр. София

Участникът е представил диск с два цифрови подписани ЕЕДОП-а.

В ЕЕДОП, подписан от управител Здравко Станков не са отстранени несъответствията, констатирани от комисията в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, по отношение на минимално изискано ниво по критерий № 1 от раздел III.1.3 „Технически и професионални способности“ на обявлението - участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Отново не е декларирана нито една изпълнена дейност (доставка) с описание, суми, дати и получатели, както е указано в образеца на ЕЕДОП.

Файлът с ЕЕДОП на Станислав Станков, не може да бъде отворен. Комисията направи опит за разчитане на файла с ползването на общодостъпни системи/протрами за разчитане на файлове, като същото не даде резултат да бъдат извлечена информацията от представения оптичния носител CD. Доколкото обемът от информация не съдържа разпознаваема файлова система, комисията смята, че информацията на носителя е повредена.

С оглед на направените констатации, Комисията установи, че Участникът не отговаря на поставените критериите за подбор, по-конкретно на критерий № 1 от раздел III.1.3 „Технически и професионални способности“ на обявлението, а именно участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Несъответствието по критерий № 2, констатирано от комисията в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, е отстранено.

- „ИВД Инженеринг“ ООД, гр. София

Участникът е представил диск с цифрово подписан ЕЕДОП.

В ЕЕДОП е декларирана дейност (доставка) с предмет, който не е идентичен или сходен с предмета на поръчката. Дейността е по договор с възложителя и е служебно известно, че дейността не е приключена към датата на подаване на променения ЕЕДОП, т.е. не са отстранени несъответствията, констатирани от комисията в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, по отношение на минимално изискано ниво по критерий № 1 от раздел III.1.3 „Технически и професионални способности“ на обявлението - да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Участникът е декларирал, че е в процес на сертификация. Към момента на подаване на допълнения ЕЕДОП несъответствието по критерий № 3 от раздел III.1.3 „Технически и професионални способности“ на обявлението - да прилага сертифицирана система за

управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалент, констатирано от комисията в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, не е отстранено.

Несъответствието по критерий № 2, констатирано от комисията в протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, е отстранено.

С оглед направените констатации, Комисията установи, че Участникът не отговаря на на поставените критерии за подбор, по-конкретно на критерий № 1 от раздел III.1.3 „Технически и професионални способности“ на обявлението - участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата / и критерий № 3 от раздел III.1.3 „Технически и професионални способности“ на обявлението - /да прилага сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалент/ от изискванията за технически и професионални способности.

Комисията реши:

1. Допуска до разглеждане на техническите предложения участниците

- „Евромаркет Компресорс“ АД, гр. София
- „Прострийм Техник“ ООД, гр. София
- „Нютек Инженеринг“ ООД, гр. София,

които отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

2. Не допуска до разглеждане на техническите предложения участниците

- „Европарт“ ООД, гр. София
- „ИВД Инженеринг“ ООД, гр. София,

които не отговарят на критерии за подбор и предлага да бъдат отстранени от участие.

---

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници.

Кратко описание на предложенията:

- „Евромаркет Компресорс“ АД, гр. София

Представена е техническа спецификация, съгласно която:

- Участникът е предложил за доставка компресор с производителност 22,43 Nm<sup>3</sup>/min, което не отговаря на изискванията на техническото задание на възложителя. Съгласно т.1.1.1 от техническото задание, компресорите трябва да притежават производителност 23,0-26,0 Nm<sup>3</sup>/min

- Срок на доставка – 105 кал. дни

- Гаранционен срок – 24 месеца от въвеждане в експлоатация, но не повече от 36 месеца от датата на доставка

- Гаранционен срок на резервни части – 24 месеца от датата на входящ контрол без забележки,

- Отстраняване на дефект – до 48 часа от уведомяване за дефекта;

- Срок за подмяна, в случай, че дефект не може да бъде отстранен – до 90 календарни дни.

- „Прострийм Техник“ ООД, гр. София

Представена е техническа спецификация, съгласно която:

- Участникът е предложил за доставка компресор с мощност 145 kW, което не отговаря на изискванията на техническото задание на възложителя. Съгласно т.1.1.1 от техническото задание, компресорите трябва да притежават: мощност на двигателя 150kW

- Срок на доставка – 105 кал. дни

- Гаранционен срок – 24 месеца от въвеждане в експлоатация, но не повече от 36 месеца от датата на доставка
- Гаранционен срок на резервни части – 24 месеца от датата на входящ контрол без забележки,
- Отстраняване на дефект – до 48 часа от уведомяване за дефекта;
- Срок за подмяна, в случай, че дефект не може да бъде отстранен – до 90 календарни дни.

- „Нютек Инженеринг” ООД, гр. София,

Представена е техническа спецификация, съгласно която:

- Участникът е предложил за доставка компресор с мощност 160 kW, което не отговаря на изискванията на техническото задание на възложителя. Съгласно т.1.1.1 от техническото задание, компресорите трябва да притежават: мощност на двигателя 150kW
  - Срок на доставка – 105 кал. дни
  - Гаранционен срок – 24 месеца от въвеждане в експлоатация, но не повече от 36 месеца от датата на доставка
  - Гаранционен срок на резервни части – 24 месеца от датата на входящ контрол без забележки,
  - Отстраняване на дефект – до 48 часа от уведомяване за дефекта;
  - Срок за подмяна, в случай, че дефект не може да бъде отстранен – до 30 календарни дни.

Комисията взе решение: не допуска до отворяне на плик „Предлагана цена” участниците „Евромаркет Компресорс” АД, гр. София; „Прострийм Техник” ООД, гр. София и „Нютек Инженеринг” ООД, гр. София и ги предлага за отстраняване поради това, че са представили оферти, които не отговарят на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Комисията предлага на Възложителя:

1. Да отстрани с правни и фактически основания участниците:

1.1. „Европарт” ООД, гр. София:

Правно основание: чл. 107, т.1 от ЗОП - участникът не отговаря на критерий за подбор.

Фактическо основание:

В т. 16/ на раздел В Технически и професионални способности, част III на представения ЕЕДОП, участникът не е декларирал нито една дейност с описание, суми, дати и получатели в изпълнение на минималното изисване поставено от Възложителя по критерий № 1 от раздел III.1.3 „Технически и професионални способности” на обявлението, а именно участникът да е изпълнил дейностис предмет и обем идентични или сходен с този на предмета на поръчката, за последните 3 години то дата на подаване на офертата. След предоставената му възможност с протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, участникът отново не е декларирал нито една изпълнена дейност (доставка) в ЕЕДОП с описание, суми, дати и получатели, с което не отговаря на минимално изисканото ниво по критерий № 1 от технически и професионални способности.

1.2. „ИВД Инженеринг” ООД, гр. София:

Правно основание:

чл. 107, т.1 от ЗОП - участникът не отговаря на критерий за подбор.

Фактическо основание:

В 16) на раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, част III на представения ЕЕДОП, участникът не е декларирал нито една дейност (доставка) с описание, суми, дати и получатели, в изпълнение на минималното изисване поставено от Възложителя по критерий № 1 от раздел III.1.3 „Технически и професионални способности”

на обявлението, а именно да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходен с този на предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

В раздел Г на част III в представения ЕЕДОП е декларирано, че „ИВД Инженеринг“ ООД не прилага система за управление на качеството (ISO), а прилага система за вътрешен контрол на качеството на сервизната и търговска дейност

След предоставената му възможност с протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, участникът е:

- декларира една дейност (доставка) с предмет, който не е идентичен или сходен с предмета на поръчката. Дейността е по договор с възложителя и е служебно известно, че същата не е приключена към датата на подаване на променения ЕЕДОП, т.е. участникът не отговаря на минимално изискано ниво по критерий № 1 от раздел III.1.3 „Технически и професионални способности“ на обявлението, а именно да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата,

- декларира, че е в процес на сертификация, т.е. към момента на подаване на допълнения ЕЕДОП не отговаря на минимално изисквано ниво по критерий № 3 от раздел III.1.3 „Технически и професионални способности“ на обявлението, а именно да прилага сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалент.

### 1.3. „Евромаркет Компресорс“ АД, гр. София

Правно основание:

чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП - участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Фактическо основание:

Участникът е предложил за доставка компресор с производителност 22,43 Nm<sup>3</sup>/min,  
което не отговаря на изискванията на техническото задание на възложителя, а именно съгласно т.1.1.1 от техническото задание, компресорите трябва да притежават производителност 23,0-26,0 Nm<sup>3</sup>/min

### 1.4. „Прострийм Техник“ ООД, гр. София

Правно основание:

чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП - участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Фактическо основание:

Участникът е предложил за доставка компресор с мощност 145 kW, което не отговаря на изискванията на техническото задание на възложителя, а именно съгласно т.1.1.1 от техническото задание, компресорите трябва да притежават: мощност на двигателя 150 kW

### 1.5. „Нютек Инженеринг“ ООД, гр. София

Правно основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, - участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Фактическо основание: Участникът е предложил за доставка компресор с мощност 160 kW, което не отговаря на изискванията на техническото задание на възложителя, а именно съгласно т.1.1.1 от техническото задание, компресорите трябва да притежават: мощност на двигателя 150kW

2. Да прекрати процедурата на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП – всички оферти за участие са неподходящи, с фактическо основание:

Подадени са 5 броя оферти, като всички са остранени от участие на следните основания:

- Вх. № ОП-462/16.05.2019 09:32ч. „Евромаркет Компресорс“ АД, гр. София – чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП - участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката

- Вх. № ОП-481/16.05.2019 09:53ч. „Прострийм Техник“ ООД, гр. София - чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП - участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Вх. № ОП-483/16.05.2019 10:01ч. „Европарт“ ООД, гр. София - чл. 107, т.1 от ЗОП - участникът не отговаря на критерий за подбор.

- Вх. № ОП-486/17.05.2019 10:43ч. „Нютек Инженеринг“ ООД, гр. София - чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП - участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

- Вх. № ОП-489/17.05.2019 13:45ч. „ИВД Инженеринг“ ООД, гр. София - чл. 107, т.1 от ЗОП - участникът не отговаря на критерии за подбор.

Настоящият протокол е съставен на 13.06.2019 г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

**Приложения:**

1. Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.
2. Протокол за постъпили оферти
3. Присъствен лист – 1 бр.

**КОМИСИЯ:** Заличено на  
основание ЗЗЛД

**Председател:** ...

*/Анастол Генадиев/*

**Членове:** .....

*/Стефка Ваклинова/*  
Заличено на основание  
ЗЗЛД

*/Ивайло Гаврилов /*  
Заличено на основание  
ЗЗЛД

*/Елена Луканова/*

Заличено на  
основание ЗЗЛД

*/Иван Иванов /*  
Заличено на основание ЗЗЛД

*/Кирил Терчев /*  
Заличено на основание  
ЗЗЛД

*/Елмира Попова/*

Заличено на основание  
ЗЗЛД

*/Ивайло Кутев/*  
Заличено на основание  
ЗЗЛД

*/Силиян Тошев /*



**ПРОТОКОЛ**

по чл. 54, ал.7 от ППЗОП

за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор

На 20.05.2019 г., в изпълнение на Заповед №АД-1367/20.05.2019 г., се събра комисия в състав:

Председател: Анатолий Генадиев - Р-л сектор “ТБО”, Н-ние “Р”, ЕП-2

Членове:

1. Стефка Ваклинова - Р-л сектор “ЕХО”, Н-ние “Е”, ЕП-2
2. Иван Иванов - Технолог “ЕХО”, Н-ние “Е”, ЕП-2
3. Ивайло Кутев - Р-л група “ТВ” сектор “ТБО”, Н-ние “Р”, ЕП-2
4. Ивайло Гаврилов - Технолог “АСиКО”, сектор “ЕХО”, Н-ние “Е”, ЕП-2
5. Кирил Терчев - Механик “АСиКС”, сектор “ТБО”, Н-ние “Р”, ЕП-2
6. Юлиан Тошев - Експерт “ИД”, У-ние “Инвестиции”
7. Елмира Попова - Експерт “ОП”, У-ние “Търговско”
8. Елена Луканова - Ст. юриконсулт, У-ние “Правно”

със задача да разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на вингови компресори (ниско-налягане) за производство на сгъстен въздух”.

Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2019-0038. Крайният срок за представяне на оферти е до 16.00 часа на 17.05.2019 г. В този срок са постъпили оферти, както следва:

- |                            |         |                                       |
|----------------------------|---------|---------------------------------------|
| 1. Вх. № ОП-462/16.05.2019 | 09:32ч. | „Евромаркет Компресорс” АД, гр. София |
| 2. Вх. № ОП-481/16.05.2019 | 09:53ч. | „Прострийм Техник” ООД, гр. София     |
| 3. Вх. № ОП-483/16.05.2019 | 10:01ч. | „Европарт” ООД, гр. София             |
| 4. Вх. № ОП-486/17.05.2019 | 10:43ч. | „Нютек Инженеринг” ООД, гр. София     |
| 5. Вх. № ОП-489/17.05.2019 | 13:45ч. | „ИВД Инженеринг” ООД, гр. София       |

След запознаване с протокола по чл. 48, ал.6 от ЗОП, председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието присъстваха упълномощени представители на „Нютек Инженеринг” ООД и „ИВД Инженеринг” ООД съгласно присъствен лист, на които комисията предложи да подписват пликове, „Предлагани ценови параметри” и техническите предложения на останалите участници. Г-н Изикилов, представител на „Евромаркет Компресорс” АД, гр. София изрази съгласие, а г-н Иванов отказа и удостовери отказа си собственооръчно в присъствения лист.

В присъствието на упълномощените представители комисията отвори офертите по реда на постъпване в Централно деловодство на АЕЦ Козлодуй ЕАД и извърши следните действия:

1. „Евромаркет Компресорс” АД

Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка.

Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Офертата съдържа запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и Техническото предложение.

2. „Прострийм Техник“ ООД, гр. София

Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка.

Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Офертата съдържа запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията и г-н Изикилов подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение.

3. „Европарт“ ООД, гр. София

Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка.

Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Офертата съдържа запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията и г-н Изикилов подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение.

4. „Нютек Инженеринг“ ООД

Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка.

Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Офертата съдържа запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията и г-н Изикилов подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение.

---

5. „ИВД Инженеринг“ ООД, гр. София

Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка.

Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Офертата съдържа запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията и г-н Изикилов подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение.

С това приключи публичната част на заседанието и комисията след като разгледа подробно представените документи и информация на отговарящия на условията за представяне на оферта участник и изготви настоящият протокол.

**А) Констатации по представените документи и информация:**

**А.1) „Евромаркет Компресорс“ АД**

Участникът е вписан в Търговски регистър с ЕИК 130185141 със седалище и адрес на управление: гр. София

Участникът е представил Единен европейски документ за обществената поръчка (ЕЕДОП) в pdf на CD, цифрово подписан съобразно разпоредбите на чл. 41 във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да възложи изпълнение на част от поръчката на подизпълнител.

Съгласно декларираното в ЕЕДОП за участникът не са налице обстоятелства за отстраняване от участие.

Декларирана е изпълнена дейност (доставка) с предмет и обем идентичен или сходен с този на предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Деклариран е персонал, отговарящ на изискванията на възложителя. Декларирано е прилагане на сертифицирана система за управление на качеството по БДС ISO EN 9001.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

## 2.А) „Прострийм Техник“ ООД, гр. София

Участникът е вписан в Търговски регистър с ЕИК 203987983 със седалище и адрес на управление: гр. София

Участникът е представил Единен европейски документ за обществената поръчка (ЕЕДОП) в pdf на CD, цифрово подписан съобразно разпоредбите на чл. 41 във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да възложи изпълнение на част от поръчката на подизпълнител.

Съгласно декларираното в ЕЕДОП за участникът не са налице обстоятелства за отстраняване от участие.

Декларирана е изпълнена дейност (доставка) с предмет и обем идентичен или сходен с този на предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Деклариран е персонал, отговарящ на изискванията на възложителя. Декларирано е прилагане на сертифицирана система за управление на качеството по БДС ISO EN 9001.

Няма липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

## 3.А) „Европарт“ ООД, гр. София

Участникът е вписан в Търговски регистър с ЕИК 130933412 със седалище и адрес на управление: гр. София

Участникът е представил Единен европейски документ за обществената поръчка (ЕЕДОП) в pdf на CD, цифрово подписан съобразно разпоредбите на чл. 41 във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да възложи изпълнение на част от поръчката на подизпълнител.

Съгласно декларираното в ЕЕДОП за участникът не са налице обстоятелства за отстраняване от участие.

По отношение на това дали участникът отговаря на минималните изисквани нива по поставените в обявлението критерии за подбор за технически и професионални възможности, комисията установи следното:

Минимално изисквано ниво по критерий № 1 е: участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Под дейности с предмет и обем, сходни с предмета на поръчката да се разбира доставка на минимум един компресор, работещ по системата Oil free".

В 16) на раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, част III на представения ЕЕДОП няма декларирана нито една дейност (доставка) с описание, суми, дати и получатели, както е указано в образеца на ЕЕДОП.

Минимално изисквано ниво по критерий № 2 е участникът да разполага със сертифициран за работа с оборудването персонал, който ще осъществява техническа помощ

по време на монтажа, пуска и функционалните изпитания, и последващото сервизно (гаранционно) обслужване.

В т. 6 на раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, част III на представения ЕЕДОП е деклариран персонал, но не става ясно дали този персонал е сертифициран за работа с това оборудване. Има вписан текст „удостоверения за сервизно обслужване“, но не става ясно кои от лицата ги притежават, от кого са издадени тези удостоверения – от производителя или друг.

Декларирано е прилагане на сертифицирана система за управление на качеството по БДС ISO EN 9001.

Няма друга липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки, освен посочените по-горе. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние.

#### 4.А) „Нютек Инженеринг“ ООД

Участникът е вписан в Търговски регистър с ЕИК 1300967927 със седалище и адрес на управление: гр. София

Участникът е представил Единен европейски документ за обществената поръчка (ЕЕДОП) в pdf на CD, цифрово подписан съобразно разпоредбите на чл. 41 във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да възложи изпълнение на част от поръчката на подизпълнител.

Съгласно декларираното в ЕЕДОП за участникът не са налице обстоятелства за отстраняване от участие.

По отношение на това дали участникът отговаря на минималните изисквани нива по поставените в обявлението критерии за подбор за технически и професионални възможности, комисията установи следното:

Минимално изисквано ниво по критерий № 1 е: участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Под дейности с предмет и обем, сходни с предмета на поръчката да се разбира доставка на минимум един компресор, работещ по системата „Oil free“.

В 1б) на раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, част III на представения ЕЕДОП е деклариран дейност (доставка) на 1 брой компресор за сгъстен въздух, но не е ясно дали е работещ по система „Oil free“.

Минимално изисквано ниво по критерий № 2 е участникът да разполага със сертифициран за работа с оборудването персонал, който ще осъществява техническа помощ по време на монтажа, пуска и функционалните изпитания, и последващото сервизно (гаранционно) обслужване.

В т. 6 на раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, част III на представения ЕЕДОП е деклариран персонал за работа с оборудването, но не става ясно дали този персонал е сертифициран за работа с това оборудване, както и дали е сертифициран за сервизно обслужване.

Декларирано е прилагане на сертифицирана система за управление на качеството по БДС ISO EN 9001.

Няма друга липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки, освен посочените по-горе. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние.

#### 5.А) „ИВД Инженеринг“ ООД, гр. София

Участникът е вписан в Търговски регистър с ЕИК 203368326 със седалище и адрес на управление: гр. София

Участникът е представил Единен европейски документ за обществената поръчка (ЕЕДОП) в pdf на CD, цифрово подписан съобразно разпоредбите на чл. 41 във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

В ЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да възложи изпълнение на част от поръчката на подизпълнител.

Съгласно декларираното в ЕЕДОП за участникът не са налице обстоятелства за отстраняване от участие.

По отношение на това дали участникът отговаря на минималните изискани нива по поставените в обявлението критерии за подбор за технически и професионални възможности, комисията установи следното:

Минимално изискано ниво по критерий № 1 е: участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Под дейности с предмет и обем, сходни с предмета на поръчката да се разбира доставка на минимум един компресор, работещ по системата Oil free".

В 16) на раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, част III на представения ЕЕДОП няма декларирана нито една дейност (доставка) с описание, суми, дати и получатели, както е указано в образеца на ЕЕДОП.

Минимално изисквано ниво по критерий № 2 е участникът да разполага със сертифициран за работа с оборудването персонал, който ще осъществява техническа помощ по време на монтажа, пуска и функционалните изпитания, и последващото сервизно (гаранционно) обслужване.

В т. 6 на раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, част III на представения ЕЕДОП няма деклариран персонал.

~~Минимално изисквано ниво по критерий № 3 е участникът да прилага сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалент с обхват, покриващ дейностите по поръчката.~~

В раздел Г на част III в представения ЕЕДОП е декларирано, че „ИВД Инженеринг“ ООД не прилага система за управление на качеството (ISO), а прилага система за вътрешен контрол на качеството на сервизната и търговска дейност.

Няма друга липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки, освен посочените по-горе. Няма несъответствие с изискванията към личното състояние.

**Б) Документи и/или информация, които следва да се представят:**

Б.1) „Евромаркет Компресорс“ АД, гр. София не следва да представя документи:

Б.2) „Прострийм Техник“ ООД, гр. София не следва да представя документи:

Б.3) „Европарт“ ООД, гр. София следва да преледстави:

ЕЕДОП, попълнен в 16) и т. 6 от раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, част III съобразно констатациите по-горе по отношение на установени несъответствия с критериите за подбор.

Б.4) „Нютек Инженеринг“ ООД

ЕЕДОП, попълнен в 16) и т. 6 от раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, част III може съобразно констатациите по-горе по отношение на установени несъответствия с критериите за подбор.

Б.5) „ИВД Инженеринг“ ООД, гр. София

БЕДОП, попълнен в 16) и т. 6 от раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, част III и раздел Г на част съобразно констатациите по-горе по отношение на установени несъответствия с критериите за подбор.

**В/ Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи:**

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП на участниците се дава възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представят нов БЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

БЕДОП следва да се представи съобразно изискването на възложителя по т.2.1.1 от Указания за подготовка на офертата, т.е. в електронен вид, цифрово подписан, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Доставка на винтови компресори (ниско налягане) за производство на съгъстен въздух".

**КОМИСИЯ:**  
Заличено на  
основание ЗЗЛД

**Председател:**

/Анатолий Геннадиев/

Заличено на основание  
ЗЗЛД

**Членове:** .....  
Заличено на  
основание ЗЗЛД

/Стефка Ваклинова/

/Иван Иванов/

Заличено на основание ЗЗЛД

Заличено на основание ЗЗЛД

/Ивайло Кутев /

/Ивайло Гавридов /

Заличено на основание ЗЗЛД

Заличено на основание ЗЗЛД

/Кирил Терчев /

/Юлийн Тошев /

Заличено на основание ЗЗЛД

Заличено на основание  
ЗЗЛД

/Елена Муханова/

/Елмира Попова/

ПРОТОКОЛ

за постъпили оферти в обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:  
“Доставка на винтови компресори (ниско налягане) за производство на сгъстен въздух”

Краен срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 17.05.2019 г.

Отваряне на офертите: в 10:00 часа на 20.05.2019 г.

1. Вх. № ОП-462/16.05.2019	09:32ч.	„Евромаркет Компресорс” АД, гр. София
<del>2. Вх. № ОП-481/16.05.2019</del>	<del>09:53ч.</del>	<del>„Прострийм Техник” ООД, гр. София</del>
3. Вх. № ОП-483/16.05.2019	10:01ч.	„Европарт” ООД, гр. София
4. Вх. № ОП-486/17.05.2019	10:43ч.	„Нютек Инженеринг” ООД, гр. София
5. Вх. № ОП-489/17.05.2019	13:45ч.	„ИВД Инженеринг” ООД, гр. София

Заличено на основание  
ЗЗЛД

Заличено на основание  
ЗЗЛД

Предал:  
Експерт „ОП”

/Е. Попова/

Приел:  
Р-л сектор „ПБО”

/Ан. Иванова /