

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН Д

06.08.2019 г.

Заличено на основание
ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ

На 14.06.2019 г., в изпълнение на Заповед №АД-1624/14.06.2019 г., се събра комисия в състав:

Председател: Кирил Кирилов – Ръководител У-ние „Инвестиции”

Членове:

1. Стефка Ваклинова – Р-л сектор „ЕХО”, Н-ние „Е”, ЕП-2
2. Антон Царянки – Р-л група „ТО и ХТ”, Сектор “ЕХО”, Н-ние „Е”, ЕП-2
3. Чавдар Иванов – Специалист „ИК-АСЧ”, У-ние „Инвестиции” на мястото на Любомир Мазнов
4. Кристиян Терзиев – Гл. специалист „ИК-АСЧ”, У-ние „Инвестиции”
5. Георгиева – Специалист „ЦО”, У-ние „Инвестиции” на мястото на Надя Георгиева
6. Димитър Донков – Старши юриконсулт, У-ние “Правно”
7. Елмира Попова – Експерт ОП, У-ние “Търговско”

със задача да отвори и разгледа представените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на технологичен тунел, технологични канали в сградата на ХВО и ВБС”.

След предаване на офертите на председателя на комисията и запознаване със съдържанието на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2019-0049. Крайният срок за представяне на оферти е до 16:00 часа на 12.06.2019 г. В този срок са постъпили оферти, както следва:

1. Вх. № ОП-578/12.06.2019 „Риск Инженеринг” АД
2. Вх. № ОП-580/12.06.2019 „Енергомонтаж – МК” ЕООД

След запознаване с протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП, председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

На заседанието присъства упълномощен представител на „Риск Инженеринг”, на който комисията предложи да подпише плик „Предлагани ценови параметри” и техническото предложение на другия участник. След отказа и, в нейно присъствие комисията отвори офертите по реда на постъпване в Централно деловодство на АЕЦ Козлодуй ЕАД:

1. „Риск Инженеринг” АД

Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка. Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Офертата съдържа запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и Техническото предложение.

2. „Енергомонтаж – МК” ЕООД

Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка. Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Офертата съдържа запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение.

С това приключи публичната част на заседанието и комисията след като разгледа подробно представените документи и информация, изготви протокол по чл. 54, ал. 7 от ПЗОП с констатации.

Комисията изготви и подписа протокол по чл. 54, ал. 7 от ПЗОП с констатации, приложение № 1 към настоящия протокол. Във връзка с това, че са открити несъответствия, констативният протокол е изпратен на участниците като в него е изискано и двамата участници да представят ЕЕДОП, който да е попълнен коректно в т.б от раздел В: Технически и професионални способности, съобразен с описаните в протокола констатации. Срокът за представяне е до 03.07.2019г. включително.

На 18.07.2019 г., се събра комисия в състав:

Председател: Кирил Кирилов – Ръководител У-ние „Инвестиции“

Членове:

1. Георги Бл. Георгиев – Р-л група “Е”, Сектор “ЕХО”, Н-ние “Е”, ЕП-2 на мястото на Стефка Ваклинова – Р-л сектор „ЕХО”, Н-ние „Е”, ЕП-2
2. Антон Царянки – Р-л група „ТО и ХТ”, Сектор “ЕХО”, Н-ние „Е”, ЕП-2
3. Чавдар Иванов – Специалист „ИК-АСЧ”, У-ние „Инвестиции” на мястото на Любомир Мазнов – Гл. специалист „ИК-АСЧ”, У-ние „Инвестиции”
4. Надя Георгиева – Специалист „ЦК”, У-ние „Инвестиции”
5. Еличка Танкулова – Главен юрисконсулт, У-ние “Правно” на мястото на Димитър Донков – Старши юрисконсулт, У-ние “Правно”
6. Елмира Попова – Експерт ОП, У-ние “Търговско”

със задача да разгледа допълнително представените документи относно съответствие на участниците с изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

След запознаване със съдържанието на протокола по чл. 48, ал. 6 от ПЗОП, новоприсъстващите членове на комисията Георги Бл. Георгиев, Надя Георгиева и Еличка Танкулова подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Представени са опаковки с Вх. № ОП-626/27.06.2019г. от „Енергомонтаж – МК” ЕООД и Вх. № ОП-580/12.06.2019 г. от „Риск Инженеринг” АД. Комисията ги отвори и разгледа представените в тях ЕЕДОП-и. Участниците са декларирали персонал, съответстващ на минимално изискуемото ниво.

Комисията реши:

1. Всички участници отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор и се допускат до разглеждане на техническите им предложения.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за участие.

Техническите предложения съдържат изисканите документи съгласно Указания за подготовка на офертите и отговарят на изискванията на възложителя.

Кратко описание на техническите предложения:

1. „Риск Инженеринг” АД
 - o Работната програма за изпълнение съдържа необходимата информация и отговаря на изискванията на възложителя

○ Представен е график за изпълнение и общ срок за изпълнение на поръчката – 100 календарни дни.

○ Гаранционният срок на извършените строително-монтажни работи отговаря на минималния срок по Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години (минимум 5 години по наредбата), а в агресивна среда – 3 години (минимум 3 години по наредбата);

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стени покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години (минимум 5 години по наредбата);

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години (минимум 5 години по наредбата).

○ Ако в рамките на гаранционния срок, посочен по-горе се установят дефекти, ще ги отстрани със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

○ За оборудването се установява гаранционен срок в рамките на 24 месеца (*не по-малко от 24 месеца по изискване на възложителя*), считано от датата на въвеждане в експлоатация.

○ Ако в рамките на гаранционния срок на оборудването се установят дефекти, ще ги отстрани със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите ще се извърши в срок от 15 календарни дни от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

○ Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, ще достави ново оборудване за своя сметка в срок от 90 календарни дни.

○ Валидност на офертата – 6 месеца.

2. „Енергомонтаж – МК” ЕООД

○ Работната програма за изпълнение съдържа необходимата информация и отговаря на изискванията на възложителя

○ Представен е график за изпълнение и общ срок за изпълнение на поръчката – 100 календарни дни.

○ Гаранционният срок на извършените строително-монтажни работи отговаря на минималния срок по Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години (минимум 5 години по наредбата), а в агресивна среда – 3 години (минимум 3 години по наредбата);

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стени покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години (минимум 5 години по наредбата);

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години (минимум 5 години по наредбата).

○ Ако в рамките на гаранционния срок, посочен по-горе се установят дефекти, ще ги отстрани със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

○ За оборудването се установява гаранционен срок в рамките на 24 месеца (*не по-малко от 24 месеца по изискване на възложителя*), считано от датата на въвеждане в експлоатация.

○ Ако в рамките на гаранционния срок на оборудването се установят дефекти, ще ги отстрани със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите ще се извърши в срок от 5 календарни дни от датата на писмената рекламация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

○ Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, ще достави ново оборудване за своя сметка в срок от 60 календарни дни.

○ Валидност на офертата – 6 месеца.

Комисията реши:

1. Техническите предложения на всички участници отговарят на изискванията на възложителя и участниците се допускат до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри”.

2. Заседанието по отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” да се извърши на 23.07.2019 г. от 13:30ч. в Управление „Търговско”.

На 18.07.2019г. е публикувано информационно съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на пликове „Предлагани ценови параметри”.

На 23.07.2019г., се събра комисия в състав:

Председател: Кирил Кирилов – Ръководител У-ние „Инвестиции”

Членове:

1. Стефка Ваклинова – Р-л сектор „ЕХО”, Н-ние „Е”, ЕП-2
2. Антон Царянки – Р-л група „ТО и ХТ”, Сектор “ЕХО”, Н-ние „Е”, ЕП-2
3. Чавдар Иванов – Специалист „ИК-АСЧ”, У-ние „Инвестиции” на мястото на Любомир Мазнов – Гл. специалист „ИК-АСЧ”, У-ние „Инвестиции”
4. Надя Георгиева – Специалист „ЦК”, У-ние „Инвестиции”
5. Еличка Танкулова – Главен юрисконсулт, У-ние “Правно” на мястото на Димитър Донков – Старши юрисконсулт, У-ние “Правно”
6. Елмира Попова – Експерт ОП, У-ние “Търговско”

се събра, за да отвори и оповести предлаганите цени на допуснатите участници.

На заседанието присъства упълномощен представител на „Риск Инженеринг” АД съгласно присъствен лист.

Комисията отвори пликове „Предлагани ценови параметри” по реда на постъпване на офертите в Централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и обяви цените:

„Риск Инженеринг” АД	- 1 569 344,37 лв. без ДДС
„Енергомонтаж – МК” ЕООД	- 1 944 468,51 лв. без ДДС

Посочените цени са с включени непредвидени разходи в размер на 10% върху стойността на СМР.

Ценовите оферти съдържат изисканите съгласно документацията за участие документи.

На 31.07.2019г., комисия в състав:

Председател: Кирил Кирилов – Ръководител У-ние „Инвестиции”

Членове:

1. Стефка Ваклинова – Р-л сектор „ЕХО”, Н-ние „Е”, ЕП-2
2. Антон Царянки – Р-л група „ТО и ХТ”, Сектор “ЕХО”, Н-ние „Е”, ЕП-2
3. Чавдар Иванов – Специалист „ИК-АСЧ”, У-ние „Инвестиции” на мястото на Любомир Мазнов – Гл. специалист „ИК-АСЧ”, У-ние „Инвестиции”
4. Надя Георгиева – Специалист „ЦК”, У-ние „Инвестиции”
5. Димитър Донков – Старши юрисконсулт, У-ние “Правно”
6. Елмира Попова – Експерт ОП, У-ние “Търговско”

се събра да продължи работата си.

Прогнозната стойност на поръчката е 1 045 000,00 лв. без ДДС. Същата е неправилно определена на база пазарно проучване по оферта от завода производител Amibiu Holding GmbH, официален представител NOBAS BULGARIA, към 11.06.2018 год., която съдържа част от отделни елементи подлежащи на монтаж и частично обхващат обема дейности. Единичните цени на дейностите в прогнозната стойност са изготвени с минимална работна заплата от 510 лв. за 2018 год. Формирането на единичните цени от участниците на отделните видове дейности е с 560 лв. МРЗ за 2019 год.

Прогнозната стойност е съществен елемент от обявените условия на поръчката. Неправилно-определената прогнозна стойност е нарушение при откриването на поръчката, което не може да бъде отстранено при провеждането и, без това да доведе до промяна на условията, при които е стартирана процедурата.

Обобщавайки всичко изложено комисията предложи на Възложителя:

1. Да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал.1, т.5 от ЗОП с фактически мотив, посочен по-горе.

Настоящият протокол е съставен на 30.07.2019 г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

Приложения:

1. Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.
2. Протокол за постъпили оферти
3. Присъствен лист – 2 бр.

КОМИСИЯ: Заличено на
основание ЗЗЛД

Председател: ..

/.....В/

Членове:

Заличено на }
на }
основани }
/ Стефка Ваклинова /

Заличено на }
основание }
ЗЗЛД }
/ Чавдар Иванов /

Заличено на }
на }
основание }
/ Димитър Донков /

Заличено на }
основание }
ЗЗЛД }
..

/.....Царявски /
Заличено на }
основание }
ЗЗЛД }
.....

/.....Сориева /

Заличено на }
основание }
ЗЗЛД }
.....
/Елмира Дюмова/

ПРОТОКОЛ

по чл. 54, ал.7 от ППЗОП

за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор

На 14.06.2019 г., в изпълнение на Заповед №АД-1624/14.06.2019 г., се събра комисия в състав:

Председател: Кирил Кирилов – Ръководител У-ние „Инвестиции”

Членове:

1. Стефка Ваклинова – Р-л сектор „ЕХО”, Н-ние „Е”, ЕП-2
2. Антон Царянски – Р-л група „ТО и ХТ”, Сектор “ЕХО”, Н-ние „Е”, ЕП-2
3. Чавдар Иванов – Специалист „ИК-АСЧ”, У-ние „Инвестиции” на мястото на Любомир Мазнов
4. Кристиян Терзиев – Гл. специалист „ИК-АСЧ”, У-ние „Инвестиции”
5. Георгиева – Специалист „ЦО”, У-ние „Инвестиции” на мястото на Надя Георгиева
6. Димитър Донков – Старши юриконсулт, У-ние “Правно”
7. Елмира Попова – Експерт ОП, У-ние “Търговско”

със задача да разгледа представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на технологичен тунел, технологични канали в сградата на ХВО и ВБС”.

Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2019-0045. Крайният срок за представяне на оферти е до 16:00 часа на 12.06.2019 г. В този срок са постъпили оферти, както следва:

Вх. № ОП-578/12.06.2019 „Риск Инженеринг” АД

Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка. Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Офертата съдържа запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Вх. № ОП-580/12.06.2019 „Енергомонтаж – МК” ЕООД

Офертата е представена в непрозрачна, запечатана опаковка. Комисията отвори опаковката, оповести съдържанието на офертата и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Офертата съдържа запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

А) Констатации по представените документи и информация:

А.1) „Риск Инженеринг” АД

Участникът е вписан в Търговски регистър с ЕИК 040463255, със седалище и адрес на управление: гр. София

Участникът е представил Единен европейски документ за обществената поръчка (ЕЕДОП) в pdf на CD, цифрово подписан съобразно разпоредбите на чл. 41 във връзка с чл. 40 от ППЗОП.

Съгласно декларираното в ЕЕДОП за участника не са налице задължителните обстоятелства за отстраняване по чл. 54 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5.

Участникът е декларирал, че е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи III група, III категория.

Участникът е декларирал изпълнени дейности в периода от 5 години от датата на подаване на офертата, които покриват минимално изискваното ниво от възложителя за критерия за изпълнени дейности.

Участникът е декларирал персонал, който притежава необходимите квалификационни групи.

Участникът е декларирал, че се задължава да осигури обучен от завода – производител представител за супервизия за контрол на качеството. Декларирал е също, че контрол на качеството на всичко, свързано със стъклопластични изделия, ще се съблюдава от Габриел Стефан като е посочил и сертификата, издаден от ТЮФ.

Минимално изисквано ниво по критерий № 2 от технически и професионални способности, посочени в раздел III.1.3 на обявлението, е участникът да разполага с минимум 1 (един) строителен инженер с не по-малко от 5 години стаж на посочената позиция, който да е обучен от завода – производител да извършва регулярна супервизия за контрол на качеството на влаганите материали за оформяне на леглото, спазване на необходимите методи за полагане, за засипка, уплътняване и т.н.

От така декларираното от участника липсва информацията относно това разполага ли участникът със строителен инженер с минимум 5 г. стаж на посочената позиция, обучен от завода-производител да извършва регулярна супервизия за контрол на качеството на влаганите материали за оформяне на леглото, спазване на необходимите методи за полагане, за засипка, уплътняване и т.н., за да може да бъде направена констатация съответства ли участникът по този критерий за подбор.

Участникът е декларирал, че няма да възложи подизпълнение.

Няма друга липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки, освен посочената по-горе.

A.2/ „Енергомонтаж – МК” ЕООД

Участникът е вписан в Търговски регистър с ЕИК 202363027, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй.

Участникът е представил Единен европейски документ за обществената поръчка (ЕЕДОП) в pdf на CD, цифрово подписан съобразно разпоредбите на чл. 41 във връзка с чл. 40 от ПЗЗОП.

Съгласно декларираното в ЕЕДОП за участника не са налице задължителните обстоятелства за отстраняване по чл. 54 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5.

Участникът е декларирал, че е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи III група, III категория.

Участникът е декларирал изпълнени дейности в периода от 5 години от датата на подаване на офертата, които покриват минимално изискваното ниво от възложителя за критерия за изпълнени дейности.

Участникът е декларирал персонал, който притежава необходимите квалификационни групи.

Участникът е посочил две лица, за които е декларирал, че са инженери в част Стъклопластови елементи.

Минимално изисквано ниво по критерий № 2 от технически и професионални способности, посочени в раздел III.1.3 на обявлението, е участникът да разполага с минимум 1 (един) строителен инженер с не по-малко от 5 години стаж на посочената позиция, който да е обучен от завода – производител да извършва регулярна супервизия за контрол на

качеството на влаганите материали за оформяне на леглото, спазване на необходимите методи за полагане, за засипка, уплътняване и т.н.

От така декларираното от участника липсва информацията относно това разполага ли участникът със строителен инженер с минимум 5 г. стаж на посочената позиция, обучен от завода-производител да извършва регулярна супервизия за контрол на качеството на влаганите материали за оформяне на леглото, спазване на необходимите методи за полагане, за засипка, уплътняване и т.н., за да може да бъде направена констатация съответства ли участникът по този критерий за подбор.

Участникът е декларирал, че няма да възложи подизпълнение.

Няма друга липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактически грешки, освен посочената по-горе.


Б) Документи и/или информация, които следва да се представят:

Двамата участници следва да представят:

БЕДОП, който да е попълнен коректно в т.6 от раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, съобразен с описаните по-горе в протокола констатации.

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 и ал. 9 от ИПЗОП на участника се дава възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нов БЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. БЕДОП следва да се представи съобразно изискването на възложителя по т.2.1.1 от Указания за подготовка на офертата, т.е. в електронен вид, цифрово подписан, във вид който не позволява редакция (PDF формат), приложен на CD.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в централното дежурство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Реконструкция на технологичен тунел, технологични канали в сградата на ХВО и ВБС".

КОМИСИЯ:  Заличено на основание

Председател: .. ЗЭЛД

/Кирил Кирилов/

Членове: Заличено на основание

/ Стефка Ваклинова /

Заличено на основание ЗЭЛД

/ Чавдар Иванов /

Заличено на основание ЗЭЛД

/ Димитър Донков /

Заличено на основание ЗЭЛД

/ Антон Царянский /

Заличено на основание ЗЭЛД

/ Кристиан Терзиев /

Заличено на основание ЗЭЛД

/ Елмира Попова /

ПРОТОКОЛ

за постъпили оферти в обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
**“Реконструкция на технологичен тунел, технологични канали в сградата на ХВО и
ВБС”**

Краен срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 12.06.2019 г.

Отваряне на офертите: в 13:30 часа на 14.06.2019 г.

1. Вх. № ОП-578/12.06.2019 „Риск Инженеринг” АД
2. Вх. № ОП-580/12.06.2019 „Енергомонтаж – МК” ЕООД

Предал:
Експерт „ОП”:

Заличено на
основание
ЗЗЛД

/Е. Попова/

Приел:

Р-л Управление „Инвестици

/Кирил Кирилов /

Заличено на
основание ЗЗЛД

.....



ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Реконструкция на технологичен тунел, технологични канали в сградата на ХВО и ВБС"

Отваряне на ценови оферти

23.07.2019г./13,30ч.

Фирма: Иск Енерджи АД

Представител: Целия Стойкова
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Реконструкция на технологичен тунел, технологични канали в сградата на ХВО и ВБС"

Отваряне на оферти

14.06.2019г./13,30ч.

Фирма: *и "Риск инжиниринг" АД, гр. София*
Представител: *Веселина Михайлова - съкретар* Заличено на основание ЗЗЛД
Представител: *Отказвам за подписване* Заличено на основание ЗЗЛД

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма:

Представител:
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: