



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лего 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП**

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: ЗОП-О- **169** Дата на публикуване на обявата на профила на купувача  
04/04/2019 дд/мм/гггг

**ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ**

Деловодна информация	
Партида на възложителя: 00353	
Поделение: _____	
Исходящ номер: ЗОП-И- <b>114</b>	от дата 04/04/2019
Коментар на възложителя: <b>ИД: 9087196</b>	

**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

<b>I.1) Назименование и адрес</b>			
Официално наименование: АЕЦ Козлодуй ЕАД		Национален регистрационен номер: 106513772	
Пощенски адрес: Площадка АЕЦ Козлодуй			
Град: Козлодуй	код NUTS: BG313	Пощенски код: 3321	Държава: BG
Лице за контакт: Илга Ворисова		Телефон: 0973 72131	
Електронна поща: IVDobрева@npp.bg		Факс: 0973 76007	
Интернет адрес/и			
Основен адрес (URL): <a href="http://www.kznpp.org">www.kznpp.org</a>			
Адрес на профила на купувача (URL): <a href="http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;pl=communally_orders&amp;psub=com_procedures&amp;id=4253">http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&amp;p=actuality&amp;pl=communally_orders&amp;psub=com_procedures&amp;id=4253</a>			

**РАЗДЕЛ II**

Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input checked="" type="checkbox"/> Доставка	<input type="checkbox"/> Услуги
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС) 65000		
Предмет на поръчката "Доставка на скрепителни елементи"		
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	44532200	
Доп. предмети	44531100	
	44531000	
	44531700	

### РАЗДЕЛ III

Срок за получаване на офертите

Дата: 23/04/2019 дд/мм/гггг

Час: 16:00

### РАЗДЕЛ IV

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми

Да  Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо:

### РАЗДЕЛ V

Друга информация (по преценка на възложителя)

Отварянето на офертите ще се извърши на 24.04.2019г. в 13:30 часа в Управление "Търговско", "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, зала , ет.1.

Дата на изграждане на настоящата информация

Дата: 04/04/2019 дд/мм/гггг



## ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: ЗОП-О- 169

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Поделение

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00353

Адрес: гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ Козлодуй

Лице за контакт Илза Борисова – Експерт ОП

Телефон: +359 973 72131

E-mail: [IBDobрева@npp.bg](mailto:IBDobрева@npp.bg)

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен:  Да  Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото място за контакт

Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Приемане на документи и оферти по електронен път:  Да  Не

Обект на поръчката:

Строителство

Доставки

Услуги

Предмет на поръчката: "Доставка на скрепителни елементи"

Кратко описание: Доставка на скрепителни елементи с технически характеристики, описани в приложената Техническа спецификация.

Място на извършване: АЕЦ Козлодуй

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 65 000,00 лв.

Обособени позиции (когато е приложимо):  Да  Не

Номер на обособената позиция: [ 1 ]

Наименование: [Машинни скрепителни елементи]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 59 500,00 ]

Номер на обособената позиция: [ 2 ]  
Наименование: [Строителни скрепителни елементи]  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 5 500,00 ]

**Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):**  
в т.ч.:

**Изисквания за личното състояние:**

За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП.

**Правоспособност за упражняване на професионална дейност:**

Няма изисквания

**Икономическо и финансово състояние:**

Няма изисквания

**Технически и професионални способности:**

Няма изисквания

**Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):**

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

**Критерий за възлагане:**

Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

Цена и качествени показатели

Разходи и качествени показатели

Ниво на разходите

Най-ниска цена

**Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)**

**Срок за получаване на офертите:**

Дата: 22.04.2019 г.                      Час: 16:00

**Срок на валидност на офертите:**

Дата: 22.07.2019 г.                      Час: 16:00

**Дата и час на отваряне на офертите:**

Дата: 24.04.2019 г.                      Час: 13:30

**Място на отваряне на офертите:** АЕЦ Козлодуй ЕАД, Управление Търговско, зала, ет.1.

**Информация относно средства от Европейския съюз:**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от

европейските фондове и програми:  Да  Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.....]

**Друга информация (когато е приложимо):**

I. Приложение към обявата са:

1) Техническа спецификация

Образци на документи, както следва:

- Оферта

- Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП (за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП)

- Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП (за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.3-6 от ЗОП)

- Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП

- Информационен лист

- Техническа спецификация на предлаганата стока за доставка

- Ценова таблица на предлаганата стока за доставка

3) Указания към участниците

4) Проект на договор.

II. При отваряне на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

III. Други основания за отстраняване:

Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, Възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

Дата на настоящата обява


Дата: 04.04.2019 г.

Възложител

Трите имена: Александър Христов Николов

Длъжност: Заместник Изпълнителен Директор

Заличено на осн.чл.2  
от ЗЗЛД



Блок:  
Система:  
Подразделение: ЕП-2

УТВЪРЖДАВАМ:  
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР, АТАНАС  
АТАНАСОВ ..... 29.03.2019 г.

Заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД

## ТИПОВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 19.ЕП-2.ТЗ.221

За доставка

**ТЕМА: Доставка на скрепителни елементи**

### 1. Описание на доставката

1.1 Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

1.1.1 Кратко описание на необходимостта от доставката.

Скрепителните елементи са необходими за извършваните ремонтни дейности, както и за отстраняване на забележки по оборудването.

1.1.2 Кратко описание на броят и количеството оборудване и материали.

Необходимите количества, номенклатурите, специфичните характеристики на скрепителните елементи и мярката за финансиране на конкретната доставка са представени в таблична форма, изготвена във връзка с настоящата типова техническа спецификация.

1.2 Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Не се изискват.

1.3 Изискване към ВО-Изпълнител.

Няма отношение.

### 2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1 Класификация на оборудването

Няма отношение.

2.2 Квалификация на оборудването

Няма отношение.

2.3 Физически и геометрични характеристики

Съгласно нормативно-техническата документация на производителя и посочените стандарти или еквивалентни.

2.4 Характеристики на материалите

Съгласно нормативно-техническата документация на производителя и посочените стандарти или еквивалентни.

2.5 Химични, механични, металургични и/или други свойства

Съгласно чертежите и техническите изисквания на завода производител.

2.6 Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Не са необходими.

## 2.7 Нормативно-технически документи

Съгласно изискванията на завода производител.

## 2.8 Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Не са необходими.

## 3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

### 3.1 Изисквания към доставката и опаковката

Скрепителните елементи да бъдат доставени в опаковка гарантираща безопасно транспортиране и товаро-разтоварни дейности, както запазване и безопасно съхранение на стоката след доставка.

### 3.2 Условия за съхранение

Съгласно изискванията на завода производител.

## 4. Документи, които се изискват при доставката

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- фактура;
- декларация/ сертификат за съответствие, за качество на използваните материали;
- декларация/ сертификат за произход;
- инструкции (предписания) за условия на съхранение и преконсервация;
- маркировка на всяка опаковка (наименование, размер, стандарт, количество в опаковка и други).

## 5. Входящ контрол

Доставените скрепителни елементи да преминат общ входящ контрол на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно "Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектоващи изделия в "АЕЦ Козлодуй", ид. №ДОД.КД.ИК.112".

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

Към ТГСШ ид. № 19. ЕП-2.ПЗ.22А

за доставка на скрепителни елементи

1. Изискванията към техническите характеристики на доставката, опаковането, транспортiranето, временното складиране и съхранение, документите, които се изискват при доставката и входящия контрол са определени в ТГСЛ № 19. ЕП-2.ПЗ.22А

Машинни скрепителни елементи							
№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1.	22232	Болт	M4x20; якост 5.8; покритие Zn	бр.	450	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017	
2.	22238	Болт	M4x30; якост 5.8; покритие В1	бр.	270	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014	
3.	22066	Болт	M4x35; якост 5.8; покритие Zn	бр.	450	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017	
4.	22239	Болт	M4x40; якост 5.8; покритие Zn	бр.	315	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014	
5.	22243	Болт	M4x65; якост 5.8; покритие Zn	бр.	180	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017	
6.	22098	Болт	M5x15; якост 5.8; покритие Zn	бр.	315	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017	
7.	22247	Болт	M5x20; якост 5.8; покритие Zn	бр.	180	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017	
8.	22250	Болт	M5x25; якост 5.8; покритие Zn	бр.	180	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014	
9.	22253	Болт	M5x30; якост 5.8; покритие Zn	бр.	180	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014	
10.	22254	Болт	M5x35; якост 5.8; покритие В1	бр.	180	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014	
11.	22255	Болт	M5x40; якост 5.8; покритие Zn	бр.	270	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014	
12.	21758	Болт	M5x45; якост 5.8; покритие Zn	бр.	180	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014	
13.	22101	Болт	M5x50; якост 5.8; покритие Zn	бр.	180	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017	
14.	22330	Болт	M5x60, якост 5.8; покритие Zn	бр.	270	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014	



15.	22263	Болт		М6х10; якост 5.8; покритие ВІ	бр.	720	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
16.	21759	Болт		М6х15; якост 5.8; покритие Zn	бр.	270	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
17.	22271	Болт		М6х20; якост 5.8; покритие Zn	бр.	1170	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
18.	22274	Болт		М6х25; якост 5.8; покритие Zn	бр.	675	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
19.	22276	Болт		М6х30; якост 5.8; покритие Zn	бр.	90	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
20.	22277	Болт		М6х30; якост 5.8; покритие ВІ	бр.	90	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
21.	22278	Болт		М6х35; якост 5.8; покритие Zn	бр.	270	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
22.	22280	Болт		М6х40; якост 5.8; покритие Zn	бр.	270	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
23.	44681	Болт		М6х45; якост 5.8; покритие ВІ	бр.	270	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
24.	22283	Болт		М6х50; якост 5.8; покритие Zn	бр.	990	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
25.	22288	Болт		М6х60; якост 5.8; покритие Zn	бр.	180	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014
26.	22289	Болт		М6х60; якост 5.8; покритие ВІ	бр.	90	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014
27.	22265	Болт		М6х100; якост 5.8; покритие Zn	бр.	270	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014
28.	22297	Болт		М8х16; якост 5.8; покритие Zn	бр.	90	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
29.	22299	Болт		М8х20; якост 5.8; покритие Zn	бр.	1350	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
30.	22302	Болт		М8х25; якост 5.8; покритие Zn	бр.	1440	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
31.	22305	Болт		М8х30; якост 5.8; покритие Zn	бр.	720	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
32.	22309	Болт		М8х40; якост 5.8; покритие Zn	бр.	360	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
33.	22311	Болт		М8х50; якост 5.8; покритие Zn	бр.	360	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014
34.	22315	Болт		М8х60; якост 5.8; покритие Zn	бр.	540	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014
35.	22317	Болт		М8х70; якост 5.8; покритие Zn	бр.	180	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014
36.	21766	Болт		М8х120; якост 5.8; покритие Zn	бр.	90	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
37.	21662	Болт		М10х20; якост 5.8; покритие Zn	бр.	270	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
38.	22682	Болт		М10х25; якост 5.8; покритие Zn	бр.	270	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017

39.	22683	Болт		М10х25; якост 5.8; покритие В1	бр.	90	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
40.	22685	Болт		М10х30; якост 5.8; покритие Zn	бр.	360	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
41.	21713	Болт		М10х35; якост 5.8; покритие В1	бр.	180	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
42.	22690	Болт		М10х40; якост 5.8; покритие Zn	бр.	585	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
43.	22692	Болт		М10х45; якост 5.8; покритие В1	бр.	225	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
44.	22694	Болт		М10х50; якост 5.8; покритие В1	бр.	90	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
45.	22090	Болт		М10х50; якост 5.8; покритие Zn	бр.	540	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
46.	22696	Болт		М10х60; якост 5.8; покритие Zn	бр.	225	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014
47.	22697	Болт		М10х60; якост 5.8; покритие В1	бр.	45	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014
48.	22698	Болт		М10х65; якост 5.8; покритие В1	бр.	90	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014
49.	22133	Болт		М10х80; якост 5.8; покритие Zn	бр.	90	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
50.	22136	Болт		М10х90; якост 5.8; покритие В1	бр.	90	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014
51.	22137	Болт		М10х95; якост 5.8; покритие В1	бр.	180	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014
52.	22088	Болт		М10х120; якост 5.8; покритие Zn	бр.	90	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
53.	21514	Болт		М12х50; якост 5.8; покритие Zn	бр.	180	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014
54.	22156	Болт		М12х60; якост 5.8; покритие Zn	бр.	450	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
55.	21752	Болт		М12х70; якост 5.8; покритие Zn	бр.	90	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
56.	22159	Болт		М12х80; якост 5.8; покритие Zn	бр.	270	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
57.	21753	Болт		М14х40; якост 5.8; покритие Zn	бр.	180	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
58.	22166	Болт		М14х60; якост 5.8; покритие Zn	бр.	630	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
59.	22170	Болт		М14х80; якост 5.8; покритие Zn	бр.	270	БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017
60.	22162	Болт		М14х100; якост 5.8; покритие Zn	бр.	180	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014
61.	21775	Болт		М16х65; якост 5.8; покритие Zn	бр.	90	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014
62.	21776	Болт		М16х80; якост 5.8; покритие Zn	бр.	90	БДС 1230-85 / DIN 931/ ISO 4014

63.	22173	Болт		M16x110; якост 5.8; покритие В1	бр.	72	БДС 1230-85 / DIN 931 / ISO 4014
64.	22191	Болт		M18x100; якост 5.8; покритие В1	бр.	90	БДС 1230-85 / DIN 931 / ISO 4014
65.	5372	Болт		M20x100; покритие Zn; якост 5.8	бр.	90	БДС 1234-85 / DIN 933 / ISO 4017
66.	22102	Болт		M6x30; якост 6.8; покритие Zn	бр.	270	БДС 1234-85 / DIN 933 / ISO 4017
67.	44699	Болт		M8x20; якост 6.8; покритие Zn	бр.	180	БДС 1234-85 / DIN 933 / ISO 4017
68.	21787	Болт		M8x30; якост 6.8; покритие Zn	бр.	180	БДС 1234-85 / DIN 933 / ISO 4017
69.	22148	Болт		M12x40; якост 6.8; покритие Zn	бр.	180	БДС 1234-85 / DIN 933 / ISO 4017
70.	22140	Болт		M12x120; якост 6.8; покритие В1	бр.	180	БДС 1234-85 / DIN 933 / ISO 4017
71.	107987	Болт за фланцеви връзки на арматура		M14x85; якост 6.8; покритие Zn	бр.	18	БДС 1234-85 / DIN 933 / ISO 4017
72.	22177	Болт		M16x35; якост 6.8; покритие Zn	бр.	180	БДС 1234-85 / DIN 933 / ISO 4017
73.	22183	Болт		M16x60; якост 6.8; покритие Zn	бр.	90	БДС 1234-85 / DIN 933 / ISO 4017
74.	21756	Болт		M16x70; якост 6.8; покритие Zn	бр.	540	БДС 1234-85 / DIN 933 / ISO 4017
75.	107775	Болт		M16x70; якост 6.8; покритие Zn; вельна резба	бр.	180	DIN 931
76.	22186	Болт		M16x80; якост 6.8; покритие Zn	бр.	108	БДС 1234-85 / DIN 933 / ISO 4017
77.	44725	Болт		M16x100; якост 6.8; покритие Zn	бр.	180	БДС 1234-85 / DIN 933 / ISO 4017
78.	22174	Болт		M16x120; якост 6.8; покритие Zn	бр.	315	БДС 1234-85 / DIN 933 / ISO 4017
79.	22176	Болт		M16x130; якост 6.8; покритие В1	бр.	18	БДС 1234-85 / DIN 933 / ISO 4017
80.	22198	Болт		M18x80; якост 6.8; покритие В1	бр.	369	БДС 1234-85 / DIN 933 / ISO 4017
81.	107414	Болт		M20x80; якост 6.8	бр.	45	БДС 1234-85 / DIN 933 / ISO 4017
82.	107415	Болт		M20x85; якост 6.8	бр.	90	БДС 1234-85 / DIN 933 / ISO 4017
83.	22203	Болт		M20x140; якост 6.8; покритие Zn	бр.	117	БДС 1234-85 / DIN 933 / ISO 4017
84.	107986	Болт за фланцеви връзки на арматура		M22x110; якост 6.8; покритие Zn	бр.	90	БДС 1234-85 / DIN 933 / ISO 4017
85.	107984	Болт за фланцеви		M22x120; якост 6.8; покритие Zn	бр.	90	БДС 1234-85 / DIN 933 / ISO 4017

	врѝзки на арматура							
86.	22214	Болт	М24х100; якост 6.8; покритие Zn	бр.	180		БДС 1234-85 / DIN 933/ ISO 4017	
87.	92933	Болт	М5х20; якост 8.8; покритие В1	бр.	450		БДС 1230-85	
88.	92934	Болт	М5х30; якост 8.8	бр.	450		БДС 1230-85	
89.	92935	Болт	М6х20; якост 8.8	бр.	450		БДС 1230-85	
90.	89110	Болт	М6х30; якост 8.8	бр.	900		БДС 1230-85	
91.	109631	Болт	2 М6х30; якост 8.8; не пълна резба	бр.	450		БДС1230-85 / DIN 933	
92.	89111	Болт	М6х40; якост 8.8	бр.	450		БДС 1230-85	
93.	89113	Болт	М8х20; якост 8.8	бр.	540		БДС 1230-85	
94.	92936	Болт	М8х30; якост 8.8	бр.	45		БДС 1230-85	
95.	109632	Болт	2 М8х30; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	450		БДС1230-85 / DIN 933	
96.	92937	Болт	М8х35; якост 8.8	бр.	450		БДС 1230-85	
97.	109633	Болт	2 М8х50; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	630		БДС1230-85 / DIN 933	
98.	89116	Болт	М8х100; якост 8.8	бр.	270		БДС 1230-85	
99.	89117	Болт	М10х20; якост 8.8; покритие В1	бр.	450		БДС 1230-85	
100.	92926	Болт	М10х50; якост 8.8; покритие В1	бр.	450		БДС 1230-85	
101.	109634	Болт	2 М10х50; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	450		БДС1230-85 / DIN 933	
102.	109635	Болт	2 М10х80; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	450		БДС1230-85 / DIN 933	
103.	92944	Болт	М10х100; якост 8.8; покритие В1	бр.	180		БДС 1230-85	
104.	109636	Болт	2 М12х45; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	450		БДС1230-85 / DIN 933	
105.	92946	Болт	М12х50; якост 8.8	бр.	450		БДС 1230-85	
106.	109637	Болт	2 М12х50; якост 8.8; покритие: Zn;	бр.	450		БДС1230-85 / DIN 933	

107.	109622	Болт	не пълна резба	2 M12x55; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	180	БДС1230-85 / DIN 933
108.	109638	Болт	не пълна резба	2 M12x80; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	270	БДС1230-85 / DIN 933
109.	92927	Болт		M12x100; якост 8.8; покритие В1	бр.	90	БДС 1230-85
110.	109623	Болт	не пълна резба	2 M14x65; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	225	БДС1230-85 / DIN 933
111.	109639	Болт	не пълна резба	2 M14x80; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	270	БДС1230-85 / DIN 933
112.	109640	Болт	не пълна резба	2 M14x60; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	270	БДС1230-85 / DIN 933
113.	89120	Болт		M16x40; якост 8.8	бр.	90	БДС 1230-85
114.	92947	Болт		M16x50; якост 8.8	бр.	90	БДС 1230-85
115.	109642	Болт	не пълна резба	2 M16x55; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	270	БДС1230-85 / DIN 933
116.	92948	Болт		M16x60; якост 8.8	бр.	225	БДС 1230-85
117.	109643	Болт	не пълна резба	2 M16x60; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	270	БДС1230-85 / DIN 933
118.	109644	Болт	не пълна резба	2 M16x65; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	315	БДС1230-85 / DIN 933
119.	109651	Болт	не пълна резба	2 M16x70; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	315	БДС1230-85 / DIN 933
120.	109625	Болт	не пълна резба	2 M16x75; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	180	БДС1230-85 / DIN 933
121.	109646	Болт	не пълна резба	2 M16x80; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	315	БДС1230-85 / DIN 933
122.	109647	Болт	не пълна резба	2 M16x110; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	315	БДС1230-85 / DIN 933
123.	109654	Болт	не пълна резба	2 M18x65; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	90	БДС1230-85 / DIN 933
124.	109655	Болт	не пълна резба	2 M18x70; якост 8.8; покритие: Zn;	бр.	405	БДС1230-85 / DIN 933

			не пълна резба						
125.	109656	Болт	2 M18x90; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	225			БДС1230-85 / DIN 933	
126.	92921	Болт	M20x60; якост 8.8	бр.	90			БДС 1230-85	
127.	109657	Болт	2 M20x70; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	135			БДС1230-85 / DIN 933	
128.	109626	Болт	2 M20x80; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	225			БДС1230-85 / DIN 933	
129.	109659	Болт	2 M20x90; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	135			БДС1230-85 / DIN 933	
130.	109661	Болт	2 M20x110; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	135			БДС1230-85 / DIN 933	
131.	92930	Болт	M20x120; якост 8.8	бр.	45			БДС 1230-85	
132.	109660	Болт	2 M20x120; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	180			БДС1230-85 / DIN 933	
133.	109662	Болт	2 M22x70; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	135			БДС1230-85 / DIN 933	
134.	109664	Болт	2 M22x120; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	180			БДС1230-85 / DIN 933	
135.	109665	Болт	2 M24x65; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	45			БДС1230-85 / DIN 933	
136.	109666	Болт	2 M24x70; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	45			БДС1230-85 / DIN 933	
137.	109667	Болт	2 M24x85; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	45			БДС1230-85 / DIN 933	
138.	109669	Болт	2 M24x90; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	135			БДС1230-85 / DIN 933	
139.	109628	Болт	2 M24x95; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	135			БДС1230-85 / DIN 933	
140.	92932	Болт	M24x100; якост 8.8; покритие В1	бр.	45			БДС 1230-85	
141.	109630	Болт	2 M24x115; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	135			БДС1230-85 / DIN 933	

142.	109670	Болт	2 М24х120; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	180	БДС1230-85 / DIN 933	
143.	109672	Болт	2 М27х90; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	153	БДС1230-85 / DIN 933	
144.	109674	Болт	2 М27х120; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	135	БДС1230-85 / DIN 933	
145.	109675	Болт	2 М30х90; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	90	БДС1230-85 / DIN 933	
146.	109676	Болт	2 М30х120; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	135	БДС1230-85 / DIN 933	
147.	109677	Болт	2 М36х90; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	45	БДС1230-85 / DIN 933	
148.	109678	Болт	2 М36х120; якост 8.8; покритие: Zn; не пълна резба	бр.	45	БДС1230-85 / DIN 933	
149.	109679	Болт	М10х60; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	450	БДС1230-85 / DIN 933	
150.	109680	Болт	М10х75; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	450	БДС1230-85 / DIN 933	
151.	109681	Болт	М12х55; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	315	БДС1230-85 / DIN 933	
152.	109682	Болт	М12х80; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	315	БДС1230-85 / DIN 933	
153.	109683	Болт	М14х65; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	360	БДС1230-85 / DIN 933	
154.	109688	Болт	М14х80; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	315	БДС1230-85 / DIN 933	
155.	109689	Болт	М16х75; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	608	БДС1230-85 / DIN 933	
156.	109690	Болт	М16х90; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	333	БДС1230-85 / DIN 933	
157.	109691	Болт	М18х70; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	315	БДС1230-85 / DIN 933	
158.	109693	Болт	М20х80; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	180	БДС1230-85 / DIN 933	

159.	102075	Болт	М20х100; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	45	БДС 1230 - 85
160.	109694	Болт	М20х110; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	180	БДС1230-85 / DIN 933
161.	109695	Болт	М22х70; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	180	БДС1230-85 / DIN 933
162.	102076	Болт	М22х100; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	45	БДС 1230 - 85
163.	109698	Болт	М24х95; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	585	БДС1230-85 / DIN 933
164.	109699	Болт	М24х115; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	225	БДС1230-85 / DIN 933
165.	109700	Болт	М27х90; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	180	БДС1230-85 / DIN 933
166.	109701	Болт	М27х120; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	180	БДС1230-85 / DIN 933
167.	109702	Болт	М30х90; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	135	БДС1230-85 / DIN 933
168.	109703	Болт	М30х120; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	180	БДС1230-85 / DIN 933
169.	109704	Болт	М36х120; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	135	БДС1230-85 / DIN 933
170.	93208	Болт	М10х35; цяла резба; неръждаема стомана 12X18Н10Т(А4)	бр.	90	DIN 933
171.	128541	Болт	М12х65, цяла резба; неръждаем; якост 8.8	бр.	450	DIN 933
172.	93207	Болт	М12х80; неръждаема стомана 12X18Н10Т(А4); цяла резба	бр.	180	
173.	128198	Болт крилчат	М4х20; покритие Zn	бр.	450	DIN 316
174.	21778	Болт с имбусова глава	М6х40; якост 8.8; покритие ВІ	бр.	77	DIN 6912
175.	107422	Шпилка	М14х80; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	180	DIN 976-1
176.	107455	Шпилка	М16х65; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	180	DIN 976-1



177.	107456	Шпилка	M16x85; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	450	DIN 976-1	
178.	1582	Шпилка с метрична резба, изцяло нарязана	M24x110; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	45	DIN 976-1	
179.	107952	Шпилка за фланцеви вързки на арматура	M16x75; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	14	DIN 976-1	
180.	107974	Шпилка за фланцеви вързки на арматура	M16x120; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	90	DIN 976-1	
181.	107960	Шпилка за фланцеви вързки на арматура	M18x100; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	7	DIN 976-1	
182.	107949	Шпилка за фланцеви вързки на арматура	M20x95; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	5	DIN 976-1	
183.	107951	Шпилка за фланцеви вързки на арматура	M20x100; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	450	DIN 976-1	
184.	107953	Шпилка за фланцеви вързки на арматура	M20x110; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	90	DIN 976-1	
185.	107966	Шпилка за фланцеви вързки на арматура	M22x110; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	90	DIN 976-1	
186.	107977	Шпилка за фланцеви вързки на арматура	M22x120; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	90	DIN 976-1	
187.	107973	Шпилка за фланцеви вързки на арматура	M24x120; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	90	DIN 976-1	
188.	109456	Шпилка стоманена	M8x1000; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	36	DIN 976-1	
189.	109457	Шпилка стоманена	M10x1000; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	72	DIN 976-1	
190.	109458	Шпилка стоманена	M12x1000; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	61	DIN 976-1	
191.	109459	Шпилка стоманена	M14x1000; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	45	DIN 976-1	
192.	109462	Шпилка стоманена	M18x1000; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	41	DIN 976-1	
193.	109463	Шпилка стоманена	M20x1000; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	54	DIN 976-1	

194.	109465	Шпилка стоманена	M22x1000; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	36	DIN 976-1
195.	109466	Шпилка стоманена	M24x1000; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	36	DIN 976-1
196.	109468	Шпилка стоманена	M27x1000; якост 8.8; покритие: Zn; цяла резба	бр.	18	DIN 976-1
197.	109707	Шпилка за фланцеви съединения	1 M10x50(25/26); якост 8.8	бр.	90	БДС 1238-75/ DIN 940
198.	109708	Шпилка за фланцеви съединения	1 M12x50(30/30); якост 8.8	бр.	90	БДС 1238-75/ DIN 940
199.	109709	Шпилка за фланцеви съединения	1 M14x50(35/34); якост 8.8	бр.	90	БДС 1238-75/ DIN 940
200.	109710	Шпилка за фланцеви съединения	1 M14x55(35/34); якост 8.8	бр.	90	БДС 1238-75/ DIN 940
201.	109714	Шпилка за фланцеви съединения	1 M16x50(40/38); якост 8.8	бр.	90	БДС 1238-75/ DIN 940
202.	109712	Шпилка за фланцеви съединения	1 M16x65(40/38); якост 8.8	бр.	90	БДС 1238-75/ DIN 940
203.	128417	Шпилка за фланцеви съединения	1 M20x110(46/50); якост 8.8	бр.	1350	БДС 1238-75/ DIN 940
204.	109720	Шпилка за фланцеви съединения	1 M24x90(60/60); якост 8.8	бр.	90	БДС 1238-75/ DIN 940
205.	109730	Шпилка за фланцеви съединения	1 M27x72(68/66); якост 8.8	бр.	90	БДС 1238-75/ DIN 940
206.	109733	Шпилка за фланцеви съединения	1 M30x105(75/72); якост 8.8	бр.	90	БДС 1238-75/ DIN 940
207.	129012	Шпилка за фланцеви съединения	1 M30x105(54/60); якост 8.8	бр.	270	БДС 1238-75/ DIN 940
208.	109732	Шпилка за фланцеви съединения	1 M30x125(75/72); якост 8.8	бр.	90	БДС 1238-75/ DIN 940
209.	109758	Шпилка за монтаж в корпус	M16 x 50 (20/38); якост 8.8; покритие: Zn	бр.	180	DIN 939
210.	109740	Шпилка за монтаж в корпус	M20 x 55 (25/46); якост 8.8; покритие: Zn	бр.	90	DIN 939

211.	109743	Шпилка за монтаж в корпус	M20 x 60 (25/46); якост 8.8; покритие: Zn	бр.	90	DIN 939
212.	109742	Шпилка за монтаж в корпус	M30 x 90 (38/66); якост 8.8; покритие: Zn	бр.	90	DIN 939
213.	21814	Гайка	M4; якост 6.0; покритие Zn	бр.	270	DIN 934 / ISO 4032
214.	21817	Гайка	M5; якост 6.0; покритие Zn	бр.	495	DIN 934 / ISO 4032
215.	21819	Гайка	M6; якост 6.0; покритие Zn	бр.	3024	DIN 934 / ISO 4032
216.	21821	Гайка	M8; якост 6.0; покритие Zn	бр.	3060	DIN 934 / ISO 4032
217.	21822	Гайка	M8; якост 6.0; покритие BI	бр.	1800	DIN 934 / ISO 4032
218.	112164	Гайка	M8; якост: 8.8; покритие: Zn	бр.	900	DIN 934; БДС EN ISO 4032:2013
219.	127425	Гайка	M8	бр.	630	
220.	21791	Гайка	M10; якост 6.0; покритие Zn	бр.	1080	DIN 934 / ISO 4032
221.	21501	Гайка	M12; якост 6.0; покритие Zn	бр.	1710	DIN 934 / ISO 4032
222.	21801	Гайка	M16; якост 6.0; покритие Zn	бр.	1755	DIN 934 / ISO 4032
223.	21806	Гайка	M20; якост 6.0; покритие Zn	бр.	1710	DIN 934 / ISO 4032
224.	21808	Гайка	M24; якост 6.0; покритие Zn	бр.	360	DIN 934 / ISO 4032
225.	92959	Гайка	M5; якост 8; покритие Zn	бр.	450	DIN 934 / ISO 4032
226.	92960	Гайка	M6; якост 8; покритие Zn	бр.	1710	DIN 934 / ISO 4032
227.	92961	Гайка	M8; покритие Zn	бр.	450	DIN 934 / ISO 4032
228.	92963	Гайка	M10; якост 8; покритие Zn	бр.	1395	DIN 934 / ISO 4032
229.	92962	Гайка	M12; якост 8; покритие Zn, шестостенна с нормална точност	бр.	1530	DIN 934 / ISO 4032
230.	92964	Гайка	M14; якост 8; покритие Zn	бр.	1080	DIN 934 / ISO 4032
231.	92965	Гайка	M16; якост 8; покритие Zn	бр.	1665	DIN 934 / ISO 4032
232.	102079	Гайка	M18; якост 8; покритие Zn	бр.	1440	DIN 934 / ISO 4032
233.	92953	Гайка	M20; якост 8; покритие Zn;	бр.	1442	DIN 934 / ISO 4032

			шестостенна с нормална точност				
234.	102080	Гайка	M22; якост 8; покритие Zn;	бр.	630	DIN 934 / ISO 4032	
235.	92954	Гайка	шестостенна с нормална точност				
236.	92955	Гайка	M24; якост 8; покритие Zn	бр.	657	DIN 934 / ISO 4032	
237.	92956	Гайка	M27; якост 8; покритие Zn	бр.	990	DIN 934 / ISO 4032	
238.	117623	Гайка	M30; якост 8; покритие Zn	бр.	450	DIN 934 / ISO 4032	
239.	22002	Шайба подложна	M12, с нормална точност от материал 14X17H2	бр.	90		
240.	22003	Шайба подложна	M5; покритие Zn	кг.	0,5	DIN 125B / ISO 7090 / БДС 206	
241.	22006	Шайба подложна	M6; покритие Zn	кг.	3,5	DIN 125B / ISO 7090 / БДС 206	
242.	21987	Шайба подложна	M8; покритие Zn	кг.	13	DIN 125B / ISO 7090 / БДС 206	
243.	21989	Шайба подложна	M10; покритие Zn	кг.	9	DIN 125B / ISO 7090 / БДС 206	
244.	21991	Шайба подложна	M12; покритие Zn	кг.	13,5	DIN 125B / ISO 7090 / БДС 206	
245.	21993	Шайба подложна	M14; покритие Zn	кг.	4,5	DIN 125B / ISO 7090 / БДС 206	
246.	21761	Шайба подложна	M16; покритие Zn	кг.	11,5	DIN 125B / ISO 7090 / БДС 206	
247.	44780	Шайба подложна	M18; покритие Zn	кг.	7	DIN 125B / ISO 7090 / БДС 206-78	
248.	21582	Шайба подложна	M20; покритие Zn	кг.	18,5	DIN 125B / ISO 7090 / БДС 206-78	
249.	21996	Шайба подложна	M22;	кг.	12	DIN 125B / ISO 7090 / БДС 206-78	
250.	44746	Шайба подложна	M24; покритие Zn	кг.	8,5	DIN 125B / ISO 7090 / БДС 206-78	
251.	98428	Шайба подложна	M27; покритие Zn	бр.	2	DIN 125B / ISO 7090 / БДС 206-78	
252.	93619	Шайба подложна	M10; материал A2	бр.	90	БДС 206 - 78	
253.	119109	Шайба	M30;	бр.	270	БДС 206 - 78	
254.	22035	Шайба пружинна	M20; покритие Zn	бр.	2880	TGL 0-6989 / DIN 7989	
255.	22015	Шайба пружинна	M8; покритие Zn	кг.	4,5	БДС 833-82 / DIN 127A	
			M10; покритие Zn	кг.	1,5	БДС 833-82 / DIN 127A	

256.	22016	Шайба пружинна	M12; покритие Zл	кг.	4	БДС 833-82 / DIN 127A
257.	22018	Шайба пружинна	M14; покритие Zл	кг.	2,5	БДС 833-82 / DIN 127A
258.	92949	Шайба пружинна	M24H; покритие Zл	кг.	9	БДС 833-82 / DIN 127B
259.	92951	Шайба пружинна	M30H; покритие Zл	кг.	14	БДС 833-82 / DIN 127B
260.	10383	Грьесьорка	M6x1 мм - права	бр.	105	
261.	127916	Грьесьорка	M8x1 мм - права	бр.	225	
262.	127917	Грьесьорка	M8x1 мм - ъглова 45°	бр.	90	
263.	127915	Грьесьорка	M8x1 мм - ъглова 90°	бр.	90	
264.	36598	Грьесьорка	M10x1 мм	бр.	72	
265.	101043	Грьесьорка	M10x1 мм - ъглова	бр.	37	
266.	38972	Дифтунка медна	φ8 мм, d = 8; D = 12; h = 1	бр.	45	DIN 7603A
267.	603	Дифтунка медна	φ10 мм, d = 10; D = 14; h = 1	бр.	6	DIN 7603A
268.	604	Дифтунка медна	φ12 мм, d = 12; D = 16; h = 1,5	бр.	20	DIN 7603A
269.	38973	Дифтунка медна	φ16 мм, d = 16; D = 20; h = 1,5	бр.	13	DIN 7603A
270.	38974	Дифтунка медна	φ18 мм, d = 18; D = 22; h = 1,5	бр.	11	DIN 7603A
271.	38975	Дифтунка медна	φ20 мм, d = 20; D = 24; h = 1,5	бр.	5	DIN 7603A
272.	65603	Дифтунка медна	φ22 мм, d = 22; D = 28; h = 1,5	бр.	11	DIN 7603A
273.	100896	Дифтунка медна	φ24 мм, d = 24; D = 29; h = 2.0	бр.	31	DIN 7603A
274.	44810	Зегерка за вал	φ30 мм	бр.	2	DIN 471
275.	105116	Зегерка за отвор	φ42 мм	бр.	2	DIN 472
276.	44811	Зегерка за отвор	φ47 мм	бр.	4	DIN 472
277.	21529	Шплинт	φ2x25 мм	бр.	90	DIN 94
278.	2092	Шплинт	φ4x50 мм	бр.	100	DIN 94
279.	21181	Попнит	φ4x20 мм	бр.	360	DIN 7337 A

280.	44766	Нит алуминиев	ф4x15 мм	кг.	4	DIN 661	
281.	125645	Нит алуминиев	ф5x16 мм	бр.	900	DIN 661	
282.	125646	Нит алуминиев	ф6x16 мм	бр.	450	DIN 661	
283.	36892	Шайба биметална	Al-Cu M6, вътрешен диаметър 6,5мм, външен диаметър 13мм, дебелина 1мм	бр.	45	36892	
284.	37088	Шайба биметална	Al-Cu M8, вътрешен диаметър 8,5мм, външен диаметър 17мм, дебелина 1мм	бр.	45	37088	
285.	36893	Шайба биметална	Al-Cu M10, вътрешен диаметър 11мм, външен диаметър 22мм, дебелина 1мм	бр.	45	36893	
286.	21967	Шайба биметална	M12; d1=13 мм; d2=28 мм; s=1 мм; Al / Cu	бр.	90	21967	
287.	21968	Шайба биметална	M16; d1=17 мм; d2=35 мм; s=1 мм; Al / Cu	бр.	90	21968	

### Строителни скрепителни елементи

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1.	22369	Винт за дърво	ф2,5x16 мм; плоска скрита глава (фрезенкова) и кръстат шлиц; покритие Zn	бр.	90	DIN 7997	
2.	22376	Винт за дърво	ф3x30 мм; плоска скрита глава (фрезенкова) и кръстат шлиц; покритие Zn	бр.	450	DIN 7997	
3.	44685	Винт за дърво	ф3,5x16 мм; плоска скрита глава (фрезенкова) и кръстат шлиц	бр.	581	DIN 7997	
4.	22374	Винт за дърво	ф3,5x35 мм; плоска скрита глава (фрезенкова) и кръстат шлиц; покритие Zn	бр.	1094	DIN 7997	
5.	22099	Винт за дърво	ф3,5x40 мм; плоска скрита глава (фрезенкова) и кръстат шлиц; покритие Zn	бр.	90	DIN 7997	

6.	22086	Винт за дърво	ф4х30 мм; плоска скрита глава (фрезенкова) и кръстат шлиц; покритие Zn	бр.	900	DIN 7997
7.	22377	Винт за дърво	ф4х30 мм; плоска скрита глава (фрезенкова) и кръстат шлиц; покритие В1	бр.	270	DIN 7997
8.	22378	Винт за дърво	ф4х35 мм; плоска скрита глава (фрезенкова) и кръстат шлиц; покритие Zn	бр.	315	DIN 7997
9.	22381	Винт за дърво	ф4х40 мм; плоска скрита глава (фрезенкова) и кръстат шлиц; покритие Zn	бр.	299	DIN 7997
10.	22383	Винт за дърво	ф4х50 мм; плоска скрита глава (фрезенкова) и кръстат шлиц; покритие Zn	бр.	1080	DIN 7997
11.	116821	Винт за дърво	ф4х60 мм; плоска скрита глава (фрезенкова) и кръстат шлиц; покритие Zn	бр.	900	DIN 7997
12.	107848	Винт за дърво	ф4х70 мм; плоска скрита глава (фрезенкова) и кръстат шлиц; покритие Zn	бр.	585	DIN 7997
13.	21665	Винт за дърво	ф5х30 мм; плоска скрита глава (фрезенкова) и кръстат шлиц; покритие Zn	бр.	297	DIN 7997
14.	22384	Винт за дърво	ф5х40 мм; плоска скрита глава (фрезенкова) и кръстат шлиц; покритие Zn	бр.	270	DIN 7997
15.	22385	Винт за дърво	ф5х50 мм; плоска скрита глава (фрезенкова) и кръстат шлиц; покритие Zn	бр.	135	DIN 7997
16.	22386	Винт за дърво	ф5х60 мм; плоска скрита глава (фрезенкова) и кръстат шлиц; покритие Zn	бр.	180	DIN 7997
17.	116820	Винт за дърво	ф5х80 мм; плоска скрита глава (фрезенкова) и кръстат шлиц; покритие Zn.	бр.	900	DIN 7997
18.	22085	Винт за дърво	ф6х60 мм; плоска скрита глава (фрезенкова) и кръстат шлиц; покритие Zn	бр.	450	DIN 7997
19.	21666	Винт за дърво	ф8х40 мм; плоска скрита глава (фрезенкова) и кръстат шлиц; покритие Zn	бр.	450	DIN 7997
20.	22111	Винт с обла глава	M3х40 мм; покритие Zn	бр.	270	DIN 7985/ ISO 7045
21.	22115	Винт с обла глава	M4х20 мм; покритие Zn	бр.	270	DIN 7985/ ISO 7045

22.	22356	Винт с обла глава	M4x30 мм; покритие Zn	бр.	270	DIN 7985/ ISO 7045
23.	22357	Винт с обла глава	M4x40 мм; покритие Zn	бр.	270	DIN 7985/ ISO 7045
24.	22358	Винт с обла глава	M4x45 мм; покритие Zn	бр.	270	DIN 7985/ ISO 7045
25.	22117	Винт с обла глава	M4x50 мм; покритие Zn	бр.	45	DIN 7985/ ISO 7045
26.	22118	Винт с обла глава	M5x10 мм; покритие Zn	бр.	180	DIN 7985/ ISO 7045
27.	22119	Винт с обла глава	M5x16 мм; покритие Zn	бр.	180	DIN 7985/ ISO 7045
28.	22121	Винт с обла глава	M5x25 мм; покритие Zn	бр.	180	DIN 7985/ ISO 7045
29.	22359	Винт с обла глава	M5x40 мм; покритие Zn	бр.	180	DIN 7985/ ISO 7045
30.	22122	Винт с обла глава	M5x50 мм; покритие Zn	бр.	180	DIN 7985/ ISO 7045
31.	22123	Винт с обла глава	M5x60 мм; покритие Zn	бр.	180	DIN 7985/ ISO 7045
32.	22125	Винт с обла глава	M6x16 мм; покритие Zn	бр.	180	DIN 7985/ ISO 7045
33.	22127	Винт с обла глава	M6x25 мм; покритие Zn	бр.	180	DIN 7985/ ISO 7045
34.	21499	Винт с обла глава	M6x30 мм; покритие Zn	бр.	180	DIN 7985/ ISO 7045
35.	22128	Винт с обла глава	M6x50 мм; покритие Zn	бр.	180	DIN 7985/ ISO 7045
36.	22129	Винт с обла глава	M6x60 мм; покритие Zn	бр.	180	DIN 7985/ ISO 7045
37.	22422	Винт самонарезен	ф4,2x13 мм; покритие Zn	бр.	5580	DIN 7981 C
38.	71065	Винт самопробивен	ф4,2x16 мм; обла цилиндрична глава и кръстат шлиц; покритие Zn	бр.	4500	DIN 7504N
39.	79307	Винт рапиден	ф3,5x25 мм оксидирац, за гипсокартон	бр.	713	
40.	123218	Дюбел-пирон	ф6x50 мм, за найкрайник тип PZ 2, в опаковка по 200 бр.	бр.	46	
41.	123219	Дюбел-пирон	ф8x60 мм, за найкрайник тип PZ 2, в опаковка по 100 бр.	бр.	1	
42.	123220	Дюбел-пирон	ф10x80 мм, за найкрайник тип PZ 2, в опаковка по 50 бр.	бр.	1	



43.	79306	Дюбел пироп за бърз монтаж	ф6x60мм	бр.	450	
44.	13517	Дюбел универсален, пластмасов	ф10x50 мм	бр.	720	
45.	13520	Дюбел универсален, пластмасов	ф6x30 мм	бр.	1800	
46.	13521	Дюбел универсален, пластмасов	ф8x40 мм	бр.	1350	
47.	81132	Дюбел пластмасов	ф6x30 мм, к-т с винт	бр.	630	
48.	106737	Дюбел	ф8x60 мм, комплект с винт; изпълнението на винта да е галванично поцинкован с шестостенна глава или с глава Тогх; дюбела да е с товароносимост 0,85KN в бетон	бр.	45	
49.	22083	Дюбел метален за бетон	M8x80 мм	бр.	45	
50.	127713	Дюбел, за бетон	ф12x60 мм, 50 броя в опаковка, материал: PVC	бр.	2	
51.	107477	Конзола с дюбел, к-т за окачване на алуминиеви радиатори	170 мм; цвят бял	к-т	36	
52.	87320	Гвоздей за такер	14x1,2 мм, тип E; дължина: 14мм; дебелина: 1,20 мм; в кутия 1000броя.	бр.	4	
53.	101051	Телчета за такер	ширина на скобага - 11,2 мм; дължина на крачетата-12 мм; по 10 000 бр. в кития	бр.	1	
54.	120068	Телчета за тапицерски такер	размер 80/10 (10мм краче, 12,8 мм основа), 10 000 бр. в кутия	бр.	9	
55.	125277	Скоба, метална	поцинкована, аварийна, дължина 70 мм, 1/2", за аварийно отстраняване на теч от тръбопроводи	бр.	9	
56.	125278	Скоба, метална	поцинкована, аварийна, дължина 70 мм, 3/4", за аварийно отстраняване на теч от тръбопроводи	бр.	9	
57.	125279	Скоба, метална	поцинкована, аварийна, дължина 70 мм, 1", за аварийно отстраняване на теч от тръбопроводи	бр.	9	

58.	125257	Скоба, метална	поцинкована, аварийна, дължина 80 мм, 1 1/4", за аварийно отстраняване на теч от тръбопроводи	бр.	9	
59.	125258	Скоба, метална	поцинкована, аварийна, дължина 100 мм, 1 1/2", за аварийно отстраняване на теч от тръбопроводи	бр.	9	
60.	125259	Скоба, метална	поцинкована, аварийна, дължина 100 мм, 2", за аварийно отстраняване на теч от тръбопроводи	бр.	9	
61.	21946	Скоба за водно съединение	φ8 мм - φ12 мм	бр.	63	DIN 3017
62.	21952	Скоба за водно съединение	φ8 мм - φ16 мм	бр.	184	DIN 3017
63.	22075	Скоба за водно съединение, винтова	φ10 мм - φ25 мм	бр.	54	
64.	44717	Скоба за водно съединение, лентова	φ12 мм - φ20 мм	бр.	45	
65.	21933	Скоба за водно съединение	φ12 мм - φ22 мм	бр.	356	DIN 3017
66.	21935	Скоба за водно съединение, винтова	φ13 мм - φ19 мм; 3/4"	бр.	54	
67.	21937	Скоба за водно съединение, винтова	φ16 мм - φ23 мм; 1"	бр.	27	
68.	21936	Скоба за водно съединение	φ16 мм - φ27 мм	бр.	376	DIN 3017
69.	21953	Скоба за водно съединение, лентова	φ16 мм - φ27 мм	бр.	45	
70.	22076	Скоба за водно съединение, винтова	φ17 мм - φ35 мм	бр.	27	
71.	44737	Скоба за водно съединение	φ20 мм - φ32 мм	бр.	63	DIN 3017
72.	44713	Скоба за водно съединение, лентова;	φ21 мм - φ38 мм	бр.	27	

		регулируема с винт					
73.	21938	Скоба за водно съединение, винтова	φ24 мм - φ42 мм; 1 1/2"	бр.	99		
74.	21939	Скоба за водно съединение	φ25 мм - φ40 мм	бр.	293	DIN 3017	
75.	21954	Скоба за водно съединение, лентова	φ25 мм - φ57 мм	бр.	45		
76.	21940	Скоба за водно съединение, винтова	φ28 мм - φ48 мм; 2"	бр.	54		
77.	21941	Скоба за водно съединение	φ30 мм - φ45 мм	бр.	131	DIN 3017	
78.	21942	Скоба за водно съединение	φ32 мм - φ50 мм	бр.	189	DIN 3017	
79.	21943	Скоба за водно съединение	φ40 мм - φ60 мм	бр.	9	DIN 3017	
80.	21955	Скоба за водно съединение, лентова	φ40 мм - φ60 мм	бр.	45		
81.	21944	Скоба за водно съединение, винтова	φ44 мм - φ64 мм; 2 1/2"	бр.	54		
82.	21945	Скоба за водно съединение	φ50 мм - φ70 мм	бр.	130	DIN 3017	
83.	44716	Скоба за водно съединение, лентова	φ65 мм - φ89 мм	бр.	45		
84.	21949	Скоба за водно съединение, винтова	φ69 мм до φ82 мм	бр.	72		
85.	104600	Скоба за водно съединение	φ70 мм - φ90 мм	бр.	59	DIN 3017	
86.	21947	Скоба за водно съединение	φ80 мм - φ100 мм	бр.	10	DIN 3017	

87.	21932	Скоба за водно съединение	φ100 мм - φ120 мм	бр.	86	DIN 3017	
88.	21934	Скоба за водно съединение	φ120 мм - φ140 мм	бр.	45	DIN 3017	
89.	125363	Розетка, за водоприемник (воронка)	метална, подцинкована, форма: сферична, за монтаж на гръба с диаметър: до φ110	бр.	9		

## 2. Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ИП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятията МИС ВлагН
Производствена програма Ремонтна програма Логистична програма	11600140 200002Q0 20007330 200002D0 20000200 20SOTOBO 20000279 20000253 20007310 30600140

Изготвил:  
 Р-л сектор "О П к-р" .....  
 18.02.2019 г. / Димитър Гогошев /

Заличен  
 о на  
 осн.чл.2  
 от 33ЛД

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

До  
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД  
гр. Козлодуй

## О Ф Е Р Т А

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

**"Доставка на скрепителни елементи"**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

с подаването на офертата ние се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертата и с проекта на договор.

Нашата оферта съдържа:

**I. Документи и информация**

I.1. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП.

I.2. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 3-6 от ЗОП.

I.3. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

I.4. Информационен лист.

**II. Техническо предложение:**

II.1. Спецификация на стоката предмет на поръчката (за всяка от офериранияте обособени позиции по приложения образец).

II.2. Документи, удостоверяващи, че предлаганата стоката за доставка отговаря на изискванията на техническата спецификация на Възложителя (например: заводска информация, сертификати и др.).

**III. Ценово предложение**

III.1. Ценово предложение за всяка от офериранияте обособени позиции (по приложения образец).

**ПОДПИС И ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

ОБРАЗЕЦ по т.2.2.1. от УКАЗАНИЯ за подаване на оферта

\_\_\_\_\_ /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС №/

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Доставка на скрепнителни елементи”

Обособена позиция №..... (наименование)..... (наименование)

№	Наименование	Технически характеристики	Срок на годност	Срок на доставка	М.Ед.	Кол-во	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
...							
п							

**ПОДПИС И ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

**ОБРАЗЕЦ по т.Ш.1. към Образеца на оферта**

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН и ИН по ЗДДС/

**ЦЕНОВА ТАБЛИЦА**

към Оферта за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

**“Доставка на скрепителни елементи”**

Обособена позиция №..... (наименование)

№	Наименование	Технически характеристики	М.ед.	К-во	Ед. цена	Обща цена
1	2	3	4	5	6	7
1						
...						
n						

Обща цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010, цифром и словом:

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 192, ал. 3 от ЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

от Участник в обществена поръчка с предмет:

"Доставка на скрепителни елементи"

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_

с ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_

от МВР, гр. \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,

представляващ \_\_\_\_\_ в качеството си на \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ със седалище \_\_\_\_\_ и адрес

на управление: \_\_\_\_\_, тел./факс: \_\_\_\_\_,

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № \_\_\_\_\_,

ИН по ЗДДС № \_\_\_\_\_

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

\_\_\_\_\_г.

Декларатор: \_\_\_\_\_

Забележка: Декларацията се подава от лицата, които представляват участника или от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица



## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 192, ал. 3 от ЗОП  
 (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП)  
 от Участник в обществена поръчка с предмет:  
 "Доставка на скрепителни елементи"

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_  
 с ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_  
 от МВР, гр. \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,  
 представляващ \_\_\_\_\_ в качеството си на \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ със седалище \_\_\_\_\_ и адрес  
 на управление: \_\_\_\_\_, тел./факс: \_\_\_\_\_,  
 вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № \_\_\_\_\_,  
 ИН по ЗДДС № \_\_\_\_\_

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

## 1. Участникът, който представлявам:

Задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен	а/ Няма. б/ Има, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. в/ Размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. <i>/ненужното се зачертава/</i>
Неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5 от ЗОП	а/ Представяваният от мен участник не е предоставял пазарни консултации и/или не е участвал в подготовката на обществената поръчка. б/ Предоставянето на пазарни консултации и/или участието в подготовката на обществената поръчка на представявания от мен участник не води до неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. <i>/ненужното се зачертава/</i>

2. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

3. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. За участникът, който представлявам не е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

Известна ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

\_\_\_\_\_г.

Декларатор: \_\_\_\_\_

Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват Участника.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал.1 от ЗОП

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:

## “Доставка на скрепителни елементи”

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_\_  
с ЕГН \_\_\_\_\_, притежаващ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_  
от МВР, гр. \_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_,  
представляващ \_\_\_\_\_ в качеството си на \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ със седалище \_\_\_\_\_ и адрес  
на управление: \_\_\_\_\_, тел./факс: \_\_\_\_\_,  
вписано в търговския регистър при \_\_\_\_\_ съд по ф.д. № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г.  
БИК \_\_\_\_\_ и ИН по ЗДДС \_\_\_\_\_

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Няма да предложа на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка/Ще предложа на подизпълнител/и следните видове работи\*:

I. Видове работи от предмета на поръчката:.....  
.....  
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( .....%) на следния подизпълнител: .....  
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

II. Видове работи от предмета на поръчката:.....  
.....  
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( .....%) на следния подизпълнител: .....  
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

III. Видове работи от предмета на поръчката:.....  
.....  
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( .....%) на следния подизпълнител: .....  
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

..... Г

Декларатор: .....

\*Невярното се зачертава.

Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват Участника.

**ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА**

Наименование на Участника:	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
Седалище по регистрация:	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
Точен адрес за кореспонденция	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
Лице за контакти	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
Телефонен номер	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
Факс номер	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
Предмет на поръчката	<i>“Доставка на скрепителни елементи”</i>
Номер на поръчката	<i>Посочете номер на поръчката от Портала за обществени поръчки</i>
Дата на изготвяне на офертата	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 17 септември 2019 г.</i>

До: (Наименование на Възложителя)

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

\_\_\_\_\_ (наименование на участника)

**УКАЗАНИЯ**  
**за подготовка на оферта за възлагане на обществена поръчка**  
**чрез събиране на оферти с обява**

**1. Общи условия**

1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки и Правилникът за прилагането му.

1.2. Участник в обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, услуги или строителство, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

1.3. Офертата съдържа информация относно условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за технически способности и квалификация), техническо и ценово предложение.

1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.

1.6. Участниците могат да подават оферта за една, няколко или за всички обособени позиции. Всяка обособената позиция се офертира на 100%.

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

1.8. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.9. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща обществена поръчка.

1.10. Всички образци на документи са публикувани на профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в обявата.

1.11. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.

1.12. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявата и документацията за участие.

1.13. При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.

1.13. Офертата на участника съдържа: "Документи и информация", "Техническо предложение" и "Ценово предложение".

**2. Изисквания към офертата**

2.1. Документи и информация относно условията, на които следва да отговарят участниците:  
2.1.1. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП.

Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящата обява, подписва се от лицата, които представляват участника или от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица и се представя в оригинал.

2.1.2. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП.

Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящата обява, подписва се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника и се представя в оригинал.

2.1.3. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящата обява, подписва се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника и се представя в оригинал.

2.1.4. Информационен лист, съдържащ данни за участника (по образец на Възложителя).

2.1.5. Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка:

2.1.5.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

- 2.1.5.2. разпределението на отговорностите между членовете на обединението;
- 2.1.5.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
- 2.1.6. Декларациите по чл.192, ал.3 от ЗОП се представят за всеки член в обединението.
- 2.1.7. Когато участникът ще използва подизпълнител/и и/или се позовава на капацитета на трети лица, информационен лист и декларации по чл.192, ал.3 от ЗОП се представят за всеки от подизпълнителите и/или третите лица

## **2.2. Техническо предложение, съдържащо:**

2.2.1. Техническа спецификация на предлаганата стоката за доставка (за всяка от оферираниите обособени позиции по приложения образец) с включени ИД по ВААН, наименование, основни и технически характеристики, класификация, стандарти, количество и др., които трябва да бъдат описани в съответствие с изискванията на Техническата спецификация.

Спецификацията се изготвя съгласно приложения по т.П.1. образец към офертата, представя се в оригинал, подписана от лице с представителни функции.

2.2.2. Документи, удостоверяващи, че предлаганата стоката за доставка отговаря на изискванията на техническата спецификация на Възложителя (например: заводска информация, сертификати и др.).

Документите се представят в оригинал или заверени с гриф "Вярно с оригинала", свеж печат и подпис от лице с представителни функции.

## **2.3. Ценово предложение, съдържащо:**

2.3.1. Ценова таблица (за всяка от оферираниите обособени позиции по приложения образец), с единична и обща цена в лева без ДДС, формирана при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй (Incoterms 2010) с включени всички разходи за доставка до съответния обект на Възложителя (Площадка АЕЦ Козлодуй), опаковка, транспорт, такси и други дължими суми.

2.3.2. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

2.3.3. При допуснати аритметични грешки изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между изписаната цифром и словом, за вярна се приема изписаната словом.

## **3. Изисквания към оформянето**

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф "вярно с оригинала", свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на документ за упълномощаване.

3.3. Офертата се подава на български език на хартиен носител. Когато документите и информацията, техническото предложение и ценовото предложение са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите да бъдат подредени в папка. Документите в техническото и ценовото предложение да бъдат номерирани (стр. .... от общ бр. стр. ....).

## **4. Окомплектоване и подаване на офертата**

4.1. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На опаковката се записва "Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на скрепителни елементи" за обособени позиции №№....."

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Централно деловодство.

**4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок.**

Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

**4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.**

**4.5. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.**

**4.6. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.**

## **5. Разглеждане и оценка на офертите**

**5.1. Комисия, назначена от Възложителя ще разгледа и оцени офертите и ще ги класира съгласно критерия „най-ниска цена“.**

**5.2. Комисията може по всяко време да изисква допълнителни данни и документи от участниците, с цел преценка съответствието на офертите им с условията поставени от Възложителя.**

**5.3. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване съгласно чл. 72, ал.1 от ЗОП.**

**5.4. Когато участник не представи в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП, същият не се допуска до участие в класирането.**

**5.5. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор.**

**5.6. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП, както и съответствието с поставените условия, на които следва да отговарят участниците. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива, в 7-дневен срок от поискването им.**

**5.7. Възложителят кани участникът определен за изпълнител да удължи срока на валидност на офертата, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, Възложителят кани участникът да потвърди валидността на офертата си за определен от него нов срок. При не удължаване или не потвърждаване срока на валидност на офертата, същото ще се счита за отказ от сключване на договор.**

**5.8. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявата изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.**

**6. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.**

# ДОГОВОР

№.....

Днес, \_\_. \_\_. 2019 год. в гр. Козлодуй между:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Александър Христов Николов – Зам. изп. директор, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно с Рег. № 1845 от 05.03.2019г., наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

“.....” ....., гр. ...., вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК ....., представлявано от ..... – ....., наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от работата на комисията за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “Доставка на скрепителни елементи” се сключи настоящият Договор за следното:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на скрепителни елементи на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, наричани за краткост “стока”, в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – неразделна част от настоящия договор.

## 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на ..... лева (словом .....) без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по посочените във фактурата банкови реквизити.

## 3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА



3.1. Доставката на стоките по настоящия договор ще бъде извършена в срок до ..... календарни дни, считано от датата на договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

#### **4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ОПАКОВАНЕ. ТРАНСПОРТИРАНЕ.**

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разноски и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

- Декларация/сертификат за съответствие, за качество на използваните материали;
- Декларация/сертификат за произход;
- Инструкции (предписания) за условия на съхранение и преконсервация;
- Маркировка на всяка опаковка (наименование, размер, стандарт, количество в опаковка и др.).

4.6. Доставените резервни части и консумативи да бъдат опаковани съгласно изискванията на производителя и доставени в оригинална опаковка на производителя. Опаковката да ги предпазва от външни атмосферни и други въздействия, които биха довели до влошаване на техните характеристики.

4.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език. Сертификатите, протоколите и декларациите се представят на оригиналния език, придружени с превод на български език.

4.8. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за общ входящ контрол без забележки.

4.9. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектувани с необходимата съпроводителна документация съгласно т.4.5 или неопкомплектована доставка, на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.10. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т.4.8 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.11. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.7) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на входящ контрол.

4.12. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

## 5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. За стоката, предмет на настоящия договор, се установява срок на годност съгласно указания срок в Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.4. Ако в рамките на срока на годност се установят отклонения в техническите показатели на стоката, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от ..... /...../ дни. Върху новодоставената стока се установява нов срок на годност равен на този от т.5.3.

5.5. Рекламации за появили се отклонения трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на срока на годност /т. 5.3./.

5.6. Рекламации от установяването на отклоненията се оформя в писмен вид и трябва да съдържа пълно описание на констатираните отклонения и несъответствия, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след отстраняването на които рекламацията се счита за уредена.

## 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение съгласно раздел 2 на Приложение № 1 - Общи условия на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е: ....., тел.: .....

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е: ....., тел.: .....

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

## 7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

гр.....

ул. ....

тел/факс: .....

E-mail: .....

ЕИК .....

ИН по ЗДДС: BG .....

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел./факс: 0973/73530, 76027

E-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДДС: BG 106513772

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

.....

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....

.....

## ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР .....	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА .....	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ .....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА .....	4
8.	ЛИЧНИ ДАННИ.....	4
9.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	5
10.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	6
11.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	6
12.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	7
13.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ .....	9
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА .....	9
15.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ .....	10
16.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ .....	10
17.	НЕУСТОЙКИ .....	10
18.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА.....	11
19.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА .....	11
20.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	11
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .....	12
22.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	12
23.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ .....	12
24.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА .....	12

## 1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИИ.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

## 2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

## 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

#### 4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да склочи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

#### 5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

#### 6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

## 6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

## 7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

## 8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), в качеството им администратори на лични данни.

8.2. За целите на настоящия раздел под обработване на лични данни се разбира всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбинирание, ограничаване, изтриване или унищожаване.

8.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор.

8.4. В случай че при изпълнение на договора възникне необходимост от предаване на получени лични данни в трета държава или международна организация, съответната страна /получател на данните/ като администратор на лични данни се задължава да уведоми другата страна, освен ако такова предаване на данни е необходимо съгласно действащото законодателство на Европейския съюз, като във всички случаи се задължава да предприеме необходимите и достатъчни мерки за запазване на конфиденциалността на данните. В случаите по предходното изречение, получаващата страна предоставя на другата страна достатъчно доказателства, удостоверяващи че предоставянето на данните от обработващото ги лице става съгласно предварително документирано нареждане на администратора – изпълнител.

8.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки, гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност. В случаите, когато за целите на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни, последният следва да предприеме всички необходими мерки гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни, са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност.

8.6. Страните се задължават да предприемат всички необходими мерки за гарантиране сигурността на обработваното на предоставените лични данни, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**.

8.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата информация, необходима да докаже, че е изпълнил поетите по-горе задължения и да съдейства при осъществяване на одити от страна на компетентни органи.

8.8. Страните - администратори на лични данни, се задължават да зачитат и удовлетворят правата на субектите на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, включително правото да искат коригиране, изтриване, ограничаване обработването на лични данни, правото на узнаване на източниците на данни, когато същите не са предоставени от субектите на личните данни, както и правото на получаване на копие от личните данни в достъпен електронен формат.

## 9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

9.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при



необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

9.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление на Външната организация, свързани с изпълняваните дейности по договора.

9.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

## **10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА**

10.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

10.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

10.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

10.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

10.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

## **11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА**

11.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

11.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

11.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

11.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИР3.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

11.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на телесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

11.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

11.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

## **12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

12.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреосни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

12.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

12.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

- 12.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.
- 12.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.
- 12.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.
- 12.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.
- 12.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.
- 12.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.
- 12.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.
- 12.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.
- 12.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.
- 12.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.
- 12.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор "Техническа безопасност" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.
- 12.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.
- 12.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.
- 12.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

12.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

12.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

12.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

### 13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

13.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ДОД.ПБ.ПБ.307;

13.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

### 14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки,.

14.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме

необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

## 15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

15.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

15.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

15.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

15.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

15.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

## 16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

## 17. НЕУСТОЙКИ

17.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.17.1. и 17.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

17.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 12 и 13 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

17.6. При три или повече нарушения по т. 17.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

## 18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

18.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

18.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 19 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

18.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

18.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

18.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.17.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

## 19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречи на неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

19.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

19.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

## 20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

20.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

20.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

## **21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

21.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

21.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## **22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

22.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

## **23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ**

23.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

23.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и размени между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

23.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

23.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

23.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

## **24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА**

24.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

24.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

.....  
гр.....  
ул. ....  
тел/факс: .....  
E-mail: .....  
ЕИК: .....  
ИН по ЗДДС: BG .....

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД  
3321 Козлодуй  
БЪЛГАРИЯ  
тел/факс: 0973/73530, 76027  
E-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)  
ЕИК: 106513772  
ИН по ЗДДС: BG 106513772

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

.....  
.....

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

.....  
.....