

 **”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

Номер на обявлението: 40927/ 20.05.2019 г.

Възложител: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Цветелина Титрийска
Специалист „Маркетинг”

Телефон: 0973 76164

E-mail: CRTitrijska@npp.bg

Факс: 0973 76004

Обект на поръчката:

Строителство

Доставки

Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка на филтри и филтърни платна”

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация

Условие на доставка:

DDP АЕЦ „Козлодуй”

Обособени позиции: Да Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

- Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
- Цена и качествени показатели
 - Разходи и качествени показатели
- Ниво на разходите
- Най-ниска цена

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 23.05.2019 г. Час: (чч:мм) 16,00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт.

Срок на валидност на офертите - минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- Информация за:
 - срок на доставка /в календарни дни/;
 - условие на доставка – DDP АЕЦ „Козлодуй“;
 - гаранционен срок/срок на годност и срок за отстраняване на възникнали през гаранционен срок/срок на годност дефекти/отклонения/несъответствия /където е приложимо/;
 - предлагана цена: Участникът посочва **единични цени и обща стойност за доставка**, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;
 - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
 - списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка;
 - валидност на офертата - минимум 30 календарни дни;
- Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:
 - Приемо-предавателен протокол;
 - Декларация за съответствие;
 - Декларация за произход;
 - Документ, указващ условията на съхранение.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на филтри и филтърни платна

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество
1	57403	Предфилтър	Рамка от пресован картон; габаритни размери: 50x585x610 мм; дебит: 1800 ÷ 2200 м ³ /h; аеродинамично съпротивление ΔP = 30 Pa; клас на филтрация по БДС EN779: G3, G4; <i>ТИП ПАНЕЛЕН ЗИГ-ЗАГ G 3/4</i>	брой	10
2	22662	Филтърна материя за промишлена вентилация	Материя - полиестерни и микрофибърни нишки, клас на филтрация БДС EN 779: (2011) G4; площ на маса: 200 (g/m ²); начално съпротивление: 20 ÷ 40Pa; крайно съпротивление: ≤ 250Pa; капацитет на прахоуловимост > от 450 г/м ² ; пламъкоустойчивост – F1- DIN53438/F1; максимална работна температура - 100°C; дебелина: 20mm (±3mm); дължина: 20 м; ширина: 1.6 ÷ 2 м	м ²	1810
3	84720	Платно филтърно за промишлена вентилация	Вид на влакното: 100% PE; материя - полиестерни и микрофибърни нишки; площ на маса: 130 (g/m ²); дебелина: 6 мм (±0,5); дължина 20 м; ширина: 2 м; здравина до скъсване: дължина > 30 N; ширина > 23 N; въздухопропускливост > 0.460 м ³ /м ² .s; клас на филтърната материя: B1 по DIN24851/100	м ²	460

Допълнителни изисквания:

- Паспорт на всеки филтър, който да включва, съгласно ISO EN 1822, следната информация:
 - сериен номер на филтриращия елемент;
 - разлика в налягането на филтъра при номинална скорост на преминаване на потока въздух.
- Филтрите трябва да бъдат маркирани и маркировката да включва следните данни:
 - наименование, търговска марка или друго обозначение от производителя;
 - тип и сериен номер на филтъра – за поз. 1;
 - наименование на стандарта, по който е произведен филтъра;
 - клас на филтъра;
 - номинален разход, при който е квалифициран филтъра.

* При доставката трябва да се провери отделят ли се власинки от филтърното платно при размачкване върху контрастна повърхност – за позиции 2 и 3.