

002417/2019
ДОГОВОР

№ 192000138.....

Днес, 11.09.2019 год., в гр. Козлодуй между:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Асенов Михов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

"Мерк България" ЕАД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200836780, представлявано от Мария Атанасова Събева – Прокурист и Калоян Сашов Илиев - Прокурист, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД-2224/14.08.2019 г. на Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: **"Доставка на консумативи, производство на Merck KGaA"** се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на консумативи, наричани за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 – Спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**; Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на 125 000.00 лв. /сто двадесет и пет хиляди/ лева без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно Incoterm's 2010.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащането по настоящия договор ще бъде извършено чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по банковите реквизити посочени във фактурата.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоката по настоящия договор ще бъде извършена съгласно срока посочен в Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, считано от датата на двустранното му подписване.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на доставката по договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемо - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разходи и риск.

4.4. Всички консумативи да бъдат доставени в оригинална опаковка на производителя, обезпечаваща безопасното ѝ съхранение по време на транспортиране и запазване на качеството ѝ.

4.5. Опаковането и етиктирането да отговарят на изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етиктиране на химични вещества и смеси, за което се представя декларация, че химикалите са класифицирани, опаковани и етиктирани в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етиктирането и опаковането на химични вещества и смеси и Наредбата.

4.6. На всяка опаковка да има трайна маркировка, която да показва срока на годност - дата на производство и срок на годност или фиксирана дата за срока на годност. Допустимо е срокът на годност да се определя и в приложените документи.

4.7. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено на факс 0973/7-20-47 или на e-mail: commercial@npp.bg до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.8. Съпроводителната документация на експедираната стока, трябва да съдържа:

- Сертификат/ Декларация за произход;
- Сертификат/Декларация за съответствие;
- Анализен сертификат или протокол от акредитирана лаборатория;
- Информационен лист за безопасност на български език, изготвен съгласно Регламент (ЕС) 830/2015 за изменение на Регламент (ЕО) N1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH). *Информационният лист се представя на български език на електронен носител (CD) в pdf формат, по време на първата доставка и при преработване/промяна на листа.*

4.9. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език /с превод на български език, надлежно оформен с подписи и печати.

4.10. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за общ входящ контрол без забележки.

4.11. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 4.7 или некомплектована доставка, на Изпълнителя се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.12. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.10 срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.13. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.9) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол.

4.14. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация/ сертификат за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящия договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. За стоката, предмет на настоящия договор, се установява срок на годност съгласно техническата спецификация на изпълнителя – колона 9 “Срок на годност”.

5.4. Ако в рамките на срока на годност се установят отклонения в техническите показатели на стоката, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от 15 /петнадесет/ календарни дни, считано от датата на писмената reklamacия от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Върху новодоставената стока се установява нов срок на годност, не по-малък от този посочен в т.5.3.

5.5. Рекламации за появили се отклонения трябва да се извършват не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на срока на годност /т. 5.3./, оформя се в писмен вид и трябва да съдържа пълно описание на констатираните отклонения и/или несъответствия, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след отстраняването на които reklamacията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора;

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

6.4. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са: Калинка Благоева – Ръководител лаборатория сектор “ФХК”, ЕП 2 тел.: 0973/7 6105 и Мартин Гергов – Технолог “ИХ”, У-ние “Качество”, тел.: 0973/7 2699;

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Анна Цонева – продуктов специалист/специалист продажби, тел.: 0885840730; email: anna.tsoneva@merckgroup.com.

6.5. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Мерк България” ЕАД

1505 София

бул. Ситняково №48,

Сердика офиси, ет.6

тел/факс: 02/4461 176; 02/4461 100

E-mail: merck@merck.bg

ЕИК: 200836780

ИН по ЗДДС: BG 200836780

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Заличено на основание ЗЗЛД

ПРОКУРИСТИ:

МАРИЯ СЪБЕВА

КАЛОЯН ИЛИЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

факс: 0973/76027

E-mail: commercial@npp.bg

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НАСКО МИХОВ

Заличено на основание
ЗЗЛД

Съгласували:

Зам. Изп. Директор:

___ . ___ . 2019 г.

/ Ал. Николов /

Заличено на основание
ЗЗЛД

Директор “Производство”:

30 . 08 . 2019 г.

/ Ян. Янков /

Заличено на основание
ЗЗЛД

30 . 08 . 2019 г.

/ К. Русалийска /

Заличено на основание ЗЗЛД

Р-л У-е “Правно”:

30 . 08 . 2019 г.

/

Заличено на
основание ЗЗЛД

Р-л У-е “Търговско”:

30 . 08 . 2019 г.

/ Р. Димитрова /

Заличено на основание
ЗЗЛД

Н-к отдел “ОП”:

21 . 08 . 2019 г.

/ С. Брешкова /

Заличено на основание
ЗЗЛД

Р-л сектор “ФХК”, ЕП2:

22 . 08 . 2019 г.

/ К. Благоева /

Заличено на
основание ЗЗЛД

Технилог “ИХ” У-е “Качество”:

22 . 08 . 2019 г.

/ М. Гергов /

Заличено на основание

Ст. юрисконсулт, У-е “Пр”:

29 . 08 . 2019 г.

/ Е. Луканова /

Заличено на
основание ЗЗЛД

Изготвил: Експерт “ОП”:

21 . 08 . 2019 г.

/ Л. Лазарова /

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	ЛИЧНИ ДАННИ.....	4
9.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	5
10.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	5
11.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	6
12.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	7
13.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	8
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	8
15.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	9
16.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	9
17.	НЕУСТОЙКИ	10
18.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	10
19.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	10
20.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	11
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.....	11
22.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	11
23.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	11
24.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	12

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по

Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), в качеството им администратори на лични данни.

8.2. За целите на настоящия раздел под обработване на лични данни се разбира всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

8.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор.

8.4. В случай че при изпълнение на договора възникне необходимост от предаване на получени лични данни в трета държава или международна организация, съответната страна /получател на данните/ като администратор на лични данни се задължава да уведоми другата страна, освен ако такова предаване на данни е необходимо съгласно действащото законодателство на Европейския съюз, като във всички случаи се задължава да предприеме необходимите и достатъчни мерки за запазване на конфиденциалността на данните. В случаите по предходното изречение, получаващата страна предоставя на другата страна достатъчно доказателства, удостоверяващи че предоставянето на данните от обработващото

ги лице става съгласно предварително документирано нареждане на администратора – изпълнител.

8.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки, гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност. В случаите, когато за целите на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни, последният следва да предприеме всички необходими мерки гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни, са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност.

8.6. Страните се задължават да предприемат всички необходими мерки за гарантиране сигурността на обработването на предоставените лични данни, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**.

8.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата информация, необходима да докаже, че е изпълнил поетите по-горе задължения и да съдейства при осъществяване на одити от страна на компетентни органи.

8.8. Страните - администратори на лични данни, се задължават да зачитат и удовлетворят правата на субектите на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, включително правото да искат коригиране, изтриване, ограничаване обработването на лични данни, правото на узнаване на източниците на данни, когато същите не са предоставени от субектите на личните данни, както и правото на получаване на копие от личните данни в достъпен електронен формат.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

9.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

9.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление на Външната организация, свързани с изпълняваните дейности по договора.

9.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановите по качеството) и Плановите за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

10.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

10.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции № УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

10.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

10.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

10.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

10.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

11.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

11.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

11.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

11.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- “Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2”, № 30.ОБ.00.РБ.01;
- “Инструкция по радиационна защита в ХОГ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ХОГ.ИР3.01;

- “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”, № ДБК.КД.ИН.028.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

11.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

11.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

11.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатираща ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

12.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналет на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопрепосни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

12.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

12.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

12.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрял производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

12.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

12.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

12.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

12.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

12.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

12.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

12.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

12.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

12.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

12.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

12.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

12.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

12.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

12.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

12.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

12.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

13.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

13.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от

употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки,.

14.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счита, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

15.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

15.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

15.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

15.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

15.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

17. НЕУСТОЙКИ

17.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.17.1. и 17.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

17.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 12 и 13 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

17.6. При три или повече нарушения по т. 17.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

18.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

18.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 19 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

18.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

18.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

18.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.17.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

19.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

19.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

20.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

20.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

21.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

21.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

22.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

23.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

23.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

23.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

23.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

23.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

24.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

24.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Мерк България” ЕАД
1505 София
бул. Ситняково №48,
Сердика офиси, ет.6
тел/факс: 02/4461 176; 02/4461 100
E-mail: merck@merck.bg
ЕИК: 200836780
ИН по ЗДДС: BG 200836780

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Заличено на
ПРОКУРИСТИ: основание ЗЗЛД
МАРИЯ СЪБЕВА

КАЛОЯН ИЛИЕВ



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
факс: 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НАСКО МИХОВ



Заличено на
основание ЗЗЛД

“АЕЦ Козлодуй ” ЕАД

Блок:
Система:
Подразделение: АЕЦ

УТВЪРЖДАВАМ,

ДИРЕКТОР "ПРОИЗВОДСТВО", КЯНКО
ЯНКОВ



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 19.АЕЦ.ТЗ.18

За доставка

ТЕМА: Доставка на консумативи, производство на фирма Merck KGaA

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Заявените консумативи, химични реактиви и резервни части обезпечават работата на лабораторните апарати, с която се извършва контрол съгласно утвърден график на топлоносителя I-ви контур и работната среда по II-ри контур 5,6ЕБ, СК-3, ХВО, охладителен контур на ДГС, ЦОС с Бризгални басейни и система УМ - външен и вътрешен кръг; маслосистеми МЗ и РО технологични потоци, мониторинг на околната среда, входящия контрол на материали и химични реагенти, в съответствие с приетите правила в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и нормативно техническата документация.

Реактивите, производство на фирма "Merck KGaA", са с доказана висока степен на чистота, а стандартните разтвори, които предлагат, са с възможност за проследимост на точността, с което осигуряват качеството на аналитичните измервания и метрологичната проверка на лабораторната апаратура.

Обемът на доставката обезпечава регламентираните за контрол физикохимични показатели, планираните технически профилактични минималния резерв, необходим за текущата дейност.

Видът и броят (количеството) на консумативи, химични реактиви и резервни части, които трябва да се доставят са определени в приложената техническа спецификация в табличен вид.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Не е необходима доставка на нестандартни материали.

1.3. Изискване към ВО-Изпълнител

Не е необходимо.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Не се изисква.

2.2. Квалификация на оборудването

Не се изисква.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение №1.

2.4. Характеристики на материалите

Консумативите да отговарят на изискванията на нормативната и технологична документация на производителя съгласно каталоген номер, посочен в Приложение №1.

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Съгласно изискванията на нормативната и технологична документация на производителя.

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Не се изискват.

2.7. Нормативно-технически документи

Изпълнителят да е производител или да е упълномощен представител на производителя.

Доставените консумативи, химични реактиви и резервни части да са изработени съгласно нормативно-техническите документи и стандарти на производителя и да съответстват на действащите европейски норми и стандарти.

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

При доставка на химичните реактиви да е посочен срокът на годност, който да не е изчерпан повече от 10% към момента на доставка.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

3.1.1 Всички консумативи, химични реактиви и резервни части да бъдат в оригинална опаковка на производителя и да не се допуска нарушаване по време на транспортиране.

3.1.2 Опаковката да отговаря на стандартите и техническите изисквания на производителя и да обезпечава правилното съхранение на отделните материали, обект на доставката.

3.2. Условия за съхранение

Опаковката да е с ненарушена цялост. Доставчикът да посочи начина и условията на съхранение.

4. Документи, които се изискват при доставката

4.1. Документи, съпровождащи доставката и документи, които се изискват за монтаж, експлоатация и обслужване на оборудването

- Сертификат/ Декларация за произход;
- Сертификат/Декларация за съответствие;
- Сертификат за качество;
- Информационен лист за безопасност на български език, изготвен съгласно Регламент (ЕС) 830/2015 за изменение на Регламент (ЕО) N1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).

4.2. Доставки на средства и системи за измерване (СИСИ)

Няма отношение.

4.3. Доставка на химически продукти и за резервни части с ограничен срок на годност

При доставката да се представи:

- документ, показващ дата на производство и срок на годност на всеки продукт;
- на всяка опаковка да има указания на български език с наименование, състав, предназначение, начин на употреба, символи за опасност, съхранение;

При доставка да не са минали повече от 10% от срока на годност на продуктите. На всяка опаковка да има трайна маркировка, която да показва срока на годност - дата на производство и срок на годност или фиксирана дата за срока на годност. Допустимо е срокът на годност да се определя и в приложените документи.

4.4. Доставка на опасни химикали

При доставка на опасни химикали (чл. 2 от Закон за защита от вредното въздействие на химическите вещества и препарати) се изисква представянето на:

- „Информационен лист за безопасност”, изготвен съгласно Регламент (ЕС) 830/2015 за изменение на Регламент (ЕО) N1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH). Информационният лист се изисква, на български език и на електронен носител (CD) в pdf формат, създаден чрез сканиращо устройство по време на първата доставка и при преработване/промяна на листа;

- декларация, че химикалите са класифицирани, опаковани и етикетирани в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етиктирането и опаковането на химични вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етиктиране на химични вещества и смеси;

- документ, удостоверяващ възможностите за продължаване срока на годност на химикалите и възможностите за последващо безопасно третиране на химикалите след изтичане срока на годност /методи за преработване, рециклиране, оползотворяване или обезвреждане/.

5. Входящ контрол

Доставените материали подлежат на общ входящ контрол по установения ред в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД по "Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с ИД № ДОД.КД.ИК.112/08

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
1	101224	Живак (Hg) ICP стандарт	Живак ICP стандарт, $(\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ в 10% HNO_3 , проследим до SRM от NIST, концентрация 10000 mg/l Hg, Certipur®, опаковка 100 ml	Бр.	1	Кат. № 1703840100
2	101383	Тест-набор за анионни ПАВ	Тест набор за анионни ПАВ, обхват (0,05 ÷ 2,00) mg/l, Spectroquant®	Бр.	10	Кат. № 1025520001
3	104883	Тест-набор за общ азот	Тест-набор в кръгли кювети (16 mm) за общ азот, тип Spectroquant, обхват (0,5 - 15 mg/l), 25 броя в кутия за спектрофотометър "Pnafo 100"-MERCK	Бр.	12	Кат. № 1.00613.0001
4	104886	Стандарт комбиниран "Combi Check 70"	Стандарт комбиниран "Combi Check 70" за общ азот, амоняк, ХПК, Spectroquant®	Бр.	1	Кат. № 1.14689.0001
5	105391	Желязо (Fe) ICP стандарт	Желязо ICP стандарт, $(\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ в 2-3% HNO_3 , проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Fe, Certipur®, опаковка 100 ml	Бр.	2	Кат. № 1703260100
6	105392	Олово (Pb) стандарт	Олово стандарт, $(\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ в 2-3% HNO_3 , концентрация 1000 mg/l Pb, опаковка 100 ml	Бр.	1	Кат. № 1703280100
7	105958	Сребърен нитрат (AgNO_3)	Сребърен нитрат за анализ, Х.Ч, EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur, опаковка 25 g	Бр.	20	Кат. № 1015120025
8	105981	Стандарт за анионни СПАВ	Стандарт за анионни СПАВ, LiChropur, натриев 1-додецилсулфонат >99%, опаковка от 5 g	Бр.	1	Кат. № 1.12146.0005

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
9	106023	Калкон карбоксилена киселина	Калкон карбоксилена киселина C21H14N2O7S по 2H2O, индикатор за метали	Бр.	1	Кат. № 1045950025
10	109244	Лампа халогенна	Лампа халогенна за спектрофотометър тип Pharo 100 Spectroquant®	Бр.	2	Кат. № 1006600001
11	109249	Кювета	Кювета, тип Spectroquant, ф16 мм, кръгла, стъклена за спектрофотометър Pharo 100 и 300 и фотометър NOVA 400 (1 бр. опаковка - 25 кювети)	Бр.	1	Кат. № 1147240001
12	109879	Амидосярна киселина	Амидосярна киселина за синтез	Бр.	3	Кат. № 8144830100
13	109881	Диамониев оксалат монохидрат (C ₂ H ₈ N ₂ O ₄ *H ₂ O)	Диамониев оксалат монохидрат, опаковка от 0,25 kg	Бр.	1	Кат. № 1011920250
14	109899	Натриев сулфит безводен (Na ₂ SO ₃)	Натриев сулфит безводен за анализ, EMSURE, Reag. Ph Eur, опаковка 0,5 kg	Бр.	1	Кат. № 1066570500
15	109953	Калиев перманганат (KMnO ₄)	Стандартен разтвор на калиев перманганат, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация с 0,002 mol/l (0,01 N), Titrisol®	Бр.	8	Кат. № 1099300001
16	109954	Калиев перманганат (KMnO ₄)	Стандартен разтвор на калиев перманганат, с концентрация с 0,02 mol/l (0,1 N), опаковка 1000 ml	Бр.	3	Кат. № 1.09122.1000

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мярна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
17	109955	Киселина оксалова (H ₂ C ₂ O ₄)	Стандартен разтвор на оксалова киселина, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация с 0,005 mol/l (0,01 N), Titrisol®	Бр.	4	Кат. № 109932.0001
18	109956	Киселина сярна (H ₂ SO ₄)	Стандартен разтвор на сярна киселина, с концентрация с 0,05 mol/l (0,1 N), опаковка 1000 ml, Titripur®	Бр.	1	Кат. № 1090741000
19	109957	Киселина сярна (H ₂ SO ₄)	Стандартен разтвор на сярна киселина, с концентрация с 0,5 mol/l (1N), опаковка 1000 ml, Titripur®	Бр.	11	Кат. № 1090721000
20	109959	Киселина солна (HCl)	Стандартен разтвор на солна киселина, с концентрация с 1 mol/l (1N), опаковка 1000 ml, Titripur®	Бр.	2	Кат. № 1090571000
21	109987	Калиев йодат (KIO ₃)	Стандартен разтвор на калиев йодат, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация с 1/60 mol/l (0,1 N), Titrisol®	Бр.	1	Кат. № 1099170001
22	110447	Метил оранж, (C ₁₄ H ₁₄ N ₃ NaO ₃ S)	Метил оранж, индикатор, опаковка от 25 g	Бр.	3	Кат. № 1.01322.0025
23	110853	Натриев сулфат (Na ₂ SO ₄)	Натриев сулфат безводен, гранули 0,63÷2,0 mm за анализ, Х.Ч., EMSURE® ACS, опаковка 1 kg	kg	1	Кат. № 1066371000

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
24	110854	Алуминиев оксид 90	Алуминиев оксид 90, стандартизиран за адсорбционни анализи с колонна хроматография съгласно Брокман, опаковка 1 kg	kg	2	Кат. № 1010971000
25	110910	Калиев хидроксид (KOH)	Калиев хидроксид за анализ, пелети, X.Ч, EMSURE®, опаковка 0,5 kg	Бр.	6	Кат. № 1050330500
26	110916	Калиев йодид (KI)	Калиев йодид, марка XЧ, EMSURE ISO, Reag. Ph Бш, опаковка от 0,25 kg	Бр.	8	Кат. № 1050430250
27	112071	Киселина солна (HCl)	Стандартен разтвор на солна киселина, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1 M (1 N), Titrisol®	Бр.	8	Кат. № 1.09970.0001
28	112996	Калиев хидроген фталат (C ⁸ H ⁵ KO ⁴)	Калиев хидроген фталат XЧ	Бр.	1	Кат. № 1048740250
29	113055	Тест-набор за хлориди (Cl ⁻)	Тест-набор за хлориди обхват (0.10 ÷ 5.00) mgO ₂ /l Spectroquant®	Бр.	6	Кат. № 1018070001
30	113059	Тест набор за силикати (SiO ₃ ⁻²)	Тест набор за силикати, обхват (0,0005÷0,5000) mg/l SiO ₂ Spectroquant®	Бр.	74	Кат. № 1018130001
31	113060	Тест набор за хидразин (N ₂ H ₄)	Тест набор за хидразин, обхват (0,005 ÷ 2,00) mg/l Spectroquant®	Бр.	66	Кат. № 1097110001
32	113169	Натриев ацетат безводен (CH ₃ COONa)	Натриев ацетат безводен за анализ, X.Ч, EMSURE® ACS, Reag. Ph Бш, опаковка 0,250 kg	Бр.	1	Кат. № 1062680250
33	113343	Итриев (III) нитрат, хексахидрат (N ₃ O ₃ Y*6H ₂ O)	Итриев нитрат хексахидрат, съдържание 99+ %, опаковка 25 g	Бр.	4	Кат. № 1125160025

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
34	113344	Киселина лимонена (C ₆ H ₈ O ₇)	Киселина лимонена безводна, за синтез, опаковка 1 kg	Бр.	1	Кат. № 8187071000
35	113667	Калиев хромат (K ₂ CrO ₄)	Калиев хромат за анализ, Х.Ч. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur, опаковка 0,250 kg	Бр.	1	Кат. № 1049520250
36	114738	Стандартное многоэлементное	Стандартное многоэлементное II разтворено в масле 100 ppm: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn Certipur®, опаковка 100 ml	Бр.	1	Кат. № 1094690100
37	117137	Тубички с капачка	Тубички с капачка за подготовка на проба при използване на тест набор за силикати. 1 опаковка съдържа 12 тубички.	Бр.	15	Кат. № 1179880001
38	117334	Буферен разтвор	Разтвор стандартен буферен рН 11,00 (25°C), SRM Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml	Бр. опаковка	3	Кат. № 1990210001
39	117335	Буферен разтвор	Разтвор стандартен буферен рН 12,00 (25°C), SRM Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml	Бр. опаковка	1	Кат. № 1990220001
40	117351	Тест-набор за силикати (SiO ₃)	Тест-набор за силикати, обхват (0,011-10,70) mg/l SiO ₂ ,Spectroquant®	Бр.	12	Кат. № 1147940001
41	117362	Разтвор натриев хидроксид (NaOH)	Стандартен разтвор на NaOH, концентрация 0,1 mol/l (0,1N), TitriPUR, опаковка 4 l	Бр.	19	Кат. № 1091414000
42	117363	Разтвор натриев хидроксид (NaOH)	Стандартен разтвор на NaOH, концентрация 0,1 mol/l (0,1N), TitriPUR, опаковка 10 l	Бр.	3	Кат. № 1091419010

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
43	117364	Разтвор солна киселина (HCl)	Стандартен разтвор на HCl, концентрация 0,1 mol/l (0,1N), TitriPUR, опаковка 4 l	Бр.	12	Кат. № 1090604000
44	117375	Разтвор натриев хидроксид (NaOH)	Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0,01 mol/l (0,01 N), Titrisol	Бр.	9	Кат. № 1099610001
45	117386	Разтвор солна киселина (HCl)	Стандартен разтвор на HCl, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0,01 mol/l (0,01 N), Titrisol	Бр.	3	Кат. № 1099740001
46	117388	Звено свързващо	Звено свързващо за титратори	Бр.	4	Кат. № 1880750001
47	120080	Киселина флуороводородна (HF)	Киселина флуороводородна, 40%, Suprathin®, Fe ≤ 5 ppb, Ca ≤ 5 ppb, пластмасова бутилка 500 ml	Бр.	1	Кат. № 1003350500
48	120089	Препарат за измиване	Препарат за измиване на лабораторна стъклария тип EXTRAN MA 02 neutral	Бр.	21	Кат. № 1075532500
49	122223	Стандарт (B) бор	Бор стандарт, (H ₃ BO ₃ във H ₂ O) с концентрация 1000 mg/l B Certipur®, , опаковка 0,5 ml	Бр.	1	Кат. № 1195000500
50	122363	Разтвор стандартен за хлориди, нитрати и сулфати (Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻)	Разтвор стандартен за (Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻ във H ₂ O), СМ, с концентрация, 1000 mg/l за йонна хроматография, Certipur®, опаковка 500 ml	Бр.	2	Кат. № 1114480500

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
51	122364	Разтвор стандартен за флуориди, фосфати и бромиди (F^- , PO_4^{3-} , Br^-)	Разтвор стандартен за (F^- , PO_4^{3-} , Br^- във H_2O), СМ, с концентрация, 1000mg/l за йонна хроматография, Certipur®, опаковка 500 ml	Бр.	3	Кат. № 1114370500
52	122366	Натриев азид (NaN_3)	Натриев азид за синтез, Опаковка 0,250 kg	Бр.	1	Кат. № 8223350250
53	122381	Натрий (Na) стандарт	Стандартен натрий ($NaNO_3$ във H_2O), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Na, Certipur®, опаковка 500 ml	Бр.	3	Кат. № 1195070500
54	122386	N-Алиптиурея за синтез ($C_4H_8N_2S$)	N-Алиптиурея за синтез, $C_4H_8N_2S$ $\geq 98,0\%$, разтворимост при 20°C- 66 g/l, опаковка 50 g	Бр.	1	Кат. № 8081580050
55	122387	Киселина борна (H_3BO_3)	Киселина борна със съдържание на основно вещество $\geq 99,9999\%$, Suprapur®, опаковка 0,5 kg	Бр.	4	Кат. № 1007650500
56	122416	Киселина сярна (H_2SO_4)	Стандартен разтвор на H_2SO_4 , концентрация 2,5mol/l (5N), Titipur®, опаковка 1000 ml	Бр.	1	Кат. № 4803641000
57	122417	Киселина сярна (H_2SO_4)	Стандартен разтвор на H_2SO_4 , концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0,5mol/l (1N), Titrisol	Бр.	3	Кат. № 1099810001
58	122418	Натриев хидроксид ($NaOH$)	Стандартен разтвор на $NaOH$, концентрация 2 mol/l (2N), Titipur®, опаковка 1000 ml	Бр.	20	Кат. № 1091361000

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, документ, номер и др.	нормативен каталоген
59	125228	Натриев хидроген сулфат монохидрат ($\text{NaHSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$)	Натриев хидроген сулфат монохидрат за анализ, Х. Ч. EMSURE®, опаковка 0,5 kg	Бр.	1	Кат № 1063520500	
60	127649	Разтвор стандартен (FeIII)	Разтвор стандартен 1.00 mg/l Желязо (FeIII) в HNO_3 , 100 ml за фотометрия	Бр.	8	Кат № 1330200100	
61	127650	Разтвор стандартен (SiO_2)	Разтвор стандартен 1.00 mg/l Силикати (SiO_2) в H_2O , 100 ml за фотометрия	Бр.	13	Кат № 1322450100	
62	127651	Разтвор стандартен (SiO_2)	Разтвор стандартен 0.10 mg/l Силикати (SiO_2) в H_2O , 100 ml за фотометрия	Бр.	8	Кат № 1322440100	
63	127652	Разтвор стандартен (NH_4^+)	Разтвор стандартен 1.00 mg/l Амоняк (NH_4^+) в H_2O , TraceCERT ®, 100 ml	Бр.	3	Кат № 59755	
64	127653	Разтвор стандартен (Cl ⁻)	Разтвор стандартен 10,00 mg/l Хлориди (Cl ⁻) в H_2O , за фотометрия, 100 ml	Бр.	7	Кат № 1322290100	
65	127654	Разтвор буферен	Разтвор буферен рН 4,01 (25°C) титрипак 4 l	Бр.	5	Кат № 1094464000	
66	127655	Разтвор буферен	Разтвор буферен рН 10,00 (25°C) титрипак 4 l	Бр.	10	Кат № 1094094000	
67	127656	Разтвор буферен	Разтвор буферен рН 7,00 (25°C) титрипак 4 l	Бр.	9	Кат № 1094074000	
68	127801	Аборбент за киселини	Аборбент за киселини Chemisorb H^+ за неутрализация на химически киселини, с индикатор	Бр.	9	Кат № 1024913000	

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
69	127802	Алуминиев нитрат	Алуминиев нитрат нонахидрат, Ч.З.А (чист за анализ)	Бр.	1	Кат. № 1010630500
70	127803	Хексан N (N-Хексан)	Хексан N (N-Хексан) за газова хроматография ECD и FID Suprasolv®, опаковка 2.5 l	Бр.	1	Кат. № 1043712500
71	127804	Натриев хлорид (NaCl)	Натриев хлорид за анализ, Х.Ч., EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur, опаковка 0,5 kg	Бр.	2	Кат. № 1064040500
72	127805	Цезиев нитрат	Цезиев нитрат 99+, опаковка 25 g	Бр.	1	Кат. № 1028560025
73	127806	Оксалова киселина	Киселина оксалова дихидрат Suprapur®, опаковка 0,100 kg	Бр.	3	Кат. № 1004890100
74	127970	Амониев хидроксид	Амониев хидроксид, разтвор на амоняк 25% за анализ ХЧ, ISO	Бр.	4	Кат. № 1054321011
75	127971	Хлороформ	Хлороформ за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO	Бр.	20	Кат. № 1024451000
76	127973	Оцетна киселина	Киселина оцетна (сладена) 100% за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO	Бр.	2	Кат. № 1000631000
77	127980	Етилов Алкохол	Алкохол етилов абсолютен ЧЗА EMSURE ACS, ISO в пластмасова опаковка	Бр.	15	Кат. № 1009831011
78	127982	Калиев дихромат	Калиев дихромат за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO	Бр.	5	Кат. № 1048640500
79	127983	Натриев карбонат	Натриев карбонат безводен за анализ ХЧ EMSURE® ISO	Бр.	1	Кат. № 1063920500
80	127984	Аскорбинова киселина	Киселина аскорбинова за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO	Бр.	2	Кат. № 1004680500
81	127988	Метилрот индикатор	Метилрот индикатор ACS, Reag. Ph Eur	Бр.	1	Кат. № 1060760025
82	128395	Натриев борхидрид (NaBH ₄)	Натриев борхидрид (NaBH ₄) за анализи опаковка 100 g	Бр.	1	Кат. № 1063710100

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
83	128409	Стандартен разтвор азот	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2,5 mg/l N, опаковка 100 ml	Бр.	2	Кат. № 1250430100
84	128410	Стандартен разтвор азот	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 12,0 mg/l N, опаковка 100 ml	Бр.	2	Кат. № 1250440100
85	128411	Стандартен разтвор азот	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 100 mg/l N, опаковка 100 ml	Бр.	3	Кат. № 1250450100
86	128454	Стандарт за IC	Стандарт IC мулти-елементен -V, 16p 100 ml	Бр.	2	Кат. № 1090360100
87	128455	Разтвор стандартен хлориди	Разтвор стандартен за хлориди; 0,100mg/l Cl	Бр.	4	Кат. № 1330090100
88	128456	Стандарт ТОС	Стандарт ТОС 5 mg/l	Бр.	1	Кат. № 1322460100
89	128457	Стандарт ТОС	Стандарт ТОС 10 mg/l	Бр.	1	Кат. № 1322470100
90	128458	Стандарт ТОС	Стандарт ТОС 500 mg/l	Бр.	1	Кат. № 1322530100
91	128459	Ортофосфорна киселина	Киселина ортофосфорна 85%-Suprapure	Бр.	2	Кат. № 1005521000
92	128460	Стандартен разтвор SiO2	Разтвор стандартен SiO2 ;1000 mg/l	Бр.	3	Кат. № 1322450100
93	128461	Индикатор	Индикатор метиленово синьо	Бр.	3	Кат. № 1592700010
94	128464	Разтвор за измиване	Разтвор за измиване Extran AP21-2,5 l	Бр.	1	Кат. № 1075592500
95	128465	Разтвор за измиване	Разтвор за измиване Extran AP22-2,5 l	Бр.	1	Кат. № 1075612500

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер-и др.
96	128470	Разтвор на калиев хлорид	Разтвор на калиев хлорид (с номинал 12,8 µS/cm), сертифициран референтен материал за електрохимична проводимост	Бр.	4	Кат. № 1012540500
97	128475	Тест набор за арсен (As)	Тест набор за определяне на арсен (As) в обхват (0.001 -0.100) mg/l, Spectroquant	Бр.	2	Кат. № 1017470001
98	128476	Тест набор за мед (Cu)	Тест набор за определяне на мед (Cu) в обхват (0.02 -6.00) mg/l, Spectroquant	Бр.	1	Кат. № 1147670001
99	128477	Тест набор за олово (Pb)	Тест набор за определяне на олово (Pb) в обхват (0.010 -5) mg/l, Spectroquant	Бр.	2	Кат. № 1097170001
100	128478	Тест набор за манган (Mn)	Тест набор за определяне на манган (Mn) в обхват (0.005-2) mg/l, Spectroquant	Бр.	1	Кат. № 1018460001
101	129736	Етилов алкохол	Алкохол етилов абсолютен EMSURE ACS, ISO, Reag в стъклена опаковка	Бр	104	Кат. № 1009831000
102	1353	Натриев хидроксид (NaOH)	Натриев хидроксид пелети за анализ ХЧ ISO-1 kg	Бр.	4	Кат. № 1064981000
103	16895	Лимонена киселина	Киселина лимонена монохидрат за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag.	kg	6	Кат. № 1002441000
104	16937	Натриев хидроксид (NaOH)	Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0,1 mol/l (0,1N), Titrisol	Бр.	5	Кат. № 1099590001

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
105	16961	Сульфат стандарт (SO_4^{2-})	Разтвор стандартен на сулфати (Na_2SO_4 във H_2O), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l SO_4 Certipur®, опаковка 0,5 l	Бр.	2	Кат. № 1198130500
106	16962	Фосфати стандарт (PO_4)	Разтвор стандартен на фосфати проследим до SRM от NIST KH_2PO_4 в H_2O 1000 mg/l PO_4 Certipur®	Бр.	2	Кат. № 1198980500
107	16963	Литий стандарт (Li)	Литий стандарт (LiCl във H_2O), концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1000 mg Li, Titrisol®	Бр.	2	Кат. № 1099340001
108	16986	Нитрати стандарт (NO_3^-)	Разтвор стандартен на нитрати (NaNO_3 във H_2O), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l NO_3^- Certipur®, опаковка 0,5 l	Бр.	2	Кат. № 1198110500
109	16999	Хром стандарт (Cr)	Хром стандарт (CrCl_3 в 4,2% HCl), концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1000 mg Cr, Titrisol®	Бр.	1	Кат. № 1099480001
110	17005	Стандарт Na	Стандарт натрий 1000 mg Na, (NaCl in H_2O) Titrisol®	Бр.	3	Кат. № 1099270001
111	17009	Буферен разтвор	Разтвор буферен на калиев хидрогенфосфат/динатриев хидроген фосфат, директно проследим като първичен SRM /NIST/PTB pH (S) = 6,863 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml	Бр. опаковка	7	Кат. № 1072020105

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
112	17010	Буферен разтвор	Разтвор буферен на динариев тетрабонат декахидрат, директно проследим до първични SRM от NIST/PTB $pH(S) = 9,184 (25^{\circ}C)$ Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml	Бр. опаковка	3	Кат. № 1072030105
113	17011	Набор за калибровка pH-set	Набор за калибровка pH-set 4,01; 7,00; 9,00 при $(25^{\circ}C)$ Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml	Бр. опаковка	2	Кат. № 1990050001
114	17012	Солна киселина (HCl)	Киселина солна, suprapur 30%, , MERK, Fe по-малко или равно 5.0 ppb, Са по-малко или равно 5.0 ppb	L	3	Кат. № 1003181000
115	17013	Киселина солна (HCl)	Киселина солна 32% за анализ. X.Ч. EMSURE®, опаковка 1 l	L	3	Кат. № 1003191000
116	17197	Йод стандарт (I ₂)	Стандартен разтвор на йод, концентрация 0,05mol/l (0,1N) Titripur®, опаковка 1 l	Бр.	31	Кат. № 1090991000
117	17213	Киселина азотна (HNO ₃)	Киселина азотна за анализ, X.Ч., съдържание на HNO ₃ 65 %, примеси на Hg max. 0,005 ppb, EMSURE® ISO, опаковка 1 l	L	19	Кат. № 1004521000
118	17229	Киселина сярна (H ₂ SO ₄)	Киселина сярна for analysis, X.Ч., съдържание на H ₂ SO ₄ 95-97 %, EMSURE® ISO, опаковка 1 l	L	34	Кат. № 1007311000
119	17239	D(-)-Манитол	D(-)-Манитол за определяне на борна киселина, опаковка 1 kg	Бр.	80	Кат. № 1059831000

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
120	17294	Желязо (Fe) стандарт	Стандартен разтвор на желязо (FeCl ₃ в 15% HCl), концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1000 mg Fe, Titrisol®	Бр.	2	Кат. № 1099720001
121	17358	Мултиелементен стандартен разтвор VI	Мултиелементен стандартен разтвор VI за ICP-MS, (30 елемента, в разредена азотна киселина), Certipur®, опаковка 100 ml	Бр.	2	Кат. № 1105800100
122	17371	Стандартен разтвор на натриев тиосулфат (Na ₂ S ₂ O ₃ *5H ₂ O)	Стандартен разтвор на натриев тиосулфат (Na ₂ S ₂ O ₃ *5H ₂ O), концентрация 0,1 mol/l (0,1 N) Titripur®, опаковка 1 l	Бр.	3	Кат. № 1091471000
123	17374	Реактив Неслеров	Реактив Неслеров, опаковка 500 ml	Бр.	20	Кат. № 1090280500
124	17385	Натриев хидроксид (NaOH)	Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1 mol/l (1 N) Titrisol® (1 N)	Бр.	16	Кат. № 1099560001
125	17761	Амониев карбонат [(NH ₄) ₂ CO ₃]	Амониев карбонат за анализ, EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur, опаковка 0,250 kg	Бр.	1	Кат. № 1595040250
126	17763	Амониев хептамолибдат тетрагидрат [(NH ₄) ₃ Mo ₇ O ₂₄ *4H ₂ O]	Амониев хептамолибдат тетрагидрат за анализ, Х.Ч., ACS, ISO, Reag. Ph Eur, опаковка 1kg	kg	1	Кат. № 1011821000
127	45547	Киселина солна HCl	Киселина солна, опаковка 1 l	L	10	Кат. № 1003171000

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
128	45577	Киселина оксалова $C_2H_2O_4$	Стандартен разтвор на $C_2H_2O_4$, концентрат за приготвяне на 1000 ml разтвор с концентрация 0,05 mol/l (0,1 N) $C_2H_2O_4$, Titrisol®	Бр.	5	Кат. № 1099650001
129	45579	Мед (Cu) стандарт	Стандартен разтвор на мед, концентрат за приготвяне на 1000 ml разтвор с концентрация 1000 mg/l Cu, Titrisol®	Бр.	3	Кат. № 1099870001
130	45623	Киселина азотна (HNO_3)	Киселина азотна, Suprapur, 65 % HNO_3 65, опаковка 1 l	L	34	Кат. № 1004411000
131	45630	Калий (K) стандарт	Стандартен разтвор на калий (KCl във H_2O), концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1000 mg/l K, Titrisol®	Бр.	2	Кат. № 1099240001
132	45631	Флуориди (F) стандарт	Стандартен разтвор на флуориди (NaF във H_2O), концентрация 1000 mg/l, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 0,5 l	Бр.	2	Кат. № 1198140500
133	45632	Амониеви йони (NH_4^+) стандарт	Стандартен разтвор на амониеви йони (NH_4Cl във H_2O), концентрация 1000 mg/l, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 0,5 l	Бр.	5	Кат. № 1198120500
134	45633	Хлориди (Cl) стандарт	Стандартен разтвор на хлориди (NaCl във H_2O), концентрация 1000 mg/l, проследим до SRM от NIST, Certipur®	Бр.	1	Кат. № 1198970500

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
135	45638	Силиций (Si) стандарт	Стандартен разтвор на силиций, концентрация 1 g/l, опаковка 100 ml	Бр.	1	Кат. № 1123100100
136	49154	Буферен разтвор	Разтвор буферен (калиев хидрогенфталат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 4,01 (25°C), Certipur®, опаковка 1 l	Бр.	10	Кат. № 1094061000
137	49155	Буферен разтвор	Разтвор буферен (калиев хидрогенфталат/динатриев хидрогенфосфат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 7,00 (25°C), Certipur®, опаковка 1 l	Бр.	10	Кат. № 1094071000
138	53491	Буферен разтвор	Разтвор буферен проследим до SRM/NIST и PTB pH 3.00 (20°C) Certipur®	Бр.	3	Кат. № 1094341000
139	53495	Буферен разтвор	Разтвор буферен (калиев тетраоксалат дихидрат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 1,68 (25°C), Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml	Бр. опаковка	5	Кат. № 1072040105
140	53497	Буферен разтвор	Разтвор буферен (калиев хидрогенфталат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 4,01 (25°C), Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml	Бр. опаковка	7	Кат. № 1072000105
141	53498	Буферен разтвор	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 9,00 (25°C), Certipur®	Бр.	12	Кат. № 1094081000

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
142	53500	Буферен разтвор	Разтвор буферен (калцев хидрогенфосфат/динатриев хидрогенфосфат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 7,41 (25°C), Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml	Бр. опаковка	2	Кат. № 1072050105
143	53502	Буферен разтвор	Разтвор буферен (борна киселина/калцев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10,00 (25°C), Certipur®, опаковка 1 l	Бр.	14	Кат. № 1094091000
144	54064	Стандарт за проводимост	Стандартен разтвор за проводимост със стойност $(0 \div 0,002) \text{ mS/cm}$ при 25°C, проследим до PTB и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml	Бр. опаковка	13	Кат. № 1018100105
145	54065	Стандарт за проводимост	Стандартен разтвор за проводимост, сертифициран референтен материал с номинал $0,015 \text{ mS/cm}$ (KCl $c=0.0001 \text{ mol/l}$), проследим до PTB и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml	Бр. опаковка	14	Кат. № 1018110105

№	ИД по В.А.А.Н.	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
146	54066	Разтвор калиев хлорид	Разтвор калиев хлорид (номинално 0.147 mS/cm) сертифициран сравнителен материал за измерване проводимост на електролити, проследим до PTB и NIST (c=0.001 mol/l) Certipur®	Бр.	5	Кат. № 1015570500
147	54445	Стандарт за ТОС	Стандартен разтвор за ТОС, съгласно EN 1484-H3/DIN 38409-H3 като калиев хидроген фтален във вода, стабилизирани 1000 mg/l Certipur®, опаковка 100 ml	Бр.	2	Кат. № 1090170100
148	54448	Стандарт за проводимост	Стандартен разтвор за проводимост, сертифициран референтен материал с номинал 1,41 mS/cm (KCl c=0.01 mol/l), опаковка 0.5 l	Бр.	1	Кат. № 1012030500
149	62078	Цинк (Zn) ISP стандарт	Стандарт ISP за цинк, концентрация 1000 mg/l, Certipur®, опаковка 0,1 l	Бр.	2	Кат. № 1703690100
150	62140	Калиев хидроген фталат	Калиев хидроген фталат мерителен стандарт, вторичен сравнителен материал за алкали, проследим до NIST SRM Certipur®	Бр.	2	Кат. № 1024000080
151	63528	Тест-набор за химична потребност от кислород (ХПК)	Тест-набор за ХПК (COD), обхват (4.0 -40.0) mgO ₂ /l Spectroquant®	Бр.	9	Кат. № 1145600001

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
152	63531	Тест-набор за хлор (Cl ₂) (свободен хлор и общ хлор)	Тест-набор за хлор (свободен хлор и общ хлор) с DPD, обхват (0.010 ÷ 6.00) mg/l Spectroquant®	Бр.	10	Кат. № 1005990001
153	71693	Набор от цветни разтвори PhotoCheck®	Набор от цветни разтвори PhotoCheck® за проверка на фотометри (445/446 nm, 520/525 nm и 690 nm), Spectroquant®	Бр.	2	Кат. № 1146930001
154	71858	Пероксид водороден (H ₂ O ₂)	Пероксид водороден, чист за анализ (Ч.З.А.), стабилизирани за съхранение при по-висока температура, опаковка 1 l	L	10	Кат. № 1072101000
155	74119	pH ленти	Ленти pH индикаторни, pH 7.5-14 непропускащи, pH 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 - 10.5 - 11.0 - 11.5 - 12.0 - 12.5 - 13.0 - 13.5 - 14.0 MColorHast™	Бр.	10	Кат. № 1095320001
156	74709	p- Тетрадекан	p- Тетрадекан за синтез, опаковка 0.250 l	Бр.	1	Кат. № 8147670250
157	82337	Мултиелементен стандартен разтвор	Мултиелементен стандартен разтвор ICP VII, сравнителен материал, опаковка 100 ml	Бр.	2	Кат. № 1094920100
158	82346	Арсен (As) стандарт	Стандарт арсен (H ₃ AsO ₄ в HNO ₃), концентрация на As 1000 mg/l, опаковка 100 ml	Бр.	1	Кат. № 1703030100
159	82675	Стандарт сяра (S)	Стандарт сяра, концентрация на S 1000 mg/l, опаковка 100 ml	Бр.	1	Кат. № 1703550100

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер-и др.
160	82676	Стандарт (Ca) ISP калций	Стандарт калций ISP (Ca (NO ₃) ₂ в 2-3 % HNO ₃), концентрация на Ca 1000 mg/l, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 100 ml	Бр.	2	Кат. № 1703080100
161	82677	Стандарт никел (Ni)	Стандарт никел, концентрация на Ni 1000 mg/l, опаковка 100 ml	Бр.	1	Кат. № 1703360100
162	82679	Буферен разтвор	Разтвор буферен (калиев хидроген фталат), проследим до SRM от NIST и РТВ рН 4,01 (25°C,) Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml	Бр. опаковка	5	Кат. № 1990010001
163	82680	Буферен разтвор	Разтвор буферен (калиев дихидрогенфосфат/динатриев хидрогенфосфат), проследим до SRM от NIST и РТВ рН 7,00 (25°C,) Certipur®, 1 опаковка съдържа 0 бр. по 30 ml	Бр. опаковка	22	Кат. № 1990020001
164	82681	Буферен разтвор	Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и РТВ рН 10,00 (25°C,) Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml	Бр. опаковка	24	Кат. № 1990040001
165	84651	Тест-набор за амоний	Тест-набор за амоний, обхват (0,01 ÷ 2,000) mg/l за NH ₄ -N и обхват (0,01 ÷ 2,58) mg/l за NH ₄ ⁺ , Spectroquant®	Бр.	2	Кат. № 1147390001

№	ИД по ВНАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен Документ, каталожен номер и др.
166	84653	Тест набор бор (В)	Тест набор в кръгли кловети за бор метод фотометричен 0.05 - 2.00 mg/l B Spectroquant®	Бр.	2	Кат. № 1008260001
167	84658	Тест-набор за желязо (Fe)	Тест-набор за желязо, обхват (0,005 ÷ 5,00) mg/l, Spectroquant®	Бр.	1	Кат. № 1147610001
168	89792	Железен (III) хлорид хексахидрат (FeCl ₃ ·H ₂ O)	Железен (III) хлорид хексахидрат за анализ ХЧ, EMSURE® ACS, Reag, Ph Eur, опаковка 0,250 kg	Бр.	1	Кат. № 1039430250
169	90007	Стандарт ISP натрий (Na)	Стандарт ISP натрий (Na NO ₃ в 2-3 % HNO ₃), концентрация на Na 1000 mg/l, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 100 ml	Бр.	2	Кат. № 1703530100
170	90622	Тест-набор за р Н	Тест-набор за р Н, обхват (6,4÷8,8) р Н, Spectroquant®	Бр.	10	Кат. № 1017440001
171	95855	Нитрити (NO ₂) стандарт	Стандартен разтвор на нитрити (NaNO ₂ във H ₂ O), концентрация 1000 mg/l NO ₂ ⁻ , проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 0,5 l	Бр.	2	Кат. № 1198990500
172	97198	Литий (Li) ISP стандарт	Стандартен разтвор на литий за ISP (LiNO ₃ в 2-3 % HNO ₃), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Li, Certipur®, опаковка 100 ml	Бр.	1	Кат. № 1703290100
173	97296	Стандартен разтвор алуминий (Al)	Разтвор стандартен за алуминий 1g/l, опаковка от 0.100 ml	Бр.	1	Кат. № 1703010100

№	ИД по ВАН	Наименование	Технические характеристики	Марка/ мерная единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
174	97297	Магnezий (Mg) ISP стандарт	Стандартен разтвор на магnezий за ISP ($Mg(NO_3)_2$ в 2-3 % HNO_3), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Mg, Certipur®, опаковка 100 ml	Бр.	2	Кат. № 1703310100
175	97881	Дикалиев хидрогенен фосфат	Дикалиев хидрогенен фосфат, чист, $K_2HPO_4 > 99.0\%$; хлориди $< 0.003\%$; общ азот $< 0.001\%$	kg	1	Кат. № 1051041000
176	98380	Мед (Cu) ISP стандарт	Стандартен разтвор на мед за ISP ($Cu(NO_3)_2$ в 2-3 % HNO_3), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Cu, Certipur®, опаковка 100 ml	Бр.	2	Кат. № 1703140100
177	99079	Абсорбент	Абсорбент Chemizorb OH и неутрализатор на разляти киселини, с индикатор, опаковка 1 kg	kg	5	Кат. № 1015961000
178	99405	Тест-набор за ортофосфати (PO_4^{3-}), общ фосфор ($PO_4^{3-}-P$), двуфосфорен пентаоксид (P_2O_5)	Тест-набор за ортофосфати (PO_4^{3-}) в обхват (0,2 ÷ 15,3) mg/l, за общ фосфор ($PO_4^{3-}-P$) в обхват (0,05 ÷ 5,00) mg/l и за двуфосфорен пентаоксид (P_2O_5) в обхват (0,05 ÷ 5,00) mg/l, Spectroquant®	Бр.	13	Кат. № 1145430001
179	99408	Тест-набор за химична потребност от кислород (ХПК)	Тест-набор за ХПК (COD), обхват (10 ÷ 150) mgO ₂ /l, Spectroquant®	Бр.	3	Кат. № 1145400001

№	ИД по ВАРАН	Наименование	Технические характеристики	Марка/ мерная единица	Количество	Стандарт, нормативный документ, каталожный номер и др.
180	99410	Тест-набор за хлор Cl ₂ (общ хлор)	Тест-набор за хлор Cl ₂ (общ хлор) с DPD, обхват (0,010÷6,00) mg/l, Spectroquant®	Бр.	5	Кат. № 1006020001
181	99411	Биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК ₅), стандарт	Стандарт за БПК ₅ , аналог на EN 1899, ампула за приготвяне на разтвор с 210±20 mg/l, Spectroquant®, 1 опаковка 10 бр.ампули	Бр. опаковка	1	Кат. № 1007180001
182	99814	Ниобий (Nb) ISP стандарт	Стандартен разтвор на ниобий NH ₄ NbF ₆ във H ₂ O), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Nb, Certipur®, опаковка 100 ml	Бр.	1	Кат. № 1703370100

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в процедура на пряко договаряне с предмет:
"Доставка на консумативи, произведени на Merck KGaA"

Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от Участника											
№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Митра/мер на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок на годност, съгласно т. 5.3. на проекто-договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т.5.5. от проекто-договора	Забележка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	101224	Живак (Hg) ICP стандарт	Живак ICP стандарт (Hg(NO3)2 проследим до SRM от NIST концентрация 1000 mg/L Hg Certipur®, 100 ML	бр.	1	1703840100	до 30 дни след датата на сключване на договор	минимум 56% остатъчен срок на годност, т.е. до:30.04.2021 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 36 месеца спрямо дата на доставка до 01.09.2019 г
2	101383	Тест набор за анонни ПАВ	Тест набор за анонни ПАВ, обхват (0.05 - 2.00) mg/L, Spectroquant®	бр.	10	1025520001	до 30 дни след писмена заявка	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за наличие на нова партида изпратена от Изпълнителя
3	104883	Тест набор за общ азот	Тест набор в кръгли ковети (16 mm) за общ азот, тип Spectroquant, обхват (0.5-15 mg/L), 25 броя в кутия за спектрофотометър Rhago 100 - MERCK	бр.	12	1006130001	до 30 дни след писмена заявка	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за наличие на нова партида изпратена от Изпълнителя
4	104886	Стандарт комбиниран "Combi Check 70"	Стандарт комбиниран Combi Check 70 за общ азот, амониак, ХПК, Spectroquant®	бр.	1	1146890001	до 30 дни след датата на сключване на договор	минимум 65% остатъчен срок на годност, т.е. до:30.11.2020 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 23 месеца спрямо дата на доставка до 01.09.2019 г
5	105391	Желязо (Fe) ICP стандарт	Желязо ICP стандарт, (Fe(NO3)3 в 2-3% HNO3), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg Fe, Certipur®, опаковка 100 ml	бр.	2	1703260100	до 30 дни след датата на сключване на договор	минимум 69% остатъчен срок на годност, т.е. до:31.08.2021 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 35 месеца спрямо дата на доставка до 01.09.2019 г

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мер на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок на годност, съгласно т. 5.3. на проекто-договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т. 5.5. от проекто-договора	Забелеска
6	105392	Олово (Pb) стандарт	Олово стандарт. (Pb(NO ₃) ₂ в 2-3% HNO ₃), концентрация 1000 mg Pb, опаковка 100 ml	бр.	1	1703280100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 91% остатъчен срок на годност, и.е. до: 30.04.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 35 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
7	105958	Сребърен нитрат (AgNO ₃)	Сребърен нитрат за анализ, ХЧ EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, опаковка: 25 g	бр.	20	1015120025	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 97% остатъчен срок на годност, и.е. до: 30.04.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 33 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
8	105981	Стандарт за анионни СПАВ LiClбориг, натриев 1-юденилсулфонат>99%, опаковка от 5 g	Стандарт за анионни СПАВ LiClбориг, натриев 1-юденилсулфонат>99%, опаковка от 5 g	бр.	1	1121460005	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за наличие на нова партида изпратена от Изпълнителя
9	106023	Калкон карбоксилова киселина	Калкон карбоксилова киселина C21H14N2O7S по 2H2O индикатор за метали	бр.	1	1045950025	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 65% остатъчен срок на годност, и.е. до: 31.10.2021 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 41 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
10	109244	Лампа халогенна	Лампа халогенна за спектрофотометър тип PHARO100 Spectroquant®	бр.	2	1006600001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	и.к.м. срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	и.к.м. срок на годност
11	109249	Кювета	Кювета, тип Spectroquant® ф16 мм кръгла, стъклена за спектрофотометър Pharo100 и 300 и фотометър NOVA400 (1 бр. опаковки - 25 кювети)	бр.	1	1147240001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 85% остатъчен срок на годност, и.е. до: 31.12.2023 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 61 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
12	109879	Амидосярна киселина	Амидосярна киселина за синтез	бр.	3	8144830100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 98% остатъчен срок на годност, и.е. до: 31.07.2024 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 60 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Каталожни №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок на годност, съгласно т. 5.3. на проекто-договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т.5.5. от проекто-договора	Забележка
13	109881	Диамонов оксалат монохидрат (C2H8N2O4*H2O)	Диамонов оксалат монохидрат, опаковка от 0.25 kg	бр.	1	1011920250	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 94% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.03.2023 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 48 месеца спрямо дата на доставката до 01.09.2019 г
14	109899	Натриев сулфит безводен (Na2SO3)	Натриев сулфит безводен за анализ, EMSURE®, Reag. Ph Eur, опаковка от 0.5 kg	бр.	1	1066570500	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 88% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.10.2020 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 16 месеца спрямо дата на доставката до 01.09.2019 г
15	109953	Калиев перманганат (KMnO4)	Стандартен разтвор на калиев перманганат с концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0.002 mol/L (0.01N), Titrisol®	бр.	8	1099300001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за наличие на нова партида изпратена от Изпълнителя
16	109954	Калиев перманганат (KMnO4)	Стандартен разтвор на калиев перманганат с концентрация 0.02 mol/L (0.1 N), опаковка 1000 ml	бр.	3	1091221000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за наличие на нова партида изпратена от Изпълнителя
17	109955	Киселина оксалова (H2C2O4)	Стандартен разтвор на оксалова киселина, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0.005 mol (0.01 N) Titrisol	бр.	4	1099320001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 87% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.08.2023 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 55 месеца спрямо дата на доставката до 01.09.2019 г
18	109956	Киселина сярна (H2SO4)	Стандартен разтвор на сярна киселина с концентрация 0.05 mol/L (0.1 N), опаковка 1000 ml, TitriPUR	бр.	1	1090741000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за наличие на нова партида изпратена от Изпълнителя
19	109957	Киселина сярна (H2SO4)	Стандартен разтвор на сярна киселина с концентрация 0.5 mol/L (1 N), опаковка 1000 ml, TitriPUR	бр.	11	1090721000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за наличие на нова партида изпратена от Изпълнителя

№	ИД по BAAN	Наименование	Технические характеристики	Масса/мер, на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок на годност, свързано т. 5.3. на проекто- договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, свързано т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, свързано т.5.5. от проекто-договора	Забележка
20	109959	Киселина соля (HCl)	Стандартен разтвор на соляна киселина с концентрация 1 mol/L (1 N), опаковка от 1000 ml TitrPUR®	бр.	2	1090571000	до 30 дни след доставката на сключаване на договор	минимум 94% остатък-чел срок на годност, т.е. до: 31.03.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база обична срок на годност = 33 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
21	109987	Калиев йодат (KIO3)	Стандартен разтвор на калчев йодат, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация с 1/60 mol/L (0.1 N) Titrisol®	бр.	1	1099170001	до 30 дни след доставката на сключаване на договор	минимум 94% остатък-чел срок на годност, т.е. до: 31.07.2023 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база обична срок на годност = 50 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
22	110447	Метилоранж (C14H14N3NaO3S)	Метилоранж индикатор, опаковка от 25 g	бр.	3	1013220025	до 30 дни след доставката на сключаване на договор	минимум 98% остатък-чел срок на годност, т.е. до: 28.02.2023 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база обична срок на годност = 43 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
23	110853	Натриев сулфат (Na2SO4)	Натриев сулфат безводен гранули 0.63 - 2.0 mm за анализ, ХЧ, EMSURE® ACS, опаковка от 1kg	kg	1	1066371000	до 30 дни след доставката на сключаване на договор	минимум 90% остатък-чел срок на годност, т.е. до: 31.01.2024 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база обична срок на годност = 59 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
24	110854	Алуминиев оксид 90	Алуминиев оксид 90 стандартизиран за адсорбционни анализи с колони хроматография свързано Брокман, опаковка 1 KG	kg	2	1010971000	до 30 дни след доставката на сключаване на договор	минимум 95% остатък-чел срок на годност, т.е. до: 30.09.2027 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база обична срок на годност = 102 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
25	110910	Калиев хидроксид (KOH)	Калиев хидроксид за анализ, пелети ХЧ EMSURE®, опаковка 0.5 kg	бр.	6	1050330500	до 30 дни след доставката на сключаване на договор	минимум 79% остатък-чел срок на годност, т.е. до: 31.10.2021 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база обична срок на годност = 33 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г

№	ИД по BAAN	Наименование	Технические характеристики	Марка/тип на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок на годност, съгласно т. 5.3. на проекто- договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т. 5.5. от проекто-договора	Забелеска
26	110916	Калиев йодид (KI)	Калиев йодид, марка ХЧ EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, опаковка 0.25 kg	бр.	8	1050430250	до 30 дни след дипната на сключаване на договор	минимум 90% остатък-чел срок на годност, и.е. до: 31.12.2023 г.	до 10 дни	до 15 дни	осп. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 58 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
27	112071	Киселина соля (HCl)	Стандартен разтвор на соляна киселина, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1 mol (1 N) Titrisol ®	бр.	8	1099700001	до 30 дни след дипната на сключаване на договор	минимум 95% остатък-чел срок на годност, и.е. до: 30.04.2024 г.	до 10 дни	до 15 дни	осп. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 59 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
28	112996	Калиев хидроген фталат (C8H5KO4)	Калиев хидроген фталат, ХЧ	бр.	1	1048740250	до 30 дни след дипната на сключаване на договор	минимум 97% остатък-чел срок на годност, и.е. до: 30.04.2024 г.	до 10 дни	до 15 дни	осп. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 58 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
29	113055	Тест набор за хлориди (Cl ⁻)	Тест набор за хлориди, обхват 0.10 - 5.00 mg/L, Spectroquant®	бр.	6	1018070001	до 30 дни след дипната на сключаване на договор	минимум 65% остатък-чел срок на годност, и.е. до: 30.11.2020 г.	до 10 дни	до 15 дни	осп. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 23 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
30	113059	Тест набор за силикати (SiO3-2)	Тест набор за силикати 0.0005 - 0.5000 mg/L, SiO2 Spectroquant®	бр.	74	1018130001	до 30 дни след дипната на сключаване на договор	минимум 83% остатък-чел срок на годност, и.е. до: 31.01.2022 г.	до 10 дни	до 15 дни	осп. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 35 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
31	113060	Тест за хидразин (N2H4)	Тест за хидразин обхват 0.005 - 2.00 mg/L, N2H4 Spectroquant®	бр.	66	1097110001	до 30 дни след дипната на сключаване на договор	минимум 63% остатък-чел срок на годност, и.е. до: 30.06.2021 г.	до 10 дни	до 15 дни	осп. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 35 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.

№	ИД по ВААН	Наименование	Технические характеристики	Мирка/мер на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок на годност, съгласно т. 5.3. на проекто-договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т.5.5. от проекто-договора	Забележка
32	113169	Натриев ацетат безводен (CH ₃ COONa)	Натриев ацетат безводен за анализ, ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur, опаковка 0.250 kg	бр.	1	1062680250	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 75% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.05.2020 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 12 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
33	113343	Итриев нитрат, хексахидрат (N ₃ O ₃ Y*6H ₂ O)	Итриев нитрат, хексахидрат - Итриев(III) нитрат хексахидрат >99 %, опаковка 25 g	бр.	4	1125160025	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 96% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.12.2023 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 54 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
34	113344	Киселина лимонена (C ₆ H ₈ O ₇)	Киселина лимонена безводна, за анализ, опаковка 1 kg	бр.	1	8187071000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 73% остатъчен срок на годност, т.е. до: 30.04.2020 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 11 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
35	113667	Калиев хромат (K ₂ Cr ₂ O ₄)	Калиев хромат за анализ, ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur, опаковка 0.250 kg	бр.	1	1049520250	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 96% остатъчен срок на годност, т.е. до: 29.02.2024 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 56 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
36	114738	Стандарт многоелементен II разтворен в масло 100ppm: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sh, Ti, V, Zn Certipur®	Стандарт многоелементен II разтворен в масло 100ppm: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sh, Ti, V, Zn Certipur®, опаковка 100 ml	бр.	1	1094690100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 64% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.03.2020 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 11 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
37	117137	Тубички с капачка	Тубички с капачка за подготовка на пробата при използване на тест набор за еликти. 1 опаковка съдържа 12 тубички	бр.	15	1179880001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 82% остатъчен срок на годност, т.е. до: 30.09.2023 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 60 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
38	117334	Буферен разтвор	Разтвор стандартен буферен pH 11.00 (25C) SRM Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml	бр. опаковка	3	1990210001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 56% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.10.2030 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 25 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мирка/мер на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срѣ и годност, съгласно т. 5.3. на проекто- договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т.5.5. от проекто-договора	Забележка
39	117335	Буферен разтвор	Разтвор стандартен буферен pH 12.00 (25C) SKM Certified®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml	бр. опаковка	1	1990220001	до 30 дни след писмена заявка	минимум 90% остатък-чел срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за наличие на нова партияда извършена от Изпълнителя
40	117351	Тест набор за силикати (SiO3)	Тест набор за силикати обхват 0.011 - 10.70 mg/L SiO2 Spectroquant	бр.	12	1147940001	до 30 дни след доставката на склучване на договор	минимум 86% остатък-чел срок на годност, т.е. до:31.03.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 36 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
41	117362	Разтвор натриев хидроксида (NaOH)	Стандартен разтвор на NaOH, концентрация 0.1 mol (0.1 N) TitripUR, опаковка 4 l	бр.	19	1091414000	до 30 дни след доставката на склучване на договор	минимум 86% остатък-чел срок на годност, т.е. до:30.04.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 37 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
42	117363	Разтвор на натриев хидроксида (NaOH)	Стандартен разтвор на NaOH, концентрация 0.1 mol (0.1 N) TitripUR, опаковка 10 l	бр.	3	1091419010	до 30 дни след доставката на склучване на договор	минимум 92% остатък-чел срок на годност, т.е. до:30.06.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 37 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
43	117364	Разтвор на соли киселина (HCl)	Стандартен разтвор на HCl, концентрация 0.1 mol (0.1 N) TitripUR, опаковка 4 l	бр.	12	1090604000	до 30 дни след писмена заявка	минимум 90% остатък-чел срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за наличие на нова партияда извършена от Изпълнителя
44	117375	Разтвор на натриев хидроксида (NaOH)	Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0.01 mol (0.01 N) Titrisol	бр.	9	1099610001	до 30 дни след писмена заявка	минимум 90% остатък-чел срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за наличие на нова партияда извършена от Изпълнителя
45	117386	Разтвор на соли киселина (HCl)	Стандартен разтвор на HCl, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0.01 mol (0.01 N) Titrisol	бр.	3	1099740001	до 30 дни след доставката на склучване на договор	минимум 95% остатък-чел срок на годност, т.е. до:30.04.2024 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 59 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мер на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок на годност, съгласно т. 5.3. на проекто-договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т.5.5. от проекто-договора	Забелеска
46	117388	Звено свързано	Звено свързано за титратори	бр.	4	1880750001	до 30 дни след доставката на	нима срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	нима срок на годност
47	120080	Киселина флуорородородна (HF)	Киселина флуорородородна 40% Suprapur®, Fe≤5 ppb, Ca ≤5 ppb, пластмасова бутылка 500 ml	бр.	1	1003350500	до 30 дни след поставката на	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предварителни информации за наличие на нова партида изпратена от Изпълнителя
48	120089	Препарат за измиване	Препарат за измиване на лабораторна състелария тип Erlan MA02 neutral	бр.	21	1075532500	до 30 дни след доставката на	минимум 95% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.03.2024 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база обичай срок на годност = 58 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
49	122223	Стандарт (B)бор	Бор стандарт, (H3BO3 във H2O) с концентрация 1000 mg/l B Certipur®, опаковка 0.5 ml	бр.	1	1195000500	до 30 дни след доставката на	минимум 89% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.03.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база обичай срок на годност = 35 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
50	122363	Разтвор стандартен за хлориди, нитрати и сулфати (Cl-, NO3-, SO4 2-)	Разтвор стандартен за (Cl-, NO3-, SO4 2- във вода) CM с концентрация 1000 mg/l за йонна хроматография, Certipur®, опаковка 500 ml	бр.	2	1114480500	до 30 дни след доставката на	минимум 89% остатъчен срок на годност, т.е. до: 30.04.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база обичай срок на годност = 36 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
51	122364	Разтвор стандартен за флуориди, фосфати и бромиди (F-, PO43- , Br-)	Разтвор стандартен за (F-, PO43-, Br- във вода) CM с концентрация 1000 mg/l за йонна хроматография, Certipur®, опаковка 500 ml	бр.	3	1114370500	до 30 дни след доставката на	минимум 65% остатъчен срок на годност, т.е. до: 30.06.2021 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база обичай срок на годност = 34 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
52	122366	Натриев азид (NaN3)	Натриев азид за синтез, опаковка 0.250 kg	бр.	1	8223350250	до 30 дни след доставката на	минимум 91% остатъчен срок на годност, т.е. до: 30.04.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база обичай срок на годност = 35 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекта-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т.5.5. от проекта-договора	Забележка
53	122381	Натрий (Na) стандарт	Стандартен разтвор на натрий (NaNO ₂ в H ₂ O), проследим до SRM от NIST 1000 mg/L Na Certipur®, опаковка 500 ml	бр.	3	1195070500	до 30 дни след датата на сключаване на договор	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 36 месеца спрямо дата на доставка до 01.09.2019 г
54	122386	N-Алигитиурел за синтез (C ₄ H ₈ N ₂ S)	N-Алигитиурел за синтез, C ₄ H ₈ N ₂ S ≥ 98.0%, разтворимост при 20 C - 66 g/l, опаковка 50 g	бр.	1	8081580050	до 30 дни след датата на сключаване на договор	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 30 месеца спрямо дата на доставка до 01.09.2019 г
55	122387	Киселина борна (H ₃ BO ₃)	Киселина борна със съдържание на основно вещество ≥ 99.9999 %, Suprapur®, опаковка 0.5 kg	бр.	4	1007650500	до 30 дни след датата на сключаване на договора	до 10 дни	до 15 дни	след предварителни информации за наличие на нова партида изпратена от Изпълнителя
56	122416	Киселина сярна (H ₂ SO ₄)	Стандартен разтвор на H ₂ SO ₄ , концентрация 2.5 mol/L (5 N) Titripur®, опаковка 1000 ml	бр.	1	4803641000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 35 месеца спрямо дата на доставка до 01.09.2019 г
57	122417	Киселина сярна (H ₂ SO ₄)	Стандартен разтвор на H ₂ SO ₄ , концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml, с концентрация 0.5 mol (1 N) Titrisol	бр.	3	1099810001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 58 месеца спрямо дата на доставка до 01.09.2019 г
58	122418	Натриев хидроксид (NaOH)	Стандартен разтвор на NaOH, концентрация 2 mol/l (2 N) Titripur®, опаковка 1000 ml	бр.	20	1091361000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 34 месеца спрямо дата на доставка до 01.09.2019 г
59	125228	Натриев хидроген сулфат монохидрат (NaHSO ₄ *H ₂ O)	Натриев хидроген сулфат монохидрат за анализ ХЧ EMSURE®, опаковка 0.5 kg	бр.	1	1063520500	до 30 дни след датата на сключаване на договор	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 27 месеца спрямо дата на доставка до 01.09.2019 г

№	ИД по ВЛААН	Наименование	Технически характеристики	Мирка/мер на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок на годност, съгласно т. 5.3. на проекто-договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т.5.5. от проекто-договора	Забележки
60	127649	Разтвор стандартен (FeII)	Разтвор стандартен 1.00 mg/l Желязо (FeII) в HNO ₃ , 100 ml за фотометрия	бр.	8	1330200100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 71% остатъчен срок на годност, т.е. до:30.09.2021 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 35 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
61	127650	Разтвор стандартен (SiO ₂)	Разтвор стандартен 1.00 mg/l Силикати (SiO ₂) в H ₂ O, 100 ml за фотометрия	бр.	13	1322450100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 83% остатъчен срок на годност, т.е. до:31.01.2022 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 35 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
62	127651	Разтвор стандартен (SiO ₂)	Разтвор стандартен 1.00 mg/l Силикати (SiO ₂) в H ₂ O, 100 ml за фотометрия	бр.	8	1322440100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 81% остатъчен срок на годност, т.е. до:31.01.2022 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 36 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
63	127652	Разтвор стандартен (NH ₄ ⁺)	Разтвор стандартен 1.00 mg/l Амоняк (NH ₄ ⁺) в H ₂ O, TitacCERT 100 ml	бр.	3	1250230100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 56% остатъчен срок на годност, т.е. до:30.04.2021 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 36 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
64	127653	Разтвор стандартен (Cl ⁻)	Разтвор стандартен 10.00 mg/l Хлориди (Cl ⁻) в H ₂ O, за фотометър, 100 ml	бр.	7	1322290100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 88% остатъчен срок на годност, т.е. до:31.05.2021 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 24 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
65	127654	Разтвор буферен	Разтвор буферен pH 4.01 (25° C) титрирак 4 l	бр.	5	1094464000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предаването на информация за نتیцие на нова партида изготвена от Изпълнителя
66	127655	Разтвор буферен	Разтвор буферен pH 10.00 (25° C) титрирак 4 l	бр.	10	1094094000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 92% остатъчен срок на годност, т.е. до:31.05.2022 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 36 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технические характеристики	Мирка/мар на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок на годност, съгласно т. 5.3. на проекто-договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т. 5.5. от проекто-договора	Забележка
67	127656	Разтвор буферен	Разтвор буферен pH 7.00 (25° C) титрирак 4 l	бр.	9	1094074000	до 30 дни след изписване на писма	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за наличие на нова партида изпратена от Изпълнителя
68	127801	Абсорбент за киселини	Абсорбент за киселини Chemizorb H+ за неутрализация на химически киселини, с индикатор	бр.	4	1024913000	до 30 дни след изписване на писма	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за наличие на нова партида изпратена от Изпълнителя
69	127802	Алуминиев нитрат	Алуминиев нитрат нопхидрат, Ч.З.А. (чист за анализ)	бр.	1	1010630500	до 30 дни след датата на сключване на договор	минимум 90% остатъчен срок на годност, т.е. до:30.11.2019 г	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за наличие на нова партида изпратена от Изпълнителя
70	127803	Хексан N (H-Хексан)	Хексан N (N-Хексан) за газова хроматография ECD и FID Suprasolv, опаковка 2,5 l	бр.	1	1043712500	до 30 дни след изписване на писма	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за наличие на нова партида изпратена от Изпълнителя
71	127804	Натриев хлорид (NaCl)	Натриев хлорид за анализ XCI EMSURE ACS,ISO, Reag. Ph Eur, опаковка 0.5 kg	бр.	2	1064040500	до 30 дни след датата на сключване на договор	минимум 94% остатъчен срок на годност, т.е. до:31.10.2023 г	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за наличие на нова партида изпратена от Изпълнителя
72	127805	Цезиев нитрат	Цезиев нитрат 99+, опаковка 25 g	бр.	1	1028560025	до 30 дни след датата на сключване на договор	минимум 83% остатъчен срок на годност, т.е. до:30.04.2023 г	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за наличие на нова партида изпратена от Изпълнителя

№	ИД по ВАН	Наименование	Технические характеристики	Мирка/мер на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т.5.5. от проекто-договора	Забележка
73	127806	Оксалова киселина	Киселина оксалова дихидрат Surparin®, опаковка 0.100 kg	бр.	3	1004890100	до 30 дни след приемане заявка	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за наличие на нова партияда извършена от Изпълнителя
74	127970	Амониев хидроксид	Амониев хидроксид, разтвор на амоняк 25% за анализ ХЧ, ISO	бр.	4	1054321011	до 30 дни след датата на сключаване на договор	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 61 месеца спрямо дата на доставка до 01.09.2019 г.
75	127971	Хлороформ	Хлороформ за анализ ХЧ EMSURE ACS, ISO	бр.	20	1024451000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 36 месеца спрямо дата на доставка до 01.09.2019 г.
76	127973	Оцетна киселина	Киселина оцетна (ледена) 100% за анализ ХЧ EMSURE ACS, ISO	бр.	2	1000631000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 60 месеца спрямо дата на доставка до 01.09.2019 г.
77	127980	Етилов Алкохол	Алкохол етилов абсолютен ЧЗА EMSURE ACS, ISO в пластмасова опаковка	бр.	15	1009831011	до 30 дни след датата на сключаване на договор	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 61 месеца спрямо дата на доставка до 01.09.2019 г.
78	127982	Калиев дихромат	Калиев дихромат за анализ ХЧ EMSURE ACS ISO	бр.	5	1048640500	до 30 дни след приемане заявка	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за наличие на нова партияда извършена от Изпълнителя
79	127983	Натриев карбонат	Натриев карбонат безводен за анализ ХЧ EMSURE ISO	бр.	1	1063920500	до 30 дни след датата на сключаване на договор	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 59 месеца спрямо дата на доставка до 01.09.2019 г.

№	ИД по ВНАН	Наименование	Технически характеристики	Мирки/мер на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок (годност, съгласно т. 5.3. на проекто-договора)	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т. 5.5. от проекто-договора	Забележка
80	127984	Аскорбинови киселини	Киселина аскорбинова за анализ X'ч EMSURE ACS, ISO	бр.	2	1004680500	до 30 дни след изтекла заплата	минимум 90% остатък-чел срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за изпитие на нова партида изпратена от Изпълнителя
81	127988	Метилрот индикатор	Метилрот индикатор ACS, Reag. Ph Eur	бр.	1	1060760025	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 81% остатък-чел срок на годност, т.е. до: 31.10.2022 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база обичая срок на годност = 47 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
82	128395	Натриев борхидрид (NaBH4)	Натриев борхидрид (NaBH4) за анализ опаковка 100 г	бр.	1	1063710100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 82% остатък-чел срок на годност, т.е. до: 28.02.2021 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база обичая срок на годност = 22 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
83	128409	Стандартен разтвор азот	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2.5 mg/l N, опаковка 100 ml	бр.	2	1250430100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 34% остатък-чел срок на годност, т.е. до: 31.03.2021 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база обичая срок на годност = 35 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
84	128410	Стандартен разтвор азот	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2.5 mg/l N, опаковка 100 ml	бр.	2	1250440100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 89% остатък-чел срок на годност, т.е. до: 30.04.2022 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база обичая срок на годност = 36 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
85	128411	Стандартен разтвор азот	Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2.5 mg/l N, опаковка 100 ml	бр.	3	1250450100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 72% остатък-чел срок на годност, т.е. до: 31.10.2021 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база обичая срок на годност = 36 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
86	128454	Стандарт за IC	Стандарт IC мулти-елементи -V, 1 бр. 100 ml	бр.	2	1090360100	до 30 дни след изтекла заплата	минимум 90% остатък-чел срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за изпитие на нова партида изпратена от Изпълнителя

Заличено на основание 33ЛД

Заличено на основание 33ЛД

№	ИД по ВАН	Наименование	Технические характеристики	Марка/мер на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок на годност, съгласно т. 5.3. на проекто-договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т. 5.5. от проекто-договора	Забележка
87	128455	Разтвор стандартен хлориди	Разтвор стандартен за хлориди; 0.100 mg/l Cl	бр.	4	1330090100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 57% остатъчен срок на годност, т.е. до: 30.09.2020 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 23 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
88	128456	Стандарт TOC	Стандарт TOC, 5 mg/l	бр.	1	1322460100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 77% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.01.2021 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 22 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
89	128457	Стандарт TOC	Стандарт TOC, 10 mg/l	бр.	1	1322470100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 85% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.01.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 34 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
90	128458	Стандарт TOC	Стандарт TOC, 500 mg/l	бр.	1	1322530100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 85% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.01.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 35 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
91	128459	Ортофосфорна киселина	Киселина ортофосфорна 85% Syntarig	бр.	2	1005521000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 80% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.08.2021 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 30 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
92	128460	Стандартен разтвор SiO2	Разтвор стандартен, SiO2; 1000 mg/l	бр.	3	1322450100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 83% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.01.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 35 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г

Заличено на
основание
33ЛД

Заличено
на
основание
33ЛД

№	ИД по BAAN	Наименование	Технические характеристики	Мирса/мер на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок на годност, съгласно т. 5.3. на проекто- договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т.5.5. от проекто-договора	Забележка
93	128461	Индикатор	Индикатор метиленово синьо	бр.	3	1592700010	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 95% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.03.2028 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 108 месеца спрямо дата на доставка до 01.09.2019 г
94	128464	Разтвор за измиване	Разтвор за измиване Extran AP21- 2,5 l	бр.	1	1075592500	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 77% остатъчен срок на годност, т.е. до: 30.06.2023 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 60 месеца спрямо дата на доставка до 01.09.2019 г
95	128465	Разтвор за измиване	Разтвор за измиване Extran AP22- 2,5 l	бр.	1	1075612500	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предварителни информация за наличие на нова партия изпратена от Изпълнителя
96	128470	Разтвор на калиев хлорид	Разтвор на калиев хлорид (с номинал 12.8 mS/cm) сертифициран референстен материал за електрохимична проходимост	бр.	4	1012540500	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предварителни информация за наличие на нова партия изпратена от Изпълнителя
97	128475	Тест набор за арсен (As)	Тест набор за определяне на арсен (As) в обхват (0.001 - 0.100) mg/L, Spectroquant	бр.	2	1017470001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 96% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.07.2021 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 24 месеца спрямо дата на доставка до 01.09.2019 г
98	128476	Тест набор за мед (Cu)	Тест набор за определяне на мед (Cu) в обхват (0.002 - 6.00) mg/L, Spectroquant	бр.	1	1147670001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предварителни информация за наличие на нова партия изпратена от Изпълнителя

Заличено на
основание
ЗЗЛД

№	ИД по ВАН	Наименование	Технические характеристики	Марка/мер на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок на годност, съгласно т. 5.3. на проекто-договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т. 5.5. от проекто-договора	Забележка
99	128477	Тест набор за олово (Pb)	Тест набор за определяне на олово (Pb) в обхват (0.010 - 5) mg/L, Spectroquant	бр.	2	1097170001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 97% остатъчен срок на годност, т.е. до: 30.06.2022 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 35 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
100	128478	Тест набор за манган (Mn)	Тест набор за определяне на манган (Mn) в обхват (0.005 - 2) mg/L, Spectroquant	бр.	1	1018460001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 67% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.12.2020 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 24 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
101	129736	Етилов Алкохол	Алкохол етилов абсолютен EMSURE ACS, ISO, Reag. в стъклена опаковка	бр.	104	1009831000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 97% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.07.2024 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 61 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
102	1353	Натриев хидроксид (NaOH)	Натриев хидроксид пелети за анализ ХЧ ISO - 1 kg	бр.	4	1064981000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 91% остатъчен срок на годност, т.е. до: 30.04.2022 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 35 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
103	16895	Лимонена киселина	Киселина лимонена монохидрат за анализ ХЧ EMSURE ACS, ISO Reag.	бр.	6	1002441000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 94% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.01.2022 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 31 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
104	16937	Натриев хидроксид (NaOH)	Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml, с концентрация 0.1 mol/L (0.1 N), Titrisol®	бр.	5	1095900001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 97% остатъчен срок на годност, т.е. до: 30.04.2024 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 58 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/мер на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок на годност, съгласно т. 5.3. на проекто- договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т.5.5. от проекто-договора	Забележка
105	16961	Сулфатни (SO4-2) стандарт	Разтвор стандартен за сулфати (Na2SO4 в H2O), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l SO4 Certipur®, опаковка 0.5 l	бр.	2	1198130500	до 30 дни след посочена заявка	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предприетите информации за наличие на нова партияда изпратена от Изпълнителя
106	16962	Фосфатни стандарт (PO4)	Разтвор стандартен за фосфати, проследим до SRM от NIST KH2PO4 в H2O, 1000 mg/l PO4 Certipur®	бр.	2	1198980500	до 30 дни след посочена на сключаване на договор	минимум 89% остатъчен срок на годност, и.е. до:30.04.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност – 36 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
107	16963	Литий стандарт (Li)	Литий стандарт (LiCl във H2O), концентрат за приготвяне на разтвор 1000 mg/l Li, Titrisol®	бр.	2	1099340001	до 30 дни след посочена на сключаване на договор	минимум 58% остатъчен срок на годност, и.е. до:31.07.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност – 60 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
108	16986	Нитратни стандарт (NO3)	Разтвор стандартен за нитрати NaNO3 в H2O, проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l NO3-, Certipur®, опаковка 0.5 l	бр.	2	1198110500	до 30 дни след посочена заявка	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предприетите информации за наличие на нова партияда изпратена от Изпълнителя
109	16999	Хром стандарт (Cr)	Хром стандарт (CrCl2 в 4.2% HCl) концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml, с концентрация 1000 mg Cr, Titrisol	бр.	1	1099480001	до 30 дни след посочена заявка	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предприетите информации за наличие на нова партияда изпратена от Изпълнителя
110	17005	Стандарт Na	Стандарт натрий 1000 mg Na, (NaCl in H2O) Titrisol	бр.	3	1099270001	до 30 дни след посочена на сключаване на договор	минимум 95% остатъчен срок на годност, и.е. до:31.03.2024 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност – 59 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г

Заличено
на
основание
33ЛД

Заличено
на
основание
е 33ЛД

№	ИД по ВЛААН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мер на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок на годност, съгласно т. 5.3. на проекто-договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т. 5.5. от проекто-договора	Забележка
111	17009	Буферен разтвор	Разтвор буферен на калиев хидрогенфосфат/дипотрие в хидроген фосфат, директно проследим като първичен SRM/NIST/PTB pH (S) = 6,863 (25° C) Certipur, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml	бр. опаковка	7	1072020105	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 92% остатъчен срок на годност, н.е. до: 31.05.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 36 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
112	17010	Буферен разтвор	Разтвор буферен на дипотриев тетраборат декахидрат, директно проследим до първичен SRM от NIST/PTB pH(S) = 9,184 (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml	бр. опаковка	3	1072030105	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 88% остатъчен срок на годност, н.е. до: 31.05.2021 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 24 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
113	17011	Набор за калибровка pH-set	Набор за калибровка pH-set 4.01; 7.00; 9.00 при (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml	бр. опаковка	2	1990050001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 90% остатъчен срок на годност, н.е. до: 31.03.2021 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 21 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
114	17012	Солна киселина (HCl)	Киселина солна, сурпарт 30% MERCK. Fe по-малко или равно 5.0 ppb, Cu по-малко или равно 5.0 ppb	L	3	1003181000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 84% остатъчен срок на годност, н.е. до: 30.01.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 36 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
115	17013	Киселина солна (HCl)	Киселина солна 32% за анализ XЧ EMSURE, опаковка 1 l	L	3	1003191000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 97% остатъчен срок на годност, н.е. до: 30.06.2024 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 60 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
116	17197	Йод стандарт (I2)	Стандартен разтвор на йод, концентрация 0.05 mol (0.1 N) Titipur, опаковка 1 l	бр.	31	1090991000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за наличие на нова партида изпращане от Изпълнителя

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мирка/мер на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок на готовост, съгласно т. 5.3. на проекто-договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т. 5.5. от проекто-договора	Забележка
117	17213	Киселина азотна (HNO3)	Киселина азотна за анализ, X ⁺ , съдържание на HNO3 65%, примесен на Hg макс. 0.005ppm, EMSURE ISO, опаковка 1 l	L	19	1004521000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 89% остатъчен срок на готовост, т.е. до: 30.04.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на готовост е изчислен на база общия срок на готовост = 36 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
118	17229	Киселина сярна (H2SO4)	Киселина сярна for analysis, X ⁺ , съдържание на H2SO4 95-97% X ⁺ EMSURE ISO, опаковка 1 l	бр.	34	1007311000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 95% остатъчен срок на готовост, т.е. до: 31.05.2024 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на готовост е изчислен на база общия срок на готовост = 60 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
119	17239	D(-)-Манитол	D(-)-Манитол за определяне на борна киселина, опаковка 1 kg	бр.	80	1059831000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 96% остатъчен срок на готовост, т.е. до: 31.03.2024 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на готовост е изчислен на база общия срок на готовост = 57 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
120	17294	Желязо (Fe) стандарт	Стандартен разтвор на желязо (FeCl3 в 15% HCl) концентрат за приготвяне на разтвор 1000 mg Fe, Titrisol	бр.	2	1099720001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 90% остатъчен срок на готовост	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за наличие на нова партията изпратена от Изпълнителя
121	17358	Мултиелементен стандарт VI	Мултиелементен стандартен разтвор VI за ICP-MS (30 елемента в разреждана азотна киселина) Certipur®, опаковка 100 ml	бр.	2	1105800100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 90% остатъчен срок на готовост	до 10 дни	до 15 дни	след предварителна информация за наличие на нова партията изпратена от Изпълнителя
122	17371	Стандартен разтвор на натриев тиосулфат (Na2S2O3*5H2O), концентрация 0.1 mol/L (0.1 N) Titripur, опаковка 1 l	Стандартен разтвор на натриев тиосулфат (Na2S2O3*5 H2O), концентрация 0.1 mol/L (0.1 N) Titripur, опаковка 1 l	бр.	3	1091471000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 86% остатъчен срок на готовост, т.е. до: 30.04.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на готовост е изчислен на база общия срок на готовост = 37 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
123	17374	Реактив Неслеров	Разтвор Неслеров, опаковка 500 ml	бр.	20	1090280500	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 95% остатъчен срок на готовост, т.е. до: 30.04.2024 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на готовост е изчислен на база общия срок на готовост = 60 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г

№	ИД по ВЛААН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мер на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Ср. годност, съгласно т. 5.3. на проекто-договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т.5.5. от проекто-договора	Забележка
124	17385	Натриев хидроксид (NaOH)	Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1 mol/L (1 N) Titrisol	бр.	16	1099560001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 95% остатъчен срок на годност, т.е. до:28.02.2024 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 57 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
125	17761	Амониев карбонат [(NH4)2CO3]	Амониев карбонат за анализ EMSURE ACS, Reag. Ph Eur, опаковка 0.250 kg	бр.	1	1595040250	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 96% остатъчен срок на годност, т.е. до:31.07.2021 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 24 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
126	17763	Амониев хептамолибдат тетрахирид [(NH4)3Mo7O24*4H2O]	Амониев хептамолибдат тетрахирид за анализ ХЧ ACS,ISO,Reag. Ph Eur, опаковка 1 kg	kg	1	1011821000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 96% остатъчен срок на годност, т.е. до:30.06.2023 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 48 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
127	45547	Киселина соли HCl	Киселина соли, опаковка 1 L	L	10	1003171000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предоставяната информация за наличие на нова партида изпратена от Изпълнителя
128	45577	Киселина оксалона C2H2O4	Стандартен разтвор на C2H2O4, концентрат за приготвяне на 1000 ml, разтвор с концентрация 0.05 mol (0.1 N) C2H2O4, Titrisol	бр.	5	1099650001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 91% остатъчен срок на годност, т.е. до:30.11.2023 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 56 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
129	45579	Мед (Cu) стандарт	Стандартен разтвор на мед, концентрат за приготвяне на 1000 ml, разтвор с концентрация 1000 mg Cu, Titrisol	бр.	3	1099870001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 85% остатъчен срок на годност, т.е. до:31.10.2023 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 60 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
130	45623	Киселина азотна (HNO3)	Киселина азотна 65% HNO3 65, опаковка 1 l	L	34	1004411000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предоставяната информация за наличие на нова партида изпратена от Изпълнителя

№	ИД по ВААН	Наименование	Технические характеристики	Марка/мер на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок на годност, съгласно т. 5.3. на проекто-договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т. 5.5. от проекто-договора	Забележки
131	45630	Калий (K) стандарт	Стандартен разтвор на калий (KCl във H ₂ O) концентрат за приготвяне на 1000 ml, разтвор с концентрация 1000 mg K, Trisol	бр.	2	1099240001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 97% остатъчен срок на годност, н.е. до:30.04.2024 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база обичая срок на годност = 58 месеца спрямо датата на доставката до 01.09.2019 г
132	45631	Флуориди (F) стандарт	Стандартен разтвор на флуориди (NaF в H ₂ O), концентрация 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST, Certified, опаковка 0.5 l	бр.	2	1198140500	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 89% остатъчен срок на годност, н.е. до:30.04.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база обичая срок на годност = 36 месеца спрямо датата на доставката до 01.09.2019 г
133	45632	Амониеви йони (NH ₄ ⁺) стандарт	Стандартен разтвор на амониеви йони (NH ₄ Cl в H ₂ O), концентрация 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST, Certified, опаковка 0.5 l	бр.	5	1198120500	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 94% остатъчен срок на годност, н.е. до:30.06.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база обичая срок на годност = 36 месеца спрямо датата на доставката до 01.09.2019 г
134	45633	Хлориди (Cl ⁻) стандарт	Стандартен разтвор на хлориди NaCl в H ₂ O концентрация 1000 mg/L Cl ⁻ проследим до SRM от NIST Certified	бр.	1	1198970500	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 94% остатъчен срок на годност, н.е. до:30.06.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база обичая срок на годност = 36 месеца спрямо датата на доставката до 01.09.2019 г
135	45638	Силиций (Si) стандарт	Стандартен разтвор на силиций, концентрация 1 g/l, опаковка 100 ml	бр.	1	1123100100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 89% остатъчен срок на годност, н.е. до:30.04.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база обичая срок на годност = 36 месеца спрямо датата на доставката до 01.09.2019 г
136	49154	Буферен разтвор	Разтвор буферен (калий хидроген фталат), проследим до SRM/NIST и PTB pH 4.01 (25C) Certified, опаковка 1 l	бр.	10	1094061000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 89% остатъчен срок на годност, н.е. до:31.05.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база обичая срок на годност = 37 месеца спрямо датата на доставката до 01.09.2019 г

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мер на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок на годност, съгласно т. 5.3. на проекто-договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т.5.5. от проекто-договора	Забележка
137	49155	Буферен разтвор	Разтвор буферен (калий хидрогенфталат/динатриев хидрогенфосфат), проследим до SRM/NIST и PTB pH 7.00 (25C) Certipur®, опаковка 1 l	бр.	10	1094071000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 89% остатъчен срок на годност, и.е. до:30.04.2022 г.	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 36 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
138	53491	Буферен разтвор	Разтвор буферен, проследим до SRM/NIST и PTB pH 3.00 (20C) Certipur	бр.	3	1094341000	до 30 дни след изсечена заявка	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предаването на информация за наличие на нова партида изпитана от Изпълнителя
139	53495	Буферен разтвор	Разтвор буферен (калий тетраоксеплат дихидрат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 1.68 (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml	бр. опаковка	5	1072040105	до 30 дни след изсечена заявка	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предаването на информация за наличие на нова партида изпитана от Изпълнителя
140	53497	Буферен разтвор	Разтвор буферен (калий хидрогенфталат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 4.01 (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml	бр. опаковка	7	1072000105	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 92% остатъчен срок на годност, и.е. до:31.05.2022 г.	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 36 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
141	53498	Буферен разтвор	Разтвор буферен (борна киселина/калий хлорид/натриев хидрогенфталат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 9.00 (25C) Certipur®	бр.	12	1094081000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 86% остатъчен срок на годност, и.е. до:31.03.2022 г.	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 36 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
142	53500	Буферен разтвор	Разтвор буферен (калийхидрогенфосфат/динатриев хидрогенфосфат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 7.41 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml	бр. опаковка	2	1072050105	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 69% остатъчен срок на годност, и.е. до:31.08.2021 г.	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 35 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.

Заличено на основание 33ЛД

Заличено на основание 33ЛД

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/тип на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в датума на сключаване на договор	Срок на годиност, съгласно т. 5.3. на проекто-договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т.5.5. от проекто-договора	Забележка
143	53502	Буферен разтвор	Разтвор буферен (борна киселина/калий хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25C) Certipur®, опаковка 1 l	бр.	14	1094091000	до 30 дни след датума на сключаване на договор	минимум 92% остатъчен срок на годиност, т.е. до: 31.05.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годиност е изчислен на база общия срок на годиност = 36 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
144	54064	Стандарт за проводимост	Стандартен разтвор за проводимост със стойност $(0 \pm 0.002) \text{ mS/cm}$ при 25C проследим до PTB и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml	бр. опаковка	13	1018100105	до 30 дни след датума на сключаване на договор	минимум 69% остатъчен срок на годиност, т.е. до: 30.09.2021 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годиност е изчислен на база общия срок на годиност = 36 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
145	54065	Стандарт за проводимост	Стандартен разтвор за проводимост сертифициран референтен материал с номинал 0.015 mS/cm (KCl c=0.0001 mol/l), проследим до PTB и NIST 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml	бр. опаковка	14	1018110105	до 30 дни след датума на сключаване на договор	минимум 89% остатъчен срок на годиност, т.е. до: 30.04.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годиност е изчислен на база общия срок на годиност = 36 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
146	54066	Разтвор на калиев хлорид	Разтвор калиев хлорид (номинално 0.147 mS/cm) сертифициран сравнителен материал за измерване проводимост на електронни, проследим до PTB и NIST (c=0.001 mol/l) Certipur	бр.	5	1015570500	до 30 дни след датума на сключаване на договор	минимум 81% остатъчен срок на годиност, т.е. до: 28.02.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годиност е изчислен на база общия срок на годиност = 37 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
147	54445	Стандарт за TOC	Стандартен разтвор за TOC съгласно EN 1484-N3/DIN 38409-N3 като калиев хидроген фталат във вода, стабилизирани 1000 mg/L 1 Certipur®, опаковка 100 ml	бр.	2	1090170100	до 30 дни след датума на сключаване на договор	минимум 97% остатъчен срок на годиност, т.е. до: 30.06.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годиност е изчислен на база общия срок на годиност = 35 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
148	54448	Стандарт за проводимост	Стандартен разтвор за проводимост, сертифициран референтен материал с номинал 1.41 mS/cm (KCl c=0.01 mol/l), опаковка 0.5 l	бр.	1	1012030500	до 30 дни след датума на сключаване на договор	минимум 83% остатъчен срок на годиност, т.е. до: 31.01.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годиност е изчислен на база общия срок на годиност = 35 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мер на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок на годност, съгласно т. 5.3. на проекто-договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т.5.5. от проекто-договора	Забележка
149	62078	Цинк (Zn) ISP стандарт	Стандарт на цинк ISP концентрация 1000 mg/l Certipur®, опаковка 0.1 l	бр.	2	1703690100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 86% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.03.2022 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 36 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
150	62140	Калиев хидроген фталат	Калиев хидроген фталат мерителен стандарт, вторичен сравнителен материал за алкали, проследим до NIST SRM Certipur	бр.	2	1024000080	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 98% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.05.2024 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 58 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
151	63528	Тест набор за химическа потребност от кислород (ХПК)	Тест набор за ХПК (COD) обхват 4.0 - 40.0 mg/L O2/l Spectroquant®	бр.	9	1145600001	5 бр. опаковки до 30 дни след датата на сключаване на договор. а остатъчните 4 бр. опаковки до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 79% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.07.2020 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 14 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
152	63531	Тест - набор за хлор (Cl2) (свободен и общ хлор)	Тест набор за хлор (свободен хлор и общ хлор) с DPD, обхват 0.010 - 6.00 mg/l Spectroquant®	бр.	10	1005950001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 74% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.10.2021 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 35 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.
153	71693	Набор от цветни разтвори PhotoCheck	Набор цветни разтвори PhotoCheck® за проверка на фотометри (445/446 nm, 525/520 nm и 690 nm), Spectroquant®	бр.	2	1146930001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предоставяната информация за наличие на нови партиди изпитвателни от Изпълнителя
154	71858	Пероксиди породен	Пероксиди породен, чист за анализ ЧЗА, стабилизирани за съхранение при по-ниска температура, опаковка 1 l	L	10	1072101000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 95% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.05.2024 г.	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 60 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г.

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мер на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок ... и годност, съгласно т. 5.3. на проекто-договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т.5.5. от проекто-договора	Забележка
155	74119	pH ленти	Ленти pH индикаторни, pH 7.5-14 неупорочувателни, pH 7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0-13.5-14.0 MColorpHast	бр.	10	1095320001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 75% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.08.2021 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 32 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
156	74709	n - Тетрадекан	n-Тетрадекан за синтез, опаковка 0.250 kg	бр.	1	8147670250	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 98% остатъчен срок на годност, т.е. до: 30.06.2024 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 59 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
157	82337	Мултиелементен стандартен разтвор	Мултиелементен стандартен разтвор ICP VIII, еравинтелен материал, опаковка 100 ml	бр.	2	1094920100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предоставяната информация за наличие на нови нива на изпитане от Изпълнителя
158	82346	Арсен (As) стандарт	Стандарт арсен (H3AsO4 и HNO3 1000 mg/L As, опаковка 100 ml	бр.	1	1703030100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 86% остатъчен срок на годност, т.е. до: 28.02.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 35 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
159	82675	Стандарт сярна (S)	Стандарт сярна, концентрация 1000 mg/L S, опаковка 100 ml	бр.	1	1703550100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 67% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.08.2021 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 36 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
160	82676	Стандарт (Ca) ICP калций	Стандарт калций ICP Ca(NO3)2 в HNO3, концентрация на Ca 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST, Certified, опаковка 100 ml	бр.	2	1703080100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 83% остатъчен срок на годност, т.е. до: 28.02.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 36 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
161	82677	Стандарт никел (Ni)	Стандарт никел, концентрация Ni 1000 mg/L, опаковка 100 ml	бр.	1	1703360100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предоставяната информация за наличие на нови нива на изпитане от Изпълнителя

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Каталоген №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок на годност, съгласно т. 5.3. на проекто-договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т.5.5. от проекто-договора	Забележки
162	82679	Буферен разтвор	Разтвор буферен (калнев хидроген фталат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 4.01 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml	бр. опаковка	5	1990010001	до 30 дни след датата на сключване на договора	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предоставяната информация за наличие на нови партиди извършени от Изпълнителя
163	82680	Буферен разтвор	Разтвор буферен (калнев дихидроген фосфат/ динатриев хидроген фосфат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 7.00 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml	бр. опаковка	22	1990020001	до 30 дни след датата на сключване на договора	минимум 91% остатъчен срок на годност, т.е. до:31.01.2024 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 58 месеца спрямо датата на достигака до 01.09.2019 г
164	82681	Буферен разтвор	Разтвор буферен (борна киселина/калнев хлорид/ натриев хидроген), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml	бр. опаковка	24	1990040001	до 30 дни след датата на сключване на договора	минимум 95% остатъчен срок на годност, т.е. до:31.05.2021 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 22 месеца спрямо датата на достигака до 01.09.2019 г
165	84651	Тест набор за амоний	Тест за амоний обхват 0.01 - 2.000 mg/L NH4-N и обхват (0.01 - 2.58) mg/L NH4+ Spectroquant	бр.	2	1147390001	до 30 дни след датата на сключване на договора	минимум 79% остатъчен срок на годност, т.е. до:31.05.2021 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 24 месеца спрямо датата на достигака до 01.09.2019 г
166	84653	Тест набор бор (B)	Тест набор в крълни конети за бор, метод фотометричен 0.05-2.00 mg/l B Spectroquant	бр.	2	1008260001	до 30 дни след датата на сключване на договора	минимум 86% остатъчен срок на годност, т.е. до:28.02.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 35 месеца спрямо датата на достигака до 01.09.2019 г
167	84658	Тест набор за желязо (Fe)	Тест набор за желязо обхват 0.005 - 5.00 mg/L Spectroquant	бр.	1	1147610001	до 30 дни след датата на сключване на договора	минимум 83% остатъчен срок на годност, т.е. до:28.02.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 36 месеца спрямо датата на достигака до 01.09.2019 г

№	ИД по ВАРАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок на годност, съгласно т. 5.3. на проекто-договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т.5.5. от проекто-договора	Забележка
168	89792	Железен(III) хлорид хексахидрат (FeCl3*H2O)	Железен(III) хлорид хексахидрат за анализ, ХЧ EMSURE ACS, Reag. Ph Eur, опаковка 0.250 kg	бр.	1	1039430250	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 95% остатъчен срок на годност, т.е. до:30.09.2021 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 27 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
169	90007	Стандарт ISP натрий (Na)	Стандарт ICP натрий (NaNO3 в 2-3% HNO3), концентрация на Na 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST Certified®, опаковка 100 ml	бр.	2	1703530100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 61% остатъчен срок на годност, т.е. до:31.03.2021 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 31 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
170	90622	Тест - набор за pH	Тест набор за pH обхват pH 6.4 - 8.8 Spectroquant	бр.	10	1017440001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 76% остатъчен срок на годност, т.е. до:31.10.2021 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 34 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
171	95855	Нитрити (NO2-) стандарт	Стандартен разтвор на нитрити NaNO2 в H2O, концентрация 1000 mg/L NO2, проследим до SRM от NIST, Certified®, опаковка 0.5 l	бр.	2	1198990500	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 86% остатъчен срок на годност, т.е. до:31.03.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 36 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
172	97198	Литий (Li) ICP стандарт	Стандартен разтвор на литий ICP (LiNO3 в HNO3 2-3%), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/L Li Certified®, опаковка 100 ml	бр.	1	1703290100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 65% остатъчен срок на годност, т.е. до:30.06.2021 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 35 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
173	97296	Стандартен разтвор алуминий (Al)	Разтвор стандартен за алуминий 1 g/l, опаковка от 0.100 ml	бр.	1	1703010100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 91% остатъчен срок на годност, т.е. до:30.04.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 35 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г


№	ИД по ВАН	Наименование	Технические характеристики	Масса/мер на единица	Количество	Каталожный №, стандарт, нормативный документ, и др.	Срок на доставка / в календарный дни	Срок на годность, согласно т. 5.3. на проектно-договора	Срок за устранение на дефекты, в календарный дни, согласно т. 5.4. от проектно-договора	Срок на доставка в случай, че дефекты не може да бъде отстранен, в календарный дни, согласно т.5.5. от проектно-договора	Забележка
174	97297	Магнелий (Mg) ICP стандарт	Стандартен разтвор на магнелий ICP (Mg(NO ₃) ₂ в 2-3% HNO ₃), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Mg, Certipur®, опаковка 100 ml	бр.	2	1703310100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 86% остатъчен срок на годность, т.е. до: 31.03.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годность е изчислен на база общия срок на годность = 36 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
175	97881	Дикамлев хидроген фосфат	Дикамлев хидроген фосфат, чист, K ₂ HPO ₄ > 99.0%; хлориди < 0.003%; общ азот < 0.001%	kg	1	1051041000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 92% остатъчен срок на годность, т.е. до: 29.02.2024 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годность е изчислен на база общия срок на годность = 59 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
176	98380	Мед (Cu) ICP стандарт	Стандартен разтвор на мед (Cu(NO ₃) ₂ в 2-3% HNO ₃), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Cu, Certipur®, опаковка 100 ml	бр.	2	1703140100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 89% остатъчен срок на годность, т.е. до: 31.03.2022 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годность е изчислен на база общия срок на годность = 35 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г
177	99079	Абсорбент	Абсорбент Chemizorb OH и неутрализатор за разлитни основи, с индикатор, опаковка 1 kg	kg	5	1015961000	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 90% остатъчен срок на годность	до 10 дни	до 15 дни	след предоставяната информация за изчисление на нова партида изгратена от Изпълнителя
178	99405	Тест набор за ортофосфат (PO ₄ -P), общ фосфор (PO ₄ -P), общ фосфор (PO ₄ -P), двуфосфорен пентаоксид (P ₂ O ₅)	Тест набор за ортофосфат (PO ₄ -P), общ фосфор (PO ₄ -P) и общат (0.05 + 5.00) mg/l и за двуфосфорен пентаоксид (P ₂ O ₅) в общат (0.05+ 5.00) mg/l, Spectroquant	бр.	13	1145430001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 90% остатъчен срок на годность	до 10 дни	до 15 дни	след предоставяната информация за изчисление на нова партида изгратена от Изпълнителя
179	99408	Тест набор за химическа потребност от кiselород (ХПК)	Тест набор за ХПК (COD) общат 10 - 150 mgO ₂ /L Spectroquant	бр.	3	1145400001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 93% остатъчен срок на годность, т.е. до: 30.09.2020 г	до 10 дни	до 15 дни	ост. срок на годность е изчислен на база общия срок на годность = 14 месеца спрямо датата на доставка до 01.09.2019 г

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мер на единица	Количество	Каталожен №, стандарт, нормативен документ, и др.	Срок на доставка / в календарни дни	Срок на годност, съгласно т. 5.3. на проекто-договора	Срок за отстраняване на дефектите, в календарни дни, съгласно т. 5.4. от проекто-договора	Срок на доставка в случай, че дефектът не може да бъде отстранен, в календарни дни, съгласно т. 5.5. от проекто-договора	Забележка
180	99410	Тест набор за хлор Cl2 (общ хлор)	Тест набор за хлор Cl2 (общ хлор) с DPD, обхват 0.010 - 6.00 mg/L Spectroquant	бр.	5	1006020001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 76% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.10.2021 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 3-й месеца следващата дата на доставка до 01.09.2019 г
181	99411	Биохимична потребност от кiselород за 5 деннощни (БПК5), стандарт	Стандарт за БПК анализ на EN 1899, ампула за приготвяне на разтвор с 210 ± 20 mg/L Spectroquant®, 1 опаковка 10 бр. ампули	бр. опаковка	1	1007180001	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 91% остатъчен срок на годност, т.е. до: 31.05.2021 г	до 10 дни	до 15 дни	осн. срок на годност е изчислен на база общия срок на годност = 23 месеца следващата дата на доставка до 01.09.2019 г
182	99814	Инобий (Nb) ICP стандарт	Стандартен разтвор на инобий NH4NbF6 във H2O), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/L Nb Certified®, опаковка 100 ml	бр.	1	1703370100	до 30 дни след датата на сключаване на договор	минимум 90% остатъчен срок на годност	до 10 дни	до 15 дни	след предаването на информация за изчисление на нова партида изготвена от Изпълнителя

Заличено на основание ЗЗЛД

ПОДПИС и ПЕЧА

Анна Иванова



Изпълнителен директор на Мерк България ЕАД (длъжност на управляващия/представяващия участника)

05.08.2019 (дата)

Заличено на основание ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ОБРАЗЕЦ по т.Ш.1. от Оферта
 "Мерк България" ЕАД, гр. София 1505, бул. Ситняково №48, Сердика офиси, ет. 6, ЕИК 200836780, ИН по ЗДДС BG200836780
 /пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС №/

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

към Оферта за участие в процедура на пряко договаряне с предмет:

№	ИД по BAAN	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Количе ство	Един. цена в лева без ДДС	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС	Един. цена в лева без ДДС след договаряне	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС след договаряне
1	101224	Живак (Hg) ICP стандарт - Живак ICP стандарт (Hg(NO3)2 проследим до SRM от NIST концентрация 1000 mg/L Hg Certipur®, 100 mL кат. №1703840100	бр.	1	271.44	271.44	262.26	262.26
2	101383	Тест набор за анионни ПАВ - Тест набор за анионни ПАВ, обхват (0.05 - 2.00) mg/L, Spectroquant® кат. №1025520001	бр.	10	182.71	1827.10	177.39	1773.90
3	104883	Тест набор за общ азот - Тест набор в кръгли ковети (16 mm) за общ азот, тип Spectroquant, obhvat (0.5-15 mg/l), 25 броя в кутия за спектрофотометър Pharo 100 - MERCK кат. №1006130001	бр.	12	176.40	2116.80	168.00	2016.00
4	104886	Стандарт комбиниран "Combi Check 70" - Стандарт комбиниран Combi Check 70 за общ азот, амоняк, ХПК, Spectroquant® кат. №1146890001	бр.	1	125.19	125.19	120.96	120.96
5	105391	Желязо (Fe) ICP стандарт - Желязо ICP стандарт, (Fe(NO3)3 в 2-3% HNO3), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg Fe, Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703260100	бр.	2	136.37	272.74	131.76	263.52
6	105392	Олово (Pb) стандарт - Олово стандарт, (Pb(NO3)2 в 2-3% HNO3), концентрация 1000 mg Pb, опаковка 100 ml кат. №1703280100	бр.	1	144.46	144.46	138.24	138.24
7	105958	Сребърен нитрат (AgNO3) - Сребърен нитрат за анализ, ХЧ EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, опаковка: 25 g кат. №1015120025	бр.	20	143.57	2871.40	139.39	2787.80
								121

№	ИД по BAAN	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Колнче ство	Един. цена в лева без ДДС	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС	Един. цена в лева без ДДС след договаряне	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС след договаряне
8	105981	Стандарт за анионни СПАВ - Стандарт за анионни СПАВ LiChrolog, натриев 1-додецилсулфонат >99%, опаковка от 5 g кат. №1121460005	бр.	1	299.62	299.62	227.37	227.37
9	106023	Калкон карбоксилска киселина - Калкон карбоксилска киселина C21H14N2O7S по 2H2O индикатор за метали кат. №1045950025	бр.	1	348.59	348.59	336.85	336.85
10	109244	Лампа халогенна - Лампа халогенна за спектрофотометър тип PHARO100 Spectroquant® кат. №1006600001	бр.	2	281.21	562.42	271.70	543.40
11	109249	Кювета - Кювета, тип Spectroquant® ф16 мм кръгла, стъклена за спектрофотометър Pharo 100 и 300 и фотометър NOVA400 (1 бр. опаковки - 25 кювети) кат. №1147240001	бр.	1	76.07	76.07	73.50	73.50
12	109879	Амидосярна киселина - Амидосярна киселина за синтез кат. №8144830100	бр.	3	50.57	151.71	48.16	144.48
13	109881	Диамониев оксалат монохидрат (C2H8N2O4·H2O) - Диамониев оксалат монохидрат, опаковка от 0.25 kg кат. №1011920250	бр.	1	42.33	42.33	40.90	40.90
14	109899	Натриев сулфит безводен (Na2SO3) - Натриев сулфит безводен за анализ, EMSURE®, Reag. Ph Eur, опаковка от 0.5 kg кат. №1066570500	бр.	1	35.65	35.65	34.44	34.44
15	109953	Калиев перманганат (KMnO4) - Стандартен разтвор на калиев перманганат с концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрации 0.002 mol/L (0.01N), Titrisol® кат. №1099300001	бр.	8	44.93	359.44	43.62	348.96
16	109954	Калиев перманганат (KMnO4) - Стандартен разтвор на калиев перманганат с концентрации 0.02 mol/L (0.1 N), опаковка 1000 ml кат. №1091221000	бр.	3	65.88	197.64	63.65	190.95

№	ИД по ВАН	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Количество	Един. цена в лева без ДДС	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС	Един. цена в лева без ДДС след договаряне	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС след договаряне
17	109955	Киселина оксалова (H ₂ C ₂ O ₄) - Стандартен разтвор на оксалова киселина, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0.005 mol (0.01 N) Titrisol кат. №1099320001	бр.	4	31.74	126.96	30.67	122.68
18	109956	Киселина сярна (H ₂ SO ₄) - Стандартен разтвор на киселина с концентрация 0.05 mol/L (0.1 N), опаковка 1000 ml. TitriPUR кат. №1090741000	бр.	1	41.53	41.53	40.13	40.13
19	109957	Киселина сярна (H ₂ SO ₄) - Стандартен разтвор на киселина с концентрация 0.5 mol/L (1 N), опаковка 1000 ml. TitriPUR кат. №1090721000	бр.	11	50.15	551.65	48.69	535.59
20	109959	Киселина солна (HCl) - Стандартен разтвор на солна киселина с концентрация 1 mol/L (1 N), опаковка от 1000 ml TitriPUR® кат. №1090571000	бр.	2	27.55	55.10	26.62	53.24
21	109987	Калиев йодат (KIO ₃) - Стандартен разтвор на калиев йодат, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация с 1/60 mol/L (0.1 N) Titrisol® кат. №1099170001	бр.	1	52.84	52.84	51.05	51.05
22	110447	Метилоранж (C ₁₄ H ₁₄ N ₃ NaO ₃ S) - Метилоранж индикатор, опаковка от 25 g кат. №1013220025	бр.	3	83.84	251.52	81.00	243.00
23	110853	Натриев сулфат (Na ₂ SO ₄) - Натриев сулфат безводен гранули 0.63 - 2.0 mm за анализ, ХЧ, EMSURE® ACS, опаковка от 1kg кат. №1066371000	kg	1	68.24	68.24	65.93	65.93
24	110854	Алуминиев оксид 90 - Алуминиев оксид 90 стандартизиран за адсорбционни анализи с колонна хроматография съгласно Брокман, опаковка 1 KG кат. №1010971000	kg	2	53.78	107.56	51.96	103.92
25	110910	Калиев хидроксид (KOH) - Калиев хидроксид за анализ, пелети ХЧ EMSURE®, опаковка 0.5 kg кат. №1050330500	бр.	6	29.47	176.82	28.61	171.66

№	ИД по ВАН	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Колитче ство	Един. цена в лева без ДДС	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС	Един. цена в лева без ДДС след договаряне	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС след договаряне
26	110916	Калиев йодид (KI) - Калиев йодид, марка ХЧ EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, опаковка 0.25 kg кат. №1050430250	бр.	8	127.80	1022.40	124.08	992.64
27	112071	Киселина солна (HCl) - Стандартен разтвор на солна киселина, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1 mol (1 N) Titrisol @ кат. №1099700001	бр.	8	31.25	250.00	30.34	242.72
28	112996	Калиев хидроген фталат (C8H5KO4) - Калиев хидроген фталат, ХЧ кат. №1048740250	бр.	1	96.05	96.05	81.20	81.20
29	113055	Тест набор за хлориди (Cl-) - Тест набор за хлориди, обхват 0.10 - 5.00 mg/l, Spectroquant® кат. №1018070001	бр.	6	174.74	1048.44	169.65	1017.90
30	113059	Тест набор за силикати (SiO3-2) - Тест набор за силикати 0.0005 - 0.5000 mg/L SiO2 Spectroquant® кат. №1018130001	бр.	74	151.71	11226.54	148.74	11006.76
31	113060	Тест за хидразин (N2H4) - Тест за хидразин обхват 0.005 - 2.00 mg/L N2H4 Spectroquant® кат. №1097110001	бр.	66	122.64	8094.24	120.24	7935.84
32	113169	Натриев ацетат безводен (CH3COONa) - Натриев ацетат безводен за анализ, ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur, опаковка 0.250 kg кат. №1062680250	бр.	1	35.12	35.12	33.93	33.93
33	113343	Итриев нитрат, хексахидрат (N3O3Y*6H2O) - Итриев нитрат, хексахидрат - Итриев(III) нитрат хексахидрат >99 %, опаковка 25 g кат. №1125160025	бр.	4	90.82	363.28	87.75	351.00
34	113344	Киселина лимонена (C6H8O7) - Киселина лимонена безводна, за синтез, опаковка 1 kg кат. №8187071000	бр.	1	58.92	58.92	56.93	56.93
35	113667	Калиев хромат (K2CrO4) - Калиев хромат за анализ, ХЧ EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur, опаковка 0.250 kg кат. №1049520250	бр.	1	68.70	68.70	66.38	66.38

№	ИД по ВАН	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Количество	Един. цена в лева без ДДС	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС	Един. цена в лева без ДДС след договаряне	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС след договаряне
36	114738	Стандарт многоелементен - Стандарт многоелементен II разтворен в масло 100ppm: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1094690100	бр.	1	341.55	341.55	330.00	330.00
37	117137	Тубички с капачка - Тубички с капачка за подготовка на пробата при използване на тест набор за силикати. I опаковка съдържа 12 тубички кат. №1179880001	бр.	15	103.16	1547.40	98.25	1473.75
38	117334	Буферен разтвор - Разтвор стандартен буферен pH 11.00 (25C) SRM Certipur®, I опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990210001	бр. опаковки	3	116.64	349.92	112.70	338.10
39	117335	Буферен разтвор - Разтвор стандартен буферен pH 12.00 (25C) SRM Certipur®, I опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990220001	бр. опаковки	1	116.64	116.64	112.70	112.70
40	117351	Тест набор за силикати (SiO3) - Тест набор за силикати обхват 0.011 - 10.70 mg/L SiO2 Spectroquant кат. №1147940001	бр.	12	203.82	2445.84	197.88	2374.56
41	117362	Разтвор натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрация 0.1 mol (0.1 N) Titripur, опаковка 4 l кат. №1091414000	бр.	19	185.40	3522.60	180.00	3420.00
42	117363	Разтвор на натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрация 0.1 mol (0.1 N) Titripur, опаковка 10 l кат. №1091419010	бр.	3	259.33	777.99	250.56	751.68
43	117364	Разтвор на солна киселина (HCl) - Стандартен разтвор на HCl, концентрация 0.1 mol (0.1 N) Titripur, опаковка 4 l кат. №1090604000	бр.	12	127.41	1528.92	108.80	1305.60
44	117375	Разтвор на натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0.01 mol (0.01 N) Titrisol кат. №1099610001	бр.	9	21.02	189.18	20.41	183.69

№	ИД по BAAN	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Количе ство	Един. цена в лева без ДДС	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС	Един. цена в лева без ДДС след договаряне	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС след договаряне
45	117386	Разтвор на солна киселина (HCl) - Стандартен разтвор на HCl, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 0.01 mol (0.01 N) Titrisol кат. №1099740001	бр.	3	30.86	92.58	29.82	89.46
46	117388	Звено свързващо - Звено свързващо за титратори кат. №1880750001	бр.	4	53.65	214.60	51.84	207.36
47	120080	Киселина флуороводородна (HF) - Киселина флуороводородна 40% Suprapur®, Fe ≤ 5 ppb, Ca ≤ 5 ppb, пластмасова бутилка 500 ml кат. №1003350500	бр.	1	168.86	168.86	163.15	163.15
48	120089	Препарат за измиване - Препарат за измиване на лабораторна стъклария тип Extran MA02 neutral кат. №1075532500	бр.	21	68.29	1434.09	66.30	1392.30
49	122223	Стандарт (В)бор - Бор стандарт, (H3BO3 във H2O) с концентрация 1000 mg/l B Certipur®, опаковка 0.5 ml кат. №1195000500	бр.	1	32.46	32.46	31.36	31.36
50	122363	Разтвор стандартен за хлориди, нитрати и сулфати (Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ 2 ⁻) - Разтвор стандартен за (Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ 2 ⁻ във вода) CM с концентрация 1000 mg/l за йонна хроматография, Certipur®, опаковка 500 ml кат. №1114480500	бр.	2	83.42	166.84	80.60	161.20
51	122364	Разтвор стандартен за флуориди, фосфати и бромиди (F ⁻ , PO ₄ 3 ⁻ , Br ⁻) - Разтвор стандартен за (F ⁻ , PO ₄ 3 ⁻ , Br ⁻ във вода) CM с концентрация 1000 mg/l за йонна хроматография, Certipur®, опаковка 500 ml кат. №1114370500	бр.	3	83.42	250.26	80.60	241.80
52	122366	Натриев азид (NaN ₃) - Натриев азид за синтез, опаковка 0.250 kg кат. №8223350250	бр.	1	141.28	141.28	136.50	136.50

№	ИД по BAAN	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Количе ство	Един. цена в лева без ДДС	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС	Един. цена в лева без ДДС след договаряне	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС след договаряне
53	122381	Натрий (Na) стандарт - Стандартен разтвор на натрий (NaNO ₃ в H ₂ O), проследим до SRM от NIST 1000 mg/L Na Certipur®, опаковка 500 ml кат. №1195070500	бр.	3	46.31	138.93	44.74	134.22
54	122386	N-Алтииурей за синтез (C ₄ H ₈ N ₂ S) - N-Алтииурей за синтез, C ₄ H ₈ N ₂ S ≥ 98.0%, разтворимост при 20 C - 66 g/l, опаковка 50 g кат. №8081580050	бр.	1	90.82	90.82	87.75	87.75
55	122387	Киселина борна (H ₃ BO ₃) - Киселина борна със съдържание на основно вещество ≥ 99.9999 %, Sargarur®, опаковка 0.5 kg кат. №1007650500	бр.	4	769.78	3079.12	743.75	2975.00
56	122416	Киселина сярна (H ₂ SO ₄) - Стандартен разтвор на H ₂ SO ₄ , концентрации 2.5 mol/L (5 N) Titripur®, опаковка 1000 ml кат. №4803641000	бр.	1	73.77	73.77	71.28	71.28
57	122417	Киселина сярна (H ₂ SO ₄) - Стандартен разтвор на H ₂ SO ₄ , концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml, с концентрации 0.5 mol (1 N) Titrisol кат. №1099810001	бр.	3	37.78	113.34	36.50	109.50
58	122418	Натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрация 2 mol/l (2 N) Titripur, опаковка 1000 ml кат. №1091361000	бр.	20	65.19	1303.80	63.29	1265.80
59	125228	Натриев хидроген сулфат монохидрат (NaHSO ₄ *H ₂ O) - Натриев хидроген сулфат монохидрат за анализ ХЧ EMSURE®, опаковка 0.5 kg кат. №1063520500	бр.	1	63.03	63.03	60.90	60.90
60	127649	Разтвор стандартен (FeII) - Разтвор стандартен 1.00 mg/l Желязо (FeII) в HNO ₃ , 100 ml за фотометри кат. №1330200100	бр.	8	58.83	470.64	57.12	456.96
61	127650	Разтвор стандартен (SiO ₂) - Разтвор стандартен 1.00 mg/l Силикати (SiO ₂) в H ₂ O, 100 ml за фотометри кат. №1322450100	бр.	13	58.83	764.79	56.41	733.33

7/21

№	ИД по ВАН	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Едн. Мярка	Коліч ство	Едн. цена в лева без ДДС	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС	Едн. цена в лева без ДДС след договаряне	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС след договаряне
62	127651	Разтвор стандартен (SiO ₂) - Разтвор стандартен 1.00 mg/l Силикати (SiO ₂) в H ₂ O, 100 ml за фотометрия кат. №1322440100	бр.	8	58.83	470.64	57.12	456.96
63	127652	Разтвор стандартен (NH ₄ ⁺) - Разтвор стандартен 1.00 mg/l Амонік (NH ₄ ⁺) в H ₂ O, TraceCERT 100 ml кат. №1250230100	бр.	3	59.12	177.36	55.69	167.07
64	127653	Разтвор стандартен (Cl ⁻) - Разтвор стандартен 10.00 mg/l Хлориди (Cl ⁻) в H ₂ O, за фотометър, 100 ml кат. №1322290100	бр.	7	58.83	411.81	55.69	389.83
65	127654	Разтвор буферен - Разтвор буферен pH 4.01 (25° C) титрипак 4 1 кат. №1094464000	бр.	5	228.25	1141.25	221.60	1108.00
66	127655	Разтвор буферен - Разтвор буферен pH 10.00 (25° C) титрипак 4 1 кат. №1094094000	бр.	10	282.63	2826.30	270.97	2709.70
67	127656	Разтвор буферен - Разтвор буферен pH 7.00 (25° C) титрипак 4 1 кат. №1094074000	бр.	9	282.63	2543.67	274.40	2469.60
68	127801	Абсорбент за киселини - Абсорбент за киселини Chemizorb H+ за неутрализация на химически киселини, с индикатор кат. №1024913000 от 3 кг	бр.	4	151.00	1359.00	135.90	543.60
		Абсорбент за киселини - Абсорбент за киселини Chemizorb H+ за неутрализация на химически киселини, с индикатор кат. №1024919016 от 16 кг	бр.	1	-	-	300.30	300.30
69	127802	Алуминиев нитрат - Алюминиев нитрат нонахидрат, Ч.З.А. (чист за анализ) кат. №1010630500	бр.	1	80.44	80.44	77.72	77.72
70	127803	Хексан N (H-Хексан) - Хексан N (N-Хексан) за газова хроматография ECD и FID Suprasolv, опаковка 2,5 l кат. №1043712500	бр.	1	62.80	62.80	60.68	60.68
71	127804	Натриев хлорид (NaCl) - Натриев хлорид за анализ ХЧ EMSURE ACS,ISO, Reag. Ph Eur, опаковка 0.5 kg кат. №1064040500	бр.	2	25.86	51.72	24.99	49.98

№	ИД по BAAN	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Количе ство	Един. цена в лева без ДДС	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС	Един. цена в лева без ДДС след договаряне	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС след договаряне
72	127805	Цезиев нитрат - Цезиев нитрат 99+, опаковка 25 g кат. №1028560025	бр.	1	152.15	152.15	147.00	147.00
73	127806	Оксалова киселина - Киселина оксалова дихидрат Suprariq®, опаковка 0.100 kg кат. №1004890100	бр.	3	285.78	857.34	276.12	828.36
74	127970	Амониев хидроксид - Амониев хидроксид, разтвор на амоняк 25% за анализ ХЧ, ISO кат. №1054321011	бр.	4	33.20	132.80	28.87	115.48
75	127971	Хлороформ - Хлороформ за анализ ХЧ EMSURE ACS, ISO кат. №1024451000	бр.	20	41.61	832.20	36.36	727.20
76	127973	Оцетна киселина - Киселина оцетна (ледена) 100% за анализ ХЧ EMSURE ACS, ISO кат. №1000631000	бр.	2	51.17	102.34	46.35	92.70
77	127980	Етилов Алкохол - Алкохол етилов абсолютен ЧЗА EMSURE ACS, ISO в пластмасова опаковка кат. №1009831011	бр.	15	26.23	393.45	24.98	374.70
78	127982	Калиев дихромат - Калиев дихромат за анализ ХЧ EMSURE ACS ISO кат. №1048640500	бр.	5	145.85	729.25	138.06	690.30
79	127983	Натриев карбонат - Натриев карбонат безводен за анализ ХЧ EMSURE ISO кат. №1063920500	бр.	1	66.32	66.32	64.08	64.08
80	127984	Аскорбинова киселина - Киселина аскорбинова за анализ ХЧ EMSURE ACS, ISO кат. №1004680500	бр.	2	217.76	435.52	184.10	368.20
81	127988	Метилрот индикатор - Метилрот индикатор ACS, Reag. Ph Eur кат. №1060760025	бр.	1	60.69	60.69	51.31	51.31
82	128395	Натриев борхидрид (NaBH4) - Натриев борхидрид (NaBH4) за анализи опаковка 100 g кат. №1063710100	бр.	1	265.79	265.79	255.13	255.13
83	128409	Стандартен разтвор азот - Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2.5 mg/l N, опаковка 100 ml кат. №1250430100	бр.	2	59.12	118.24	57.12	114.24
84	128410	Стандартен разтвор азот - Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2.5 mg/l N, опаковка 100 ml кат. №1250440100	бр.	2	59.12	118.24	57.12	114.24

№	ИД по BAAN	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Количе ство	Един. цена в лева без ДДС	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС	Един. цена в лева без ДДС след договаряне	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС след договаряне
85	128411	Стандартен разтвор азот - Разтвор стандартен, тип SRM за общ азот 2.5 mg/l N, опаковка 100 ml кат. №1250450100	бр.	3	59.12	177.36	57.12	171.36
86	128454	Стандарт за IC - Стандарт IC мулти-елементен - V, 1 бр. 100 ml кат. №1090360100	бр.	2	238.46	476.92	230.40	460.80
87	128455	Разтвор стандартен хлориди - Разтвор стандартен за хлориди; 0.100 mg/l Cl кат. №1330090100	бр.	4	59.12	236.48	57.12	228.48
88	128456	Стандарт ТОС - Стандарт ТОС, 5 mg/l кат. №1322460100	бр.	1	59.12	59.12	57.12	57.12
89	128457	Стандарт ТОС - Стандарт ТОС, 10 mg/l кат. №1322470100	бр.	1	59.12	59.12	57.12	57.12
90	128458	Стандарт ТОС - Стандарт ТОС, 500 mg/l кат. №1322530100	бр.	1	59.12	59.12	57.12	57.12
91	128459	Ортофосфорна киселина - Киселина ортофосфорна 85% Suprapur кат. №1005521000	бр.	2	943.92	1887.84	912.00	1824.00
92	128460	Стандартен разтвор SiO ₂ - Разтвор стандартен, SiO ₂ ; 1000 mg/l кат. №1322450100	бр.	3	59.12	177.36	56.41	169.23
93	128461	Индикатор - Индикатор метиленово синьо кат. №1592700010	бр.	3	41.15	123.45	34.79	104.37
94	128464	Разтвор за измиване - Разтвор за измиване Extran AP21-2,5 l кат. №1075592500	бр.	1	92.74	92.74	78.40	78.40
95	128465	Разтвор за измиване - Разтвор за измиване Extran AP22-2,5 l кат. №1075612500	бр.	1	86.11	86.11	72.80	72.80
96	128470	Разтвор на калиев хлорид - Разтвор на калиев хлорид (с номинал 12.8 mS/cm) сертифициран референтен материал за електрохимична проводимост кат. №1012540500	бр.	4	221.08	884.32	213.60	854.40
97	128475	Тест набор за арсен (As) - Тест набор за определяне на арсен (As) в обхват (0.001 - 0.100) mg/l, Spectroquant кат. №1017470001	бр.	2	517.50	1035.00	487.50	975.00
								10421

№	ИД по BAAN	Наименование и описание, съгласно техническото приложение	Един. Мярка	Количе ство	Един. цена в лева без ДДС	Обща стойност, за отделната позция, в лева без ДДС	Един. цена в лева без ДДС след договаряне	Обща стойност, за отделната позция, в лева без ДДС след договаряне
98	128476	Тест набор за мед (Cu) - Тест набор за определяне на мед (Cu) в обхват (0.002 - 6.00) mg/l, Spectroquant кат. №1147670001	бр.	1	263.03	263.03	250.50	250.50
99	128477	Тест набор за олово (Pb) - Тест набор за определяне на олово (Pb) в обхват (0.010 - 5) mg/l, Spectroquant кат. №1097170001	бр.	2	173.05	346.10	167.20	334.40
100	128478	Тест набор за манган (Mn) - Тест набор за определяне на манган (Mn) в обхват (0.005 - 2) mg/l, Spectroquant кат. №1018460001	бр.	1	319.61	319.61	308.80	308.80
101	129736	Етилов Алкохол - Алкохол етилов абсолютен EMSURE ACS, ISO, Reag. в стъклена опаковка кат. №1009831000	бр.	104	48.72	5066.88	27.50	2860.00
102	1353	Натриев хидроксид (NaOH) - Натриев хидроксид пелети за анализ ХЧ ISO - 1 kg кат. №1064981000	бр.	4	22.93	91.72	21.84	87.36
103	16895	Лимонена киселина - Киселина лимонена монохидрат за анализ ХЧ EMSURE ACS, ISO Reag. кат. №1002441000	бр.	6	63.08	378.48	57.86	347.16
104	16937	Натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml, с концентрация 0.1 mol/L (0.1 N), Titrisol® кат. №1099590001	бр.	5	15.00	75.00	15.00	75.00
105	16961	Сульфати (SO4-2) стандарт - Разтвор стандартен за сульфати (Na2SO4 в H2O), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l SO4 Certipur®, опаковка 0.5 l кат. №1198130500	бр.	2	37.60	75.20	36.33	72.66
106	16962	Фосфати стандарт (PO4) - Разтвор стандартен за фосфати, проследим до SRM от NIST KH2PO4 в H2O, 1000 mg/l PO4 Certipur® кат. №1198980500	бр.	2	49.60	99.20	47.92	95.84
107	16963	Литий стандарт (Li) - Литий стандарт (LiCl във H2O), концентрат за приготвяне на разтвор 1000 mg/l Li, Titrisol® кат. №1099340001	бр.	2	56.44	112.88	54.53	109.06
								11421

№	ИД по BAAN	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Количе ство	Един. цена в лева без ДДС	Обща стойност, за отделната позция, в лева без ДДС	Един. цена в лева без ДДС след договаряне	Обща стойност, за отделната позция, в лева без ДДС след договаряне
108	16986	Нитрати стандарт (NO ₃) - Разтвор стандартен за нитрати NaNO ₃ в H ₂ O, проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l NO ₃ ⁻ , Certipur®, опаковка 0.5 l кат. №1198110500	бр.	2	52.21	104.42	50.44	100.88
109	16999	Хром стандарт (Cr) - Хром стандарт (CrCl ₂ в 4.2% HCl) концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml, с концентрация 1000 mg Cr, Titrisol кат. №1099480001	бр.	1	40.64	40.64	39.27	39.27
110	17005	Стандарт Na - Стандарт натрий 1000 mg Na, (NaCl in H ₂ O) Titrisol кат. №1099270001	бр.	3	43.79	131.37	41.70	125.10
111	17009	Буферен разтвор - Разтвор буферен на калиев хидрогенфосфат/динатриев хидроген фосфат, директно проследим като първичен SRM/NIST/PTB pH (S) = 6,863 (25° C) Certipur, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072020105	бр. опаков	7	142.39	996.73	138.24	967.68
112	17010	Буферен разтвор - Разтвор буферен на динатриев тетраборат декахидрат, директно проследим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 9.184 (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072030105	бр. опаков	3	122.96	368.88	118.80	356.40
113	17011	Набор за калибровка pH-set - Набор за калибровка pH-set 4.01; 7.00; 9.00 при (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990050001	бр. опаков	2	108.31	216.62	104.65	209.30
114	17012	Солна киселина (HCl) - Киселина солна, sursarig 30% MERCK, Fe по-малко или равно 5.0 ppb, Ca по-малко или равно 5.0 ppb кат. №1003181000	L	3	167.83	503.49	159.84	479.52
115	17013	Киселина солна (HCl) - Киселина солна 32% за анализ ХЧ EMSURE, опаковка 1 l кат. №1003191000	L	3	28.63	85.89	27.66	82.98
116	17197	Йод стандарт (I ₂) - Стандартен разтвор на йод, концентрация 0.05 mol (0.1 N) Titripur, опаковка 1 l кат. №1090991000	бр.	31	50.33	1560.23	49.34	1529.54
								12421

№	ИД по БААН	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Количе ство	Един. цена в лева без ДДС	Обща стойност, за отделната позция, в лева без ДДС	Един. цена в лева без ДДС след договаряне	Обща стойност, за отделната позция, в лева без ДДС след договаряне
117	17213	Киселина азотна (HNO ₃) - Киселина азотна за анализ, ХЧ, съдържание на HNO ₃ 65%, примеси на Hg max. 0.005ppm, EMSURE ISO, опаковка 1 l кат. №1004521000	L	19	31.89	605.91	30.96	588.24
118	17229	Киселина сярна (H ₂ SO ₄) - Киселина сярна for analysis, ХЧ, съдържание на H ₂ SO ₄ 95-97% ХЧ EMSURE ISO, опаковка 1 l кат. №1007311000	бр.	34	22.27	757.18	21.83	742.22
119	17239	D(-) - Манитол - D(-)-Манитол за определяне на борна киселина, опаковка 1 kg кат. №1059831000	бр.	80	102.41	8192.80	100.40	8032.00
120	17294	Желязо (Fe) стандарт - Стандартен разтвор на желязо (FeCl ₃ в 15% HCl) концентрат за приготвяне на разтвор 1000 mg Fe, Titrisol кат. №1099720001	бр.	2	38.73	77.46	37.42	74.84
121	17358	Мултиелементен стандарт VI - Мултиелементен стандартен разтвор VI за ICP-MS (30 елемента в разредена азотна киселина) Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1105800100	бр.	2	547.72	1095.44	529.20	1058.40
122	17371	Стандартен разтвор на натриев тиосулфат (Na ₂ S ₂ O ₃ *5H ₂ O) - Стандартен разтвор на натриев тиосулфат (Na ₂ S ₂ O ₃ *5 H ₂ O), концентрация 0.1 mol/L (0.1 N) Titripur, опаковка 1 l кат. №1091471000	бр.	3	29.83	89.49	28.82	86.46
123	17374	Реактив Неслеров - Разтвор Неслеров, опаковка 500 ml кат. №1090280500	бр.	20	81.84	1636.80	79.46	1589.20
124	17385	Натриев хидроксид (NaOH) - Стандартен разтвор на NaOH, концентрат за приготвяне на разтвор 1000 ml с концентрация 1 mol/L (1 N) Titrisol кат. №1099560001	бр.	16	22.25	356.00	21.60	345.60
125	17761	Амониев карбонат [(NH ₄) ₂ CO ₃] - Амониев карбонат за анализ EMSURE ACS, Reag. Ph Eur, опаковка 0.250 kg кат. №1595040250	бр.	1	38.02	38.02	36.73	36.73

№	ИД по BAAN	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Количе ство	Един. цена в лева без ДДС	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС	Един. цена в лева без ДДС след договаряне	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС след договаряне
126	17763	Амониев хептамолибдат тетрагидрат [(NH ₄) ₃ Mo ₇ O ₂₄ *4H ₂ O] - Амониев хептамолибдат тетрагидрат за анализ ХЧ ACS,ISO,Reag. Ph Eur, опаковка 1 kg, кат. №1011821000	kg	1	487.28	487.28	470.80	470.80
127	45547	Киселина солна HCl - Киселина солна, опаковка 1 L кат. №1003171000	L	10	21.29	212.90	20.67	206.70
128	45577	Киселина оксалова C ₂ H ₂ O ₄ - Стандартен разтвор на C ₂ H ₂ O ₄ , концентрат за приготвяне на 1000 ml, разтвор с концентрация 0.05 mol (0.1 N) C ₂ H ₂ O ₄ , Titrisol кат. №1099650001	бр.	5	32.51	162.55	31.56	157.80
129	45579	Мед (Cu) стандарт - Стандартен разтвор на мед, концентрат за приготвяне на 1000 ml, разтвор с концентрация 1000 mg Cu, Titrisol кат. №1099870001	бр.	3	37.33	111.99	36.07	108.21
130	45623	Киселина азотна (HNO ₃) - Киселина азотна 65% HNO ₃ 65, опаковка 1 l кат. №1004411000	L	34	144.19	4902.46	141.36	4806.24
131	45630	Калий (K) стандарт - Стандартен разтвор на калий (KCl във H ₂ O) концентрат за приготвяне на 1000 ml, разтвор с концентрация 1000 mg K, Titrisol кат. №1099240001	бр.	2	41.43	82.86	40.03	80.06
132	45631	Флуориди (F) стандарт - Стандартен разтвор на флуориди (NaF в H ₂ O), концентрация 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST, CertiPUR, опаковка 0.5 l кат. №1198140500	бр.	2	38.69	77.38	37.38	74.76
133	45632	Амониеви йони (NH ₄ ⁺) стандарт - Стандартен разтвор на амониеви йони (NH ₄ Cl в H ₂ O), концентрация 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 0.5 l кат. №1198120500	бр.	5	43.67	218.35	42.40	212.00

№	ИД по BAAN	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярса	Количе ство	Един. цена в лева без ДДС	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС	Един. цена в лева без ДДС след договаряне	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС след договаряне
134	45633	Хлориди (Cl-) стандарт - Стандартен разтвор на хлориди NaCl в H2O концентрации 1000 mg/L Cl- проследим до SRM от NIST Certipur® кат. №1198970500	бр.	1	40.64	40.64	39.27	39.27
135	45638	Силиций (Si) стандарт - Стандартен разтвор на силиций, концентрация 1 g/l, опаковка 100 ml кат. №1123100100	бр.	1	37.71	37.71	36.43	36.43
136	49154	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев хидроген фталат), проследим до SRM/NIST и PTB pH 4.01 (25C) Certipur®, опаковка 1 l кат. №1094061000	бр.	10	52.16	521.60	50.64	506.40
137	49155	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев хидрогенфталат/динатриев хидрогенфосфат), проследим до SRM/NIST и PTB pH 7.00 (25C) Certipur®, опаковка 1 l кат. №1094071000	бр.	10	48.95	489.50	47.52	475.20
138	53491	Буферен разтвор - Разтвор буферен, проследим до SRM/NIST и PTB pH 3.00 (20C) Certipur кат. №1094341000	бр.	3	61.35	184.05	58.43	175.29
139	53495	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев тетраоксалаат дихидрат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 1.68 (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072040105	бр. опаков	5	144.61	723.05	140.40	702.00
140	53497	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев хидрогенфталат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 4.01 (25C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072000105	бр. опаков	7	120.14	840.98	116.64	816.48
141	53498	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 9.00 (25C) Certipur® кат. №1094081000	бр.	12	52.16	625.92	50.64	607.68

№	ИД по BAAN	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Количе ство	Един. цена в лева без ДДС	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС	Един. цена в лева без ДДС след договаряне	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС след договаряне
142	53500	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиевхидрогенфосфат/динатриев хидрогенфосфат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 7.41 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1072050105	бр. опаков	2	149.79	299.58	144.72	289.44
143	53502	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25C) Certipur®, опаковка 1 l кат. №1094091000	бр.	14	52.16	730.24	50.64	708.96
144	54064	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост със стойност $(0 \div 0.002) \text{ mS/cm}$ при 25C проследим до PTB и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1018100105	бр. опаков	13	275.78	3585.14	267.75	3480.75
145	54065	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост сертифициран референтен материал с номинал 0.015 mS/cm ($\text{KCl } c=0.0001 \text{ mol/l}$), проследим до PTB и NIST 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml кат. №1018110105	бр. опаков	14	266.51	3731.14	258.75	3622.50
146	54066	Разтвор на калиев хлорид - Разтвор калиев хлорид (номинално 0.147 mS/cm) сертифициран сравнителен материал за измерване проводимост на електролити, проследим до PTB и NIST ($c=0.001 \text{ mol/l}$) Certipur кат. №1015570500	бр.	5	223.59	1117.95	212.94	1064.70
147	54445	Стандарт за ТОС - Стандартен разтвор за ТОС съгласно EN 1484-H3/DIN 38409-H3 като калиев хидроген фталат във вода, стабилизирани 1000 mg/L l Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1090170100	бр.	2	114.98	229.96	111.09	222.18

№	ИД по BAAN	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Количе ство	Един. цена в лева без ДДС	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС	Един. цена в лева без ДДС след договаряне	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС след договаряне
148	54448	Стандарт за проводимост - Стандартен разтвор за проводимост, сертифициран референтен материал с номинал 1.41 mS/cm (KCl c=0.01 mol/l), опаковка 0.5 l кат. №1012030500	бр.	1	207.26	207.26	200.25	200.25
149	62078	Цинк (Zn) ISP стандарт - Стандарт на цинк ISP концентрация 1000 mg/l Certipur®, опаковка 0.1 l кат. №1703690100	бр.	2	143.08	286.16	138.24	276.48
150	62140	Калиев хидроген фталат - Калиев хидроген фталат мерителен стандарт, вторичен сравнителен материал за алкали, проследим до NIST SRM Certipur кат. №1024000080	бр.	2	116.75	233.50	112.80	225.60
151	63528	Тест набор за химическа потребност от кислород (ХПК) - Тест набор за ХПК (COD) обхват 4.0 - 40.0 mg/L O2/l Spectroquant® кат. №1145600001	бр.	9	111.21	1000.89	107.97	971.73
152	63531	Тест - набор за хлор (Cl2) (свободен и общ хлор) - Тест набор за хлор (свободен хлор и общ хлор) с DPD, обхват 0.010 - 6.00 mg/l Spectroquant® кат. №1005990001	бр.	10	90.35	903.50	87.72	877.20
153	71693	Набор от цветни разтвори тип PhotoCheck - Набор цистин разтвори PhotoCheck® за проверка на фотометри (445/446 nm, 525/520 nm и 690 nm), Spectroquant® кат. №1146930001	бр.	2	391.23	782.46	378.00	756.00
154	71858	Пероксид водороден (H2O2) - Пероксид водороден, чист за анализ ЧЗА, стабилизирани за съхранение при по-висока температура, опаковка 1 l кат. №1072101000	L	10	31.73	317.30	30.81	308.10
155	74119	pH ленти - Ленти pH индикаторни, pH 7.5-14 непропускащи, pH 7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0-13.5-14.0 MColorpHast кат. №1095320001	бр.	10	17.96	179.60	17.10	171.00

17/21

№	ИД по BAAN	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Един. Мярка	Количе ство	Един. цена в лева без ДДС	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС	Един. цена в лева без ДДС след договаряне	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС след договаряне
156	74709	n - Тетрадекан - n-Тетрадекан за синтез, опаковка 0.250 kg кат. №8147670250	бр.	1	149.04	149.04	144.00	144.00
157	82337	Мултиелементен стандартен разтвор - Мултиелементен стандартен разтвор ICP VIII, сравнителен материал, опаковка 100 ml кат. №1094920100	бр.	2	240.53	481.06	232.40	464.80
158	82346	Арсен (As) стандарт - Стандарт арсен (H3AsO4 в HNO3 1000 mg/L As, опаковка 100 ml кат. №1703030100	бр.	1	137.66	137.66	133.00	133.00
159	82675	Стандарт сяр (S) - Стандарт сяр, концентрация 1000 mg/L S, опаковка 100 ml кат. №1703550100	бр.	1	137.86	137.86	133.20	133.20
160	82676	Стандарт (Ca) ICP калций - Стандарт калций ICP Ca(NO3)2 в HNO3, концентрация на Ca 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703080100	бр.	2	139.10	278.20	134.40	268.80
161	82677	Стандарт никел (Ni) - Стандарт никел, концентрация Ni 1000 mg/L, опаковка 100 ml кат. №1703360100	бр.	1	144.18	144.18	139.30	139.30
162	82679	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев хидроген фталат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 4.01 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990010001	бр. опаков	5	107.79	538.95	104.65	523.25
163	82680	Буферен разтвор - Разтвор буферен (калиев дихидроген фосфат/ динатриев хидроген фосфат), проследим до SRM от NIST и PTB pH 7.00 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990020001	бр. опаков	22	91.21	2006.62	88.55	1948.10
164	82681	Буферен разтвор - Разтвор буферен (борна киселина/калиев хлорид/ натриев хидроксид), проследим до SRM от NIST и PTB pH 10.00 (25C) Certipur® 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml кат. №1990040001	бр. опаков	24	94.52	2268.48	91.77	2202.48

18/21

№	ИД по BAAN	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Едн. Мярка	Количе ство	Едн. цена в лева без ДДС	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС	Едн. цена в лева без ДДС след договаряне	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС след договаряне
165	84651	Тест набор за амоний - Тест за амоний обхват 0.01 - 2.000 mg/L NH4-N и обхват (0.01 - 2.58) mg/L NH4+ Spectroquant кат. №1147390001	бр.	2	134.03	268.06	129.50	259.00
166	84653	Тест набор бор (В) - Тест набор в кръгли кювети за бор, метод фотометричен 0.05-2.00 mg/l В Spectroquant кат. №1008260001	бр.	2	189.00	378.00	180.00	360.00
167	84658	Тест набор за желязо (Fe) - Тест набор за желязо обхват 0.005 - 5.00 mg/L Spectroquant кат. №1147610001	бр.	1	244.21	244.21	235.95	235.95
168	89792	Железен(III) хлорид хексахидрат (FeCl3*H2O) - Железен(III) хлорид хексахидрат за анализ, ХЧ EMSURE ACS, Reag. Ph Eur, опаковка 0.250 kg кат. №1039430250	бр.	1	56.82	56.82	54.90	54.90
169	90007	Стандарт ISP натрий (Na) - Стандарт ICP натрий (NaNO3 в 2-3% HNO3), концентрации на Na 1000 mg/L, проследим до SRM от NIST Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703530100	бр.	2	119.23	238.46	115.20	230.40
170	90622	Тест - набор за pH - Тест набор за pH обхват pH 6.4 - 8.8 Spectroquant кат. №1017440001	бр.	10	113.46	1134.60	110.16	1101.60
171	95855	Нитрити (NO2-) стандарт - Стандартен разтвор на нитрити NaNO2 в H2O, концентрации 1000 mg/l NO2, проследим до SRM от NIST, Certipur®, опаковка 0.5 l кат. №1198990500	бр.	2	43.76	87.52	42.28	84.56
172	97198	Литий (Li) ICP стандарт - Стандартен разтвор на литий ICP (LiNO3 във HNO3 2-3%), проследим до SRM от NIST, концентрации 1000 mg/L Li Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703290100	бр.	1	196.77	196.77	188.30	188.30
173	97296	Стандартен разтвор алуминий (Al) - Разтвор стандартен за алуминий 1 g/l, опаковка от 0.100 ml кат. №1703010100	бр.	1	151.20	151.20	144.00	144.00

19/21

№	ИД по ВАН	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Едн. Мярка	Количество	Едн. цена в лева без ДДС	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС	Едн. цена в лева без ДДС след договаряне	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС след договаряне
174	97297	Магнезий (Mg) ICP стандарт - Стандартен разтвор на магнезий ICP (Mg(NO ₃) ₂ в 2-3% HNO ₃), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Mg, Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703310100	бр.	2	132.58	265.16	128.10	256.20
175	97881	Дикалиев хидроген фосфат - Дикалиев хидрогенен фосфат, чза, K ₂ HPO ₄ > 99.0%; хлориди < 0.003%; общ азот < 0.001% кат. №1051041000	kg	1	76.02	76.02	72.40	72.40
176	98380	Мед (Cu) ICP стандарт - Стандартен разтвор на мед (Cu(NO ₃) ₂ в 2-3% HNO ₃), проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/l Cu, Certipur®, опаковка 100 ml кат. №1703140100	бр.	2	128.92	257.84	124.56	249.12
177	99079	Абсорбент - Абсорбент Chemizorb OH и неутрализатор за разликти основи, с индикатор, опаковка 1 kg кат. №1015961000	kg	5	103.76	518.80	100.74	503.70
178	99405	Тест набор за ортофосфати (PO ₄ ³⁻), общ фосфор (PO ₄ -P), двуфосфорен пентаоксид (P ₂ O ₅) - Тест набор за ортофосфати (PO ₄ ³⁻), общ фосфор (PO ₄ -P) в обхват (0.05 ÷ 5.00) mg/l и за двуфосфорен пентаоксид (P ₂ O ₅) в обхват (0.05 ÷ 5.00) mg/l, Spectroquant кат. №1145430001	бр.	13	152.11	1977.43	147.68	1919.84
179	99408	Тест набор за химическа потребност от кислород (ХПК) - Тест набор за ХПК (COD) обхват 10 - 150 mgO ₂ /L Spectroquant кат. №1145400001	бр.	3	130.07	390.21	125.68	377.04
180	99410	Тест набор за хлор Cl ₂ (общ хлор) - Тест набор за хлор Cl ₂ (общ хлор) с DPD, обхват 0.010 - 6.00 mg/L Spectroquant кат. №1006020001	бр.	5	110.31	551.55	107.10	535.50

№	ИД по ВАН	Наименование и описание, съгласно техническото предложение	Едн. Мярка	Количе ство	Едн. цена в лева без ДДС	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС	Едн. цена в лева без ДДС след договаряне	Обща стойност, за отделната позиция, в лева без ДДС след договаряне
181	99411	Биохимична потребност от кислород за 5 деңонозии (БПК5), стандарт - Стандарт за БПК аналог на EN 1899, ампула за приготвяне на разтвор с 210 ± 20 mg/L Spectroquant®, 1 опаковка 10 бр. ампули кат. №1007180001	бр. опаковки	1	139.10	139.10	134.40	134.40
182	99814	Ниобий (Nb) ICP стандарт - Стандартен разтвор на ниобий NH_4NbF_6 във H_2O , проследим до SRM от NIST, концентрация 1000 mg/L Nb Certified®, опаковка 100 ml кат. №1703370100	бр.	1	238.31	238.31	230.25	230.25
Обща цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС при условие на доставка ДДР АЕЦ Козлодуй,						131883.50		125000.00

ПОДПИС и ПЕЧАЗаличено на
основание ЗЗЛД

Ана Цакова (име и фамилия)

Изпълнителен Директор на Мерк България ЕАД (длъжност на управляващия/представяващия участника)

05.08.2019 (дата)