

УТВЪРДИЛ  
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
30.08.2019г. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ

## ПРОТОКОЛ

На 14.08.2019г., в изпълнение на Заповед № АД-2226/14.08.2019г. на Заместник изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

**Председател:** Иван Андреев

**Членове:**

1. Никола Калиманов
2. Стелиян Стефанов
3. Радослав Тошев
4. Албена Донова

се събра със задача да отвори, разгледа, оцени и класира представените оферти за участие за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: **„Доставка на помпи от системата за дезактивация на контейнери за съхранение на ОЯГ в ХОГ”**.

След получаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и запознаване с неговото съдържание председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На мястото на Юлиан Тошев – [REDACTED] – член на комисията от титулярния състав, отсъстващ поради излизане в отпуск, в заседанието на комисията участва Стелиян Стефанов – [REDACTED] член на комисията от резервния ѝ състав.

На заседанието на комисията не присъстват представители на Участниците, подали оферта.

Комисията се запозна с инициращите документи и условията по възлагането на обществената поръчка и установи:

1. Възлагането на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява е стартирано на основание чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с прогозна стойност на поръчката **44 000.00 лева без ДДС** и критерий за възлагане „най-ниска цена”.

2. На 05.07.2019г. на профила на купувача е публикувана Обява № ЗОП-О-355/05.07.2019г. и в същия ден на портала за обществени поръчки е публикувана кратка информация за поръчката с ID в АОП 9089957.

3. В определеният срок – 16:00ч. на 29.07.2019г. в Централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в запечатан плик са получени две оферти. На основание чл.188, ал.2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) на портала за обществени поръчки и на профила на купувача е публикувана информация с ID в АОП 9090819 за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти до 16:00 ч. на 13.08.2019 г. включително.

4. В определеният срок в Централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД са постъпили следните оферти.

- Вх. № ОП - 737/26.07.2019г., 10:19ч. – „Промтехстрой” ООД, гр. Бургас, ЕИК

203546632;

- Вх. № ОП - 739/26.07.2019г., 10:56ч. – ЕТ „Трега инвест-Галина Брашнарова”, гр. Пловдив, ЕИК 115650072

След като се запозна със спецификата на обществената поръчка, председателя на комисията отвори получените оферти по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения.

1. „Промтехстрой” ООД, гр. Бургас - Предложена цена – **32 700.00** лева без ДДС
2. ЕТ „Трега инвест-Галина Брашнарова”, гр. Пловдив - Предложена цена – **19 880.00** лева без ДДС

Комисията пристъпи към проверка на документите и информацията, предоставена от участника „Промтехстрой” ООД, гр. Бургас за съответствие с изискванията на поръчката и разглеждане на техническото предложение на участника.

**Документи и информация:** Участникът е представил всички изискани документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнител.

**Техническо предложение на участника:**

1. Срок за доставка – **100 (сто) календарни дни**, считано от датата на двустранното подписване на договора.
2. Гаранционен срок - **24 (двадесет и четири) месеца** от датата на доставка.
3. Срок за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционния срок - **30 (тридесет) дни** от датата на писмената reklamacия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
4. Срок за подмяна в рамките на гаранционния срок - **60 (шестдесет) дни**. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този по т.2.

Техническото предложение **не отговаря** на предварително обявените условия на Възложителя. Предложените от участника помпени агрегати X-80-50-200-K У2 с ел. двигател 5AMX160M2 У2 и X-65-50-1606-K У2 с ел.двигател АИР 100S2 У2 не отговарят на изискванията, заложи в Техническа спецификация № 19.ХОГ.ТЗ.10 на Възложителя за доставка на помпени агрегати, състоящи се от помпи тип X80-50-200-K-СД, комплектовани с ел. двигатели тип 4A180S2У3 и помпи тип АХ8/30-K-СД-У2, комплектовани с ел. двигател тип 4A100S2У3.

**Ценово предложение: 32 700.00 лева без ДДС.**

Комисията пристъпи към проверка на документите и информацията предоставена от втория участник - ЕТ „Трега инвест-Галина Брашнарова”, гр. Пловдив за съответствие с изискванията на поръчката и разглеждане на техническото предложение на участника.

**Документи и информация:** Участникът е представил всички изискани документи и информация и декларира, че няма да използва подизпълнител.

**Техническо предложение на участника:**

1. Срок за доставка – **90 (деветдесет) календарни дни**, считано от датата на двустранното подписване на договора.
2. Гаранционен срок - **24 (двадесет и четири) месеца** от датата на доставка.
3. Срок за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционния срок - **90 (деветдесет) дни** от датата на писмената reklamacия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
4. Срок за подмяна в рамките на гаранционния срок - **90 (деветдесет) дни**. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този по т.2.

**Ценово предложение: 19 880.00 лева без ДДС.**

Установено бе, че за така представените технически характеристики на предложените от участника помпи е необходимо детайлизиране на информацията в представената от участника спецификация.

С оглед извършването на пълна и точна преценка относно съответствието на Техническото предложение от разглежданата оферта на ЕТ „Трега инвест-Галина Брашнарова”, гр. Пловдив с предварително обявените условия и изискванията, заложи в Техническа спецификация № 19.ХОГ.ТЗ.10 на Възложителя, комисията взе решение да изиска от Участника допълнителни доказателства и разяснения на представената в офертата информация относно следното:

1. Необходимо е да се разясни съоръжението само помпен агрегат ли е или помпа и електродвигател, както и да се представят доказателства, че параметрите на двигателя покриват изискванията, заложи в Техническа спецификация № 19.ХОГ.ТЗ.10 на Възложителя.

2. От спецификацията и от документите, удостоверяващи, че предлаганата стока отговаря на изискването на Техническа спецификация № 19.ХОГ.ТЗ.10 на Възложителя, не става ясно дали помпата и ел. двигателят са монтирани на една обща фундаментна рама. В тази връзка е необходимо да се разясни помпата и ел. двигателят монтирани ли са на една обща фундаментна рама и какви са нейните размери за присъединяване към фундамента.

3. От представената техническа спецификация се разбира, че защитата на въртящите части е част от комплектовката на помпата, но не са посочени размери за нея.

На 19.08.2019г. по email до Участника е изпратено писмо с искане на допълнителни разяснения и информация със срок за представяне 3 (три) работни дни, т.е. до 22.08.2019г. включително.

Участникът ЕТ „Трега инвест-Галина Брашнарова”, гр. Пловдив е представил в Централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисканата информация в указания срок.

На 23.08.2019г., в изпълнение на Заповед № АД-2226/14.08.2019г. на Заместник изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

**Председател:** Иван Андреев

**Членове:**

1. Никола Калиманов
2. Юлиан Тошев
3. Радослав Тошев
4. Мариела Стефанова



се събра със задача да продължи работата си по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на помпи от системата за дезактивация на контейнери за съхранение на ОЯГ в ХОГ”

В заседанието на комисията участие взе Юлиан Тошев – [redacted] член на комисията от титулярния състав. След запознаване със съдържанието на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП същият подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На мястото на Албена Донова [redacted] – член на комисията от титулярния състав, отсъстващ поради излизане в отпуск, в заседанието на комисията участва Мариела Стефанова [redacted] член на комисията от резервния ѝ състав. След запознаване със съдържанието на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП същата подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Комисията установи:

1. На 19.08.2019г. към участника **ЕТ „Трега инвест-Галина Брашнарова”, гр. Пловдив** е отправено искане да разясни представена в техническото предложение от офертата информация.

2. На 21.08.2019г. с писмо, изпратено до Централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, участникът е предоставил поисканите от комисията разяснения.

С оглед гореизложеното и след като се запозна и подробно разгледа техническото предложение и предоставените от участника разяснения комисията на основание т. 5.2 от Указанията реши да изиска от участника разяснения относно позиция 1 от техническата спецификация, а именно: разяснения и допълнителни доказателства относно това съоръжението само помпен агрегат ли е или помпа и електродвигател, както и да се представят доказателства, че параметрите на двигателя покриват изискванията, заложи в Техническа спецификация № 19.ХОГ.ТЗ.10 на Възложителя за позиция №1 от техническата спецификация.

На 23.08.2019г. по email до Участника е изпратено писмо с искане на допълнителни разяснения и информация със срок за представяне 3 (три) работни дни, т.е. до 28.08.2019г. включително.

Участникът **ЕТ „Трега инвест-Галина Брашнарова”, гр. Пловдив** е представил в Централно деловодство на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисканата информация в указания срок.

На 29.08.2019г., в изпълнение на Заповед № АД-2226/14.08.2019г. на Заместник изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

**Председател:** Иван Андреев

**Членове:**

1. Здравко Андонов
2. Юлиан Тошев
3. Димитър Донков
4. Мариела Стефанова



се събра със задача да продължи работата си по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на помпи от системата за дезактивация на контейнери за съхранение на ОЯГ в ХОГ”

На мястото на Радослав Тошев – [redacted] – член на комисията от титулярния състав, отсъстващ поради излизане в отпуск, в заседанието на комисията участва Димитър Донков – [redacted] – член на комисията от резервния ѝ състав. След запознаване със съдържанието на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, същият подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На мястото на Никола Калиманов – [redacted] – член на комисията от титулярния състав, отсъстващ поради излизане в отпуск, в заседанието на комисията участва Здравко Андонов – [redacted] – член на комисията от резервния ѝ състав. След запознаване със съдържанието на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, същият подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

След като се запозна и подробно разгледа техническото предложение и предоставените разяснения от участника **ЕТ „Трега инвест-Галина Брашнарова”, гр. Пловдив**, комисията констатира, че същото **отговаря** на предварително обявените условия и на изискванията, заложи в Техническа спецификация № 19.ХОГ.ТЗ.10 на Възложителя.

Комисията не допуска до класиране участника „Промтехстрой” ООД, гр. Бургас, поради несъответствие на техническото предложение с предварително обявените условия на Възложителя. Предложените от участника помпени агрегати X-80-50-200-K У2 с ел. двигател 5AMX160M2 У2 и X-65-50-160б-K У2 с ел.двигател АИР 100S2 У2 не отговарят на изискванията, заложи в Техническа спецификация № 19.ХОГ.ТЗ.10 на Възложителя за доставка на помпени агрегати, състоящи се от помпи тип X80-50-200-K-СД, комплектовани с ел. двигатели тип 4A180S2У3 и помпи тип АХ8/30-K-СД-У2, комплектовани с ел. двигател тип 4A100S2У3.

Комисията класира на първо място - ЕТ „Трега инвест-Галина Брашнарова”, гр. Пловдив, ЕИК 115650072 с ценово предложение 19 880.00 лева без ДДС.

Ценовото предложение на класирания на първо място участник не надвишава прогнозна стойност по доклад на заявителя, която е 44 000.00 лева без ДДС.

**Комисията предлага на Възложителя:**

1. Да възложи обществената поръчка с предмет: „Доставка на помпи от системата за дезактивация на контейнери за съхранение на ОЯГ в ХОГ” на ЕТ „Трега инвест-Галина Брашнарова”, гр. Пловдив, ЕИК 115650072 при условията на подадената оферта.

Настоящият протокол е съставен на 29.08.2019г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

**Приложение:**

1. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП – 1бр.

Комисия в състав:

Председател: .....

/ Иван Андреев /

Членове:

1. .....

/ Здравко Андонов /

3. .....

/ Димитър Дюшков /

2. .....

/ Юлиан Тошев /

4. ....

/ Мариела Стефанова /

## ПРОТОКОЛ

за постъпили оферти в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:  
**„Доставка на помпи от системата за дезактивация на контейнери за съхранение на ОЯГ  
в ХОГ”**

Краен срок за подаване на оферта: до 16:00 часа на 13.08.2019 г.

Отваряне на офертите: в 10:00 часа на 14.08.2019 г.

1. Вх. № ОП-737/26.07.2019г., 10:19ч. – „Промтехстрой” ООД, гр. Бургас
2. Вх. № ОП-739/26.07.2019г., 10:56ч. – ЕТ „Трега инвест-Галина Брашнарова”,  
гр. Пловдив

Предал:

/Албена Донова/

Приел:

/Иван Андреев/