

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: ЗОП-О-369/16.07.2019г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Подделение

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00353

Адрес: гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ Козлодуй

Лице за контакт Ангел Големанов – Експерт ОП

Телефон: +359 973 74184

E-mail: aegolemanov@npp.bg

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: Да Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото място за контакт

Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Примане на документи и оферти по електронен път: Да Не

Обект на поръчката:

Строителство

Доставка

Услуги

Предмет на поръчката: Ремонт на три броя апартаменти в хотелски комплекс "Истър".

Кратко описание: Дейностите по ремонтът включва стаите, баните и подмяна на обзавеждането. В стаите се подменят: дограмата и вратите, подовата настилка, осветителните тела, чугуните радиатори с алуминиеви и климатиците. Монтират се окачени тавани и предстенни обшивки от гипсокартон. Стените и таваните се шпакловат и боядисват с латекс. В баните се демонтират ваните, фаянса по стените, подовата настилка и водопроводните и канализационните тръби. Новите строително-монтажни работи (СМР) започват с прекарването на нова водопроводна инсталация от полипропиленови тръби и нови вертикални и хоризонтални канализационни клонове от PVC тръби. Стените се измазват с вароциментова мазилка, а по подовете се прави изравнителна циментова замазка. Подовете се хидроизолират с мазана хидроизолация на циментова основа, в ъглите между под и стена се полага хидроизолационна лента. Полагат се нови подови настилки и фаянсва облицовка по стените по одобрен от Възложителя растер, Приложение №1. Изгражда се нов окачен таван от PVC плоскости и се подменят отоплителните тела – лири. Подменят се съществуващите осветителни тела и контакти. Всички вентилатори в ремонтираните бани се сменят с нови осеви с възвратна клапа и решетка. Монтира се нова санитария, смесителни батерии, душ кабинни, огледала и аксесоари. Изцяло се подменя обзавеждането в апартаментите с ново, съгласно изработени от Изпълнителя и съгласувани с Възложителя идейни варианти за

обзавеждане на апартаментите. Обемът и вида дейности, както и изискванията към изпълнението им са подробно описани в количествено-стойностната сметка и Техническо задание №19.РиМ.ТЗ.29.

Място на извършване: Хотелски комплекс "Истър"

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 188 000, 00 лв.

Обособени позиции (когато е приложимо): Да Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):

в т.ч.:

Изисквания за личното състояние:

За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:

Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за строежи I група, III категория.

Икономическо и финансово състояние:

Няма изисквания

Технически и професионални способности:

1. Участниците трябва да са изпълнявали дейности с предмет и обем, идентични или сходни (под "сходни" да се разбира довършителни работи – подови и стенни покрития, вътрешни ВиК и електро инсталации) с тези на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата.

2. Участниците трябва да разполагат с минимум 30 служителя персонал, за работа на трисменен режим, от които:

- Минимум шест специалиста притежаващи 4(5) квалификационна група по безопасност на труда, съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи";

- Минимум шест специалиста притежаващи 5 квалификационна група по безопасност на труда, съгласно "Правилник за безопасност при работа в не електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения";

- Минимум трима технически ръководители с квалификация "строителен техник".

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

Критерий за възлагане:

Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

Цена и качествени показатели

Разходи и качествени показатели

- Ниво на разходите
 Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Срок за получаване на офертите:

Дата: 26.07.2019 г. Час: 16:00

Срок на валидност на офертите:

Дата: 26.10.2019 г. Час: 16:00

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: 30.07.2019 г. Час: 09:00

Място на отваряне на офертите: АЕЦ Козлодуй ЕАД, Управление Търговско

Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми: Да Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.....]

Друга информация (когато е приложимо):

I. Приложение към обявата са:

1) Техническо задание №19.РиМ.ТЗ.29

2) Образци на документи, както следва:

- Оферта

- Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП (за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП)

- Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП (за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.3-6 от ЗОП)

- Декларация за съответствие с условията за участие

- Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП

- Информационен лист

- Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. д) от ППЗОП

3) Указания към участниците

4) Проект на договор.

II. При отваряне на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

III. Други основания за отстраняване:

- Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, Възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

- Посочването на срок за изпълнение на дейностите по-дълъг от предварително заложеният от Възложителя такъв, ще бъде основание за отстраняване на офертата

IV. Гаранционните срокове за изпълнението на монтажните работи да не са по-малки от изискванията на Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – чл.20, ал.4, а именно:

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години, а за оборудването – 2 години.

V. Срок за изпълнение на предвидените дейности е 30 календарни дни. Дейностите ще се изпълняват на трисменен режим на работа.

VI. Стойността на предвидените дейности е 188 000, 00 лева с включени 10 % непредвидени разходи върху планираните строително-монтажни работи.

Дата на настоящата обява

Дата: 16.07.2019 г.

Възложител

Трите имена: Александър Христов Николов

Длъжност: Заместник Изпълнителен Директор




Заличено на основание ЗЗЛД

Блок:
Система:
Подразделение: РнМ

УТВЪРЖДАВАМ,
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР.
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ
15.07.2019 г.

Заличено на основание
ЗЗЛД

Заличено на основание ЗЗЛД



ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 19.РнМ.ТЗ.29

За строителство

ТЕМА: Ремонт на апартаменти 601, 602 и 701, включително цялостен ремонт на бани и подмяна на обзавеждане.

Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Кратко описание на дейностите от техническото задание

Предмет на техническото задание е основен ремонт на апартаменти 601, 602 и 701 в хотелски комплекс "Истър". Ремонтът включва стаите, баните и подмяна на обзавеждането. В стаите се подменят: дограмата и вратите, подовата настилка, осветителните тела, чугуните радиатори с алуминиеви и климатиците. Монтират се окачени тавани и предстенни обшивки от гипсокартон. Стените и таваните се шпакловат и боядисват с латекс. В баните се демонтират ваните, фаянса по стените, подовата настилка и водопроводните и канализационните тръби. Новите строително-монтажни работи (СМР) започват с прекарването на нова водопроводна инсталация от полипропиленови тръби и нови вертикални и хоризонтални канализационни клонове от PVC тръби. Стените се измазват с вароциментова мазилка, а по подовете се прави изравнителна циментова замазка. Подовете се хидроизолират с мазана хидроизолация на циментова основа, в ъглите между под и стена се полага хидроизолационна лента. Полагат се нови подови настилки и фаянсва облицовка по стените по одобрен от Възложителя растер, Приложение №1. Изгражда се нов окачен таван от PVC плоскости и се подменят отоплителните тела - лири. Подменят се съществуващите осветителни тела и контакти. Всички вентилатори в ремонтираните бани се сменят с нови осеви с възвратна клапа и решетка. Монтира се нова санитария, смесителни батерии, душ кабинни, огледала и аксесоари.

2. Обем на извършваните строителни дейности

2.1. Подробно описание на видовете строителни и монтажни работи за изпълнение на предвидените дейности, включително съпътстващите ги, с включена доставка и влагане на строителни материали и изделия, са подробно описани в съставените количествено-стойностни сметки (КСС) по части „Архитектурна“, „Електрическа“ и ТОВК.

Изцяло се подменя обзавеждането в апартаментите с ново съгласно изработени от Изпълнителя и съгласувани с Възложителя идейни варианти за обзавеждане на апартаментите.

2.2. Строително-монтажните работи ще бъдат извършвани от Изпълнителя в зона със свободен достъп.

3. Организация на работата

3.1. Контрол на строително-монтажните работи

3.1.1 Инвеститорски контрол по отношение на изпълнение, приемане, контрол, координация и отчет на работата от страна на Възложителя ще упражнява Управление "Инвестиции" и отдел КАПД.

3.1.2 Технически контрол от страна на Възложителя ще се изпълнява от страна на звеното заявител, отдел ССД.

3.2. План за изпълнение на строителните работи

3.2.1. Периодът през който могат да се изпълняват строителните и монтажни работи не зависи от ПГР (планов годишен ремонт). Начална дата на започване изпълнението на договорирания СМР е съгласно Протокол за даване фронт за работа. Срок за изпълнение на предвидените дейности е 30 (тридесет) календарни дни. Дейностите ще се изпълняват на трисменен режим на работа.

3.2.2. Необходимо е да бъде разработен график за изпълнение на дейностите, който трябва да включва отделните етапи, дейности, сроковете за изпълнението им и необходимите човешки и технически ресурси. Графикът се изготвя от Изпълнителя след подписване на договора и задължително се предоставя за преглед и съгласуване от страна на Възложителя, преди започване на работа.

При необходимост (неблагоприятни климатични условия или други промени), съгласувано с Възложителя, графикът се актуализира по време на изпълнение на строителните и монтажните работи.

3.3. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

3.3.1. Възложителят осигурява достъп и работа на персонала на Изпълнителя, съгласно ДБК.КД.ИИ.028 „Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

3.4. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от Изпълнителя

3.4.1. Изпълнителят трябва да разполага с персонал с необходимата квалификация за изпълнение на възлаганите дейности, съгласно т.5.6 от техническото задание.

3.4.2. Изпълнителят е длъжен да изготви Протокол за оценка на риска по ЗБУТ и подпише Споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно Приложение № 3.1 от ДБК.КД.ИИ.028/08.

3.4.3. Изпълнителят да съставя и съгласува с Възложителя в определените срокове и етапи от СМР всички протоколи, актове, бланки и други, свързани с работите.

3.4.4. Да предоставя декларации/сертификати за съответствие (декларации за експлоатационни показатели) и декларации/сертификати за произход на вложените изделия, материали и консумативи, изискващи се от съответните наредби за съществени изисквания.

3.4.5. Да спазва стриктно всички правила по хигиена на труда, като се предвидят специални мерки за неразпространение на строителни отпадъци и своевременното им извозване от обекта, както и опазване на околното имущество.

3.4.6. Изпълнителят трябва да извършва работите при спазване на споразумение за безопасност и охрана на труда и поддържане на експлоатационния ред.

3.5. Нормативно-технически документи

При извършване на дейностите по изпълнение на строително-монтажните работи, Изпълнителят е длъжен да спазва:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд, 1997г.;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Наредба № 4 от 17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;
- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения;
- Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи /ЛПДСМР/;
- Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, 2004 г.;
- Други приложения, действащи в Република България нормативни документи.

3.6. Критерии за приемане на работата

3.6.1. Предвидените за доставка оборудване, материали и консумативи, които ще бъдат вложени при изпълнение на дейностите, преминават общ входящ контрол, съгласно "Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", ДОД.КД.ИК.112.

3.6.2. Съпроводителната документация към доставката се предава на хартиен носител в 1 (един) екземпляр на оригиналния език на производителя, 1 (един) екземпляр на заверен превод на български език и на 1 (един) CD носител, записани в pdf формат.

3.6.3. Приемането и изпълнението на СМР става съгласно Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи /ЛПДСМР/ и Плана за контрол на качеството.

3.6.4. Изпълнение в пълен обем и съответното качество на предвидените дейности в КСС и настоящето ТЗ.

3.6.5. Предадена отчетна документация, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4. Документация

4.1. Документи, представени от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

- Примерен План за контрол на качеството.

4.2. Документи представени от Изпълнителя

4.2.1. Документи, необходими за допускане до работа, съгласно ДБК.КД.ИН.028/08 „Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

4.2.2. Декларации/сертификати за съответствие (декларации за експлоатационни показатели, декларации за характеристиките на строителен продукт) с придружаващите ги сертификати по качество и декларации/сертификати за произход на оборудването, материалите и консумативите, на вложените строителни материали, машини, електрически съоръжения и други изделия, изискващи се от действащата нормативна уредба в РБ..

4.2.3. График за изпълнение на строителните работи, който задължително подлежи на съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

4.2.4. Отчетни документи, които се изготвят от Изпълнителя по време на работата по договора и са в съответствие с изискванията на т.4.4.

4.2.5. Други документи, собственост на Изпълнителя, които ще бъдат използвани при изпълнението на дейностите.

4.3. Заповедна книга и ексекутиви

Изпълнителят е длъжен да използва "Заповедна книга на строежа" при извършване на дейностите, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която въвежда измененията в документацията по време на строително-монтажни работи. В случай на изменение се издава заповед, която се записва в Заповедната книга. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

4.4. Отчетни документи

4.4.1. Отчетни документи, които се изготвят от Изпълнителя по време на работата по договора и са в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4.4.2. Декларации/сертификати за съответствие (декларации за експлоатационни показатели) и декларации/сертификати за произход на оборудването, материалите и консумативите, вложени от Изпълнителя при извършване на дейностите по КСС, изискващи се от съответните наредби за съществени изисквания.

4.5. Ред за влизане в сила на документите

Документите влизат в сила след съгласуване от упълномощени лица от „АБЦ Козлодуй“ ЕАД.

5. Изисквания за осигуряване на качеството

5.1. Система за управление (СУ) на ВО-Изпълнител

Няма отношение.

5.2. Програма за осигуряване на качеството (ПОК).

Няма отношение.

5.3. План за контрол на качеството (ПКК)

5.3.1. Изпълнителят да изготви План за контрол на качеството (ПКК) за изпълнение на работите на отделните етапи от строителството.

5.3.2. ПКК трябва да включва всички дейности, които са ключови по отношение качеството на строителството и за тях да са указани точките на контрол от страна на Изпълнителя и Възложителя за всяка от дейностите, включени в плана.

5.3.3. При достигане на точка за контрол, Изпълнителя задържа изпълнението на дейностите до извършване и документиране на планирания контрол от страна на Изпълнителя и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Работата по договора продължава след положителен резултат от контрола.

5.3.4. ПКК се изготвя по образец, представен от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

5.3.5. ПКК се представя за преглед и съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, 20 календарни дни преди готовността за работа на съответния обект.

5.3.6. ПКК се предава като отчетен документ при предаване на обекта на Възложителя.

5.4. Одит от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД (одит от втора страна)

5.4.1 АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има право да извършва одит на Изпълнителя преди започване на работата по сключен договор и по време на изпълнение на дейностите по договора.

5.4.2 „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД извършва одити по ред установен с „Инструкция по качество. Провеждане на одити на външни организации“, ДОД.ОК.ИК.049.

5.5. Управление на несъответствията

Изпълнителят докладва на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за:

- несъответствията, открити в хода на изпълнение на дейностите по договора;
- взетите решения за разпореждане с несъответстващия продукт/услуга.

5.6. Професионална компетентост (квалификация) на персонала на Изпълнителя

5.6.1. Изпълнителят, извършващ монтажните дейности да разполага с кадрови ресурси притежаващи 4(5) квалификационна група - минимум шест специалисти, съгласно „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“ и 5 квалификационна група - минимум шест специалисти, съгласно „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения“.

5.6.2. Изпълнителят да разполага минимум с трима технически ръководител с квалификация - строителен техник. Преди започване на работата Изпълнителят е длъжен да назначи технически ръководител на обекта.

5.6.3. Изпълнителят представя списък на персонала, който ще изпълнява дейностите с информация за притежавано образование, заемана длъжност и квалификационна група по ПБЗР-ЕУ и ПБР-НУ. Изпълнителят да разполага с минимум 30 служителя за изпълнение на дейностите, които да работят на трисменен режим.

5.7. Специфични изисквания по осигуряване на качеството

5.7.1. Изпълнителят е длъжен да спазва националното законодателство, и наредбите за съществени изисквания към продуктите, и да представя документацията, изисквана от тях (маркировка, декларация/ сертификат за съответствие от производителя декларация/сертификат

за произход и др.).

5.7.2. Документите, които трябва да представи Изпълнителят като доказателство за качеството на извършената работа са цитирани в т. 4.3 и 4.4.

5.7.3. Обучение на персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Не се изисква обучение на персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

5.7.4. Необходими лицензии, разрешения, удостоверения, сертификати и др. на Изпълнителя.

Изпълнителят на строително-монтажните работи на обекта, трябва да притежава Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи I група, III категория.

5.7.5. Гаранционни условия

При изпълнение на строително-монтажни работи минималните гаранционни срокове за изпълнението им да не са по-малки от изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно член 20, ал.4, както следва:

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - 5 години, а за оборудването 2 години.

6. Контрол от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

АЕЦ Козлодуй" ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на възложените за изпълнение дейности. Изпълнителят осигурява достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни подизпълнители/трети лица.

7. Организационни изисквания

Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка присъствие на свой компетентен персонал на работните срещи, провеждани на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, имащи отношение към изпълняваните дейности.

8. Допълнителни изисквания

Изпълнителят трябва да притежава опит в изпълнението на сходни на предмета на заданието строителни дейности (дovършителни работи - подови и стенни покрития, вътрешни ВиК и електро инсталации) и да представи удостоверения за добро изпълнение (референции) за извършени такива през последните 5 (пет) години. Опитът се доказва от Изпълнителя чрез списък на извършените ремонтни дейности, придружен от удостоверения за добро изпълнение (референции) за извършени такива през последните 5 (пет) години.

9. Изисквания към ВО-Изпълнител при използване на подизпълнители/трети лица

При използване на подизпълнители/трети лица, основният изпълнител по договора:

- носи отговорност за изпълнението на изискванията на техническото задание от подизпълнителите/трети лица за изпълняваните от тях дейности, както и за качеството на тяхната работа;

- определя линиите за комуникация и взаимодействие с неговите подизпълнители/трети лица и начините на контрол върху дейностите, които им са превъзложени и отговорните лица за изпълнение на този контрол;

- определя по подходящ начин и в необходимата степен приложимите изисквания на ТЗ

за подизпълнители/трети лица по договора, в зависимост от дейностите, които изпълняват;
- включва в документацията на договора с подизпълнителите/трети лица, всички
определени по-горе изисквания.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 - 3D визуализации на санитарните възли

Заличено на
основание ЗЗЛД

РЪКОВОДИТЕЛ УПРАВЛЕНИЕ "ФИНАНСОВИ
РЕСУРСИ", СИЙКА ПЕНКОВА

12.07.2019г.













/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

До
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
гр. Козлодуй

О Ф Е Р Т А

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
"Ремонт на три броя апартаменти в хотелски комплекс "Истър"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

с подаването на офертата ние се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертата и с проекта на договор.

Нашата оферта съдържа:

I. Документи и информация

I.1. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП.

I.2. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП.

I.3. Декларация за съответствие с условията за участие на Възложителя.

I.4. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

I.5. Информационен лист.

II. Техническо предложение

II.1. Работна програма за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.

II.2. График за изпълнение на дейностите и диаграма на работната сила.

II.3. Срок за изпълнение.

II.4. Гаранционни срокове.

II.5. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. д) от ППЗОП

III. Ценово предложение

III.1. Количествено-стойностни сметки.

III.2. Рекапитулация.

III.3. Анализи на единични цени.

III.4. Основни показатели за ценообразуване.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 192, ал. 3 от ЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

от Участник в обществена поръчка с предмет:

“Ремонт на три броя апартаменти в хотелски комплекс “Истър”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата, които представляват участника

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 192, ал. 3 от ЗОП
 (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП)
 от Участник в обществена поръчка с предмет:
 "Ремонт на три броя апартаменти в хотелски комплекс "Истър"

Долуподписаният /-ната/ _____
 с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
 от МВР, гр. _____, адрес: _____,
 представляващ _____ в качеството си на _____
 _____ със седалище _____ и адрес
 на управление: _____, тел./факс: _____,
 вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
 ИИ по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Участникът, който представлявам:

Задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен	<p>а/ Няма.</p> <p>б/ Има, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.</p> <p>в/ Размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.</p> <p><i>/ненужното се зачертава/</i></p>
Неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5 от ЗОП	<p>а/ Представяваният от мен участник не е предоставял пазарни консултации и/или не е участвал в подготовката на обществената поръчка.</p> <p>б/ Предоставянето на пазарни консултации и/или участието в подготовката на обществената поръчка на представявания от мен участник не води до неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.</p>

2. Участникът, който представявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

3. Участникът, който представявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. За участникът, който представявам не е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

Известна ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

_____г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват Участника.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съответствие с условията за участие

от Участник в обществена поръчка с предмет:

“Ремонт на три броя апартаменти в хотелски комплекс “Истър”

Долуподписаният /-ната/ _____

с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____

от МВР, гр. _____, адрес: _____,

представляващ _____ в качеството си на _____

_____ със седалище _____ и адрес

на управление: _____, тел./факс: _____,

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,

ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Участникът, който представлявам е вписан в ЦПРС за строежи група категория.

2. Участникът, който представлявам е изпълнил следното идентично или сходно (под “сходно” да се разбира довършителни работи – подови и стенни покрития, вътрешни ВиК и електро инсталации) с предмета на поръчката строителство, най-много през последните 5 години от датата на подаване на офертата, за което разполага с удостоверения за добро изпълнение:

№	Описание	Суми	Датата, на която е приключило изпълнението	Получатели

3. Персоналът, изброен в списъка по-долу, е квалифициран за изпълнение на възлаганите дейности и притежава съответната и необходима квалификация от техническото задание:

№	Служител/ Техническо лице (трите имена)	Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)	Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издания документ, издател)	Професионален опит в областта на (месторабота, период, длъжност, основни функции)	Кв. група по ПБР- НУ	Кв. група по ПБЗР- ЕУ

.....
/информация относно публичните регистри, в които се съдържат горепосочените
обстоятелства/

или

.....
/компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на
възложителя/

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при
представяне на неверни данни.

Декларирам, че при поискване от страна на Възложителя, ще бъдат представени
документи/сертификати и други форми на доказателства във връзка с декларираните
обстоятелства.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да
представяват Участника, съгласно чл.40 от ППЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.66, ал.1 от ЗОП

от участник в обществена поръчка с предмет:

“Ремонт на три броя апартаменти в хотелски комплекс "Истор”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър при _____ съд по ф.д. № _____ / _____ г.
ЕИК _____ и ИН по ЗДДС _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Няма да предложа на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка/Ще предложа на подизпълнител/и следните видове работи*:

I. Видове работи от предмета на поръчката:.....
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията на му)

II. Видове работи от предмета на поръчката:.....
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията на му)

III. Видове работи от предмета на поръчката:.....
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията на му)

..... Г

Декларатор:

*Невярното се зачертава.

Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват Участника.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
Седалище по регистрация:	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
Точен адрес за кореспонденция	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
Лице за контакти	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
Телефонен номер	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
Факс номер	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
ИН/ЕИК	
Банковни реквизити	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
Предмет на поръчката	<i>Ремонт на три броя апартаменти в хотелски комплекс "Истър"</i>
Номер на поръчката	<i>Посочете изходящия номер на поканата от Възложителя</i>
Дата на изготвяне на офертата	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 20 декември 2019 г.</i>

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. д) от ППЗОП

от участник в обществена поръчка с предмет:

"Ремонт на три броя апартаменти в хотелски комплекс "Истър"

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да
представяват Участника.

Обект: Ремонт апартаменти 601, 602 и 701 в хотел „Истър”

Част: Архитектурна

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

	Видове СМР	м-ка	к-во	ед.цена	стойност
	Апартамент 601				
	Демонтажни работи апартаменти				
1	Демонтаж на теракота от под фоайе и тераси включително замазката	м2	11.00		
2	Демонтаж цокли от теракот	м	19.00		
3	Очукване частично на съществуваща шпакловка и мазилка по стени и тавани тераси	м2	20.00		
4	Демонтаж PVC подови первази	м	42.00		
5	Демонтаж преходни ланси	м	3.00		
6	Демонтаж мокет, залепен за основата	м2	34.00		
7	Демонтаж гипсови корнизи	м	6.00		
8	Изваждане врати от зид-всички видове	бр.	3.00		
9	Изваждане прозорци от зид	бр.	2.00		
10	Изваждане балконски врати от зид	бр.	2.00		
11	Разваляне на тухлен зид на вароциментов разтвор с дебелина 12 см, двустранно измазан	м2	5.00		
12	Демонтаж на брава с карта на входна противопожарна врата	бр.	1.00		
13	Разширяване отвор входна врата от 80/200 на 100/210 см	бр.	1.00		
14	Начукване стени	м2	95.00		
	Демонтажни работи санитарни възли				
15	Демонтаж вана	бр	1.00		
16	Демонтаж подов сифон	бр	1.00		
17	Демонтаж вътрешен водопровод от поцинковани тръби 1/2"	м	4.00		
18	Демонтаж вътрешен водопровод от поцинковани тръби 3/4"	м	1.00		
19	Демонтаж СК 3/4"	бр	2.00		
20	Демонтаж вертикален водопроводен клон ф57	м	5.40		
21	Демонтаж вертикален канализационен клон ф110 мм.	м	2.70		
22	Демонтаж хоризонтален канализационен клон ф50 мм.	м	4.00		
23	Разваляне фаянс по стени	м2	21.20		
24	Изваждане врати алуминиеви на щок от зид и запазване за повторен монтаж	бр	1.00		
25	Разваляне подова настилка от теракот, включително замазката	м2	4.40		
26	Изкопаване улей 10/10 см. в бетонови стени ръчно	м	2.00		
27	Изкопаване улей 5/5 см. в бетонови стени ръчно	м	2.00		
28	Разбиване армиран бетон ръчно	м3	0.25		
29	Демонтаж окачен таван на конструкция тип "Армстронг"	м2	4.40		

30	Пренос на строителни отпадъци в чували на 15 м вертикално надолу по стълби и на 100м.хоризонтално, натоварване на транспорт и превоз до депо на 12.5 км.	м3	2.00		
Нови СМР					
31	Контактен грунд по стени и тавани тераса	м2	23.00		
32	Шпакловка по стени и тавани тераси с бяла циментова шпакловка за външни условия	м2	23.00		
33	Грундиране и двукратно боядисване стени и тавани тераси с фасадна боя на силиконова основа	м2	23.00		
34	Лакиране на дървени повърхности двукратно с предварителна подготовка на основата	м2	4.00		
35	Направа изравнителна циментова замазка с дебелина 4 см	м2	11.00		
36	Направа настилка от противохлъзгащ гранитогрес по под тераси с лепило хидро и мразоустойчиво	м2	6.50		
37	Цокъл от гранитогрес	м	19.00		
38	Направа шапка от плочи гранитогрес по парапет	м2	2.00		
39	Направа подпрозоречен перваз от плочи врачански камък с дебелина 2 см., ширина до 20 см. и закръгление отпред	м	6.00		
40	Направа настилка от гранитогрес по под фойе с лепило тип С1Т според EN 12004	м2	4.50		
41	Направа окачен таван на две нива от гипсокартон $\delta=12,5\text{мм.}$ на конструкция	м2	35.00		
42	Гипсова шпакловка по тавани от гипсокартон	м2	40.00		
43	Доставка и монтаж на PVC дограма цвят тъмнокафяв (орех), стъклопакет бяло и четири сезона стъкло, $\lambda \leq 1,4\text{W/m}^2\text{K}$ неотваряема	м2	5.20		
44	Доставка и монтаж на PVC дограма цвят тъмнокафяв (орех), стъклопакет бяло и четири сезона стъкло, $\lambda \leq 1,4\text{W/m}^2\text{K}$, с две оси на отваряне	м2	3.60		
45	Предстенна еднослойна обшивка с метална конструкция директно закрепена като W623 от каталога на Кнауф	м2	3.50		
46	Единична цендерна конструкция с двуслойна обшивка и пълнеж от каменна вата с $\gamma = 30\text{кг/м}^3$, и дебелина 100мм. като W112 от каталога на Кнауф	м2	3.00		
47	Доставка и монтаж на декоративен профил от EPS с височина 12-13см пред корниз прозорец и балконска врата	м	6.00		
48	Доставка и монтаж на двуреден корниз за завеси	м	6.00		
49	Грундиране с контактен грунд по стени	м2	95.00		
50	Направа гипсова мазилка по стени	м2	95.00		
51	Грундиране стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м2	130.00		
52	Трикратно боядисване с бял латекс по тавани	м2	35.00		
53	Трикратно боядисване с цветен латекс по стени	м2	95.00		
54	Изкърпване с вароциментова мазилка около разширен отвор за входна врата със средна ширина до 25 см.	м	5.00		
55	Частично изкърпване циментова замазка	м2	7.00		

56	Шлайфане подова настилка от циментова замазка	м2	35.00		
57	Саморазливна подова замазка за основа мокет	м2	35.00		
58	Доставка и монтаж на мокет за хотелски стаи-материал 100% полиамид, основа импрегнирана, общо тегло 1200 гр/м ² , обща височина с основата бмм., антистатичен, звукопоглъщаемост 21 db, клас пожароустойчивост Cf1-s1, клас износоустойчивост 22+, цвятова гама в съответствие с ремонтирани апартаменти, конструкция на влакната иглен филц/или еквивалентен/	м2	35.00		
59	Доставка и монтаж на мокетни подови первази	м	42.00		
60	Доставка и монтаж на преходни метални лайсни за настилки на различни нива	м	3.00		
61	Обръщане на страници отвън и отвътре при монтирана PVC дограма	м	24.00		
62	Доставка и монтаж на стопери за врати	бр.	3.00		
63	Доставка и монтаж на интериорна противопожарна врата EI=60 мин. с каса за зид 25 см от MDF 100/200 с покритие естествен фурнир цвят тъмно кафяв, (мярка от място)	бр.	1.00		
64	Доставка и монтаж на интериорна дървена врата с каса за зид 20 см от MDF 90/200 с покритие естествен фурнир цвят тъмно кафяв", (мярка от място)	бр.	1.00		
65	Доставка и монтаж на интериорна дървена врата за баня с каса за зид 12 см от MDF 70/200 с покритие естествен фурнир цвят тъмно кафяв, (мярка от място)	бр.	1.00		
66	Обличане на светли отвори с дървена каса от MDF с покритие естествен фурнир цвят тъмно кафяв, (мярка от място)	м2	2.00		
67	Доставка и монтаж на комарници за балконски врати с размери 74/250 см.(мярка от място)	бр.	2.00		
68	Пренос на 18 м. вертикално по стълби и 50 м. хоризонтално на строителни материали	т	2.00		
69	Пренос на 18 м вертикално по стълби и на 100м. хоризонтално,натоварване на транспорт и превоз до склада на възложителя на 10 км.на демонтирани материали	м3	3.00		
70	Пренос на строителни отпадъци в чували на18 м вертикално по стълби и на 100м.хоризонтално, натоварване на транспорт и превоз до депо на 12.5 км.	м3	5.00		
Нови строително-монтажни работи в санитарен възел					
71	Пренос строителни материали нагоре по стълби на височина 15 м и хоризонтално разстояние 100 м.	т	3.00		
72	Вертикален канализационен клон ф110/4,3 мм. PVC тръби муфени, вкл. фасонните части	м	2.70		
73	PVC тръби за канализация в сгради ф50/1,8 мм. (вкл. фасонни части)	м	5.00		
74	Вертикален водопроводен щранг от полипропилен ф50-студена вода	м	2.70		
75	Хоризонтален водопроводен щранг от полипропилен ф20-студена вода	м	6.00		

76	Вертикален водопроводен шранг от полипропилен с алуминиева вложка ф50-топла вода	м	2.70		
77	Хоризонтален водопроводен шранг от полипропилен с алуминиева вложка ф20-топла вода	м	6.00		
78	Вертикален водопроводен шранг от полипропилен с алуминиева вложка ф32-топла вода	м	2.70		
79	Укрепители за водопровод по вертикални клонове ф32мм.	бр	4.00		
80	Укрепители за водопровод по вертикални клонове ф50мм.	бр	8.00		
81	Укрепители за PVC канализация по вертикални клонове ф110 мм.	бр	4.00		
82	Спирателен кран за полипропиленова тръба ф 20	бр	2.00		
83	Спирателен кран за полипропиленова тръба ф 50	бр	2.00		
84	Спирателен кран за полипропиленова тръба ф 32	бр	1.00		
85	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от полиетиленова пяна 9мм за тръба ф50 (полипропилен)	м	5.40		
86	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от полиетиленова пяна 9мм за тръба ф32 мм.	м	2.70		
87	Доставка и монтаж на линеен сифон	бр	1.00		
88	Доставка и монтаж УКБ	бр	4.00		
89	Грундиране на начукани стени с контактен грунд	м2	1.00		
90	Бяла циментова шпакловка по стени и тавани	м2	1.00		
91	Направа на изравнителна циментова замазка с дебелина 3 см за основа на под от гранитогрес	м2	4.40		
92	Настилка от плочи Etna Ivory Glossy 60/60 на лепило	м2	4.40		
93	Вътрешна вароциментова мазилка по стени	м2	21.20		
94	Мазана хидроизолация на циментова основа по под и стена	м2	5.00		
95	Хидроизолационна лента в ъгъла между стена и под	м	10.20		
96	Фаянсва облицовка с лепило по стени- плочки Etna Ivory Glossy 33/99 и Flame Ivory Glossy	м2	18.40		
97	Доставка и монтаж пана - Мозайка Tutini Betash 30/30	м2	2.80		
98	Доставка и монтаж на стопери за врати	бр	1.00		
99	Замонolitване улеи 5/5 см. с циментопясъчен разтвор	м	6.00		
100	Замонolitване улеи 10/10 см. с циментопясъчен разтвор	м	6.00		
101	Доставка и монтаж на външни ръбохранителни лайстни за фаянс	м	11.00		
102	Доставка и монтаж на окачен таван от PVC плоскости на конструкция	м2	4.40		
103	Доставка и монтаж на тоалетно седало тип моноблок ICC 7737 - комплект с меки връзки,спирателен кран малък и маншон	к-т	1.00		
104	Доставка и монтаж на телескопична душ колона Алис-ICT 6327 с ултра тънка пита и чучур.	бр	1.00		
105	Доставка и монтаж на поръчкова душ кабина с размери 90/90, 6мм закалено прозрачно стъкло, хром профил и врата тип хармоника L/R; квадратно порцеланово корито 90/90/10 Fayans, комплект със сифон.	бр	1.00		
106	Доставка и монтаж умивалник ICB 869, комплект със	бр	2.00		

	сифон				
107	Доставка и монтаж на поръчков PVC плот 110/50/7 в дървесен цвят по избор	бр	1.00		
108	Доставка и монтаж висок смесител Куарто - ICF 148905, стоящ за умивалник с керамичен затварящ механизъм, комплект с меки връзки и спирателни кранове малки.	бр	2.00		
109	Доставка и монтаж на комплект кош 5л. и четка - ICA 8254	к-т	1.00		
110	Доставка и монтаж на комплект аксесоари Изар - ICA 5200: държач за хавлия, държач за хавлия кръгла, закачалка двойна за халат, държач с чаша за баня, сапунерка, държач за тоалетна хартия.	бр.	1.00		
111	Доставка и монтаж на поръчково огледало 110/60 с рамка в дървесен цвят по избор и вградено LED осветление.	бр.	1.00		
	Апартамент 602				
	Демонтажни работи				
112	Демонтаж на теракота от под фойе и тераси включително замазката	м2	10.50		
113	Демонтаж цокли от теракот	м	22.00		
114	Очукване частично на съществуваща шпакловка и мазилка по стени и тавани тераси	м2	20.00		
115	Демонтаж PVC подови первази	м	36.00		
116	Демонтаж преходни ланси	м	3.00		
117	Демонтаж мокет залепен за основата	м2	25.00		
118	Демонтаж гипсови корнизи	м	6.50		
119	Разширяване отвор входна врата от 80/200 на 100/210 см	бр.	1.00		
120	Изваждане врати от зид-всички видове	бр.	2.00		
121	Изваждане прозорци от зид	бр.	2.00		
122	Изваждане балконски врати от зид	бр.	2.00		
123	Демонтаж плъзгаща врата алуминиева	бр.	2.00		
124	Демонтаж на брава с карта на противопожарна врата	бр.	1.00		
125	Начукване стени	м2	90.00		
	Демонтажни работи санитарен възли				
126	Демонтаж вана	бр	1.00		
127	Демонтаж подов сифон	бр	1.00		
128	Демонтаж вътрешен водопровод от поцинковани тръби 1/2"	м	4.00		
129	Демонтаж вътрешен водопровод от поцинковани тръби 3/4"	м	1.00		
130	Демонтаж СК 3/4"	бр	2.00		
131	Демонтаж вертикален водопроводен клон ф57	м	5.40		
132	Демонтаж вертикален канализационен клон ф110 мм.	м	2.70		
133	Демонтаж хоризонтален канализационен клон ф50 мм.	м	4.00		
134	Демонтаж на черни водогазопроводни тръби 1/2" , 3/4" и отоплителни лири.	т.	0.30		
135	Разваляне фаянс по стени	м2	21.20		
136	Изваждане врати алуминиеви на щок от зид и запазване за повторен монтаж	бр	1.00		
137	Разваляне подова настилка от теракот, включително	м2	4.40		

	замазката				
138	Изкопаване улей 10/10 см. в бетонови стени ръчно	м	2.00		
139	Изкопаване улей 5/5 см. в бетонови стени ръчно	м	2.00		
140	Разбиване армиран бетон ръчно	м3	0.25		
141	Демонтаж окачен таван на конструкция тип "Армстронг"	м2	4.40		
142	Пренос на строителни отпадъци в чували на 15 м вертикално надолу по стълби и на 100м.хоризонтално, натоварване на транспорт и превоз до депо на 12.5 км.	м3	2.00		
	Нови СМР				
143	Контактен грунд по стени и тавани тераса	м2	25.00		
144	Шпакловка по стени и тавани тераси с бяла циментова шпакловка за външни условия	м2	25.00		
145	Грундиране и двукратно боядисване стени и тавани тераси с фасадна боя на силиконова основа	м2	25.00		
146	Лакиране на дървени повърхности двукратно с предварителна подготовка на основата	м2	4.00		
147	Направа изравнителна циментова замазка с дебелина 4 см	м2	10.50		
148	Направа настилка от противохлъзгащ гранитогрес по под тераси с лепило хидро и мразоустойчиво	м2	6.50		
149	Цокъл от гранитогрес	м	22.00		
150	Направа шапка от плочи гранитогрес по парапет	м2	2.00		
151	Направа подпрозорец перваз от плочи врачански камък с дебелина 2 см., ширина до 20 см. и закръгление отпред	м	6.00		
152	Направа настилка от гранитогрес по под фойе с лепило тип С1Т според EN 12004	м2	4.00		
153	Направа окачен таван на две нива от гипсокартон $\delta=12,5\text{мм.}$ на конструкция	м2	24.00		
154	Направа окачен таван от гипсокартон $\delta=12,5\text{мм.}$ на конструкция	м2	4.00		
155	Гипсова шпакловка по тавани от гипсокартон	м2	28.00		
156	Доставка и монтаж на PVC дограма цвят тъмнокафяв, стъклопакет бяло и четири сезона стъкло, $\lambda \leq 1,4\text{W/m}^2\text{K}$ неотваряема	м2	5.20		
157	Доставка и монтаж на PVC дограма цвят тъмнокафяв, стъклопакет бяло и четири сезона стъкло, $\lambda \leq 1,4\text{W/m}^2\text{K}$, с две оси на отваряне	м2	3.60		
158	Предстенна еднослойна обшивка с метална конструкция директно закрепена като W623 от каталога на Кнауф	м2	3.50		
159	Доставка и монтаж на декоративен профил от EPS с височина 12-13см пред корниз прозорец и балконска врата	м	6.00		
160	Доставка и монтаж на двуреден корниз за завеси	м	6.00		
161	Грундиране с контактен грунд по стени	м2	70.00		
162	Направа гипсова мазилка по стени	м2	70.00		
163	Грундиране стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м2	98.00		
164	Трикратно боядисване с цветен латекс по тавани	м2	28.00		
165	Трикратно боядисване с цветен латекс по стени	м2	70.00		

166	Изкърпване с вароциментова мазилка около разширен отвор за входна врата със средна ширина до 25 см.	м	5.00		
167	Частично изкърпване циментова замазка	м2	5.00		
168	Шлайфане подова настилка от циментова замазка	м2	25.00		
169	Саморазливна подова замазка за основа мокет	м2	25.00		
170	Доставка и монтаж на мокет за хотелски стаи-материал 100% полиамид, основа импрегнирана, общо тегло 1200 гр/м ² , обща височина с основата бмм., антистатичен, звукопоглъщаемост 21 db, клас пожароустойчивост Cf1-s1, клас износоустойчивост 22+, цвятова гама в съответствие с ремонтирани апартаменти, конструкция на влакната иглен филц/или еквивалентен/	м2	25.00		
171	Доставка и монтаж на мокетни подови первази	м	36.00		
172	Доставка и монтаж на преходни метални лайсни за настилки на различни нива	м	2.00		
173	Обръщане на страници отвън и отвътре при монтирана PVC дограма	м	24.00		
174	Доставка и монтаж на стопери за врати	бр.	2.00		
175	Обличане на светли отвори с дървена каса от MDF с покритие естествен фурнир цвят тъмно кафяв, (мярка от място)	м2	2.00		
176	Доставка и монтаж на интериорна противопожарна дървена врата EI 60 с каса за зид 25 см от MDF 100/200 с покритие естествен фурнир цвят тъмно кафяв (орех), (мярка от място)	бр.	1.00		
177	Доставка и монтаж на интериорна дървена врата с каса за зид 12 см от MDF 70/200 с покритие естествен фурнир цвят тъмно кафяв (орех), (мярка от място)	бр.	1.00		
178	Доставка и монтаж на комарници за балконски врати с размери 74/250 см.(мярка от място)	бр.	2.00		
179	Пренос на 18 м. вертикално по стълби и 50 м. хоризонтално на строителни материали	т	2.00		
180	Пренос на 18 м вертикално по стълби и на 100м. хоризонтално,натоварване на транспорт и превоз до склада на възложителя на 10 км.на демонтирани материали	м3	3.00		
181	Пренос на строителни отпадъци в чували на18 м вертикално по стълби и на 100м.хоризонтално, натоварване на транспорт и превоз до депо на 12.5 км.	м3	5.00		
Нови строително-монтажни работи в санитарен възел					
182	Пренос строителни материали нагоре по стълби на височина 15 м и хоризонтално разстояние 100 м.	т	3.00		
183	Вертикален канализационен клон ф110/4,3 мм. PVC тръби муфени, вкл. фасонните части	м	2.70		
184	PVC тръби за канализация в сгради ф50/1,8 мм. (вкл. фасонни части)	м	5.00		
185	Вертикален водопроводен щранг от полипропилен ф50-студена вода	м	2.70		
186	Хоризонтален водопроводен щранг от полипропилен ф20-студена вода	м	6.00		

187	Вертикален водопроводен щранг от полипропилен с алуминиева вложка ф50-топла вода	м	2.70		
188	Хоризонтален водопроводен щранг от полипропилен с алуминиева вложка ф20-топла вода	м	6.00		
189	Вертикален водопроводен щранг от полипропилен с алуминиева вложка ф32-топла вода	м	2.70		
190	Укрепители за водопровод по вертикални клонове ф32мм.	бр	4.00		
191	Укрепители за водопровод по вертикални клонове ф50мм.	бр	8.00		
192	Укрепители за PVC канализация по вертикални клонове ф110 мм.	бр	4.00		
193	Спирателен кран за полипропиленова тръба ф 20	бр	2.00		
194	Спирателен кран за полипропиленова тръба ф 50	бр	2.00		
195	Спирателен кран за полипропиленова тръба ф 32	бр	1.00		
196	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от полиетиленова пяна 9мм за тръба ф50 (полипропилен)	м	5.40		
197	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от полиетиленова пяна 9мм за тръба ф32 мм.	м	2.70		
198	Доставка и монтаж на линеен сифон	бр	1.00		
199	Доставка и монтаж УКБ	бр	4.00		
200	Грундиране на начукани стени с контактен грунд	м2	1.00		
201	Бяла циментова шпакловка по стени и тавани	м2	1.00		
202	Направа на изравнителна циментова замазка с дебелина 3 см за основа на под от гранитогрес	м2	4.40		
203	Настилка от плочи Etna Ivory Glossy 60/60 на лепило	м2	4.40		
204	Вътрешна вароциментова мазилка по стени	м2	21.20		
205	Мазана хидроизолация на циментова основа по под и стена	м2	5.00		
206	Хидроизолационна лента в ъгъл между стена и под	м	10.20		
207	Фаянсва облицовка с лепило по стени- плочки Etna Ivory Glossy 33/99 и Flame Ivory Glossy	м2	18.40		
208	Доставка и монтаж пана - Мозайка Tutini Betash 30/30	м2	2.80		
209	Доставка и монтаж на стопери за врати	бр	1.00		
210	Замонолитване улеи 5/5 см. с циментопясъчен разтвор	м	6.00		
211	Замонолитване улеи 10/10 см. с циментопясъчен разтвор	м	6.00		
212	Доставка и монтаж на външни ръбохранителни лайстни за фаянс	м	11.00		
213	Доставка и монтаж на окачен таван от PVC плоскости на конструкция	м2	4.40		
214	Доставка и монтаж на тоалетно седало тип моноблок ICC 7737 - комплект с меки връзки,спирателен кран малък и маншон	к-т	1.00		
215	Доставка и монтаж на телескопична душ колона Алис-ICT 6327 с ултра тънка пита и чучур.	бр	1.00		
216	Доставка и монтаж на поръчкова душ кабина с размери 90/90, 6мм закалено прозрачно стъкло, хром профил и врата тип хармоника L/R; квадратно порцеланово корито 90/90/10 Fayans, комплект със сифон.	бр	1.00		
217	Доставка и монтаж умивалник ICB 869, комплект със	бр	2.00		

	сифон				
218	Доставка и монтаж на поръчков PVC плот 110/50/7 в дървесен цвят по избор	бр	1.00		
219	Доставка и монтаж висок смесител Куарто - ICF 148905, стоящ за умивалник с керамичен затварящ механизъм, комплект с меки връзки и спирателни кранове малки.	бр	2.00		
220	Доставка и монтаж на комплект кош 5л. и четка - ICA 8254	к-т	1.00		
221	Доставка и монтаж на комплект аксесоари Изар - ICA 5200: държач за хавлия, държач за хавлия кръгла, закачалка двойна за халат, държач с чаша за баня, сапунерка, държач за тоалетна хартия.	бр.	1.00		
222	Доставка и монтаж на поръчково огледало 110/60 с рамка в дървесен цвят по избор и вградено LED осветление.	бр.	1.00		
Апартамент 701					
Демонтажни работи					
223	Демонтаж на теракота от под фоайе и тераси включително замазката	м2	10.50		
224	Демонтаж цокли от теракот	м	22.00		
225	Очукване частично на съществуваща шпакловка и мазилка по стени и тавани тераси	м2	20.00		
226	Демонтаж PVC подови первази	м	46.00		
227	Демонтаж преходни лайсни	м	3.00		
228	Демонтаж мокет залепен за основата	м2	49.00		
229	Демонтаж гипсови корнизи	м	6.50		
230	Демонтаж на дървена врата 80/200 с каса	бр.	2.00		
231	Изваждане прозорци от зид	бр.	3.00		
232	Изваждане балконски врати от зид	бр.	2.00		
233	Демонтаж плъзгаща врата-преграда алуминиева	бр.	1.00		
234	Демонтаж на брава с карта на дървена противопожарна врата	бр.	1.00		
235	Начукване стени	м2	115.00		
Демонтажни работи санитарен възли					
236	Демонтаж вана	бр	1.00		
237	Демонтаж подов сифон	бр	1.00		
238	Демонтаж вътрешен водопровод от поцинковани тръби 1/2"	м	4.00		
239	Демонтаж вътрешен водопровод от поцинковани тръби 3/4"	м	1.00		
240	Демонтаж СК 3/4"	бр	2.00		
241	Демонтаж вертикален водопроводен клон ф57	м	5.40		
242	Демонтаж вертикален канализационен клон ф110 мм.	м	2.70		
243	Демонтаж хоризонтален канализационен клон ф50 мм.	м	4.00		
244	Демонтаж на черни водогазопроводни тръби 1/2", 3/4" и отоплителни лири.	т.	0.30		
245	Разваляне фаянс по стени	м2	21.20		
246	Изваждане врати алуминиеви на щок от зид и запазване за повторен монтаж	бр	1.00		
247	Разваляне подова настилка от теракот, включително	м2	4.40		

	замазката				
248	Изкопаване улей 10/10 см. в бетонови стени ръчно	м	2.00		
249	Изкопаване улей 5/5 см. в бетонови стени ръчно	м	2.00		
250	Разбиване армиран бетон ръчно	м3	0.25		
251	Демонтаж окачен таван на конструкция тип "Армстронг"	м2	4.40		
252	Пренос на строителни отпадъци в чували на 15 м вертикално надолу по стълби и на 100м.хоризонтално, натоварване на транспорт и превоз до депо на 12.5 км.	м3	2.00		
	Нови СМР				
253	Контактен грунд по стени и тавани тераса	м2	25.00		
254	Шпакловка по стени и тавани тераси с бяла циментова шпакловка за външни условия	м2	25.00		
255	Грундиране и двукратно боядисване стени и тавани тераси с фасадна боя на силиконова основа	м2	25.00		
256	Лакиране на дървени повърхности двукратно с предварителна подготовка на основата	м2	4.00		
257	Направа изравнителна циментова замазка с дебелина 4 см	м2	10.50		
258	Направа настилка от противохлъзгащ гранитогрес по под тераси с лепило хидро и мразоустойчиво	м2	6.00		
259	Цокъл от гранитогрес	м	22.00		
260	Направа шапка от плочи гранитогрес по парапет	м2	2.00		
261	Направа подпрозоречен перваз от плочи врачански камък с дебелина 2 см., ширина до 20 см. и закръгление отпред	м	11.00		
262	Направа настилка от гранитогрес по под фоайе с лепило тип С1Т според EN 12004	м2	4.50		
263	Направа окачен таван на две нива от гипсокартон $\delta=12,5\text{мм.}$ на конструкция	м2	48.00		
264	Направа окачен таван от гипсокартон $\delta=12,5\text{мм.}$ на конструкция	м2	4.50		
265	Гипсова шпакловка по тавани от гипсокартон	м2	53.00		
266	Доставка и монтаж на PVC дограма цвят тъмнокафяв, стъклопакет бяло и четири сезона стъкло, $\lambda \leq 1,4\text{W/m}^2\text{K}$ неотваряема	м2	5.20		
267	Доставка и монтаж на PVC дограма цвят тъмнокафяв, стъклопакет бяло и четири сезона стъкло, $\lambda \leq 1,4\text{W/m}^2\text{K}$, с две оси на отваряне	м2	3.60		
268	Доставка и монтаж на PVC дограма цвят тъмнокафяв, стъклопакет бяло и четири сезона стъкло, $\lambda \leq 1,4\text{W/m}^2\text{K}$, с две оси на отваряне, 2/3 отваряема	м2	2.80		
269	Предстенна еднослойна обшивка с метална конструкция директно закрепена като W623 от каталога на Кнауф	м2	6.00		
270	Доставка и монтаж на декоративен профил от EPS с височина 12-13см пред корниз прозорец и балконска врата	м	9.00		
271	Доставка и монтаж на двуреден корниз за завеси	м	9.00		
272	Грундиране с контактен грунд по стени	м2	109.00		
273	Направа гипсова мазилка по стени	м2	109.00		
274	Грундиране стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м2	168.00		

275	Трикратно боядисване с бял латекс по тавани	м2	53.00		
276	Трикратно боядисване с цветен латекс по стени	м2	115.00		
277	Изкърпване с вароциментова мазилка около разширен отвор за входна врата със средна ширина до 25 см.	м	5.00		
278	Частично изкърпване циментова замазка	м2	10.00		
279	Шлайфане подова настилка от циментова замазка	м2	49.00		
280	Саморазливна подова замазка за основа мокет	м2	49.00		
281	Доставка и монтаж на мокет за хотелски стаи-материал 100% полиамид, основа импрегнирана, общо тегло 1200 гр/м ² , обща височина с основата 6мм., антистатичен, звукопоглъщаемост 21 db, клас пожароустойчивост Cf1-s1, клас износоустойчивост 22+, цвятова гама в съответствие с ремонтирани апартаменти, конструкция на влакната иглен филц/или еквивалентен/	м2	49.00		
282	Доставка и монтаж на мокетни подови первази	м	46.00		
283	Доставка и монтаж на преходни метални ланси за настилки на различни нива	м	2.00		
284	Обръщане на страници отвън и отвътре при монтирана PVC дограма	м	31.00		
285	Доставка и монтаж на стопери за врати	бр.	2.00		
286	Доставка и монтаж на интериорна дървена врата с каса за зид 12 см от MDF 80/200 с покритие естествен фурнир цвят тъмно кафяв (орех), (мярка от място)	бр.	1.00		
287	Доставка и монтаж на интериорна дървена врата с каса за зид 12 см от MDF 70/200 с покритие естествен фурнир цвят тъмно кафяв (орех) , (мярка от място)	бр.	1.00		
288	Обличане на светли отвори с дървена каса от MDF с покритие естествен фурнир цвят тъмно кафяв, (мярка от място)	м2	2.00		
289	Доставка и монтаж на комарници за балконски врати с размери 74/250 см.(мярка от място)	бр.	2.00		
290	Доставка и монтаж на комарници за прозорци с размери 80/120 см.(мярка от място)	бр.	2.00		
291	Пренос на 21 м. вертикално по стълби и 50 м. хоризонтално на строителни материали	т	2.00		
292	Пренос на 21 м вертикално по стълби и на 100м. хоризонтално, натоварване на транспорт и превоз до склада на възложителя на 10 км. на демонтирани материали	м3	3.00		
293	Пренос на строителни отпадъци в чували на 21 м вертикално по стълби и на 100м. хоризонтално, натоварване на транспорт и превоз до депо на 12.5 км.	м3	5.00		
Нови строително-монтажни работи в санитарен възел					
294	Пренос строителни материали нагоре по стълби на височина 15 м и хоризонтално разстояние 100 м.	т	3.00		
295	Вертикален канализационен клон ф110/4,3 мм. PVC тръби муфени, вкл. фасонните части	м	2.70		
296	PVC тръби за канализация в сгради ф50/1,8 мм. (вкл. фасонни части)	м	5.00		
297	Вертикален водопроводен щранг от полипропилен ф50-	м	2.70		

	студена вода				
298	Хоризонтален водопроводен щранг от полипропилен ф20-студена вода	м	6.00		
299	Вертикален водопроводен щранг от полипропилен с алуминиева вложка ф50-топла вода	м	2.70		
300	Хоризонтален водопроводен щранг от полипропилен с алуминиева вложка ф20-топла вода	м	6.00		
301	Вертикален водопроводен щранг от полипропилен с алуминиева вложка ф32-топла вода	м	2.70		
302	Укрепители за водопровод по вертикални клонове ф32мм.	бр	4.00		
303	Укрепители за водопровод по вертикални клонове ф50мм.	бр	8.00		
304	Укрепители за PVC канализация по вертикални клонове ф110 мм.	бр	4.00		
305	Спирателен кран за полипропиленова тръба ф 20	бр	2.00		
306	Спирателен кран за полипропиленова тръба ф 50	бр	2.00		
307	Спирателен кран за полипропиленова тръба ф 32	бр	1.00		
308	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от полиетиленова пяна 9мм за тръба ф50 (полипропилен)	м	5.40		
309	Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от полиетиленова пяна 9мм за тръба ф32 мм.	м	2.70		
310	Доставка и монтаж на линеен сифон	бр	1.00		
311	Доставка и монтаж УКБ	бр	4.00		
312	Грундиране на начукани стени с контактен грунд	м2	1.00		
313	Бяла циментова шпакловка по стени и тавани	м2	1.00		
314	Направа на изравнителна циментова замазка с дебелина 3 см за основа на под от гранитогрес	м2	4.40		
315	Настилка от плочи Etna Ivory Glossy 60/60 на лепило	м2	4.40		
316	Вътрешна вароциментова мазилка по стени	м2	21.20		
317	Мазана хидроизолация на циментова основа по под и стена	м2	5.00		
318	Хидроизолационна лента в ъгъл между стена и под	м	10.20		
319	Фаянсва облицовка с лепило по стени- плочки Etna Ivory Glossy 33/99 и Flame Ivory Glossy	м2	18.40		
320	Доставка и монтаж пана - Мозайка Tutini Betash 30/30	м2	2.80		
321	Доставка и монтаж на стопери за врати	бр	1.00		
322	Замонолитване улеи 5/5 см. с циментопясъчен разтвор	м	6.00		
323	Замонолитване улеи 10/10 см. с циментопясъчен разтвор	м	6.00		
324	Доставка и монтаж на външни ръбохранителни лайстни за фаянс	м	11.00		
325	Доставка и монтаж на окачен таван от PVC плоскости на конструкция	м2	4.40		
326	Доставка и монтаж на тоалетно седало тип моноблок ICC 7737 - комплект с меки връзки,спирателен кран малък и маншон	к-т	1.00		
327	Доставка и монтаж на телескопична душ колона Алис-ICT 6327 с ултра тънка пита и чучур.	бр	1.00		

328	Доставка и монтаж на поръчкова душ кабина с размери 90/90, бмм закалено прозрачно стъкло, хром профил и врата тип хармоника L/R; квадратно порцеланово корито 90/90/10 Faуans, комплект със сифон.	бр.	1.00		
329	Доставка и монтаж умивалник ICB 869, комплект със сифон	бр.	2.00		
330	Доставка и монтаж на поръчков PVC плот 110/50/7 в дървесен цвят по избор	бр.	1.00		
331	Доставка и монтаж висок смесител Куарто - ICF 148905, стоящ за умивалник с керамичен затворящ механизъм, комплект с меки връзки и спирателни кранове малки.	бр.	2.00		
332	Доставка и монтаж на комплект кош 5л. и четка - ICA 8254	к-т	1.00		
333	Доставка и монтаж на комплект аксесоари Изар - ICA 5200: държач за хавлия, държач за хавлия кръгла, закачалка двойна за халат, държач с чаша за баня, сапунерка, държач за тоалетна хартия.	бр.	1.00		
334	Доставка и монтаж на поръчково огледало 110/60 с рамка в дървесен цвят по избор и вградено LED осветление.	бр.	1.00		
		Общо			
		Непредвидени 10 %			
		Стойност			

- 1 .Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
- 2 . За всички позиции за които има цитирани търговски наименования да се чете / или еквивалентно /.
3. Всички размери да се взимат предварително мярка от място.
4. Окачените тавани на две нива ще бъдат изпълнени по изготвен архитектурен проект.

Обект: Ремонт на апартаменти 601, 602 и 701 в хотел "Истър"
 Част "Отопление"

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
 за изпълнение на СМР

но ред	Вид дейност	М-ка	К-во	Ед. цена	Стойност
1	Апартамент 601				
	Демонтажни работи в апартамент				
1	Демонтаж на чугунен радиатор до 30 глидера и височина Н350	бр.	2.00		
2	Демонтаж на стенов климатик	бр.	1.00		
	Демонтажни работи в санитарен възел				
3	Демонтаж на черни водогазопроводни тръби 1/2" , 3/4" и отоплителни лири.	т.	0.30		
4	Демонтаж битови вентилатори в санитарни възли	бр	1		
	Доставка и монтаж в апартамент				
5	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с 18 глидера, височина Н=350мм и мощност на един глидер 108W, окомплектован с монтажен комплект	бр.	2.00		
6	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"	бр.	2.00		
7	Доставка и монтаж радиаторен вентил 1/2" с термоглава	бр.	2.00		
8	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за алуминиев радиатор 1/2"	бр.	2.00		
9	Доставка и монтаж на адаптор 1/2" за връзка към полипропиленова тръба с ал. вложка Ø18	бр.	8.00		
10	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка за топла вода ø20x2	м	10.00		
11	Доставка и монтаж на скоби за укрепване на полипропиленова тръба ø20 към стена	бр.	10.00		
12	Доставка и монтаж на термопомпен инверторен сплит високостенен климатичен апарат /модел SRK/SRC 35 ZS-WB/: Охладителен капацитет: 3.5kW; Отоплителен капацитет: 4.0kW; Консумация в охлаждане: 0,89kW; Консумация в отопление; 0,94kW; EER/COP 3,93/4,26; SEER/SCOP 8,4/4,7; Ниво на шум в охлаждане, dB/A/ - 19/26/30/40; Ниво на шум в отопление, dB/A/ - 19/25/36/41; Енергиен клас A++ /връзка между вътрешно и външно тяло - 5м/	бр.	1.00		
	Доставка и монтаж в санитарен възел				
13	Доставка и монтаж вентилатор осев-60м3/ч,110Па, к-кт с възвр.клапа и решетка, с таймер и датчик за влага	бр	1		
14	Доставка и монтаж на алуминиева лира за баня с Н-1200мм и мощност 1,2 kW, окомплектована с монтажен комплект.	бр.	1.00		
15	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" с термоглава	бр.	1.00		
16	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"	бр.	1.00		

17	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за алуминиева лира.	бр.	1.00		
18	Доставка и монтаж на адаптори за връзка от тръба ф16 от полипропилен с алуминиева вложка към радиаторни кранчета	бр.	2.00		
19	Доставка и монтаж на адаптори за връзка от тръба ф16 от полипропилен с алуминиева вложка към тръба 1/2" водогазопроводна	бр.	2.00		
20	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба ф16 с алуминиева вложка.	м.	1.00		
21	Доставка и монтаж на скоби за укрепване към стена на тръба. ф16	бр.	2.00		
22	Апартамент: 602				
22	Демонтаж на чугунен радиатор до 30 глидера и височина Н350	бр.	2.00		
23	Демонтаж на стенов климатик	бр.	1.00		
	Демонтажни работи в санитарен възел				
24	Демонтаж на черни водогазопроводни тръби 1/2" , 3/4" и отоплителни лири.	т.	0.30		
25	Демонтаж битови вентилатори в санитарни възли	бр	1		
	Доставка и монтаж в апартамент				
26	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с 18 глидера, височина Н=350мм и мощност на един гликер 108W, окомплектован с монтажен комплект	бр.	2.00		
27	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"	бр.	2.00		
28	Доставка и монтаж радиаторен вентил 1/2" с термоглава	бр.	2.00		
29	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за алуминиев радиатор 1/2"	бр.	2.00		
30	Доставка и монтаж на адаптор 1/2" за връзка към полипропиленова тръба с ал. вложка Ø18	бр.	8.00		
31	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка за топла вода ø20x2	м	10.00		
32	Доставка и монтаж на скоби за укрепване на полипропиленова тръба ø20 към стена	бр.	10.00		
33	Доставка и монтаж на термопомпен инверторен сплит високостенен климатичен апарат /модел SRK/SRC 35 ZS-WB/: Охладителен капацитет: 3.5kW; Отоплителен капацитет: 4.0kW; Консумация в охлаждане: 0,89kW; Консумация в отопление; 0,94kW; EER/COP 3,93/4,26; SEER/SCOP 8,4/4,7; Ниво на шум в охлаждане, dB/A/ - 19/26/30/40; Ниво на шум в отопление, dB/A/ - 19/25/36/41; Енергиен клас A++ /връзка между вътрешно и външно тяло - 5м/	бр.	1.00		
	Доставка и монтаж в санитарен възел				
34	Доставка и монтаж вентилатор осев-60м3/ч,110Па, к-кт с възвр.клапа и решетка, с таймер и датчик за влага	бр	1		

35	Доставка и монтаж на алуминиева лира за баня с Н-1200мм и мощност 1,2 kW, окомплектована с монтажен комплект.	бр.	1.00		
36	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" с термоглава	бр.	1.00		
37	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"	бр.	1.00		
38	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за алуминиева лира.	бр.	1.00		
39	Доставка и монтаж на адаптори за връзка от тръба ф16 от полипропилен с алуминиева вложка към радиаторни кранчета	бр.	2.00		
40	Доставка и монтаж на адаптори за връзка от тръба ф16 от полипропилен с алуминиева вложка към тръба 1/2" водогазопроводна	бр.	2.00		
41	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба ф16 с алуминиева вложка.	м.	1.00		
42	Доставка и монтаж на скоби за укрепване към стена на тръба. ф16	бр.	2.00		
3	Апартамент 702				
43	Демонтаж на чугунен радиатор до 30 глидера и височина Н350	бр.	3.00		
44	Демонтаж на стенен климатик	бр.	1.00		
	Демонтажни работи в санитарен възел				
45	Демонтаж на черни водогазопроводни тръби 1/2", 3/4" и отоплителни лири.	т.	0.30		
46	Демонтаж битови вентилатори в санитарни възли	бр	1		
	Доставка и монтаж в апартамент				
47	Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с 18 глидера, височина Н=350мм и мощност на един гликер 108W, окомплектован с монтажен комплект	бр.	3.00		
48	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"	бр.	3.00		
49	Доставка и монтаж радиаторен вентил 1/2" с термоглава	бр.	3.00		
50	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за алуминиев радиатор 1/2"	бр.	3.00		
51	Доставка и монтаж на адаптор 1/2" за връзка към полипропиленова тръба с ал. вложка Ø18	бр.	12.00		
52	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка за топла вода ø20x2	м	10.00		
53	Доставка и монтаж на скоби за укрепване на полипропиленова тръба ø20 към стена	бр.	16.00		
54	Доставка и монтаж на термпомпен инверторен сплит високостенен климатичен апарат /модел SRK/SRC 35 ZS-WB/: Охладителен капацитет: 3.5kW; Отоплителен капацитет: 4.0kW; Консумация в охлаждане: 0,89kW; Консумация в отопление; 0,94kW; EER/COP 3,93/4,26; SEER/SCOP 8,4/4,7; Ниво на шум в охлаждане, dB/A/ - 19/26/30/40; Ниво на шум в отопление, dB/A/ - 19/25/36/41; Енергиен клас A++ /връзка между вътрешно и външно тяло - 5м/	бр.	1.00		

Доставка и монтаж в санитарен възел					
55	Доставка и монтаж вентилатор осев-60м3/ч,110Па, к-кт с възвр.клапа и решетка, с таймер и датчик за влага	бр.	1		
56	Доставка и монтаж на алуминиева лира за баня с Н-1200мм и мощност 1,2 kW, окомплектована с монтажен комплект.	бр.	1.00		
57	Доставка и монтаж на радиаторен вентил ½ " с термоглава	бр.	1.00		
58	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил ½"	бр.	1.00		
59	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за алуминиева лира.	бр.	1.00		
60	Доставка и монтаж на адаптори за връзка от тръба ф16 от полипропилен с алуминиева вложка към радиаторни кранчета	бр.	2.00		
61	Доставка и монтаж на адаптори за връзка от тръба ф16 от полипропилен с алуминиева вложка към тръба ½" водогазопроводна	бр.	2.00		
62	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба ф16 с алуминиева вложка.	м.	1.00		
63	Доставка и монтаж на скоби за укрепване към стена на тръба. ф16	бр.	2.00		
64	Натоварване, превоз и разтоварване на демонтирани климатици в склад до 20 км.	бр.	3.00		
65	Натоварване, превоз и разтоварване на демонтирани радиатори в склад до 20 км.	т.	0.80		
		Общо :			
		Непредвидени 10%:			
		Стойност :			

Забележки:

1. За всички позиции в които са цитирани производители да се чете "или еквивалентно"
2. Количествата са ориентировъчни и ще се доказват по време на изпълнение на СМР.

Обект: Ремонт на апартаменти 601, 602 и 701 в хотел Истър.

Част "Електрическа"

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	м/ка	кол.	ед. цена	ст-ст
	Апартамент 601				
	СМР стан				
1	Демонтаж на осветително тяло тип аплик	бр.	4		
2	Демонтаж на осветително тяло тип плафон	бр.	2		
3	Демонтаж на ключ сериен за скрита осветителна инсталация	бр.	3		
4	Демонтаж на ключ единичен за скрита осветителна инсталация	бр.	1		
5	Демонтаж на единичен контакт 220V за скрита инсталация	бр.	6		
6	Доставка и монтаж на осветително тяло тип аплик LED 10W 4000K IP44	бр.	4		
7	Доставка и монтаж на ключ сериен за скрита осветителна инсталация IP44	бр.	3		
8	Доставка и монтаж на ключ единичен за скрита осветителна инсталация IP44	бр.	1		
9	Доставка и монтаж на осветително тяло тип плафониера с два светлоизточника тип LED 10W 4000K IP44	бр.	1		
10	Доставка и монтаж на двоен контакт 220V IP44 за скрита инсталация	бр.	6		
11	Доставка и монтаж на LED лента 4000K за скрито осветление	м	10		
12	Направа на канал с размери 30/30мм в тухлени/стоманобетонни стени за полагане на кабели с последващо замазване	м	10		
13	Доставка и полагане на кабел ПВВ-МБ1 3x2,5мм ² в изкопан кабелен канал по стена и таван	м	10		
14	Доставка и полагане на кабел ПВВ-МБ1 3x1,5мм ² над окачен таван	м	10		
	СМР санитарно помещение				
15	Демонтаж на ключове, контакти (скрит монтаж)	бр.	2		
16	Демонтаж на луминисцентно осветително тяло	бр.	1		
17	Демонтаж на плафониери	бр.	1		
18	Демонтаж битови вентилатори в санитарни възли	бр.	1		
19	Доставка и монтаж вентилатор осев-60мЗ/ч, 110Па, к-кт с възвр.клапа и решетка, с таймер и датчик за влага	бр.	1		
20	Отсъединяване на кабелни жила до 2.5мм ²	бр.	24		
21	Доставка и полагане на кабел СВВнА 3x2,5мм ²	м'	5		
22	Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2.5мм ²	бр.	24		
23	Доставка и монтаж на двоен контакт влагоустойчив, скрит монтаж, IP54	бр.	1		

24	Доставка и монтаж на таван на противовлажно осветително тяло LED10W IP64, 25/25см. за вграждане в таван.	бр.	1		
II. Апартамент 602					
25	Демонтаж на осветително тяло тип аплик	бр.	4		
26	Демонтаж на осветително тяло тип плафон	бр.	2		
27	Демонтаж на ключ сериен за скрита осветителна инсталация	бр.	3		
28	Демонтаж на ключ единичен за скрита осветителна инсталация	бр.	1		
29	Демонтаж на единичен контакт 220V за скрита инсталация	бр.	6		
30	Доставка и монтаж на осветително тяло тип аплик LED 10W 4000K IP44	бр.	4		
31	Доставка и монтаж на ключ сериен за скрита осветителна инсталация IP44	бр.	3		
32	Доставка и монтаж на ключ единичен за скрита осветителна инсталация IP44	бр.	1		
33	Доставка и монтаж на осветително тяло тип плафониера с два светлоизточника тип LED 10W 4000K IP44	бр.	1		
34	Доставка и монтаж на двоен контакт 220V IP44 за скрита инсталация	бр.	6		
35	Доставка и монтаж на LED лента 4000K за скрито осветление	м	10		
36	Направа на канал с размери 30/30мм в тухлени/стоманобетонни стени за полагане на кабели с последващо замазване	м	10		
37	Доставка и полагане на кабел ПВВ-МБ1 3x2,5мм ² в изкопан кабелен канал по стена и таван	м	10		
38	Доставка и полагане на кабел ПВВ-МБ1 3x1,5мм ² над окачен таван	м	10		
СМР санитарно помещение					
39	Демонтаж на ключове, контакти (скрит монтаж)	бр.	2		
40	Демонтаж на луминисцентно осветително тяло	бр.	1		
41	Демонтаж на плафониери	бр.	1		
42	Демонтаж битови вентилатори в санитарни възли	бр.	1		
43	Доставка и монтаж вентилатор осев-60м3/ч,110Па, к-кт с възвр.клапа и решетка, с таймер и датчик за влага	бр.	1		
44	Отсъединяване на кабелни жила до 2.5мм ²	бр.	24		
45	Доставка и полагане на кабел СВВнА 3x2,5мм ²	м'	5		
46	Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2.5мм ²	бр.	24		
47	Доставка и монтаж на двоен контакт влагоустойчив, скрит монтаж, IP54	бр.	1		
48	Доставка и монтаж на таван на противовлажно осветително тяло LED10W IP64, 25/25см. за вграждане в таван.	бр.	1		
III. Апартамент 701					
49	Демонтаж на осветително тяло тип аплик	бр.	4		
50	Демонтаж на осветително тяло тип плафон	бр.	2		
51	Демонтаж на ключ сериен за скрита осветителна	бр.	3		

	инсталация				
52	Демонтаж на ключ единичен за скрита осветителна инсталация	бр.	1		
53	Демонтаж на единичен контакт 220V за скрита инсталация	бр.	6		
54	Доставка и монтаж на осветително тяло тип аплик LED 10W 4000K IP44	бр.	4		
55	Доставка и монтаж на ключ сериен за скрита осветителна инсталация IP44	бр.	3		
56	Доставка и монтаж на ключ единичен за скрита осветителна инсталация IP44	бр.	1		
57	Доставка и монтаж на осветително тяло тип плафониера с два светлоизточника тип LED 10W 4000K IP44	бр.	1		
58	Доставка и монтаж на двоен контакт 220V IP44 за скрита инсталация	бр.	6		
59	Доставка и монтаж на LED лента 4000K за скрито осветление	м	16		
60	Направа на канал с размери 30/30мм в тухлени/стоманобетонни стени за полагане на кабели с последващо замазване	м	10		
61	Доставка и полагане на кабел ПВВ-МБ1 3x2,5мм ² в изкопан кабелен канал по стена и таван	м	10		
62	Доставка и полагане на кабел ПВВ-МБ1 3x1,5мм ² над окачен таван	м	10		
	СМР санитарно помещение				
63	Демонтаж на ключове, контакти (скрит монтаж)	бр.	2		
64	Демонтаж на луминисцентно осветително тяло	бр.	1		
65	Демонтаж на плафониери	бр.	1		
66	Демонтаж битови вентилатори в санитарни възли	бр.	1		
67	Доставка и монтаж вентилатор осев-60м3/ч, 110Па, к-кт с възвр. клапа и решетка, с таймер и датчик за влага	бр.	1		
68	Отсъединяване на кабелни жила до 2.5мм ²	бр.	24		
69	Доставка и полагане на кабел СВВНА 3x2,5мм ²	м'	5		
70	Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2.5мм ²	бр.	24		
71	Доставка и монтаж на двоен контакт влагоустойчив, скрит монтаж, IP54	бр.	1		
72	Доставка и монтаж на таван на противовлажно осветително тяло LED10W IP64, 25/25см. за вграждане в таван.	бр.	1		
IV	ИЗМЕРВАНИЯ				
73	Измерване на съпротивление на контура "фаза - защитен проводник"	бр.	18		
				всичко:	
				непредвидени 10%	
				общо:	

Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"

2. Вида на оборудването да бъде съгласуван с Възложителя, преди изпълнение на доставката

3. Цитираните количества са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на дейностите

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

на предлаганата цена за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Ремонт на три броя апартаменти в хотелски комплекс “Истър”

№	Наименование	Стойност в лв. без ДДС
I	СМР	
1.	Част: Архитектурна	
2.	Част: Отопление	
3.	Част: Електрическа	
	Обща стойност:	
4.	Непредвидени разходи /10% върху стойността по т.1/:	
	Обзавеждане	
	Всичко:	

Словом:.....

..... лв. без ДДС

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

“Ремонт на три броя апартаменти в хотелски комплекс “Истър”

Наименование	Стойност
1	2
Часова ставка както следва – лева	
Част: Ч.С.=..... ¹ бр x ² /166 ³ЛВ.
Част: Ч.С.=..... бр x/166ЛВ.
Част: Ч.С.=..... бр x/166ЛВ.
Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда%
Допълнителни разходи върху механизацията в % от стойността на механизацията:%
Цени на машиносмените по видове механизация: Вид механизация единична цена на машиносмянаЛВ.
Доставно складови разходи – в % от стойността на материалите%
Печалба - % върху стойността на СМР%
Разходните норми за труд, материали и механизация: (УСН, ТНС, ЕТНС, СЕК, Билдинг Менажер)	
Коефициенти за утежнени условия (ако има такива) За K1= За K2=	

Забележка:За трудови норми от УСН, приведени към I разряд, да се използват с $k=0,8$ **ПОДПИС И ПЕЧАТ:**

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

¹ Попълва се брой мин. Работни заплати² Попълва се размера на минималната работна заплата за страната³ Попълват се средно-месечните часове за всяка текуща година (за 2019 г. са 166)

УКАЗАНИЯ

за подготовка на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки и Правилникът за прилагането му.
- 1.2. Участник в обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, услуги или строителство, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
- 1.3. Офертата съдържа информация относно условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за технически способности и квалификация), техническо и ценово предложение.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
- 1.7. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
- 1.8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща обществена поръчка.
- 1.9. Всички образци на документи са публикувани на профила на Купувача на Интернет адреса, посочен в обявата.
- 1.10. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.11. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявата и документацията за участие.
- 1.12. При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.
- 1.13. Офертата на участника съдържа: "Документи и информация", "Техническо предложение" и "Ценово предложение".

2. Изисквания към офертата

- 2.1. Документи и информация относно условията, на които следва да отговарят участниците:
 - 2.1.1. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП.
Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящата обява, подписва се от лицата, които представляват участника или от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица и се представя в оригинал.
 - 2.1.2. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП.
Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящата обява, подписва се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника и се представя в оригинал.
 - 2.1.3. Декларация за съответствие с условията за участие на Възложителя.
Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящата обява, подписва се от едно от лицата, които могат да представляват участника самостоятелно и се представя в оригинал.

2.1.4. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящата обява, подписва се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника и се представя в оригинал.

2.1.5. Информационен лист, съдържащ данни за участника (по образец на Възложителя).

2.1.6. Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка:

2.1.6.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2.1.6.2. разпределението на отговорностите между членовете на обединението;

2.1.6.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

2.1.7. Декларациите по чл. 192, ал.3 от ЗОП се представят за всеки член в обединението.

2.1.8. Когато участникът ще използва подизпълнител/и и/или се позовава на капацитета на трети лица, информационен лист и декларации по чл.192, ал.3 от ЗОП се представят за всеки от подизпълнителите и/или третите лица

2.2. Техническо предложение, съдържащо:

2.2.1. Работна програма за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката с минимум следното съдържание: пълно описание на организацията на дейностите – строително-монтажните работи и доставки (обем, последователност, обезпеченост и контрол); разпределението във времето на техническите и човешките ресурси (общ брой работници; бригади и брой членове в бригадата), съобразени с условията за изпълнение на дейностите, техническото задание и количествените сметки; отговорностите и правомощията на участника по време на изпълнението на дейностите; начини и методи на контрол на целия процес.

Документът се подписва от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, и се представя в оригинал.

2.2.2. График за изпълнение на дейностите и диаграма на работната сила

График за изпълнение, даващ възможност за оценката на разход на труд и срок за изпълнение на поръчката, технологична последователност и обвързаност при изпълнение на отделните дейности и лимитиращи доставки, придружен с диаграма на работната ръка. Сроковете за изпълнение на дейностите, съответно на доставките, в графика се отразява в календарни дни (не с посочване на конкретни дати). В графика на отделен ред да бъде посочен общия срок за изпълнение на строително-монтажните работи.

Документът се подписва от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, и се представя в оригинал.

2.2.3. Срок за изпълнение

Информацията за срока на изпълнение се изготвя под формата на декларация в свободен текст, подписва се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, и се представя в оригинал. Посочването на срок по-дълъг от предварително заложеният от Възложителя такъв, ще бъде основание за отстраняване на офертата

2.2.4. Гаранционни срокове

Информацията за гаранционния срок се изготвя под формата на декларация в свободен текст, подписва се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, и се представя в оригинал.

2.2.5. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. д) от ПЗОП.

Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящата обява, подписва се от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника и се представя в оригинал.

2.3. Ценово предложение, съдържащо:

2.3.1. Количествено-стойностни сметки

Участниците попълват на всеки ред на количествено-стойностната сметка на възложителя единична и обща цена за всяка позиция от тях (без ДДС). Позиции, за които няма попълнени цени, при тяхното изпълнение няма да бъдат заплащани от възложителя и ще бъде считано, че са покрити от другите цени, посочени в КСС. При изчисляването на крайната цена, всеки участник следва да е начислил 10 % непредвидени разходи към общата стойност на КСС. Посочването на друг процент непредвидени разходи ще бъде основание за отстраняване на съответната оферта. Документът се изготвя по приложения образец (без да се променя), подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал със свеж печат.

2.3.2. Рекапитулация

Документът се изготвя по приложения образец по т.ІІІ.2 от образца на оферта, подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал със свеж печат.

2.3.4. Анализи на единични цени

Участниците изготвят анализи на единичните цени за всяка позиция от количествено-стойностната сметка на възложителя. Всеки анализ трябва да е обозначен с номер и наименование на вида СМР, съответстващо на наименованието на позицията от количествената сметка, за която се отнася и да е посочен конкретния шифър и конкретното основание за използваната разходна норма: (источниците на разходни норми могат да бъдат: УСН, ТНС, ЕТНС, СЕК и Билдинг Менажер).

Анализът на всяка ед. цена да включва всички необходимо присъщи разходи за изпълнението на съответната позиция - разходи за труд, допълнителни разходи върху труда, разходи за механизация и допълнителни разходи върху механизацията (ако такава е необходима за изпълнение на съответната работа), материали, доставно-складови разходи за материалите/ и печалба.

Анализите се представят на компактдиск (CD) в pdf формат. Компактдискът да е с надпис, включващ номера на поръчката от портала за Обществени поръчки и наименованието на участника.

2.3.5. Основни показатели на ценообразуване

Участниците изготвят основните показатели за ценообразуване по образца по т.ІІІ.3 от образца на оферта. Систематизират се по вида дейности, които ще се изпълняват по отношение на часовата ставка, а за механизацията според вида на механизацията;

Документът се подписва се от лице с представителни функции и се представя в оригинал със свеж печат.

2.3.6. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

2.3.7. При допуснати аритметични грешки изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между изписаната цифром и словом, за вярна се приема изписаната словом.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф "вярно с оригинала", свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на документ за упълномощаване.

3.3. Офертата се подава на български език на хартиен носител. Когато документите и информацията, техническото предложение и ценовото предложение са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите да бъдат подредени в папка. Документите в техническото и ценовото предложение да бъдат номерирани (стр. от общ бр. стр.).

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На опаковката се записва "Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Ремонт на три броя апартаменти в хотелски комплекс "Истър".

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Централно деловодство.

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

5.1. Комисия, назначена от Възложителя ще разгледа и оцени офертите и ще ги класира съгласно критерия „най-ниска цена“.

5.2. Комисията може по всяко време да изисква допълнителни данни и документи от участниците, с цел преценка съответствието на офертите им с условията поставени от Възложителя.

5.3. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване съгласно чл. 72, ал.1 от ЗОП.

5.4. Когато участник не представи в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП, същият не се допуска до участие в класирането.

5.5. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор.

5.6. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП, както и съответствието с поставените условия, на които следва да отговарят участниците. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива, в 7-дневен срок от поискването им.

5.7. Във връзка със Закон за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/, Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари /ППЗМИП/, Закон за мерките срещу финансирането на тероризма /ЗМФТ/ и Вътрешните правила за контрол и предотвратяване

изпирането на пари и финансиране на тероризма в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД определеният за изпълнител участник представя и информация за идентификацията, дейността, произхода на средствата му и друга информация, свързана с прилагане на мерките срещу изпиране на пари чрез попълване на Въпросник - Приложение №4 от Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

По точка 10, 11 и 12 от Въпросника се представят декларации по чл.42, ал.2, т.2, чл.59, ал.1, т.3 и чл.66, ал.2 от ЗМИП, съответно Приложения №1, 2 и 3 от Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Декларациите се представят в оригинал. Образци на въпросник и декларации по ЗМИП се намират на профила на купувача на адрес:

http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders

Изпълнителят на обществената поръчка се задължава да уведомява възложителя при промяна на обстоятелствата, свързани с идентификацията, по време на осъществяване на операцията или сделката или на професионалните или търговските отношения, като представят - за юридически лица и еднолични търговци официално извлечение от съответния регистър в 7-дневен срок от вписването на промяната, а за физически лица - съответните удостоверителни документи в същия срок от настъпването на промяната.

5.8. Възложителят кани участниците класирани на 1-во и 2-ро място да удължат срока на валидност на офертата, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, Възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертата си за определен от него нов срок. При не удължаване или не потвърждаване срока на валидност на офертата, същото ще се счита за отказ от сключване на договор.

5.9. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявата изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

6. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

ДОГОВОР

№.....

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, със седалище и адрес на управление гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца, п.к. 3320, представлявано от Александър Христов Николов – Зам. Изпълнителен Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно №1845/05.03.2019 г. на Наско Асенов Михов – Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

“.....”, гр., вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК, със седалище и адрес на управление, представлявано от –, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, и от друга страна на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки и във връзка с утвърден протокол от работата на комисията за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “Ремонт на три броя апартаменти в хотелски комплекс “Истър” се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши ремонт и обзавеждане на три броя апартаменти в хотелски комплекс “Истър”, съгласно Приложение №2 – Техническо задание №19.РиМ.ТЗ.29, Приложение №3 – Количествено-стойностни сметки, рекапитулация и основни показатели за ценообразуване, Приложение №4 – График за изпълнение и Приложение №5 – Работна програма, неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1 Цената на настоящия договор е в размер на лв./.....словом...../ без ДДС и включва:

2.1.1. Цена за СМР, съгласно Приложение № 3 КСС – лв. /.....словом...../ без ДДС;

2.1.2. Стойност за непредвидени разходи /10% върху стойността по т.2.1.1./ - лв. /.....словом...../ без ДДС;

2.1.3. Цена за обзавеждане, съгласно Приложение № 3 Рекапитулация – лв. /.....словом...../ без ДДС.

2.2. Единичните цени за изпълнение на възложените видове работи са образувани при следните ценови показатели:

2.2.1. Часова ставка

2.2.2. Допълнителни разходи върху труда.....

2.2.3. Допълнителни разходи върху механизацията.....

2.2.4. Разходни норми за труд материали и механизация (УСН, ТНС, ЕТНС, СЕК, Билдинг Менажер; За трудови норми в УСН, приведени към I разряд с $k=0,8$)

2.2.5. Цени на материали по фактури, съгласно цени на производител или официален дистрибутор с% доставно-складови разходи, без материалите на възложителя.

2.2.6. Печалба%, начислена върху обема СМР, намален с материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.2.7. Цени на машиносмените на строителната механизация.....

2.3. Посочените в Приложение № 3 Количествено-стойностна сметка единични цени са твърди и не подлежат на промяна, фиксират се със сключването на договор и остават в сила през време на изпълнението на договора.

2.4. В случай на замяна на едни обеми работа с други, ценообразуването на новите видове работи е съгласно показателите за ценообразуване в Приложение №3 – “Количествено-стойностни сметки, рекапитулация, основни показатели за ценообразуване и анализи на единични цени” или на базата на изпълнени сходни видове работи съгласно количествено-стойностна сметка, в случай че са указани в нея.

2.5. Всички количества и видове СМР се доказват по време на изпълнение на договора на база отчетни документи, които са двустранно подписани. За новите видове и количества СМР се изготвя Констативен протокол за замяна на обеми дейности по договора, утвърден от Възложителя.

2.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. по следния начин:

2.6.1. Плащане в размер на 90 % (деветдесет процента) от стойността по т. 2.1.1 поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им и оригинална фактура.

2.6.2. Плащане в размер на 90% /деветдесет процента/ от стойността по т.2.1.3, в рамките на 30 /тридесет/ календарни работни дни след приемане на доставката на обзавеждането, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.6.3. Плащане на останалите 10% (десет процента) от стойността на подписаните Протоколи за установяване на натурални видове СМР, се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора, включително предаване на ексекутивната документация по т. 5.1.13, срещу представяне на Протокол за окончателно завършване на дейностите по договора.

2.6.3. Непредвидени разходи за СМР по 2.1.2 са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови видове и количества СМР, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е оформен Констативен протокол, утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Остойносттаването на непредвидените разходи за СМР, които не са предвидени в Приложение № 3 Количествено-стойностна сметка се извършва съгласно ценовите показатели по Приложение № 3 – “Количествено-стойностни сметки, рекапитулация, основни показатели за ценообразуване и анализи на единични цени” или на базата на изпълнени сходни видове работи съгласно количествено-стойностна сметка, в случай че са указани в нея.

2.5.4. При необходимост от извършване на непредвидени работи, възникнали след сключването на този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** отразява в заповедната книга на обекта необходимостта от изпълнението на допълнителните количества/ видове СМР.

2.7. Цената по т.2.1. е пределна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.8. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по банковите реквизити посочени във представените фактури.

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът за изпълнение на дейностите е (не повече от 30) календарни дни, чрез предвиден трисменен режим на работа, съгласно Приложение №4 – График за изпълнение, считано от даване фронт за работа.

3.2. Сроковете по отделните етапи на изпълнение са посочени в Приложение № 4 – График за изпълнение. При възникване на необходимост от промяна на срока (за цялостно завършване или на отделен етап) поради изпълнение на непредвидени СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага актуализиран график, който след съгласуване и утвърждаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** става неразделна част от Договора.

3.3. Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния етап, не е основание за носене на отговорност от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното предаване на обекта.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

4.1.1. В 5 дневен срок след подписване на договора да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** инвестиционния проект за изпълнение на работите.

4.1.2. Да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

4.1.3. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговореното възнаграждение за приетата работа съобразно реда и условията на този договор.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.2.1. Да замени едни обеми работа с други с констативни протоколи.

4.2.2. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им.

4.2.3. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката/оборудването с изискваните документи или при липса на такива, при извършване на входящ контрол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да не приема стоката или ремонта на съоръжението в който е вложена стоката, за която са констатирани несъответствия.

4.2.4. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на изпълнените дейности с техническите изисквания и/или Нормативната уредба, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да не приема работите и да прекрати плащанията към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до отстраняване на несъответствията и качествено изпълнение на дейностите.

4.2.5. Предсрочно да прекрати договора, ако стане явно, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин или с нужното качество.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

5.1.1. Да изпълни качествено възложената му дейност в съответствие с нормите, стандартите и техническите условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и другите действащи в Република България нормативни документи, вътрешни документи на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД (инструкции, правилници и др.) и в сроковете, посочени в Приложение № 4 - Календарен график.

5.1.2. Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им в съответствие с категорията на строежа съгласно Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, обн. в Държавен вестник, бр.72/2003г.

5.1.3. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

5.1.4. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.

5.1.5. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за изпълнение на работите е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.1.6. Да доставя материалите и оборудването, чиято доставка е негово задължение при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

5.1.7. Да извършва входящ контрол на доставките, задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в присъствието на упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. Документите, придружаващи доставката, се представят на български език.

5.1.8. Съпроводителната документация към доставката се предава на хартиен носител в 1 (един) екземпляр на оригиналния език на производителя, в 1 (един) екземпляр на заверен превод на български език и на 1 (един) CD носител, записани в pdf формат.

5.1.9. Да осигури изцяло необходимата за строителството механизация.

5.1.10. Да участва в оперативни съвещания, организирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на предмета на договора.

5.1.11. При завършване на всеки етап от възложената задача да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да прегледа и приеме съответния етап.

5.1.12. Да състави необходимата документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, други приложими за дейността нормативни документи и/или вътрешни документи на АЕЦ.

5.1.13. Да изготви и предаде в два екземпляра екзекутивната документация след фактическото завършване на строежа съгласно чл. 175 ал. 1 и 2 от ЗУТ.

5.1.14. Да изготвя съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и му предостави необходимата отчетна документация за работите в срок до 15 работни дни от окончателното изпълнение на всички дейности по договора

5.1.15. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПБЗР-ЕУ, ПБР-НУ и НТБЕЦМ.

5.1.16. При установяване на негодност на партидата или част от нея по време на извършване на входящ контрол на доставените материали, да достави нови със свои сили и за своя сметка.

5.1.17. Да представи при доставка упоменатата в техническото задание съпроводителна документация.

5.1.18. Изцяло да подмени обзавеждането в апартаментите с ново съгласно изработени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и съгласувани с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** идейни варианти за обзавеждане на апартаментите.

5.1.19. Преди започване на работата да назначи технически ръководител на обекта.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.2.1. На предсрочно изпълнение на предмета на договора, при което стойността му ще остане непроменена.

5.2.2. Да откаже изпълнението на указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай, че последните са в нарушение на цитираните в този договор нормативи, строителните такива или води до съществено отклонение от поръчката.

6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените материали, които са предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

6.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за качеството на доставените от него оборудване, резервни части и материали.

6.3. При доказано некачествено изпълнение на възложените работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.

6.4. За изпълнената работа се установяват гаранционни срокове както следва:

.....
6.5. Рекламации относно качеството на работите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи в рамките на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се отразяват в констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

6.6. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.7. В случай на отказ от изпълнение на гаранционните задължения или при закъснение при изпълнението им от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отстрани възникналите дефекти със свои сили и средства или с помощта на трети лица. В

този случай, както и в случай, че поради технологична необходимост е наложително незабавното отстраняване на дефекта и/или последиците от него **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови всички разходи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по отстраняване на дефекта и последиците от него.

7. НОСЕНЕ НА РИСКА

7.1. Рискът от случайно погиване на или повреждане на извършените СМР, конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи, съответно СМР, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последният не е могъл да ги предотврати.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване, а срокът за изпълнение на дейностите започва да тече от датата на даване фронт за работа.

8.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не следва да представя гаранция за изпълнение, съгласно раздел 2 на Приложение № 1 – Общи условия на договора.

8.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническо задание №19.РиМ.ТЗ.29;

Приложение № 3 – Количествено-стойностни сметки, рекапитулация и основни

показатели за ценообразуване;

Приложение № 4 – График за изпълнение;

Приложение № 5 – Работна програма.

8.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е, тел.: 0973/7

8.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е, тел.:

8.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

9. АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

гр.

ул.

тел/факс:

ЕИК

ИН по ЗДДС

E-mail:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

факс: 0973/76027

ЕИК 106513772

ИН по ЗДДС BG 106513772

E-mail: commercial@npp.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	ЛИЧНИ ДАННИ.....	4
9.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	5
10.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	6
11.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	6
12.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	7
13.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	9
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	9
15.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	10
16.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	10
17.	НЕУСТОЙКИ	10
18.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	11
19.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	11
20.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	11
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	12
22.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	12
23.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	12
24.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	13

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при

източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), в качеството им администратори на лични данни.

8.2. За целите на настоящия раздел под обработване на лични данни се разбира всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба,

разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

8.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор.

8.4. В случай че при изпълнение на договора възникне необходимост от предаване на получени лични данни в трета държава или международна организация, съответната страна /получател на данните/ като администратор на лични данни се задължава да уведоми другата страна, освен ако такова предаване на данни е необходимо съгласно действащото законодателство на Европейския съюз, като във всички случаи се задължава да предприеме необходимите и достатъчни мерки за запазване на конфиденциалността на данните. В случаите по предходното изречение, получаващата страна предоставя на другата страна достатъчно доказателства, удостоверяващи че предоставянето на данните от обработващото ги лице става съгласно предварително документирано нареждане на администратора – изпълнител.

8.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки, гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност. В случаите, когато за целите на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни, последният следва да предприеме всички необходими мерки гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни, са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност.

8.6. Страните се задължават да предприемат всички необходими мерки за гарантиране сигурността на обработването на предоставените лични данни, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**.

8.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата информация, необходима да докаже, че е изпълнил поетите по-горе задължения и да съдейства при осъществяване на одити от страна на компетентни органи.

8.8. Страните - администратори на лични данни, се задължават да зачитат и удовлетворят правата на субектите на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, включително правото да искат коригиране, изтриване, ограничаване обработването на лични данни, правото на узнаване на източниците на данни, когато същите не са предоставени от субектите на личните данни, както и правото на получаване на копие от личните данни в достъпен електронен формат.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

9.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

9.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление на Външната организация, свързани с изпълняваните дейности по договора.

9.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

10.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

10.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

10.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представи Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

10.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

10.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

11.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

11.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за

техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

11.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

11.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;

- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИРЗ.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

11.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на цялостната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

11.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

11.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

12.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

12.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

12.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се

изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

12.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

12.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

12.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

12.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензи за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

12.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

12.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

12.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

12.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

12.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

12.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

12.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

12.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

12.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

12.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

12.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

12.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

12.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

13.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ДОД.ПБ.ПБ.307;

13.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излизлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки,.

14.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме

необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

15.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

15.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

15.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

15.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

15.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

17. НЕУСТОЙКИ

17.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.17.1. и 17.2, неправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

17.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 12 и 13 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**,
17.6. При три или повече нарушения по т. 17.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

18.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

18.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 19 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

18.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

18.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

18.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.17.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което пречатства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

19.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

19.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

20.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

20.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

21.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

21.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

22.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

23.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

23.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и обменени между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

23.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

23.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

23.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

24.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

24.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

гр.....

ул.

тел/факс:

E-mail:

ЕИК:

ИН по ЗДС: BG

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/76027

E-mail: commercial@npp.bg

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДС: BG 106513772

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....

.....