

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Номер на обявлението: 41576/15.07.2019г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Георги Каменов
Специалист “Маркетинг”

Телефон: 0973 7 26 01

E-mail: Georgik@npp.bg

Факс 0973 7 60 04

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☒ Доставки

☐ Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка на заглушки предпазни за тръби и вентили”

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация

Условие на доставка:

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции: ☐ Да ☒ Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

☐ Цена и качествени показатели

☐ Разходи и качествени показатели

☐ Ниво на разходите

☒ Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име:

Тежест:

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 25.07.2019г.

Час: (чч:мм) 16.00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):

Дата: (дд/мм/гггг) 25.08.2019г.

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител
- Информация за:
 - срок на доставка
 - условие на доставка
 - предлагана цена
 - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката
 - списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка съгласно техническата спецификация
 - валидност на офертата

Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:

Съпроводителната документация да съдържа следните документи:

- сертификат /декларация/ за произход;
- гаранционен срок;
- технически документ (инструкция) за условия на съхранение;
- маркировка на всяка опаковка (наименование, размер, стандарт, количество в опаковка и други).

Блок:


Система:

Подразделение: ЕП-2

УТВЪРЖДАВАМ:

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР, АТАНАС

АТАНАСОВ 09.05.2019 г.



ТИПОВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 19.ЕП-2.ТЗ.269

За доставка

ТЕМА: Доставка на заглушки предпазни за тръби и вентили.

1. Описание на доставката

1.1 Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

1.1.1 Кратко описание на необходимостта от доставката.

За гарантиране непопадане на странични предмети и поддържане на чистотата при ремонт на оборудване, е необходимо да се използват предпазни заглушки, както по време на ремонт така и при съхранение на оборудването.

1.1.2 Кратко описание на броя и количеството оборудване и материали.

Необходимите количества, номенклатурите, специфичните характеристики на заглушките и мярката за финансиране на конкретната доставка са представени в таблична форма, изготвена във връзка с настоящата типова техническа спецификация.

1.2 Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Не се изискват.

1.3 Изискване към ВО-Изпълнител.

Няма отношение.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1 Класификация на оборудването

Няма отношение.

2.2 Квалификация на оборудването

Няма отношение.

2.3 Физически и геометрични характеристики

Съгласно нормативно-техническата документация на производителя.

2.4 Характеристики на материалите

Съгласно нормативно-техническата документация на производителя.

2.5 Химични, механични, металургични и/или други свойства

Съгласно чертежите и техническите изисквания на производителя.

2.6 Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Не са необходими.

2.7 Нормативно-технически документи

Съгласно изискванията на завода производител.

2.8 Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Гаранционен срок не по малко от 24 месеца.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1 Изисквания към доставката и опаковката

Заглушките да са опаковани по вид и размер, като всяка опаковка да има маркировка, етикет с описание, тип и размери. Опаковката да предпазва изделията от повреди при транспорт и съхранение.

3.2 Условия за съхранение

Производителя да посочи условията за съхранение на изделията.

4. Документи, които се изискват при доставката

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- фактура;
- декларация/ сертификат за съответствие, за качество на използваните материали;
- декларация/ сертификат за произход;
- гаранционен срок;
- инструкции (предписания) за условия на съхранение;
- маркировка на всяка опаковка (наименование, размер, стандарт, количество в опаковка и други).

5. Входящ контрол

Доставените заглушки да преминат общ входящ контрол на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно "Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектоващи изделия в "АЕЦ Козлодуй", ид. №ДОД.КД.ИК.112".

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

Към ТТСП ид. № 19.ЕП-2.ТЗ.269

за доставка на заглушки предназначни за тръби и вентили

- Изискванията към техническите характеристики на доставката, опаковането, транспортирането, временното складиране и съхранение, документите, които се изискват при доставката и входящия контрол са определени в ТТСП № 19.ЕП-2.ТЗ.269

Заглушки /капачки/ предназначни за тръби и вентили, за уплътняване по външен диаметър						
№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
1	110220	Заглушка /капачка/ предназначна	за тръби и вентили, за уплътняване по външен диаметър: тип EP 260 / 12,0	бр.	100	Др. изисквания
2	110221	Заглушка /капачка/ предназначна	за тръби и вентили, за уплътняване по външен диаметър: тип EP 260 / 14,0	бр.	100	
3	110222	Заглушка /капачка/ предназначна	за тръби и вентили, за уплътняване по външен диаметър: тип EP 260 / 16,0	бр.	100	
4	110223	Заглушка /капачка/ предназначна	за тръби и вентили, за уплътняване по външен диаметър: тип EP 260 / 18,0	бр.	100	
5	110224	Заглушка /капачка/ предназначна	за тръби и вентили, за уплътняване по външен диаметър: тип EP 260 / 20,0	бр.	100	
6	110225	Заглушка /капачка/ предназначна	за тръби и вентили, за уплътняване по външен диаметър: тип EP 260 / 22,0	бр.	100	
7	110226	Заглушка /капачка/ предназначна	за тръби и вентили, за уплътняване по външен диаметър: тип EP 260 / 24,0	бр.	100	
8	110227	Заглушка /капачка/ предназначна	за тръби и вентили, за уплътняване по външен диаметър: тип EP 260 / 25,0x80	бр.	100	
9	110228	Заглушка /капачка/ предназначна	за тръби и вентили, за уплътняване по външен диаметър: тип EP 260 / 28,0	бр.	100	

10	110229	Заглушка /капачка/ предпазна	за гръби и вентили, за уплътняване по външен диаметър: тип EP 260 / 30,0	бр.	100		
11	110231	Заглушка /капачка/ предпазна	за гръби и вентили, за уплътняване по външен диаметър: тип EP 260 / 33,7	бр.	100		
12	110232	Заглушка /капачка/ предпазна	за гръби и вентили, за уплътняване по външен диаметър: тип EP 260 / 38,1	бр.	100		
13	110233	Заглушка /капачка/ предпазна	за гръби и вентили, за уплътняване по външен диаметър: тип EP 260 / 45,4	бр.	100		
14	110234	Заглушка /капачка/ предпазна	за гръби и вентили, за уплътняване по външен диаметър: тип EP 260 / 57,0	бр.	100		
15	110235	Заглушка /капачка/ предпазна	за гръби и вентили, за уплътняване по външен диаметър: тип EP 260 / 76,1	бр.	100		
16	110236	Заглушка /капачка/ предпазна	за гръби и вентили, за уплътняване по външен диаметър: тип EP 260 / 88,9	бр.	100		

Заглушки /капачки/ предпазни за гръби и вентили тип тапи по вътрешен диаметър

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.	Др. изисквания
1	110245	Заглушка /капачка/ предпазна	за гръби и вентили тип тапи по вътрешен диаметър - тип EP 620 - GL 10 x 1,0-2,0	бр.	100		
2	110246	Заглушка /капачка/ предпазна	за гръби и вентили тип тапи по вътрешен диаметър - тип EP 620 - GL 12 x 1,0-2,0	бр.	100		
3	110247	Заглушка /капачка/ предпазна	за гръби и вентили тип тапи по вътрешен диаметър - тип EP 620 - GL 13 x 1,0-2,0	бр.	100		
4	110248	Заглушка /капачка/ предпазна	за гръби и вентили тип тапи по вътрешен диаметър - тип EP 620 - GL 16 x0,8-2,0	бр.	100		
5	110249	Заглушка /капачка/ предпазна	за гръби и вентили тип тапи по вътрешен диаметър - тип EP 620 - GL 22 x1,0-2,0	бр.	100		
6	110250	Заглушка /капачка/ предпазна	за гръби и вентили тип тапи по вътрешен диаметър - тип EP 620 - GL 25 x1,0-2,0	бр.	100		
7	110251	Заглушка /капачка/ предпазна	за гръби и вентили тип тапи по вътрешен диаметър - тип EP 620 - GL 27 x1,0-2,0	бр.	100		

8	110252	Заглушка /капачка/ предпазна	за тръби и вентили тип тапи по вътрешен диаметър - тип EP 620 - GL 34 x3,0-3,5	бр.	100	
9	110253	Заглушка /капачка/ предпазна	за тръби и вентили тип тапи по вътрешен диаметър - тип EP 620 - GL 32 x1,0-2,0	бр.	100	
10	110254	Заглушка /капачка/ предпазна	за тръби и вентили тип тапи по вътрешен диаметър - тип EP 620 - GL 34 x1,0-3,0	бр.	100	
11	110255	Заглушка /капачка/ предпазна	за тръби и вентили тип тапи по вътрешен диаметър - тип EP 620 - GL 38 x1,0-2,0	бр.	100	
12	110256	Заглушка /капачка/ предпазна	за тръби и вентили тип тапи по вътрешен диаметър - тип EP 620 - GL 40 x1,0-2,0	бр.	100	
13	110260	Заглушка /капачка/ предпазна	за тръби и вентили тип тапи по вътрешен диаметър - тип EP 620 - GL 48 x1,0-2,0	бр.	100	
14	110261	Заглушка /капачка/ предпазна	за тръби и вентили тип тапи по вътрешен диаметър - тип EP 620 - GL 55 x1,0-2,0	бр.	100	
15	110262	Заглушка /капачка/ предпазна	за тръби и вентили тип тапи по вътрешен диаметър - тип EP 620 - GL 70 x2,0-4,5	бр.	100	
16	110263	Заглушка /капачка/ предпазна	за тръби и вентили тип тапи по вътрешен диаметър - тип EP 620 - GL 76 x1,5-2,5	бр.	100	
17	110264	Заглушка /капачка/ предпазна	за тръби и вентили тип тапи по вътрешен диаметър - тип EP 620 - GL 76 x3,0-4,0	бр.	100	

2. Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ИПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятието МИС Ваан
Ремонтна програма	20007310

Изготвил:

Р-л сектор "О П к-р"
04.05.2019 г. / Димитър Гогошев /