

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

Номер на обявлението: 41913/ 10.09.2019 г.

Възложител: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Цветелина Титрийска
Специалист „Маркетинг”

Телефон: 0973 7 6164

E-mail: CRTitrijska@npp.bg

Факс 0973 7 60 04

Обект на поръчката:

Строителство

Доставки

Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка на водолазно оборудване и екипировка”

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация

Условие на доставка:

DDP АЕЦ „Козлодуй”

Обособени позиции: Да Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

Цена и качествени показатели

Разходи и качествени показатели

Ниво на разходите

Най-ниска цена

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 20.09.2019 г.

Час: (чч:мм) 16,00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт.

Срок на валидност на офертите - минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- Информация за:
 - срок на доставка;
 - условие на доставка – DDP АЕЦ „Козлодуй“;
 - гаранционен срок/срок на годност и срок за отстраняване на възникнали през гаранционен срок/срок на годност дефекти/отклонения/несъответствия (където е приложимо);
 - предлагана цена: Участникът посочва **единични цени и обща стойност за доставка за всяка една обособена позиция**, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;
 - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
 - списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка;
 - валидност на офертата - минимум 30 календарни дни;
- Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:
 - Приемо-предавателен протокол;
 - Декларация за съответствие;
 - Декларация за произход;
 - Документ, указващ условията на съхранение /където е приложимо/;
 - Паспорт, гаранционна карта /където е приложимо/;
 - Инструкция за експлоатация на български език и в оригинал /където е приложимо/
 - Информационен лист за безопасност /където е приложимо/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за доставка на водолазно оборудване и екипировка

№	ИД по ВААН	Наименование и технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Кол-во
Обособена позиция 1				
1	14948	Препарат срещу изпотпяване на маски (водолазни), разфасовка около 30 мл	брой	25
2	103566	Лепило за неопрен, разфасовка около 30 мл	брой	21
Обособена позиция 2				
1	108935	Чанта водолазна от синтетичен материал, с приблизителни размери 80x40x35 см	брой	5
Обособена позиция 3				
1	12713	Бутилка стоманена за сгъстен въздух /водолазна/ обем 5 л, работно налягане по-голямо или равно на 230 Bar, моно вентил INT-DIN	брой	4
2	120278	Бутилка стоманена за сгъстен въздух /водолазна/ с обем 12 л; работно налягане по-голямо или равно на 230 Bar; двоен вентил INT-DIN	брой	2
3	120279	Бутилка стоманена за сгъстен въздух /водолазна/ с обем 18 л; работно налягане по-голямо или равно на 230 Bar; двоен вентил INT-DIN	брой	4
Обособена позиция 4				
1	127909	Дръжка за пренасяне на водолазна бутилка, материал – пластмаса, без шарнир, за бутилки с диаметър на шийката 40 мм	брой	10
Обособена позиция 5				
1	127910	Мрежа защитна за предпазване на водолазни бутилки от повреди и корозия, материал – синтетика, за бутилки с обем 15 л	брой	15
Обособена позиция 6				
1	93146	Жилетка водолазна; размер S, модел-жакет; BCD (система за контрол плаваемостта)	брой	1
2	111235	Жилетка водолазна; размер M, модел-жакет; BCD (система за контрол плаваемостта)	брой	1
3	108007	Жилетка водолазна; размер L, модел-жакет; BCD (система за контрол плаваемостта)	брой	4
4	111236	Жилетка водолазна; размер XL, модел-жакет; BCD (система за контрол плаваемостта)	брой	1
Обособена позиция 7				
1	127906	Костюм водолазен мокър от две части, материал – неопрен с дебелина 5,5 мм с двойна хеланка, шевове, непропускащи вода, подлепени с лента от ликра, при наличие на цип – същия да е отпред, размер 4	к-т	1
2	127907	Костюм водолазен мокър от две части, материал – неопрен с дебелина 5,5 мм с двойна хеланка, шевове, непропускащи вода, подлепени с лента от ликра, при наличие на цип – същия да е отпред, размер 5	к-т	2

3	127908	Костюм водолазен мокър от две части, материал – неопрен с дебелина 5,5 мм с двойна хеланка, шевове, непропускащи вода, подлепени с лента от ликра, при наличие на цип – същия да е отпред, размер 6	к-т	1
Обособена позиция 8				
1	116516	Бельо неопреново 2 мм, тип блуза, с две лица, шити и лепени шевове, тънка и еластична материя, без цип, дупка за палеца на ръкава за по-добро прилягане, размер 50	брой	1
2	116518	Бельо неопреново 2 мм, тип блуза, с две лица, шити и лепени шевове, тънка и еластична материя, без цип, дупка за палеца на ръкава за по-добро прилягане, размер 52	брой	3
3	116519	Бельо неопреново 2 мм, тип блуза, с две лица, шити и лепени шевове, тънка и еластична материя, без цип, дупка за палеца на ръкава за по-добро прилягане, размер 54	брой	1
4	116525	Бельо неопреново 2 мм, тип панталон, с две лица, шити и лепени шевове, тънка и еластична материя, изрязване на кръста тип SCS, размер 50	брой	1
5	116526	Бельо неопреново 2 мм, тип панталон, с две лица, шити и лепени шевове, тънка и еластична материя, изрязване на кръста тип SCS, размер 52	брой	3
6	116527	Бельо неопреново 2 мм, тип панталон, с две лица, шити и лепени шевове, тънка и еластична материя, изрязване на кръста тип SCS, размер 54	брой	1
Обособена позиция 9				
1	93143	Ръкавици водолазни, с 5 пръста, 3-3,5 мм, размер XL	чифт	23
Обособена позиция 10				
1	112893	Боти мокри, с твърда подметка, неопренови, водолазни с дебелина на подметката 5 мм и страничен цип, № 40	чифт	4
2	112895	Боти мокри, с твърда подметка, неопренови, водолазни с дебелина на подметката 5 мм и страничен цип, № 41	чифт	2
3	112896	Боти мокри, с твърда подметка, неопренови, водолазни с дебелина на подметката 5 мм и страничен цип, № 42	чифт	2
4	112897	Боти мокри, с твърда подметка, неопренови, водолазни с дебелина на подметката 5 мм и страничен цип, № 43	чифт	2
5	112899	Боти мокри, с твърда подметка, неопренови, водолазни с дебелина на подметката 5 мм и страничен цип, № 44	чифт	2
Обособена позиция 11				
1	112901	Боти мокри, без подметка (чорапи), неопренови, водолазни, без цип, тип чорап, с дебелина 3 мм, № 41	чифт	1
2	112902	Боти мокри, без подметка (чорапи), неопренови, водолазни, без цип, тип чорап, с дебелина 3 мм, № 42	чифт	2
3	112905	Боти мокри, без подметка (чорапи), неопренови, водолазни, без цип, тип чорап, с дебелина 3 мм, № 44	чифт	1
Обособена позиция 12				
1	124407	Резервоар за гориво - 12 литра, за извънбордов двигател за лодка, окомплектован с горивна линия: *Резервоар, изработен от удароустойчива пластмаса, снабден с капачка, нивомер и въздушник; *Горивна линия с дължина най-малко 2 м; с монтирани – горивоподкачваща помпа, тип круша; горивен филтър за фини частици; конектор-женски, за връзка с двигателя	к-т	1