

ДОГОВОР

№ ...*Р.А.А.М.А.В.О.013*...

Днес, *06.05*.....2020 г., в гр.Козлодуй между:

“АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ” АД, гр.Козлодуй, със седалище и адрес на управление: гр.Козлодуй 3321, площадка АЕЦ, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 106530686, представлявано от Николай Крумов Петков – Изпълнителен директор, наричан по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

„ХИДАК” ЕООД, гр.Козлодуй, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район „Искър“, ул.“Амстердам“ 9, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121450578, представлявано от Красимир Петров Методиев - Управител, наричан по-нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, във връзка със съвместно участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с Възложител „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с предмет: “Изпълнение на ремонтни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 г. и реализацията на проекти свързани с повишаване на безопасността и срока на експлоатацията им в периода 2020-2023 година” по обособена позиция № 1: „Основни, спомагателни и аварийни дейности, свързани с управление на ресурса и продължаване срока на експлоатация, изпълнение на коригиращи мероприятия и изменения на проекта за оборудване и системи от 5 –ти и 6-ти ядрени енергийни блокове, важни за безопасността и за производството на електрическа и топлинна енергия, такива като реакторно, турбинно, генераторно оборудване, системи за безопасност и други, включени в обособената позиция, идентифицирани в Прилож. 1.1”., се сключи настоящия договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Настоящият договор определя условията, при които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни, в рамките на договор №502000009/19.03.2020г. между „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и „Атоменергоремонт” АД за обособена позиция 1, дейности по ревизия, профилактика/настройка и обслужване на филтри и доставки в обем, както следва:

1.1.1. Ревизия, профилактика/настройка и обслужване на филтри

- OVB21N01 (т.1.1.1.16. от обема);
- OVB22N01 (т.1.1.2.10. от обема);
- 5,6VB51-52N01 – 4 броя (т.1.2.3.6. от обема)

Заличено
съгласно
ЗЗЛД

Заличено съгласно ЗЗЛД

Към дейностите е включена и доставката на следните материали:

- уплътнение за филтърен елемент Elementdichtung K4/K5/ZS – 96 броя
- уплътнение за филтърен елемент Elementdichtung K2/K3/S – 160 броя;
- гарнитура за капак B-Dichtung RF3-7Rd1120/996 X2 C4400 за автоматичен филтър тип RF7-7 – 4 броя;
- гарнитура за капак B-Dichtung RE3-6Rd1005/895 X2 C4400 за автоматичен филтър тип RF7-7 – 2 броя.

1.1.2. Доставки, необходими за извършване на основен ремонт на маслоохладители 5TK93W01,02 (т.1.1.1.18 от обема) и 6TK93W01,02 (т.1.1.2.5. от обема), както следва:

- Уплътнение (диск тръбен) KL25-0-117 от материал полипропилен, арт.№KL25-0-117– 4броя;
- Пръстен уплътнителен KL-1530 от материал NBR, арт.№ KL-1530 – 8 броя;

1.1.3. Доставки, необходими за извършване на основен ремонт на маслоочистващи филтърни агрегати 5YD50, 60N01 (т.1.1.1.10 от обема), 6YD50, 60N01 (т.1.1.2.9 от обема) и 5, 6 TK91, 92, 93N04 (т.1.1.3.8), както следва:

- Комплект уплътнения за корпус - Витон Dichtsatz fuer Gehaeuse – Viton, артикулен №3042812 – 10 бр.;
- Комплект уплътнения за корпус - Пербунан Dichtsatz fuer Gehaeuse -- Perbunan, артикулен №3042811 – 10 бр.;
- Мотор-помпена група E-MPG-OF5-20P3N, артикулен №3083194 – 4 бр.;
- Датчик за замърсеност VM 2 D.0/-L24So, артикулен №312682So – 4 бр.;
- Контролно табло 73.01.01/-007, артикулен №52.99.002.006 – 2 бр.;
- Устройство индикаторно HDA 5500-1-1-AC-000, артикулен №908869– 4 бр.;
- Датчик за влагосъдържание AS 1008-C-000, артикулен №909109– 4 бр.;

1.2. Място на изпълнение на дейностите- „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, “Електропроизводство 2”

1.3. Условия на доставка на стоките СРТ Козлодуй.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност за изпълнение на дейностите и доставките, предмет на настоящия договор е

/ без ДДС, разпределени, както следва:

2.1.1. Цената за изпълнение на ревизия, профилактика/настройка и обслужване на филтри (общо 6 броя), съгласно т.1.1.1. от настоящия договор е общо

лева без ДДС. Цената за 1 брой филтър е

без ДДС.

В цената е включена и доставката на указаните в т.1.1.1. материали.

Заличено съгласно ЗЗЛД

Заличено
съгласно ЗЗЛД

2.1.2. Цената за доставките, необходими за извършване на основен ремонт на маслоохладители 5TK93W01,02 (т.1.1.1.18 от обема) и 6TK93W01,02 (т.1.1.2.5. от обема) е

ДС, с единични и общи цени, както следва:

№	Арт.№	Наименование	Мяр-ка	К-во	Ед.цена /лв. без ДДС/	Ст-ст /лв. без ДДС/
1	KL25-0-117	Уплътнение (диск тръбен) KL25-0-117 от материал полипропилен	бр.	4		
2	KL-1530	Пръстен уплътнителен KL-1530 от материал NBR	бр.	8		
					Общо:	

2.1.3. Цената за доставките, необходими за извършване на основен ремонт на маслоочистващи филтърни агрегати 5YD50, 60N01 (т.1.1.1.10 от обема), 6YD50, 60N01 (т.1.1.2.9 от обема) и 5, 6 TK91, 92, 93N04 (т.1.1.3.8) е

.) без ДДС, с единични и общи цени, както следва:

№	Арт.№	Наименование	Мяр-ка	К-во	Ед.цена /лв. без ДДС/	Ст-ст /лв. без ДДС/
1.	3042812	Комплект уплътнения за корпус - Витон Dichtsatz fuer Gehaeuse – Viton	бр.	10		
2.	3042811	Комплект уплътнения за корпус - Пербунан Dichtsatz fuer Gehaeuse – Perbunan	бр.	10		
3.	3083194	Мотор-помпена група E-MPG-OF5-20P3N	бр.	4		
4.	312682So	Датчик за замърсеност VM 2 D.0/-L24So	бр.	4		
5.	52.99.002.006	Контролно табло 73.01.01/-007	бр.	2		
6.	908869	Устройство индикаторно HDA 5500-1-1-AC-000	бр.	4		
7.	909109	Датчик за влагосъдържание AS 1008-C-000	бр.	4		
					Общо:	

2.2. Стойността на договора включва всички разходи по изпълнение дейностите и доставките, включително транспортни разходи, разходи за командировка на персонала, който ще изпълнява дейностите и др.

2.3. Плащането по настоящия договор се осъществява, след изпълнение и приемане от „АЕЦ Козлодуй“ без забележки на съответния обем работи и/или материали.

Заличено съгласно ЗЗЛД

/тридесет/ календарни дни, след извършена доставка и успешно минал входящ контрол и/или изпълнена услуга и предоставени документи, както следва:

- двустранно подписан протокол за отчитане на дейността. При отчитането на видовете работи се включват и материалите.
- Протокол за извършен входящ контрол на материалите, извършен в присъствие на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД.
- Други отчетни документи, съгласно изискванията на Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и Плана за контрол на качество, предоставен от Възложителя.
- фактура

2.4. При фактурирането на стоките да се изписват точните наименования, съгласно спецификацията от съответната поръчка, както и номера на поръчката.

2.5. Не се заплащат дейности и/или доставки, за които има установени несъответствия при приемането, до пълното отстраняване на несъответствието.

2.6. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по указани във фактурата банкови реквизити.

3. СРОКОВЕ

3.1. Сроковете за изпълнение на дейностите по настоящия договор са съгласно графици за плановите годишни ремонти за 2020 година на 5 и 6 енергоблок на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, предоставени от Възложителя. За точните дати, на които трябва да започне изпълнението на дейностите, Изпълнителят ще бъде уведомен допълнително.

3.2. Сроковете за изпълнение на доставките са както следва:

- Доставките, включени в т. 1.1.1. от предмета на настоящия договор – в срокове, които да не възпрепятстват изпълнението на графици за дейностите по време на ПГР на съответния енергоблок.
- Доставките, необходими за основен ремонт на маслоохладители – т.1.1.2. от предмета на настоящия договор – съгласно поръчка №652/24.02.2020г. – в срок до 3 (три) работни седмици, считано от датата на поръчката.
- Доставките, необходими за основен ремонт на маслоочистващи филтърни агрегати – т.1.1.3. от предмета на настоящия договор – съгласно поръчка №652/24.02.2020г. – в срок до 12 (дванадесет) работни седмици от датата на поръчката.

3.3. Срокът на договора е до приключване на всички задължения по договора, включително до изтичане на гаранционните срокове за извършените доставки и услуги.

Заличено съгласно ЗЗЛД

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

- 4.1.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение за приетата работа, съобразно реда и условията на този договор. В случай, че някои дейности отпаднат от предвидения обем и не бъдат възложени от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, същите не се изпълняват и не се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с изключение на материалите за тези дейности, описани в т.1.1.1, т.1.1.2 и т. 1.1.3.
- 4.1.2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документите по т.4.1. от Техническото задание, приложими за конкретната дейност, непосредствено след предоставянето им от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
- 4.1.3. Да изготви и предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ актуални графици за ремонт на енергоблоковете, на база предоставени от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД графици за ПГР.
- 4.1.4. Да информира своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при промени в графичите на ПГР, извършени от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- 4.2.1. Да контролира изпълнението на дейностите на всеки един етап от изпълнението им без да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- 4.2.2. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на доставени материали със сертификати/декларации за съответствие, или при липса на такива документи, може да не приеме стоката или ремонта на съоръжението/оборудването, към което са вложени материалите и за които е констатирано несъответствие.
- 4.2.3. Предсрочно да развали договора, ако стане ясно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще пресрочи срока за изпълнение или няма да извърши дейностите по уговорения начин или с нужното качество.
- 4.2.4. Да направи промени в графичите, в случай, че такива бъдат направени от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД в графичите за ПГР. Датата за изпълнение на дейностите и за доставка на материалите, свързани с тях, не трябва да предшества срока на доставка, посочен в настоящия договор.
- 4.2.5. Да отмени определени обеми работа, в случай, че изпълнението на същите не бъде осигурено от „АЕЦ Козлодуй“. Уговореното в т.4.1.1. относно материалите, необходими за определените обеми работа, продължава да важи и за т. 4.2.5.

Заличено съгласно 33ЛД

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- 5.1.1. Да изпълни качествено възложените дейности, в съответствие с Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, правилници, норми, стандартите и

Заличено
но
съгласно
о 33ЛД

технически условия, действащи в атомни централи към момента на сключване на настоящия договор и другите действащи в Република България нормативни актове и в срокове, съгласно предоставените графици.

5.1.2. Да извърши доставките, по настоящия договор като достави нови стоки, в добър външен вид. Стоките да бъдат експедирани с опаковка, отговаряща на стандартите и техническите изисквания на страната производител и осигуряваща нейното съхранение по време на транспортиране.

5.1.3. Доставка на стоката да бъде придружена със следните документи:

- Оригинална фактура
- Приемателно-предавателен протокол
- За всички позиции – Декларация за съответствие
- За всички позиции – Декларация за произход
- За поз.3 от ценовата таблица по т.2.1.3. – Паспорт
- За всички позиции от ценовата таблица по т. 2.1.3. – обща инструкция за експлоатация и поддръжка - на български език.
- За поз.6 и 7 от ценовата таблица по т.2.1.3. – каталожни данни.

5.1.4. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички необходими документи, които се изискват от Правилниците за безопасна работа при приемане на външен персонал в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и документи, осигуряващи достъп на персонала, участващ в изпълнение на дейностите, предмет на договора, съгласно инструкция на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД ид. №ДБК.КД.ИН.028 – Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор;

5.1.5. Да спазва предоставените графици за изпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор, като уведомява за съществени отклонения в графика и причините за тях;

5.1.6. Да съхранява и опазва машините и съоръженията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД от приемането им за ремонт до предаването им след ремонт. Доказаните щети се възстановяват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.1.7. Да опазва от повреди и замърсявания останалите съоръжения на обекта.

5.1.8. При изпълнение на работите в контролираната зона на ЕП2 (КЗ-2), Изпълнителят строго да спазва изискванията (условията), посочени в инструкция на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 30.РАО.00.АД.02 „Инструкция за управление на твърди радиоактивни отпадъци в КЗ-2“ и принципа “ALARA”

5.1.9. Да представи Акт за готовност за ремонт на съоръженията, в частта на своите задължения;

5.1.10. Да участва в извършването на входящ контрол на доставките, които са негово задължение, в присъствие на упълномощено лице от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, при което

Заличе
но
съглас
но
ЗЗЛД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Заличено съгласно ЗЗЛД

се проверява за отсъствието на явни недостатъци, комплектност на стоките и наличие на всички необходими документи;

5.1.11. Да спазва предоставените от Възложителя Планове за контрол на качеството за изпълняваните дейности по договора;

5.1.12. При завършване на всеки етап, да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за преглед и приемане на дейностите.

5.1.13. Да изготвя и представя необходимата отчетна документация за изпълнените дейности, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приложимите за дейността нормативни документи.

5.1.14. Да предава съоръженията и работните площадки почистени и в добър вид, съгласно изискванията на ПТЕ и ПТБ.

5.1.15. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на дейностите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.1.16. При получени рекламации в гаранционния срок **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпрати свой представител в местонахождението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за участие в комисия за уточняване на причините за дефекта и сроковете за отстраняването им.

5.1.17. Да спазва указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако има такива, относно начина и мястото на изпълнение на отделни дейности.

5.1.18. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за работата на своите работници и служители.

5.1.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да предприема ремонти или да влага в процеса на монтаж продукти и материали, за които е установено несъответствие, подлежащо на одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, преди да получи такова разрешение от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

5.1.20. Други задължения, произхождащи от Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, приложими за извършваните дейности.

5.1.21. Всички клаузи от Общите условия на договора между „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „Атоменергоремонт“ АД са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако е уговорено друго в настоящия договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

5.2.1. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ осигуряване на необходимите за изпълнение на дейностите, предмет на договора данни и информация.

5.2.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, при условие че „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има готовност за това, при което стойността му ще остане непроменена. Предсрочното изпълнение на отделни обеми СМР, се извършва, след изрично съгласуване с „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Заличено
но
съгласно
о ЗЗЛД

Заличено съгласно ЗЗЛД

6. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

- 6.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира за качеството на вложените материали, предмет на негова доставка. Той носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.
- 6.2. При приемане на получените стоки се извършва входящ контрол по реда на т.3.3.8 от Техническо задание №2018.30.ОБ.00.ТЗ.1553 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно изискванията на ДОД.КД.ИК.112 “Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ Козлодуй”.
- 6.3. При несъответствия в количеството и качеството на стоката, предмет на доставка по настоящия договор, Възложителят има право на рекламации в писмен вид в 10 (десет) дневен срок от получаване на стоката и преминаване на входящ контрол със забележки. Рекламациите съдържат пълното описание на несъответствията, констатирани от Комисията по входящ контрол, както и всички изисквания от страна на Възложителя. Изпълнителят се задължава в срок, допълнително договорен между двете страни, да отстрани направените забележки.
- 6.4. Констатирането на несъответствие или дефекти на стоката може да стане при приемането на стоката или приемането на работата, в която е вложена стоката. При констатиране на несъответствия или дефекти на стоката, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за отстраняване на същите.
- 6.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява констатираните несъответствия, в срок, допълнително договорен между страните.
- 6.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за работата на своите работници и служители.
- 6.7. При некачествено изпълнение на възложените работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява всички забележки за своя сметка, със свои материали и работна ръка. При невъзможност възстановява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички направени разходи по отстраняване на забележките, извън санкциите и неустойките, които заплаща по настоящия договор.
- 6.8. Гаранционният срок на изпълнените дейности и доставки по договора е 12 месеца, считано от датата на успешно провеждане на 72 часови контролни изпитания на 100% мощност на съответния блок.
- 6.9. Рекламации относно качеството на работите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да направи в рамките на предвидения гаранционен срок. Той е длъжен в този случай писмено да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Причините за рекламацията се отразяват в Двустранен констативен протокол, който се съставя след съвместен оглед и анализ на причините от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, както и всички изисквания на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след удовлетворяване на които рекламацията се счита за уредена.

Заличе
но
съгласн
о ЗЗЛД

Заличено съгласно ЗЗЛД

- 6.10. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отстранява възникналите дефекти със свои сили и за своя сметка в минималния технологично необходим срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
- 6.11. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани възникналите дефекти в указания от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, или поради технологична причина е необходимо незабавното отстраняване на дефекта, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отстрани възникналите дефекти със свои сили и средства или с помощта на трети лица, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови всички разходи във връзка с това.
- 6.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови всички разходи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и в случаите, когато поради технологична необходимост е предприето незабавно отстраняване на възникнали дефекти и последиците от тях, от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД или **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 6.13. Доставка на стоки и материали, които са негодни за употреба не се счита за доставка и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща неустойка, в съответствие с условията на договора.
- 6.14. Гаранционните срокове по договора се удължават с времето, от възникване на дефекти до окончателното им отстраняване.
- 6.15. Неизпълнението на Техническо задание №18.ЕП-2.ТЗ.12/01 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД или части от него се счита за неизпълнение договора.

7. НОСЕНЕ НАРИСКА

- 7.1. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените, но неприети строително – монтажни или ремонтни работи, конструкции, материали, строителна техника и др. се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
- 7.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече приети етапи от извършваните работи, ако погиването не е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последния не е могъл да ги предотврати.

8. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

- 8.1. В случай на неспазване на сроковете, съобразно графика за ремонт, предоставени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (раздел 3 от настоящия договор), **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) върху стойността на дължимото плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на дължимото плащане.
- 8.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от настоящия договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

Заличено
съгласно
ЗЗЛД

Заличено съгласно ЗЗЛД

- 8.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.8.1. и 8.2., неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10 % (десет процента) върху стойността на договора.
- 8.4. Заплащането на неустойката не лишава **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от правото му да търси други обезщетения за действително претърпени вреди в пълен размер по общия гражданско правен ред.
- 8.5. За всяко констатирано от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД нарушение на изискванията за чист монтаж (условия) посочени в 30.ОУ.ОК.ИК.18 - “ИК. Организация на работата за непопадане на странични предмети и поддържане на чистотата при ремонт, монтаж и прилагане на "специален режим"” **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** санкция в размер на 200 лв. за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено “Контрол на производствената дейност”.
- 8.6. При неспазване на срока за представяне на документите, необходими преди започване на работа и срока за представяне на отчетната документация за изпълнение на съответната дейност, съгласно ТЗ№18.ЕП-2.ТЗ.12/01, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** заплаща санкция в размер на 100 лв. за неоформен пакет документи за всяка конкретна дейност от приложенията към ТЗ.
- 8.7. При допуснати нарушения на технологичния процес и трудовата дисциплина, установени в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД от персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД може да не допусне съответните лица за изпълнение на дейности по договора.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

- 9.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие, изразено в двустранен документ.
- 9.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна. Страните оформят отношенията си с двустранен протокол. Предизвестиято не се отнася за стартираната доставка на материали описани в 1.1.1, т.1.1.2 и 1.1.3 от договора.
- 9.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 10 от настоящия договор. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях. Уговореното в т.9.2 относно материалите, необходими за изпълнение на дейностите по договора, продължава да важи и за т. 9.3.
- 9.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право едностранно да прекрати договора, ако в хода на изпълнението му, за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възникне обстоятелство по чл.54 и чл.55 на ЗОП.

Залич
ено
съгла
сно
ЗЗЛД

Заличено съгласно ЗЗЛД

10. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

10.1. При настъпване на непреодолима сила, водеща до невъзможност за някоя от страните да изпълни задълженията си по договора, се прилагат разпоредбите на чл.306 от ТЗ.

11. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

11.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

12.2. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„ХИДАК” ЕООД
Заличено съгласно ЗЗЛД

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

“А. Христов” ЕООД

Заличено съгласно ЗЗЛД