

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Номер на обявлението: 42281 / 24.10.2019г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Светлана Маринова
Ръководител сектор “Маркетинг”

Телефон: 0973 7 3866

E-mail: scgeorgieva@npp.bg

Факс 0973 7 60 04

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☒ Доставки

☐ Услуги

Предмет на поръчката:

Доставка и монтаж на охранителна техника на вътрешен периметър на стол за храна в ЕП1

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация и функционални изисквания

Условие на доставка:

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции: ☐ Да ☒ Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

☐ Цена и качествени показатели

☐ Разходи и качествени показатели

☐ Ниво на разходите

☒ Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име:

Тежест:

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 31.10.2019г.

Час: (чч:мм) 14:00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):

Дата: (дд/мм/гггг) 01.12.2019г.

Друга информация:

Всеки участник представя оферта съгласно Приложение №2 – Образец на оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока и дейностите по монтажа, каталожна информация, производител
- Информация за:
 - срок на доставка и монтаж – в календарни дни;
 - условие на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй;
 - гаранционен срок - считано от извършване на монтажа и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния срок дефекти;
 - предлагана цена – Съгласно Приложение №2 – Образец на оферта. Участникът посочва **единични цени и обща стойност за доставката**, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС; Участникът посочва **единични цени и обща стойност за монтажните дейности**
 - начин на плащане – в срок до 30 календарни дни от извършване на монтажа;
 - списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка – декларация за произход, декларация за съответствие, гаранционна карта /където е приложимо/
 - валидност на офертата – минимум 30 календарни дни

Техническа спецификация и функционални изисквания за СОС – Стол-1“

№	Наименование на видовете дейности	м-ка	к-во
1	Доставка и монтаж на стена на електро инсталационна метална тръба Ф25, комплект с фитинги	м.	100
2	Доставка и монтаж на стена на панел канал 20/15	м.	100
3	Доставка и полагане свободно на метална гофрирана тръба с PVC покритие Ф26	м.	20
4	Доставка и монтаж на щуцер за метална гофрирана тръба с PVC покритие Ф26	бр.	20
5	Направа на проходки Ф 30 в тухлена стена с дебелина 30 см	бр.	30
6	Запушване на проходки Ф 30 с пожароустойчив хоросан	бр.	30
7	Доставка и монтаж в табло на вибрационен детектор за охрана на твърда повърхност изп.1 експорт GYURZA-048PE – работна температура. (БОС)	бр.	2
8	Доставка и монтаж на стена със скоби на сензорен кабел – виброкабел тип 212841	м.	200
9	Доставка и монтаж по стена със скоби на кабел за връзка м/у контролер и виброкабел – РК 50-2-16 -5м. тип 219920	бр.	2
10	Доставка и монтаж на муфа съединителна (031129) за връзка между два сензорни кабела	бр.	2
11	Доставка и монтаж върху стена на устройство терминатор-накрайник (УО- 001)	к-кт	2
12	Доставка и монтаж на стена на алармена централа DSC PC 585 с LCD клавиатура 5500	бр.	2
13	Доставка и монтаж в панел канал на кабел алармен 2x0,5+8x0,22	м.	100
14	Доставка и монтаж на стена на акустичен датчик AcuityDSC glass break detector	бр.	5
15	Доставка и монтаж на MW бариери ermo482xPro.	Бр.	2
16	Доставка и монтаж на преходни муфи (МП) 212671	бр.	2
17	Доставка и монтаж на ел.табло със сваляща се лавица и монтирани в него следните елементи (монтаж на стена): 600/600/350 mm;UV-защита; IP66;цвят – RAL 7035; секретна ключалка;лавица-1бр;козирка; автоматичен еднополюсен предпазител 1P, 6А бр. 2, DIN 35mm, контакт ”Шуко” за DIN 5бр.;PVC щуцер AD21.2, фиксиращо устройство за PVC шлаух; краен капак тип D-UK 4/10, редова клема разделителна плоча тип ATP-UK, за редова клема крайна скоба CLIPFIX 35 , за редова клема мост винтов тип FBI 10-6, за редова клема клема „земя”, редова тип USLKG 5, сеч. 4 мм2 х 6 бр.	бр.	1

Функционални изисквания:

Детекторът да се захранва от непрекъснат източник на постоянен ток в обхвата на захранващото напрежение от 8 до 35 V.

Детекторът да преминава в режим „Аларма”, когато захранващото напрежение намалява под 5 V.

Минималната дължина на свързания чувствителен елемент (вибрационен кабел) да е най-малко 1 m.

Чувствителен елемент да е кабел, положен по протежение на сградна конструкция в тръба или канал.

Блокът за обработка на сигнала да генерира сигнали от чувствителния елемент и генериране на аларма.

Муфа преходна – да позволява електрическо свързване на чувствителния елемент (кабела) с линия към блока за обработка на сигнала, както и за екраниране и херметизация на връзката.

Муфа съединителна – да осигурява свързване на два сегмента на сензорния елемент един с друг и да екранира и уплътнява съединението.

Терминалното устройство (накрайник) да осигурява непрекъснат мониторинг на целостта на чувствителния елемент и свързващата линия към БОС, както и екраниране и запечатване на края на чувствителния елемент.

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

№ по ред	Наименование на възложителя	Предложе ние на участника	М.Е.	К-во	Ед. цена без ДДС	Ст-ст доставка без ДДС	Ед. цена монта ж без ДДС	Обща ст- ст монтаж без ДДС
1	Електроинсталац ионна метална тръба.....							
2								
....								
....								
17	Ел. табло със сваляща се лавица							
Обща стойност доставка,.. лева							Обща стойност монтаж,.. лева	