



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй
България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО: Пазарна Консултация № 42546 за „Доставка на полиетиленови изделия”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка със зададени въпроси по горесцитираната пазарна консултация, „АЕЦ Козлодуй” дава следните разяснения:

1. Въпрос:

По обособена позиция №1 приемат ли се най-близки размери при липса на точни такива за пликовете със затварящ кант?

Отговор: Да. Приемат се.

2. Въпрос:

По обособени позиции № 2, 3 и 4 има ли изисквания за конкретни цветове по RAL?

Отговор: Да. Цветовете да са по цвeтова система RAL:

- Жълт – 1018 /цинково жълто/ или 1021 /рапицово жълто/;
- Червен – 3024 /луминисцентно червено/ или 3026 /яркочервено/;
- Зелен – 6024 /транспортно зелено/ или 6032 /сигнално зелено/;
- Син – 5012 /светло синьо/ или 5015 /небесно синьо/.

3. Въпрос:

Кога се публикуват в сайта на възложителя постъпилите индикативните предложения - в момента на постъпването им или всички едновременно след изтичане на срока за подаването им?

Отговор: Съгласно, Чл. 24. ал.1, т.10. от правилника за прилагане на закона за възлагане на обществени поръчки, документите по чл. 36а, ал. 1 от ЗОП се публикуват в профила на купувача в 5-дневен срок след извършване на съответното действие;

4. Въпрос:

Може ли възложителят да избере изпълнител въз основа на най-ниското индикативно предложение при настоящата консултация без обявяване на обществена поръчка при условията на чл. 20, ал. 4 от ЗОП?

Отговор: Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на Чл.20, ал.4 от ЗОП.

Останалите условия са посочени в поканата, публикувана в профила на купувача на Интернет - страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес:
www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки/Пазарни консултации/42546

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, Цветелина Тр.Йотова на тел. 0973 / 7 6163, или електронен адрес ctyotova@npp.bg