

**Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 44138 с предмет „Доставка на датчици за температура”**  
от  
**„Промтех Строй” ООД, ЕИК 203546632, гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. Комсомолска № 16, ап.2, тел.: +359 56 700 121, +359 896 927213,  
E-mail: pts\_da@mail.bg, лице за контакт: Геннадий Бугрим, Управител.**

№ по ред	ИД по ВАН	Описание и технически характеристики на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М. Ед.	К-во	Ед. цена в лв. без ДДС	Стойност в лв. без ДДС
1.	43743	Термосъпротивление платиново ТСП-1088; 085-55 гр.50П; L=250mm; -200-+500°С	Термопреобразовател сопротивления ТСП-1390 БАУИ 405211.017-71 рис.11 1x50П/В/3/- 50+500°С L=250mm I=120mm d=8mm M20x1,5 с головкой типа ПВВИ.408724.003СБ, ТУ.У3.48- 04850451-051-1999	Бр.	10	950	9500
2.	43740	Термосъпротивление платиново ТСП-0879; 430-82 гр.50П; L=320mm; -50-+600°С	Термопреобразовател сопротивления ТСП-1390 БАУИ 405211.017-72 рис.11 1x50П/В/3/- 50+600°С L=320mm I=120mm d=8mm M20x1,5 с головкой типа ПВВИ.408724.003СБ, ТУ.У3.48- 04850451-051-1999	Бр.	20	970	19400
3.	114184	Термосъпротивление медно ТСМ-0890; БАУИ.405212.002-47, 50М, L=3035mm; ф8мм, сх.4, температурен диапазон: от -50 до +150°С	Термопреобразовател сопротивления ТСМ-0890 БАУИ 405212.002-47 рис.6 1x50М/В/4/- 50+150°С d=8mm M12x1,5 L=3035mm с усиленной фторопластовой изоляцией ТУ.У3.48-04850451-060-1999	Бр.	10	230	2300

4.	29006	Термосъпротивление медно ТСМ-0879 2.821.430-19 гр.50М L=160mm; от -50 до +200°С	Термопреобразователь сопротивления ТСМ-0890 БАУИ.405212.002-29 рис.4 1x50М/В/2/-50+200°С L=160mm I=120mm d=8mm M20x1,5 с головкой типа ПВИ.408724.003СБ, ТУ.У3.48- 04850451-060-1999	Бр.	5	400	2000
5.	118525	Термосъпротивление платиново тип STG10-73-6-M10-P1, гр.100П по DIN; ф6мм; L=18mm; L на кабеля -15м; 3- проводна схема за свързване; свободно движение на присъединителния винт; присъединителен размер М8; корпус от неръждаема стомана	Термопреобразователь сопротивления ТСП-0690 рис.5 100П/В/3/-50+200°С d=6mm L=18mm I=55mm Lкаб.=1500мм М8x1,25 ТУ.У3.48-04850451-054-1999	Бр.	10	350	3500
6.	29205	Термосъпротивление платиново ТСП- 8053; 473-02 гр.50П; L=320mm; -50- +400°С	Термопреобразователь сопротивления ТСП-1390 БАУИ 405211.016-02 рис.1 50П/В/4/- 50+400°С L=320mm I=100mm d=4mm M20x1,5 ТУ.У3.48-04850451-051- 1999	Бр.	5	990	4950
7.	43745	Термосъпротивление платиново ТСП- 8053; 473-00 -50- +400°С; гр.50П; L=120mm	Термопреобразователь сопротивления ТСП-1390 БАУИ 405211.016 рис.1 50П/В/4/-50+400°С L=120mm I=100mm d=4mm M20x1,5 ТУ.У3.48-04850451-051-1999	Бр.	10	900	9000
8.	121206	Термометър съпротивителен, STG8-40- 8-M12x1,5-DP50-2000, трипроводно свързване, чувствителен елемент 2 х Pt50, кл.В, измервателен диапазон Т=- 50-150°С, дължина на потопяемага част L=40mm и диаметър ф=8мм, удължителен кабел с дължина 2м, защитна пружина с дължина 1м, присъединяване към процеса с подвижен винт с резба М12x1,5, материал на корпуса неръждаема	Термопреобразователь сопротивления ТСП-0690 рис.5 2xPt50/В/4/-50+200°С d=8mm, M12x1,5 под ключ S12 L=30mm Lкаб.=2000мм с усиленной фторопластовой изоляцией ТУ.У3.48-04850451-054-1999	Бр.	5	370	1850

сломана										
Обща цена в лева без ДДС: петдесет и две хиляди и петстотин лева										
										<b>52500</b>

- Срок на доставка – 75 календарни дни;
- Условия на доставка - DDP „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД;
- Гаранционен срок – 12 месеца;
- Производител – ПАГ НВО „Термоприлад“ Украйна;
- Съпроводителна документация при доставка: според изискването на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД;
- Плащане – до 30 дни след доставка и подписване на приемо-предавателен протокол;
- Валидност на офертата – 30 календарни дни.

Заличено на основание 33ЛД

04.08.2020 г.

УПРАВИТЕЛ:  Геннадий Бугрим