

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

“Изграждане на Парна баня в Спортно оздравителен комплекс (СОК) на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Обема на дейностите -съгласно Приложение 1 Техническо задание №08.УФР.ТЗ.141 общо-4стр.
2.	Количество:	Съгласно Техническо задание №08.УФР.ТЗ.141
3.	Срок за изпълнение:	Работен проект – до 20 работни дни след подписване на договор; СМР –до 30 работни дни след приемане на РП от Технически съвет на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД /след даване фронт за работа/ Дейностите се считат за приключени след успешни функционални изпитания и проведени 72 часови проби
4.	Гаранционен срок:	
5.	Условие за изпълнение:	Преди представянето на оферта, задължително се извършва оглед на обекта; Работата се извършва на обект в експлоатация
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва цена за: Работен проект; Доставка на оборудване за парна баня; СМР и функционални изпитания и Обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената поетапно чрез банкови преводи в срок до 15 работни дни, срещу: Протокол от ТС за приемане на РП без забележки;

		<p>Протокол за входящ контрол на доставеното оборудване;</p> <p>Протокол за установяване на натурални видове СМР и успешно проведени функционални изпитания и оригинални фактури.</p>
8.	<p>Документи,</p> <p>съпровождащи стоката и</p> <p>необходими за</p> <p>провеждане на входящ</p> <p>контрол</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Сертификат за качество на материалите предмет на доставката; - Паспорт и схеми на доставеното оборудване; - Гаранционна карта за сервизно обслужване; - Декларация за съответствие, изискваща се от действащите наредби за съществените изисквания в РБ; - Сертификати и декларации за съответствие на вложените материали; - Оригинал на данъчна фактура
9.	<p>Валидност на офертата:</p>	90 дни от датата на подаване на офертата
10	<p>Показатели за оценка на офертите:</p>	Съгласно стандартизирана методика, която може да намерите на адрес: www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки/
11	<p>Съдържание на офертата:</p>	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Работна програма за изпълнение на дейностите, в съответствие с изискванията в обявлението; 2. План за осигуряване на качеството; 3. Стойност на отделните дейности и Ценови показатели. 4. Обща цена без ДДС; 5. Срок за изпълнение, график за изпълнение и Гаранционен срок; 6. Условие на плащане – след извършване на услугата; 7. Валидност на офертата; 8. Удостоверение за актуално състояние с дата на издаване не по-рано от 3 месеца, считано от датата на отваряне на офертите; 9. Референции; 10. Вид и характеристики на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване; 11. Сертификат на системата за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2000 12. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти.
12	<p>Място и начин на представяне на офертата:</p>	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес:</p> <p>“АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис “За конкурс по оферти №15232 с предмет: “ Изграждане на Парна баня в Спортно оздравителен комплекс (СОК) на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД ” и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>
13	<p>Срок за представяне на офертите:</p>	до 16:00 ч. на 30.01.2009г.

14	Лице за контакт и допълнителна информация	Румяна Борисова Гл.Експерт “Договори” тел: +359 973 7 36 66 факс: +359 973 7 60 05 е-mail: RBorisowa@npp.bg
----	--	--

В Очакване на Вашето предложение,

С поздрав

Георги Кирков

Директор Дирекция „Финанси и бюджет”


"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Блок: СОК

Система: Отдел "СБКО"

Подразделение: Управление "УФР"

УТВЪРЖДАВАМ

ИЗП. ДИРЕКТОР: 
..... (Иван Генев)

..... 15 . 12 . 2008 г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР "Б и К": 

..... 15.12.08 (Митко Янчев)

ДИРЕКТОР "П": 

..... 15.12.08 (Кирил Николов)

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за проектиране и СМР

08.УФР.ТЗ.14.1

1. Програма за финансиране.

Средствата за финансиране са заложи в Инвестиционна програма 2009 г. , мероприятие т. 8.042.1 Изграждане на парна баня в СОК.

2. Предмет на дейността.

Проектиране, изграждане, доставка и монтаж на парна баня в Спортно оздравителен комплекс /СОК/, гр. Козлодуй.

3. Кратко описание на техническото задание

3.1. Описание на съществуващото положение

В СОК, в помещението до дамската съблекалня има възможност да се изгради и оборудва помещение за парна баня.

4. Етапи и фази на проектиране.

4.1. Проектирането да се извърши в една фаза – Работен проект.

5. Изисквания към отделните части на проекта.

5.1. Част "Строително архитектурна"

5.1.1. Да се предвиди изграждане на помещение за парна баня с размери ширина 2,00 м и дължина 3,00 м.

5.1.2. Направа на облицовка и декорация на помещението от стъклокерамика.

5.1.3. Монтаж на две пейки с облицовка от стъклокерамика, наклонени с ширина 65 см., с обща дължина 1.5 м и височина с обтекателата 95 см.

5.1.4. Монтаж на модул влов за две пейки 1 бр.

5.1.5. Монтаж на таван за уелнес помещения полусвод.

5.1.6. Доставка и монтаж на врата от закалено стъкло 8 мм, с рамка от тиково дърво с размери 90/200 – 1 бр.

5.2. Част “Технологична”.

5.2.1. Да се предвиди изграждане на връзка с вентилационната система.

5.2.2. Изграждане на автоматична водоомекотителна инсталация с дебит 200л/ч, твърдост на входящата вода – max. 35⁰ Н, размери 0.4/0.3/0.4 м, работно налягане 1.8 ÷ 8 бара и работна температура 1 ÷ 38⁰ С.

5.2.3. Монтаж парогенератор 12 kW, трифазен с размери 475/480/160 мм.

5.3. Част “Електрическа”.

5.3.1. Да се предвиди изграждане и монтаж на ел. инсталация.

5.3.2. Да се предвиди монтаж на електрическо табло.

5.3.3. Да се предвиди монтаж на влагозащитени осветителни тела

5.3.4. Да се предвиди монтаж на влагоустойчиви контакти.

5.3.5. Да се предвиди захранване на електрическото табло.

5.4. Част “Водоснабдяване и канализация”.

5.4.1. Връзката с канализационната мрежа да се осъществи чрез съществуващата канализация в помещението.

5.4.2. Захранването на водоомекотителната инсталация с вода да се осъществи от водопроводната инсталация в помещението.

5.5. Част “ПБЗ”.

5.5.1. Да се изготви в обем, съгласно изискванията на Наредба №2/22.03.2004 г., като предвиди оптимална технология на работата.

5.5.2. При изготвянето на ПБЗ да се вземе предвид съкращаване на времето за изпълнение на СМР до разумния минимум, тъй като работите ще се извършват в условия на обект в експлоатация.

5.5.3. Да бъдат изготвени количествени сметки за монтажните работи по всички части с конкретни количествени разходи за труд, механизация и материали.

Всички части на РП да се изготвят съгласно изискванията на Наредба №4 от 25.05.2001 г. и действащите нормативни документи, осигуряващи пожарната безопасност.

6. Организация на работата.

6.1. Инвеститорски контрол.

Инвеститорски контрол ще се осъществява от упълномощена лице от Училище "Инвестиции".

6.2. План за изпълнение на работата.

Изпълнителят да изготви план и график за работа, който да включва отделните дейности, срокове за изпълнение им и необходимите ресурси. Планът и графика да се представят на етап оферта.

6.3. Условия за изпълнение на работата.

Работата ще се извършва на обект в експлоатация.

6.4. Критерии за приемане на работата.

6.4.1. Да се приложи списък на използваните норми и стандарти.

6.4.2. Вида и качеството на доставените материали при извършване на всяка дейност да трябва да бъдат съгласувани с инвеститора. Не съгласувани материали не следва да се актуват и заплащат.

7. Документация.

7.1. Паспорт и схеми на доставеното оборудване.

7.2. Гаранционна карта за сервизно обслужване.

7.3. Декларация за съответствие, изискваща се от действащите наредби за съществените изисквания в РБ.

7.4. Сертификати и декларации за съответствие на вложените материали.

7. Осигуряване на качеството.

7.1. Да се изготви План за осигуряване на качеството.

Планът трябва да бъде изготвен на основание на:

- техническо задание;
- система по качество на Изпълнителя

7.2. Да се приложи списък на използваните норми и стандарти.

Да се посочат етапите за приемане на работата и точки на контрол по време на работа.

7.3. Разработките да осигуряват съответствието на проектните решения със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 169, ал. 1 ЗУТ и Наредба №4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

7.4. Проектът да бъде изпълнен в съответствие с действащите в страната правилници, стандарти, нормативи и закони.

7.5. Да се предвиди входящ контрол на доставеното оборудване.

7.6. Да се прелвият функционални изпитания на системите и при необходимост 72 часови проби.

8. Срокове.

8.1. План за ОК – да се представи заедно с предложението за участие в процедурата за избор на Изпълнител за изготвяне на проекта и СМР.

8.2. РП – 20 работни дни след подписване на Договора.

8.3. СМР – 30 работни дни след приемане на РП от технически съвет на АЕЦ Козлодуй ЕАД.

9. Организационни изисквания.

Дейностите се считат за приключени след преглед и приемане на съоръжението от представители на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

10. Административни разпоредения.

10.1. Наказателни клаузи при неспазване на сроковете.

10.1.1. При неспазване на сроковете, определени в Техническото задание ВО дължи неустойка от 1,5% от общата сума на Договора за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от цялата сума.

10.2. Спазване на изискванията на националното законодателство.

Кандидатите са длъжни да спазват изискванията на националното законодателство.

РЪКОВОДИТЕЛ У “УФР”:

С. Пенкова

Съгласували.

Ръководител У “Инвестиции”:

Ат. Койчев

Ръководител У “Качество”:

М. Манолов

Изготвил,

Началник отдел “СБКО”:

Ан. Божкова