



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй, +359 973 73530, факс +359 973 76027

## О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

„Доставка и монтаж на лабораторно обзавеждане”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	<b>Технически характеристики:</b>	Съгласно Приложение №1 Тех.спецификация – 1 стр.
2.	<b>Количество или обем:</b>	Съгласно техническа спецификация
3.	<b>Срок на доставка:</b>	Възможно най-кратък / не по-късно от 31/03/2009г.
4.	<b>Гаранционен срок:</b>	Минимум 12 месеца
5.	<b>Условие на доставка:</b>	DDP АЕЦ Козлодуй
6.	<b>Предлагана цена:</b>	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от техническата спецификация и обща цена за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС
7.	<b>Начин на плащане:</b>	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки
8.	<b>Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Декларация за произход;</li><li>- Сертификат/декларация за съответствие, издаден от завода производител</li></ul> <b>Забележка:</b> Възложителят си запазва правото преди приемане на доставката да направи входящ контрол на лабораторното обзавеждане за удостоверяване съответствието му с договорените изисквания
9.	<b>Срок на валидност на офертата</b>	Минимум 30 календарни дни
10.	<b>Критерий за оценка на офертите</b>	Съгласно стандартизирана методика, която може да намерите на адрес: <a href="http://www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки">www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки</a>

11	<b>Съдържание на офертата:</b>	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;</li> <li>- Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническата спецификация (Приложение 1);</li> <li>- Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката, каталожна информация);</li> <li>- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;</li> <li>- Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба /дистрибуция/ на стоките (в случай, че кандидатът не е производител)</li> <li>- Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има);</li> <li>- Банкови реквизити, IBAN</li> <li>- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;</li> </ul>
12	<b>Място и начин на представяне на офертата:</b>	<p><b>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес:</b>  <b>“АЕЦ Козлодуй” ЕАД</b>          Централно Деловодство          в запечатан плик с надпис “За конкурс по оферти № 15379 с предмет „Доставка и монтаж на лабораторно обзавеждане”          и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>
13	<b>Срок за представяне на офертите:</b>	до 16:00 ч. на 06/02/2009 г.
14	<b>Лице за контакт и допълнителна информация</b>	Цветелина Йотова Координатор „Маркетинг и Заявки” тел: +359 973 7 61 63 факс: +359 973 7 60 27 email: <a href="mailto:ctyotova@npp.bg">ctyotova@npp.bg</a>

*В Очакване на Вашето предложение,*

**ДИРЕКТОР**

**ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”**

**ГЕОРГИ КИРКОВ**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**  
за доставка на лабораторно обзавеждане

№	Артикул	Описание	Размери в/ш/д; мм	К-во	Допълнителни изисквания
1	Шкаф с работен плот и надстройка за разполагане на лабораторна техника	Разделен на три равни части. Всяка с по 2 рафта и врата . 3 чекмеджета под работния плот. Със С-стойки, издържащи тегло от 35 до 55 кг или твърди крачета. Надстройка тип стелаж с 2 отворени рафта и разделен вертикално на 2 равни части.	Шкаф с раб. плот 750/2500/750 Надстройка 600/2500/250	4 бр	Материалът на работния плот да е устойчив към масла, греси, спирт, разредени киселини. Устойчив към механична повреда, позволяващ лесно почистване и измиване. Шкафът да е неподвижен, върху него ще се поставя оборудване с тегло ~330 кг. При работа върху шкафа се поставят и снемат датчици с единично тегло ~ 5кг. При поставяне на датчиците върху плота не трябва да се предизвикват вибрации на плота.
2	Шкаф с работен плот за доиздрениране и измиване на измервателни камери	Разделен на 3 равни части /без рафтове/ с врати, 3 чекмеджета под работния плот, със С- стойки или твърди крачета.	750/2500/750	2 бр	Материалът на работния плот да е устойчив към масла, греси, спирт, разредени киселини. Устойчив към механична повреда, позволяващ лесно почистване и измиване. Върху плота ще се поставят датчици с общо тегло ~ 100 кг.
3	Работна маса	С плот и 4 бр. крака	750/2000/750	2 бр	Материалът на работния плот да е устойчив към масла, греси, спирт, разредени киселини. Устойчив към механична повреда, позволяващ лесно почистване и измиване. Крака-метал. Върху плота ще се поставят датчици с общо тегло ~ 200 кг.
4	Стелажи	С 4 полици, разположени на 400мм разстояние една от друга, свързващи метални колони в двата края на стелажа и твърди крачета. Гърбът на стелажа е затворен.	Стелаж 1200/2500/600 Гърб 1600/2500	4 бр	Стелажите да са устойчиви към масла, греси, спирт, разредени киселини. Рафтовете да издържат разпределен товар на всеки рафт-60кг. Устойчиви към механична повреда, позволяващи лесно почистване и измиване
5	Лабораторни столове	Неподвижни, без подлакътници		10 бр	Материалът да е непозволяващ попиване на течности, устойчив на масла, греси и спирт