

УТВЪРДИЛ

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

07.08. 2018 г. **ЦАНКО БАЧИЙСКИ**



## ПРОТОКОЛ

На 09.07.2018г., в изпълнение на Заповед №АД-2124/09.07.2018г. на Заместник Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

**Председател:** Георги Пешев – Началник отдел „ТСС”, Управление “Сигурност”

**Членове:**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Веселка Тракийска  | – Р-л сектор „ИК-Ел.част и СКУ”, У-ние „Инвестиции” |
| 2. Надя Георгиева     | – Специалист „ЦК”, група „ЦК”, У-ние „Инвестиции”   |
| 3. Николай Ат. Симов  | – Р-л лаборатория „СКД”, У-ние „Сигурност”          |
| 4. Владимир Георгиев  | – Енергетик, У-ние „Сигурност”                      |
| 5. Пенка Илиева       | – Ст. юриконсулт, Управление “Правно”               |
| 6. Маргарита Маринова | – Експерт “ОП”, Управление “Търговско”              |

се събра със задача да отвори, разгледа, оцени и класира представените оферти за участие във възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: **„Реконструкция и модернизация на SLAN мрежа на 5 и 6 блок”.**

След получаване на постъпилите оферти членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

На заседанието на комисията не присъстваха представители на Участниците.

Комисията се запозна с инициращите документи и условията по възлагането на обществената поръчка и установи:

1. Обявата е стартирана на основание чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с прогнозна стойност на поръчката - **86 200.00 лева без ДДС.**

2. На 05.06.2018г. на профила на купувача е публикувана Обява № ЗОП-О-315 и в същия ден на портала за обществени поръчки е публикувана кратка информация за поръчката с рег. № 9076823.

3. В определеният краен срок – 16:00 ч. на 26.06.2018г. в Централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в запечатан плик са получени следните оферти:

**Вх. № ОП-748/26.06.2018г., 15:20ч. “АТОМСТРОЙ” ООД, гр. Козлодуй;**

**Вх. № ОП-749/26.06.2018г., 15:41ч. “Енергомонтаж - МК” ЕООД, гр. Козлодуй.**

4. На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, във връзка с това, че в първоначално определеният срок – 26.06.2018г. са получени по-малко от три оферти, на 27.06.2018г. е публикувана информация № 9077767 за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти в срок до 16:00 ч. на 06.07.2018 г., включително.

В този срок в Централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД не са получени други оферти.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения, както следва:

“АТОМСТРОЙ” ООД, гр. Козлодуй – 74 352,01 лева без ДДС;  
“Енергомонтаж - МК” ЕООД, гр. Козлодуй – 84 975,48 лева без ДДС;

След подробно разглеждане офертите на Участниците, комисията установи следното:

**“АТОМСТРОЙ” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020**

1. Документи и информация:

– Участникът е декларирал, че ще използва за подизпълнител - „Електро Пуск” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509, в частта пуско-наладъчни работи (ПНР) по част Електрическа, със съответстващия им дял в % от поръчката (2,2%);

– Участникът е представил декларация за съответствие с условията за участие на Възложителя, в която декларира, че дейностите по необходимите пусково наладъчни работи (ПНР), ще се извършват от орган за контрол от вида С/А, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 или еквивалент, с обхват на акредитация покриващ предмета на Техническо задание № 18.УС.ТЗ.04, за което декларирания за подизпълнител „Електро Пуск” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509 притежава сертификат №210 ОКС издаден от Българска Служба за Акредитация (БСА). След справка в Регистъра на Изпълнителна агенция на БСА, комисията установи, че цитирания сертификат **не покрива** дейността замерване на оптичен кабел, посочена в т. 53 от Количествено-стойностна сметка част „Технически системи за сигурност”.

2. Техническо предложение:

– Срокът за изпълнение на поръчката е 104 работни дни;

– Гаранционният срок - за изпълнените строително-монтажни работи гаранционните срокове са съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години, считано от датата на въвеждане в експлоатация на оборудването.

3. Ценовото предложение:

- Участникът **не е представил** компактдиск (CD) в pdf формат, съдържащ анализи на единични цени, с което не е изпълнил изискванията на т. 2.3.3. от Указанията за подготовка на оферта.

- Ценовото предложение за изпълнение на поръчката е **74 352,01 лева** без ДДС.

4. Валидност на офертата – 3 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

**“Енергомонтаж - МК” ЕООД, гр. Козлодуй с ЕИК 202363027**

1. Документи и информация:

– Участникът е представил всички изискани документи и информация и декларира, че ще използва следните подизпълнители:

„Електро Пуск” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 204032509, в частта ПНР, със съответстващия им дял в % от поръчката (5%);

„Кортекс-5” ООД, гр. София с ЕИК 131145639, в частта ПНР на оптични кабелни линии, със съответстващия им дял в % от поръчката (7%);

2. Техническо предложение:

– Срокът за изпълнение на поръчката е 120 работни дни;

– Гаранционният срок - за изпълнените строително-монтажни работи гаранционните срокове са съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години, считано от датата на въвеждане в експлоатация на оборудването.

3. Ценовото предложение за изпълнение на поръчката е **84 975,48 лева** без ДДС.

3.1. След направена подробна проверка на ценовото предложение, комисията откри **аритметична грешка** при пресмятането на произведението от количество и единична цена в КСС (позиция 38). Съгласно т. 2.3. от Указанията за подготовка на оферта, при допуснати аритметични грешки изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната, както и при допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците. Комисията преизчисли ценовото предложение и приема офертата на Участника с новата, преизчислена цена - **84 975,26** лева без ДДС, за **отговаряща** на изискванията на Възложителя.

4. Валидност на офертата – 3 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Във връзка с изложеното комисията реши да изиска от Участника **“АТОМСТРОЙ” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020**, допълнително да представи следните документи:

1. Сертификат на орган за контрол от вида С/А, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 или еквивалент с обхват на акредитация покриващ дейността от Техническото здание: замерване на оптичен кабел.
2. Анализи на единични цени (на CD), съгласно т.2.3.3. от Указанията за подготовка на оферта.

На 30.07.2018г., в изпълнение на Заповед №АД-2124/09.07.2018г. и Заповед № АД-2336/27.07.2018г. на Заместник Изпълнителния Директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

**Председател:** Георги Пешев – Началник отдел „ТСС”, Управление “Сигурност”

**Членове:**

1. Веселка Тракийска – Р-л сектор „ИК-Ел.част и СКУ”, У-ние „Инвестиции”
2. Кристиян Терзиев – Специалист „Ц”, Сектор „ЦО”, У-ние „Инвестиции”
3. Борислав Цветанов – Инженер по ремонта СКД, У-ние „Сигурност”
4. Владимир Георгиев – Енергетик, У-ние „Сигурност”
5. Тюляй Илиева – Ст. юриконсулт, У-ние „Правно”
6. Петър Хайдутов – Експерт “ОП”, Управление “Търговско”

се събра със задача да продължи работата си по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: **„Реконструкция и модернизация на SLAN мрежа на 5 и 6 блок”**.

След запознаване с протокола за постъпилите оферти новоприсъстващите членове на комисията Кристиян Терзиев, Борислав Цветанов, Тюляй Илиева и Петър Хайдутов подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Комисията установи:

2. В указаният срок – 16.00 ч. на 16.07.2017 г. в Централно деловодство е получен плик с допълнителни документи с **Вх. № ОП-836/16.07.2018г. – 15:02ч.** - **“АТОМСТРОЙ” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020**.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи и установи:

1. Участникът **“АТОМСТРОЙ” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020**, **не е представил** изискваните документи, а е представил договор за сътрудничество и съвместна дейност с **“Оптилинк Плевен” ООД, гр. Плевен**.

2. Участникът **не е представил** документ, от който да става видно в какво качество **“Оптилинк Плевен” ООД, гр. Плевен** ще вземе участие в изпълнението на настоящата поръчка. Съответно няма представени информационен лист и декларации по чл.96, ал.6 от ППЗОП за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и по чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП, които се представят за всеки от подизпълнителите и/или третите лица, а декларация

за съответствие с условията за участие – в зависимост от вида и дела дейностите, които ще изпълняват.

След извършена справка в Регистъра на Изпълнителна агенция на БСА, комисията не установи наличието на информация от която да е видно, че “Оптилинк Плевен” ООД, гр. Плевен е вписан в регистъра и разполага със Сертификат на негово име за орган за контрол от вида С/А, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 или еквивалент с обхват на акредитация покриващ дейността от Техническото здание (в частта замерване на оптичен кабел).

**Окончателни констатации на комисията:**

1. Офертата на Участника “АТОМСТРОЙ” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020, **не отговаря** на изискванията на Възложителя, тъй като:

- Участникът **не е представил** Сертификат на орган за контрол от вида С/А, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 или еквивалент с обхват на акредитация покриващ дейността от Техническото здание (в частта замерване на оптичен кабел), което не отговаря на изискванията на т.2.1.4.2. от Указанията за подготовка на оферта.

- Участникът **не е представил** анализи на единични цени, което не отговаря на изискванията на т.2.3.3. от Указанията за подготовка на оферта.

2. Офертата на Участника “Енергомонтаж - МК” ЕООД, гр. Козлодуй с ЕИК 202363027, **отговаря** на изискванията на Възложителя.

С оглед по-горе изложеното комисията реши да **не допусне до класиране** участника “АТОМСТРОЙ” ООД, гр. Козлодуй с ЕИК 203608020 с мотива, че представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Изискването на чл. 72, ал.1 от ЗОП е неприложимо, тъй като има само един допуснат участник и няма как да бъде изчислена средна стойност.

Съгласно предварително обявения критерий за възлагане “най-ниска цена” комисията класира Участниците както следва:

**I- во място – “Енергомонтаж - МК” ЕООД, гр. Козлодуй – 84 975,26 лева без ДДС**

**Комисията предлага на Възложителя:**

Да възложи обществена поръчка с предмет: “Реконструкция и модернизация на SLAN мрежа на 5 и 6 блок” на “Енергомонтаж - МК” ЕООД, гр. Козлодуй с ЕИК 202363027, при условията на подадената оферта.

Настоящият протокол е съставен на 02.08.2018г. и заедно с цялата документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

**Приложение:**

Протокол за постъпили оферти

Председател: .....

/Георги Пешев/

Членове:

1. ....  
/Весейка Тракийска/

2. ....  
/Кристиян Терзиев/

3. ....  
/Борислав Цветанов/

4. ....  
/Владимир Георгиев/

5. ....  
/Тюляй Илиева/

6. ....  
/Петър Хаидутов/

**ПРОТОКОЛ**

За постъпили оферти в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

**“Реконструкция и модернизация на SLAN мрежа на 5 и 6 блок”**

Краен срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 06.07.2018г.

Отваряне на офертите: в 10:30 часа на 09.07.2018г.

1. Вх. № ОП-748/26.06.2018г., 15:20ч. “АТОМСТРОЙ” ООД, гр. Козлодуй
2. Вх. № ОП-749/26.06.2018г., 15:41ч. “Енергомонтаж-МК” ЕООД, гр. Козлодуй

**Предал:**

Експерт „ОП”:.....

/Маргарита Маринова/

**Приел:**

Н-к отдел „ТСС”, У-ние “С”.....

/Георги Пешев/