



РЕГ. №

513

София

20. VI. 19г

До АЕЦ "Козлодуй"

ОТНОСНО: Покана за пазарни консултации № 41305 „Преосвидетелстване, техническо обслужване и ремонт на Системите за автоматичен контрол на напрегащите сили в сноповете 55Ø15,2В7 на защитната обвивка /САКНСС/”

Уважаеми дами и господа,

В отговор на вашата покана за индикативни предложения за „Преосвидетелстване, техническо обслужване и ремонт на Системите за автоматичен контрол на напрегащите сили в сноповете 55 Ø 15,2 В7 на защитната обвивка /САКНСС/” ви предлагаме:

1. Единични цени за всяка позиция от количествената сметка и обща цена.

№	Описание на дейностите по техническото обслужване	Един. мярка	К-во	Ед. цена в лева	Цена без ДДС
1	2	3	4	5	6
1	Обща цена на дейностите по техническото обслужване за една година	бр.	2	11 680.00	23 360.00
2	Еднократната дейност- доставка на софтуер за ъпгрейдване на САКНСС	бр.	1	10 500.00	10 500.00
3	Еднократната дейност- преосвидетелстване на измервателна апаратура MGCplus	бр.	2	12 400.00	24 800.00
4.	Еднократната дейност- доставка на пълен резервен комплект модули на MGCplus.				
4.1	TG003E Rack Frame – Рамка за захранване за максимум 16 усилвателни модули ML.	бр.	1	4 500.00	4 500.00

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

ИМСТЦХА - БАН

бул. „Шипченски проход“ 67
1574 СофияТЕЛ: 02 46 26 220
ФАКС: 02 46 26 202

№	Описание на дейностите по техническото обслужване	Един. мярка	К-во	Ед. цена в лева	Цена без ДДС
1	2	3	4	5	6
4.2	<p>Комуникационен процесор CP-52. Замества и ъпгрейдва настоящия процедурен модул CP-42.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatible with CP22 and CP42 • PTPv2 synchronization • Supports up to 128 or 512 (CAN/CANHEAD) measurement channels • Multi-client operation • Two native Ethernet interfaces • Enhanced connectivity through HBM device scan functionality and DHCP • Sampling rate trigger with internal circular buffer • Digital I/Os allow triggering of a stand-alone measurement • Stand-alone data recording with USB mass storage devices 	бр.	1	5 700.00	5 700.00
4.3	<p>Мулти-канални усивателни модули ML-801B</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 measurement channels per module • Up to 2.4 or 4.8 kS/s maximum sample rate per channel • 24-bit analog-to-digital converter • Digital filters (Bessel and Butterworth) • Accuracy class of up to 100 ppm • Calibration signa 	бр.	1	4 100.00	4 100.00
4.4	<p>Connection Board AP810i. Осем канална свързваща платка за тензометрични датчици. Използва се с модула ML-801B. Начин на свързване с датчиците 2 D-sub sockets 25-pin</p>	бр.	1	3 800.00	3 800.00
Обща цена за доставка на пълен резервен комплект модули на MGCplus					18 100.00

2. Срок за изпълнение.

№	Дейности	Срок за изпълнение
1	2	3
1	Дейности по техническото обслужване за една година	по време на ПГР и сервис
2	Доставка на софтуер за ъпгрейждане на САКНСС	11.2020г.

№	Дейности	Срок за изпълнение
1	2	3
3	Дейност-преосвидетелстване на измервателна апаратура MGCplus	12.2020г.
4.	Доставка на пълен резервен комплект модули на MGCplus.	12.2020г.

3. Точен адрес – гр. София, бул. Шипченски проход 67

4. Лице за контакт – проф. д-р Стоил Тодоров

5. Телефон – 0887 364 897, 02 4626 24

6. Факс - 02 4626 202

7. E-mail – smt@ims.bas.bg

8. Интернет адрес – www.ims.bas.bg



Директор:

/проф. д-р Людмил Дренчев/

заличено на
основание чл.
от ЗЗЛД