



# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ  
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

## **ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 41583**

**Уважаеми дами и господа,**

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за:

„Доставка на резервни части за компресори високо налягане в ХВО-2”

Предложението следва да включва:

- подробно описание на предлаганите резервни части;
- единични цена и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- ако участникът не е производител на резервните части да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на частите/;
- съпроводителна документация при доставка на резервните части;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Въпроси във връзка с провежданата пазарна консултация може да бъдат отправяни до 16<sup>00</sup> часа на 23.07.2019 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg), като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 16<sup>00</sup> часа на 30.07.2019 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg).

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведената пазарна консултация ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарната консултация се съгласява, че предложението и всяка друга информация, предоставена като резултат от пазарната консултация ще бъде публично достъпна в интернет страницата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведена пазарна консултация, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев - Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6140, e-mail: [HPatchev@npp.bg](mailto:HPatchev@npp.bg)

Приложения:

1. Техническа спецификация на резервни части за компресори високо налягане в ХВО-2
2. Образец за индикативно предложение

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Директор „Правна и търговска дейност“



Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

v

# Техническа спецификация

за „Доставка на резервни части за компресори високо налягане в ХВО-2”

№	Наименование	Техническо описание	Количество	Ед. М.
1	Клапан	предпазен пружинен 1.степен; вход/изход: PN40/DN50; налягане на задействане - 4 bar; за Компресор тип TVO5S3K-160/230, високо налягане; NEUMAN & ESSER	2	Бр.
2	Клапан	предпазен пружинен 2.степен, вход/изход: PN40/DN40; налягане на задействане - 10,7 bar; за Компресор тип TVO 5S3K 160/230, високо налягане; NEUMAN & ESSER	2	Бр.
3	Клапан	предпазен пружинен 3.степен, вход/изход: G3/4"Z / G1/2"М; налягане на задействане - 33 bar; за Компресор тип TVO 5S3K 160/230, високо налягане; NEUMAN & ESSER	2	Бр.
4	Клапан	предпазен пружинен 4.степен, вход/изход: G3/4"Z / G1/2"М; налягане на задействане - 81,5 bar; за Компресор тип TVO 5S3K 160/230, високо налягане; NEUMAN & ESSER	2	Бр.
5	Клапан	предпазен пружинен 5.степен, вход/изход: G3/4"Z / G1"М; налягане на задействане - 215 bar; за Компресор тип TVO 5S3K 160/230, високо налягане; NEUMAN & ESSER	2	Бр.

Индикативно предложение по пазарна консултация № 41583  
с предмет: „Доставка на резервни части за компресори високо налягане в ХВО-2”

от  
/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.е.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Клапан предпазен пружинен 1.степен; вход/изход: PN40/DN50; налягане на действие - 4 bar; за Компресор тип TVO5S3K-160/230, високо налягане; NEUMAN & ESSER	бр.	2		
2	.....	...			
3	.....	...			
4	.....	...			
5	Клапанпредпазен пружинен 5.степен, вход/изход: G3/4"Z / G1 "M; налягане на действие - 215 bar; за Компресор тип TVO 5S3K 160/230, високо налягане; NEUMAN & ESSER	бр.	2		
Обща стойност без ДДС					

Срок на доставка  
Условие на доставка  
Гаранционен срок  
Производител  
Съпроводителна документация при доставка  
Документ за представителство