

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

„Доставка на абразиви и абразивни консумативи”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно Приложение №1 – Тех.спецификация
2.	Количество:	По приложената спецификация
3.	Срок на доставка:	Възможно най-кратък
4.	Гаранционен срок:	
5.	Условие на доставка:	DDP АЕЦ Козлодуй
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция и обща цена за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми по цялата техническа спецификация /обособена позиция/, но не включва ДДС
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	<ul style="list-style-type: none">- Декларация за произход;- Сертификат/декларация за съответствие, издаден от завода производител Забележка: Възложителят си запазва правото преди приемане на доставката да направи входящ контрол на лабораторното обзавеждане за удостоверяване съответствието му с договорените изисквания
9.	Валидност на офертата	Минимум 30 календарни дни
10	Показатели за оценка на офертите	Съгласно стандартизирана методика, която може да намерите на адрес: www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки

11	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наименование на Участника, съгласно регистрацията му; - Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническата спецификация (Приложение 1); - Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката, каталожна информация); - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба /дистрибуция/ на стоките (в случай, че кандидатът не е производител) - Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има); - Банкови реквизити, IBAN - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
12	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис “За конкурс по оферти № 15758 с предмет „Доставка на абразиви и абразивни консумативи” и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>
13	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 24.03.2009г.
14	Лице за контакт и допълнителна информация	Цветелина Тр.Йотова Координатор „МиЗ” тел: +359 973 7 61 63 факс: +359 973 7 60 27 email: ctyotova@npp.bg

В Очакване на Вашето предложение,

ДИРЕКТОР

ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

ГЕОРГИ КИРКОВ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ АБРАЗИВИ И АБРАЗИВНИ КОНСУМАТИВИ

Обособена позиция I - Дискове карбофлексни за рязане на неръждаема стомана				
Поз. №	Ваан обект	Описание	к-во	м.е Д.
1	47191	Диск карбофлексов ф 230x2.5x22 мм	570	бр.
2	9034	Диск карбофлексов ф 180x3x22 мм	220	бр.
3	9033	Диск карбофлексов ф 125x0.8x22 мм	600	бр.
Обособена позиция II - Дискове карбофлексни за рязане и шлайфане на въглеродна стомана				
Поз. №	Ваан обект	Описание	к-во	м.е Д.
1	85467	Диск карбофлексов за рязане на метал; ф 350x3.5x25 мм; периферна скорост до 100 м/сек.	150	бр.
2	9353	Диск карбофлексов за рязане на метал; ф 230x3x22 мм	1823	бр.
3	8940	Диск карбофлексов за рязане на метал; ф 180x2.5x25 мм	450	бр.
4	9360	Диск карбофлексов за рязане на метал; ф 180x3x22 мм	1540	бр.
5	9351	Диск карбофлексов за рязане на метал; ф 150x3x22 мм	62	бр.
6	9350	Диск карбофлексов за рязане на метал; ф 125x3x22 мм	1610	бр.
7	90040	Диск карбофлексов за рязане на метал; ф 125x2.5x22 мм	200	бр.
8	9361	Диск карбофлексов за шлайфане на метал; ф 125x6x22 мм	60	бр.
9	8929	Диск карбофлексов за рязане на метал; ф 115x3x22; периферна скорост 80 м/сек.	548	бр.
10	9031	Диск карбофлексов за рязане на метал; ф115x1.5x22 мм	800	бр.
Обособена позиция III - Дискове карбофлексни за рязане на неметал				
Поз. №	Ваан обект	Описание	к-во	м.е Д.
1	8976	Диск карбофлексов за рязане на неметал; ф 125x3x22 мм	102	бр.
2	9007	Диск карбофлексов за рязане на неметал; ф 230x3x22 мм	20	бр.
Обособена позиция IV - Дискове аксиални				
Поз. №	Ваан обект	Описание	к-во	м.е Д.
1	8995	Диск ламелен шкурков аксиален; Р 80; 180x22	475	бр.
2	9003	Диск ламелен шкурков аксиален; Р 60; 180x22	50	бр.
3	47157	Диск ламелен шкурков аксиален; Р150; 180x22	38	бр.
4	8793	Диск ламелен шкурков аксиален; Р 80; 125x22	241	бр.
5	8933	Диск ламелен шкурков аксиален; Р 60; 125x22	76	бр.
6	8999	Диск ламелен шкурков аксиален; Р 80; 115x22	310	бр.
Обособена позиция V - Диск-кече				
Поз. №	Ваан обект	Описание	к-во	м.е Д.
1	9006	Диск - кече; ф 450 мм;б=40 мм	20	бр.
Обособена позиция VI - Дискове абразивни				
Поз. №	Ваан обект	Описание	к-во	м.е Д.
1	9324	Диск абразивен за шмиргел 125x20x20;форма - 1	25	бр.

2	9296	Диск абразивен за шмиргел за метал 150x20x20; зелен SiC2; едрина на зърно: финно(70); твърдост на абразива: средно мек; структура: отворена; свързващо в-во- керамика, ъглова скорост - 35 м/с	21	бр.
3	9292	Диск абразивен за шмиргел за метал 150x20x20; електрокорунд нормален (сив); едрина на зърно: финно(70); твърдост на абразива: средна; структура: отворена; свързващо в-во- керамика, ъглова скорост - 35 м/с	6	бр.
4	9294	Диск абразивен за шмиргел за метал 160x20x20; електрокорунд нормален (сив); едрина на зърно: финно(70); твърдост на абразива: средна; структура: отворена; свързващо в-во: керамика, ъглова скорост - 35 м/с	7	бр.
5	8495	Диск абразивен за шмиргел за метал 200x20x201; зелен SiC2; едрина на зърно: финно(70); твърдост на абразива: средно мек; структура: отворена; свързващо в-во: керамика, ъглова скорост - 35 м/с	30	бр.
6	9287	Диск абразивен за шмиргел за видия 300x40x127; електрокорунд нормален (сив); едрина на зърно: финно(70); твърдост на абразива: средно мек; структура: отворена; свързващо в-во: керамика, ъглова скорост - 35 м/с	20	бр.
7	47153	Диск абразивен за шмиргел за видия 400x40x1281; зелен SiC2; едрина на зърно: финно(70); твърдост на абразива: средно мек; структура: отворена; свързващо в-во: керамика, ъглова скорост - 35 м/с	2	бр.

Обособена позиция VII - Шкурки хартиени на руло

Поз. №	Ваан обект	Описание	к-во	м.е Д.
1	47164	Шкурка на хартия руло P500- ширина на рулото 600-1000 мм	60	м2
2	9052	Шкурка на хартия руло P220- ширина на рулото 600-1000 мм	60	м2

Обособена позиция VIII - Шкурки самозалепващи на руло

Поз. №	Ваан обект	Описание	к-во	м.е Д.
1	83909	Шкурка самозалепваща на руло; P2000 ширина на рулото 600-1000 мм	5	м2
2	8855	Шкурка самозалепваща на руло; P320 ширина на рулото 600-1000 мм	7	м2
3	8908	Шкурка самозалепваща на руло; P240 ширина на рулото 600-1000 мм	5	м2
4	8854	Шкурка самозалепваща на руло; P80 ширина на рулото 600-1000 мм	25	м2
5	8909	Шкурка самозалепваща на руло P40 ширина на рулото 600-1000 мм	20	м2
6	8812	Полирплатно лепещо Nylon ф 305 мм	20	бр.

Обособена позиция IX - Шкурки на плат руло

Поз. №	Ваан обект	Описание	к-во	м.е Д.
1	8853	Шкурка на плат руло P1200 ширина на рулото 600-1000 мм	12	м2
2	8879	Шкурка на плат руло P800 ширина на рулото 600-1000 мм	45	м2
3	8866	Шкурка на плат руло P400 ширина на рулото 600-1000 мм	57	м2
4	8864	Шкурка на плат руло P320 ширина на рулото 600-1000 мм	75	м2
5	8852	Шкурка на плат руло P280 ширина на рулото 600-1000 мм	10	м2
6	8861	Шкурка на плат руло P240 ширина на рулото 600-1000 мм	5	м2
7	8860	Шкурка на плат руло P220 ширина на рулото 600-1000 мм	80	м2
8	8859	Шкурка на плат руло P180 ширина на рулото 600-1000 мм	55	м2
9	8857	Шкурка на плат руло P150 ширина на рулото 600-1000 мм	27	м2
10	8856	Шкурка на плат руло P100 ширина на рулото 600-1000 мм	75	м2
11	8868	Шкурка на плат руло P80 ширина на рулото 600-1000 мм	55	м2
12	8867	Шкурка на плат руло P60 ширина на рулото 600-1000 мм	75	м2
13	8869	Шкурка на плат руло P40 ширина на рулото 600-1000 мм	10	м2
Поз. №	Ваан обект	Описание	к-во	м.е Д.
1	8876	Шкурка на плат форматна P-600; 230x280 мм	100	бр.
2	8874	Шкурка на плат форматна P-320; 230x280 мм	50	бр.
3	8871	Шкурка на плат форматна P-220; 230x280 мм	50	бр.
4	75199	Шкурка лентова за шлайфмашина GBS 75 AE; P-60	1000	бр.

Обособена позиция XI - Шайби шкуркови

Поз. №	Ваан обект	Описание	к-во	м.е Д.
1	8826	Шайба шкуркова ф 180; P-180	620	бр.
2	97275	Шайба шкуркова ф 150xф43x30 ; P-180	10	бр.

3	97274	Шайба шкуркова ф 150хф43х30 ;Р-150	8	бр.
4	97273	Шайба шкуркова ф 150хф43х30 ;Р-100	38	бр.
Обособена позиция XII - Пасти				
Поз. №	Ваан обект	Описание	к-во	м.е Д.
1	8919	Шлайф-паста №800 SiC	2500	гр.
2	47176	Шлайф-паста №600 SiC	1	кг.
3	8918	Шлайф-паста №400 SiC	1500	гр.
4	9039	Паста притриваща /карбид боров/ ;едрина на зърно- 400;опаковка 0.5мл	1	бр.
5	9041	Паста притриваща /карбид боров/ ;едрина на зърно- 1200;опаковка 0.5мл	1	бр.
6	9042	Паста притриваща /карбид боров/ ;едрина на зърно- 1500;опаковка 0.5мл	1	бр.
7	47213	Шлайф-паста диамантена РОМ, 14/10; опаковка 10гр.	20	бр.
8	90055	Шлайф-паста диамантена РОМ, 7/5; опаковка 10гр.	20	бр.
9	47214	Шлайф-паста диамантена РОМ, 5/3; опаковка 10гр.	20	бр.
10	8801	Шлайф-паста диамантена 1µm опаковка 10гр.	2	бр.

