



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ № 42472

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за:

„Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна на остаряло”

Предложението следва да включва:

- подробно описание и каталожна информация за мрежовото оборудване;
- единична цена и обща стойност без ДДС, валута;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на техниката/;
- съпроводителна документация при доставка на техниката /съобразена с т. 5.9 от техническото задание/;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок, срок и условия за гаранционно обслужване /съобразена с т. 6 от техническото задание/;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Въпроси във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 16⁰⁰ часа на 02.12.2019 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 16⁰⁰ часа на 13.12.2019 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Индикативните предложения и всякаква друга информация, обменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всяка друга информация, предоставена като резултат от

пазарните консултации ще бъде публично достъпна в интернет страницата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев - Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6140, e-mail: HPatchev@npp.bg

Приложения:

1. Техническо задание /5 страници/ + Списък на мрежови комутатори с изтекла или изтичаща поддръжка /Приложение №1/
2. Образец за индикативно предложение

Заличено на основание ЗЗЛД

Директор „Правна и търгов



Заличено на основание ЗЗЛД

**Блок: Управление
"Експлоатация"**

Система:

Подразделение: П

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За доставка

ТЕМА: Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна на остаряло

Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Описание на доставката

1.1. Материали, консумативи, машини и оборудване (СМЗ-стоково материални запаси), които трябва да се доставят.

Част от мрежовите комутатори в информационната система на Дружеството са спрени от производство и поддръжката от производителя предстои да бъде прекратена. Списък с точните модели и бройки е даден в Приложение 1. За подмяната им е нужно да се доставят нови със същите или по-добри параметри, съгласно препоръките на производителя.

Активните устройства и компоненти се вграждат в съществуващата мрежова инфраструктура на ИС на АЕЦ, изградена на базата на комутатори и маршрутизатори на фирмата Cisco Systems, Inc.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Към оборудването по точка 1.1 (Приложение 1) да се доставят нужните интерфейсни и захранващи кабели, монтажни елементи, инструменти, специализиран софтуер, драйвери и лицензи, необходими за монтаж и интегриране на компонентите в съответните системи.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Няма отношение.

2.2. Квалификация на оборудването

Заявеното оборудване няма отношение към безопасността. Няма специални изисквания по отношение на радиация, пожар, корозия, взрив и т.н.

Към заявеното оборудване няма специални изисквания и не се класифицира по сеизмоустойчивост

2.3. Физически и геометрични характеристики

Доставеното оборудване трябва да може да се монтира в 19" комуникационен шкаф.

2.4. Характеристики на материалите

Няма отношение.

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Няма отношение.

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Няма отношение.

2.7. Нормативно-технически документи

Предлаганото оборудване трябва да съответства на съществените изисквания по отношение на генерираните електромагнитни смущения на "Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието за електромагнитна съвместимост", изпълнявайки приложимите изисквания на БДС EN 55022 "Устройства за обработка на информация. Характеристики на радиочестотно смущаващо въздействие. Гранични стойности и методи за измерване" или еквивалентен, както и да съответства на "Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението", изпълнявайки всички приложими изисквания на БДС EN 60950-1 "Устройства/съоръжения за информационни технологии. Безопасност. Част 1: Общи изисквания" или еквивалентен.

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Доставеното оборудване трябва да има дата на производство не по-стара от 01.11.2019 г.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Доставените оборудване и материали трябва да бъдат доставени в складовете на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД в оригиналната опаковка на производителя

3.2. Условия за съхранение

Доставените оборудване и материали трябва да бъдат съхранявани при указаните от производителя параметри на околната среда

4. Изисквания към производството

Няма отношение.

4.1. Правилници, стандарти, нормативни документи за производство и изпитване

Няма отношение.

4.2. Тестване на продуктите и материалите по време на производство

Няма отношение.

4.3. Контрол от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД по време на производството

Няма отношение.

5. Входящ контрол, монтаж и въвеждане в експлоатация

5.1. Тестване на продуктите и материалите при входящ контрол при приемане на доставката, след монтаж и по време на експлоатация.

При доставката на оборудването се проверява съответствието му със заявените параметри по спецификацията от договора за доставка. Общият входящ контрол се извършва съгласно „Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в АЕЦ “Козлодуй””, Ид.№ ДОД.КД.ИК.112.

5.2. Отговорности по време на пуск

Няма отношение.

5.3. Мерки за безопасност против замърсяване с радиоактивни вещества и опасни продукти

Няма отношение.

5.4. Здравни и хигиенни изисквания

Няма отношение.

5.5. Условия за демонтаж, монтаж и частичен монтаж

Няма отношение.

5.6. Условия на състоянията на повърхностите

Няма отношение.

5.7. Полагане на покрития

Няма отношение.

5.8. Условия за безопасност.

Няма отношение.

5.9. Документи, които се изискват при доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация

Заедно със специфицираните изделия е необходимо да се доставят:

- Декларация за произход;
- Спецификация на доставеното оборудване и софтуер;
- Пълен комплект документация за доставения софтуер и хардуер;
- Лицензи - ако има такива, включително и хартиено копие.

Всички лицензи трябва да са на името на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, или при изписване на латиница Kozloduy NPP Plc.

6. Гаранции, гаранционно обслужване и следгаранционно обслужване

6.1. Услуги след продажбата

Няма отношение.

6.2. Гаранционно обслужване

Оборудването да се достави с минимум 3 години оригинална (от производителя) гаранция.

Да се осигури допълнителна гаранционна поддръжка с време за отстраняване на повреда на следващия работен ден, за същия срок като гаранцията. Да се посочи партидният номер на гаранционната поддръжка.

7. Изисквания за осигуряване на качеството

7.1. Система за управление (СУ) на ВО-Изпълнител

Изпълнителят трябва да прилага сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с БДС-EN ISO 9001:2015 "Система за управление на качеството. Изисквания." или еквивалентен, с обхват покриващ настоящото техническо задание, за което да представи копие от валиден сертификат.

Изпълнителят уведомява Възложителя за настъпили структурни промени или промени в документацията на СУ, свързани с изпълняваните дейности по договора.

7.2. Програма за осигуряване на качеството (ПОК)

Не се изисква.

7.3. План за контрол на качеството (ПКК)

Не се изисква.

7.4. Одит от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД (одит от втора страна)

Не се изисква.

7.5. Управление на несъответствията

Не се изисква.

7.6. Специфични изисквания по осигуряване на качеството

Няма.

7.7. Обучение и квалификация на персонала на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

В случай, че доставеното оборудване не е от производител, чието оборудване вече се използва в информационната система на Дружеството, Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка необходимото обучение за експлоатация и програмиране на доставеното оборудване, на минимум 4-ма специалисти от отдел ИСиКТ.

Обучението да се проведе в оторизиран от производителя на оборудването учебен център.

7.8. Приемане на доставката

Доставката се приема след положителен резултат от общия входящ контрол.

7.9. Спазване на реда в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Няма отношение.

8. Изисквания към ВО-Изпълнител при използване на подизпълнители/трети лица

При използване на подизпълнители/трети лица, основният Изпълнител по договора:

- носи отговорност за изпълнението на изискванията на ТЗ от подизпълнителите/трети лица за изпълняваните от тях дейности, както и за качеството на тяхната работа;

- определя линиите за комуникация и взаимодействие с неговите подизпълнители/трети лица и начините на контрол върху дейностите, които им са превъзложени и отговорните лица за изпълнение на този контрол;

- определя по подходящ начин и в необходимата степен приложимите изисквания на ТЗ за подизпълнители/трети лица по договора, в зависимост от дейностите, които изпълняват;

- определя като минимум изискванията си за СУ на подизпълнители/трети лица:

~~- включва в документацията на договора с подизпълнители/трети лица, всички~~
определени по-горе изисквания.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 - Списък на мрежови комутатори с изтекла или изтичаща поддръжка

СПИСЪК

на мрежови комутатори с изтекла или изтичаща поддръжка

Производител	Модел	Брой	Край на поддръжката от производителя
Cisco Systems, Inc.	WS-C2960-24TT-L	8	31.10.2019
Cisco Systems, Inc.	WS-C2960-48TT-L	12	31.10.2019
Cisco Systems, Inc.	WS-C2960-24TC-L	8	31.10.2019
Cisco Systems, Inc.	WS-C2960G-24TC-L	9	31.07.2017
Cisco Systems, Inc.	WS-C2960-8TC-S	2	29.07.2018

Приложение - Образец
за индикативно
предложение

Индикативно предложение по пазарна консултация № 42472
с предмет: „Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна на остаряло”

от
/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.е.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Cisco Systems, Inc. WS-C-2960-24TT-L	бр.	8		
2	Cisco Systems, Inc. WS-C-2960-48TT-L	бр.	12		
3	Cisco Systems, Inc. WS-C-2960-24TC-L	бр.	8		
4	Cisco Systems, Inc. WS-C-2960G-24TC-L	бр.	9		
5	Cisco Systems, Inc. WS-C-2960-8TC-S	бр.	2		
Обща стойност без ДДС					

Срок на доставка
Условие на доставка
Гаранционен срок
Производител
Съпроводителна документация при доставка
Документ за представителство