

Пазарна консултация 45236 с предмет „Доставка и монтаж на професионално и битово кухненско оборудване за обекти на управление ДСД”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка и монтаж на професионално и битово кухненско оборудване за обекти на управление ДСД”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание на предлаганото оборудване, съгласно приложените технически изисквания;

- стойност без ДДС, валута;
- гаранционен срок;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с пазарната консултация могат да бъдат отправяни до 18.08.2020 г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 21.08.2020 г. на e-mail: commercial@npp.bg

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъдат публикувани в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от – Цветелина Йотова, Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 2102, e-mail: cayotova@npp.bg

Приложения:

1. Техническа спецификация.
2. Образец за индикативно предложение.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 20.ИиФ.ТЗ.32

За доставка

ТЕМА: Доставка на професионално и битово кухненско оборудване за обекти на управление ДСД.

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

За дооборудване на кухните в обектите е необходимо да се достави и монтира професионално и битово кухненско оборудване, съгласно приложената техническа спецификация в табличен вид по обособени позиции както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I – ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ТОПЛИННА ОБРАБОТКА

- Печка електрическа - 4 бр.
- Тиган електрообръщателен - 2 бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II – ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОБРАБОТКА

- Зеленчукорезачка - 1 бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ III – ПРОФЕСИОНАЛНИ МИЯЛНИ МАШИНИ

- Машина миялна - 3 бр.
- Машина съдомиялна с гранули - 1 бр.

- Машина миялна за чаши - 1 бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ IV – МАШИНИ ЗА ПОЛИРАНЕ НА ПРИБОРИ ЗА ХРАНА

- Машина за полиране на прибори за хранене - 1 бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ V – НЕУТРАЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ

- Маса работна - 6 бр.
- Маса работна - 6 бр.
- Маса работна с 1 умивален басейн - 1 бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ VI – БИТОВА ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА

- Хладилник с горна камера - 11 бр.
- Хладилник - 1 бр.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ VII – БИТОВИ УРЕДИ

- Пералня - 11 бр.
- Сушилня - 11 бр.
- Печка ел. готварска - 11 бр.

Разпределението на оборудването по обекти е посочено в Приложение 1.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Няма отношение.

1.3. Изискване към Изпълнителя

Няма отношение.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

Съгласно Приложение №1.

2.1. Класификация на оборудването

Няма отношение.

2.2. Квалификация на оборудването

Няма отношение.

2.3. Физически и геометрични характеристики

2.3.1. Съгласно Приложение 1.

2.3.2. По обособена позиция V - НЕУТРАЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ, размерите

на оборудването да се вземат на място. Посочените в таблицата размери са ориентировъчни. Допустимо отклонение в дължината $\pm 100\text{мм}$.

2.4. Характеристики на материалите

Да отговарят на изискванията на ПСТН (противопожарни строително-технически норми), съгласно НАРЕДБА № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Материалите да отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиена на храните, да са подходящи за предназначението им и да са устойчиви на механични, химични и термични условия, на които е предвидено да бъдат подложени.

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Няма отношение.

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Няма отношение.

2.7. Нормативно-технически документи

2.7.1. НАРЕДБА № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

2.7.2. НАРЕДБА № 1 от 26.01.2016 г. за хигиена на храните.

2.7.3. Наредба за маркировката за съответствие, приета с ПМС № 191 от 16.08.2005 г.

2.7.4. Наредба за съществения изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 182 от 6.07.2001 г.

2.7.5. НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г.

2.7.6. НАРЕДБА за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества приета с ПМС № 55 от 06.03.2013 г.

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

2.8.1. Гаранционен срок по обособена позиция I и III не по-малък от 36 месеца, който започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация, което се удостоверява с протокол за монтаж без забележки. За останалите позиции гаранционния срок да не е по-малък от 24 месеца, който започва да тече от датата на подписване на протокол за входящ контрол без забележки.

2.8.2. В случай на повреда през гаранционния срок и необходимост от извършване на ремонт, задължение на Изпълнителя е установяването и осигуряването на всички необходими резервни части и компоненти, включително и когато същите са от внос.

2.8.3. Време за установяване и реакция на повредата - не повече от 48 часа от момента на известяване по телефона.

2.8.4. Време за извършване на ремонт на повреденото оборудване - в рамките на 5 дни от датата на констатиране на повредата.

2.8.5. В случай на невъзможност повредата да бъде отстранена в рамките на 5 дни се съставя протокол, а дефектното оборудване се заменя с ново в срок не повече от 10 дни от датата на повредата.

2.8.6. Всички разходи по отстраняване на дефекти в гаранционния срок или подмяна на

оборудване са за сметка на Изпълнителя.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

3.1.1 Място на доставката:

3.1.1.1 Склад на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД гр. Козлодуй - за оборудване предназначено за Стол 1 и Стол 2;

3.1.1.2 ХК "Истър", гр.Козлодуй - за оборудване, предназначено за ХК "Истър";

3.1.1.3 Ведомствено общежитие 1, гр. Козлодуй - за оборудване, предназначено за Ведомствено общежитие 1;

3.1.1.4 ПОК "Леденика", Врачански балкан - за оборудване, предназначено за ПОК "Леденика";

3.1.1.5 ВС "Кранево", с. Кранево - за оборудване, предназначено за ВС "Кранево".

3.1.2 При транспортирането, стоката да бъде експедирана в опаковка, отговаряща на стандартите, техническите условия на страната производител и осигуряваща запазване целостта на стоката при транспорт, товаро-разтоварни работи и съхранение. Допълнителните условия за товаро-разтоварване и други складови дейности като точки за захващане, методи за повдигане, допълнителна защита, условия за преместване трябва да са подробно описани в документи, придружаващи доставката.

3.1.3 Наличие на маркировка "СЕ" за съответствие и наличие на изискваните съпроводителни документи. Маркировката трябва да е видима, четлива и незаличима и да е нанесена на местата указани в Наредба за маркировката за съответствие.

3.2. Условия за съхранение

Няма отношение.

4. Документи, които се изискват при доставката

4.1. Документи, съпровождащи доставката и документи, които се изискват за монтаж, експлоатация и обслужване на оборудването

- инструкции за монтаж, експлоатация, техническо обслужване и ремонт;
- информация за подходящите препарати за почистване;
- декларация, че оборудването е маркирано в съответствие с Глава 2 на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.
- декларация за произход издадена от производител или изпълнител;
- декларация за съответствие, издадена от производител или изпълнител;
- гаранционна карта;
- спецификация на доставеното оборудване, към фактурата;
- предавателно-приемателен протокол;

Документите, придружаващи доставката да се представят на хартиен носител в 1 екземпляр на оригиналния език, 1 екземпляр на български език и на CD, записани в pdf-формат.

4.2. Доставки на средства и системи за измерване (СиСИ)

Няма отношение.

4.3. Доставка на химически продукти и за резервни части с ограничен срок на годност

Няма отношение.

4.4. Доставка на опасни химикали

Няма отношение.

5. Входящ контрол

5.1. Доставката подлежи на общ входящ контрол съгласно "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали, и комплектовани изделия в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД”, № ДОД.КД.ИК.112.

5.2. При констатиране на дефектни доставки, Изпълнителят доставя нови артикули със свои сили и за своя сметка.

5.3. Място на извършване на входящ контрол:

5.3.1 Склад на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД гр. Козлодуй - за оборудване предназначено за Стол 1 и Стол 2;

5.3.2 ХК "Истър", гр.Козлодуй - за оборудване, предназначено за ХК "Истър";

5.3.3 Ведомствено общежитие 1, гр. Козлодуй - за оборудване, предназначено за Ведомствено общежитие 1;

5.3.4 ПОК "Леденика", Врачански балкан - за оборудване, предназначено за ПОК "Леденика";

5.3.5 ВС "Кранево", с. Кранево - за оборудване, предназначено за ВС "Кранево.

5.4. Извършване на монтаж, изпитания и предаване на оборудването да се извърши в рамките на не повече от 5 работни дни от датата на подписване на протокол за входящ контрол без забележки. Оборудването се въвежда в експлоатация след представен протокол за монтаж без забележки.

5.4.1. За оборудването по обособена позиция I и III, предназначено за столовете на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, монтажа да се извърши от квалифициран персонал на Доставчика при спазване на изискванията за достъп на външни организации, съгласно Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД №УС.ФЗ.ИН.015.

5.4.2. Монтажът на оборудването по обособена позиция I и III, предназначено за ресторант "Истър" и ПОК "Леденика" да се извърши от квалифициран персонал на Доставчика.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 - Табличен вид на Техническа спецификация за доставка на професионално и битово кухненско оборудване за обекти на управление ДСД.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка и монтаж на професионално и битово кухненско оборудване за обекти на управление ДСД

ID	№	Наименование	Технически х-ки	Ел. мощност, kW	Захр., V	Ориентировъчни размери, мм.	Мерна единица	К-во	Обект
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I – ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ТОПЛИННА ОБРАБОТКА									
47685	1.	Печка електрическа	Размер на плочите 300x300 по 3÷4 kW с вграден протектор, 6 позиционен превключвател за всяка плоча и фурна GN 2/1, терморегулатор горен и долен, изцяло изработена от висококачествена неръждаема стомана	30 ÷ 35	380÷400	не повече 1200/980/1160	бр.	4	Стол - 1
83457	2.	Тиган електрообръщателен	120 л.÷125 л, терморегулатор от 50 до 300° , изпълнение инокс, неръждаема вана, връзка към водопровод, автоматично обръщане на ваната.	13,5÷ 14.8	380÷400	не повече 1200x900x85	бр.	2	Стол - 1
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II – ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОБРАБОТКА									
97783	1.	Зеленчуко-резачка	Широк и тесен отвор за обработка на разнообразни късове зеленчуци; Комплект с дискове- не по-малко от 5 броя, подходящи за различни функции - нарязване на шайби, ленти, кубчета и настъргване; Корпус от неръждаема стомана; Производителност на час – между 200-300 кг.		220	Стандартни за модела	бр.	1	ВС „Кранево”

ID	№	Наименование	Технически х-ки	Ел. мощност, kW	Захр., V	Ориентировъчни размери, мм.	Мерна единица	K-to	Обект
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ III – ПРОФЕСИОНАЛНИ МИЯЛНИ МАШИНИ									
12462	1.	Машина миялна	Проходна миялна машина за кошници не по-малки от 600 x 550 мм. за прибори и чинии с горно зареждане, с електронно управление, цикъл на измиване 2-3-4 мин., пълен комплект филтри, к-т с омекотител за вода предназначен за работа с вода с твърдост > 12°F, изработена изцяло от неръждаема стомана, диспенсър за миеш и за плакнещ препарат, помпа за източване, подходяща за GN 1/1, врата с двойна изолация, производителност не по-малко от 1100 чинии/час.	Не повече от 12 kW	380÷400	600÷700x700÷800x1400÷1500	бр.	3	Стол – 1 Стол – 2 ПОК „Леденика”
	2.	Машина съдомиялна с гранули	Професионална машина за измиване на големи съдове чрез използване на пластмасови гранули без нужда от предварително накисване; Програми за миене с гранули и без гранули; Обем на миялната вана не повече от 85 л.; три гранулиран обем- не повече от 8 л.; три програми за миене с гранули за не повече от 10 минути.	Максимална мощност при връзка със студена вода 18 kW	380÷400 V 50Hz	не повече 900x1000x2000	бр.	1	Хотел „Истор”
131454	3.	Машина миялна за чаши	Подплотов монтаж, с дренажна помпа, с почистваща помпа, с автоматичен дозатор за измиващ и полиращ препарат, двустенна, с вграден декалцификатор, с почистваща помпа; цикъл на измиване до 180 сек.	Не повече от 4 kW	220	450x650x500	бр.	1	ПОК „Леденика”

ID	№	Наименование	Технически х-ки	Ел. мощност, kW	Захв., V	Ориентировъчни размери, мм.	Мерна единица	K-vo	Обект
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ IV - МАШИНИ ЗА ПОЛИРАНЕ НА ПРИБОРИ ЗА ХРАНА									
122815	1.	Машина за полиране на прибори за хранене	Капацитет от 3000 до 4000 прибора на час, UVC лампа Омекотител на шум.	не повече от 2 kW	220	Стандартни за модела	бр.	1	ПОК „Леденика”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ V – НЕУТРАЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ									
124911	1.	Маса работна	Стенна с допълнителен плот, корозионноустойчива и пожароустойчива работните плотове да са двустранно обвити с неръждаема ламарина, разрешена за ползване при производство на храни.			не по-малки от 1600x700x850	бр.	6	Стол – 2
124912	2.	Маса работна	Стенна с допълнителен плот, корозионноустойчива и пожароустойчива работните плотове да са двустранно обвити с неръждаема ламарина, разрешена за ползване при производство на храни.			не по-малки от 1700x700x850	бр.	6	Стол – 2
92807	3.	Маса работна с 1 умивален басейн	Корозионноустойчива и пожароустойчива с размери на басейна 500x500x300, с допълнителен плот, работните плотове да са двустранно обвити с неръждаема ламарина, разрешена за ползване при производство на храни, к-т със сифон.			не по-малки от 1400x700x850	бр.	1	Стол – 2
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ VI – БИТОВА ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА									
131812	1.	Хладилник с горна камера	Обем на хладилна част – мин 200 л.; Обем на фризерната част – мин 40 л.; Енергиен клас ,мин. А++; Цвят на корпуса – бял; Обръщаеми враги; Автоматично размразяване; Стандартна комплектовка.		220	Стандартни за модела	бр.	11	В01

ID	№	Наименование	Технически х-ки	Ел. мощност, kW	Захр., V	Ориентировъчни размери, мм.	Мерна единица	К-во	Обект
97787	2.	Хладилник	Свободно стоящ; Обем – мин. 500 л.; Автоматично размразяване; Корпус от неръждаема стомана; Стандартна окомплектовка; Енергиен клас, мин. А++; Обръщаема врата.		220	Ширина- < 850	бр.	1	ВС „Кранево”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ VII – БИТОВИ УРЕДИ									
6937	1.	Пералня	Автоматична, свободностояща; С предно зареждане; Енергиен клас мин А++; Отложен старт; Капацитет на зареждане от 5 до 7 кг.; Центрофуга (об/мин) – от 900 до 1200.		220	Стандартни за модела	бр.	11	BO1
131282	2.	Сушилня	Тип кондензационен; Капацитет 7/8 кг.; Енергиен клас АА+/+++; Предно зареждане; Цвят – Бял.		220	Стандартни за модела	бр.	11	BO1
71627	3.	Печка ел. готварска	Свободно стояща; Тип на плота – стъкло/керамика; Нагревателни зони – 4; Електрически грил; Вентилаторно готвене; Енергиен клас – мин. А; Цвят – бял; Мин. обем - 40 л.		220	Стандартни за модела	бр.	11	BO1

Индикативно предложение по проведена пазарна консултация №45236
с предмет "Доставка и монтаж на професионално и битово кухненско оборудване за обекти на управление ДСД"

Приложение №2 - Образец

от
/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I – ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ТОПЛИННА ОБРАБОТКА

№ по ред	ID	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	К-ВО	М.ед.	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	47685	Печка електрическа-размер на плочите 300х300 по 3÷4 kW с вграден протектор, 6 позиционен превключвател за всяка плоча и фурна GN 2/1, терморегулатор горен и долен, изцяло изработена от висококачествена неръждаема стомана	4	бр.		
2	83457	Тиган електрообръщателен, 120 л.÷125 л, терморегулатор от 50 до 300°, изпълнение инокс, неръждаема вана, връзка към водопровод, автоматично обръщане на ваната.	2	бр.		

Обща стойност без ДДС

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II – ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОБРАБОТКА

№ по ред	ID	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	К-ВО	М.ед.	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	97783	Зеленчуко-резачка широк и тесен отвор за обработка на разнообразни късове зеленчуци; Комплект с дискове- не по-малко от 5 броя, подходящи за различни функции - нарязване на шайби, ленти, кубчета и настъргване; Корпус от неръждаема стомана; Производителност на час – между 200-300 кг.	1	бр.		

Обща стойност без ДДС

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ III – ПРОФЕСИОНАЛНИ МИЯЛНИ МАШИНИ

№ по ред	ID	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	К-ВО	М.ед.	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
----------	----	--	------	-------	------------------	------------------

1	12462	Машина миялна-проходна миялна машина за кошници не по-малки от 600 x 550 мм. за прибори и чинии с горно зареждане, с електронно управление, цикъл на измиване 2-3-4 мин., пълен комплект филтри, к-т с омекотител за вода предназначен за работа с вода с твърдост > 12°F, изработена изцяло от неръждаема стомана, диспенсър за миеш и за плакнещ препарат, помпа за източване, подходяща за GN 1/1, врата с двойна изолация, производителност не по-малко от 1100 чинии/час.	3	бр.		
2		Машина съдомиялна с гранули-професионална машина за измиване на големи съдове чрез използване на пластмасови гранули без нужда от предварително накисване; Програми за миене с гранули и без гранули; Обем на миялната вана не повече от 85 л.; гранулиран обем- не повече от 8 л.; три програми за миене с гранули за не повече от 10 минути.	1	бр.		
3	131454	Машина миялна за чаши-подплотов монтаж, с дренажна помпа, с почистваща помпа, с автоматичен дозатор за измиващ и полиращ препарат, двустенна, с вграден декалцификатор, с почистваща помпа; цикъл на измиване до 180 сек.	1	бр.		
			Обща стойност без ДДС			
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ IV - МАШИНИ ЗА ПОЛИРАНЕ НА ПРИБОРИ ЗА ХРАНА						
№ по ред	ID	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	К-ВО	М.ед.	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	122815	Машина за полиране на прибори за хранене-Капацитет от 3000 до 4000 прибора на час, UVC лампа Омекотител на шум.	1	бр.		
			Обща стойност без ДДС			
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ V – НЕУТРАЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ						
№ по ред	ID	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	К-ВО	М.ед.	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС

1	124911	Маса работна-стенна с допълнителен плот, корозионноустойчива и пожароустойчива работните плотове да са двустранно обвити с неръждаема ламарина, разрешена за ползване при производство на храни.	6 бр.		
2	124912	Маса работна-стенна с допълнителен плот, корозионноустойчива и пожароустойчива работните плотове да са двустранно обвити с неръждаема ламарина, разрешена за ползване при производство на храни.	6 бр.		
3	92807	Маса работна с 1 умивален басейн-корозионноустойчива и пожароустойчива с размери на басейна 500x500x300, с допълнителен плот, работните плотове да са двустранно обвити с неръждаема ламарина, разрешена за ползване при производство на храни, к-т със сифон.	1 бр.		
Обща стойност без ДДС					
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ VI – БИТОВА ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА					
№ по ред	ID	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	К-VO	М.ед.	Ед. цена без ДДС
1	131812	Хладилник с горна камера-Обем на хладилна част – мин 200 л.; Обем на фризерната част – мин 40 л.; Енергиен клас ,мин. А++; Цвят на корпуса – бял; Обръщаеми врати; Автоматично размразяване; Стандартна окомплектовка.	11	бр.	
2	97787	Хладилник-Свободно стоящ; Обем – мин. 500 л.; Автоматично размразяване; Корпус от неръждаема стомана; Стандартна окомплектовка; Енергиен клас, мин. А++; Обръщаема врата.	1	бр.	
Обща стойност без ДДС					
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ VII – БИТОВИ УРЕДИ					

№ по ред	ID	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	К-ВО	М.ед.	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	6937	Пералня-Автоматична, свободностояща; С предно зареждане; Енергиен клас мин А++; Отложен старт; Капацитет на зареждане от 5 до 7 кг.; Центрофуга (об/мин) – от 900 до 1200.	11	бр.		
2	131282	Сушилня-Тип кондензационен; Капацитет 7/8 кг.; Енергиен клас АА+/+++; Предно зареждане; Цвят – Бял.	11	бр.		
3	71627	Печка ел. готварска-свободно стояща; Тип на плота – стъкло/керамика; Нагревателни зони – 4; Електрически грил; Вентилаторно готвене; Енергиен клас – мин. А; Цвят – бял; Мин. обем - 40 л.	11	бр.		
			Обща стойност без ДДС			

Срок на доставка
Условие на доставка
Условие на съхранение
Гаранционен срок
Съпроводителна документация при доставка