



О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за
„Доставка на 2 броя арматури за 5,6RC20S01”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно Приложение №1 Техническа спецификация – поз.1 на 1 стр.
2.	Количество:	Съгласно техническа спецификация
3.	Срок на доставка:	До 30.05.2010г.
4.	Гаранционен срок:	Не по-малък от 12 месеца от датата на доставка
5.	Условие на доставка:	DDP – гр. Козлодуй
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единична цена за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	<ul style="list-style-type: none">- Декларация за произход;- Сертификат за съответствие;- Сертификати за използваните материали.- Инструкция за експлоатация и ремонт на арматурата и редуктора на български език;- Паспорт на арматурата и редуктора;- Гаранционна карта;
9.	Срок на валидност на офертата	Минимум 30 календарни дни
10.	Критерий за оценка на офертите	Съгласно стандартизирана методика, която може да намерите на адрес: www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки
11.	Съдържание на офертата:	Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: <ul style="list-style-type: none">- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;- Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно

		<p>Техническа спецификация (Приложение 1);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок и след гаранционен сервис за поддръжка, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката, каталожна информация); - Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има); - Банкови реквизити, IBAN - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
12	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис “За конкурс по оферти № 17244 с предмет „ Доставка на 2 броя арматури за 5,6RC20S01” и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>
13	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 14/12/2009 г.
14	Лице за контакт и допълнителна информация	<p>Георги Каменов Специалист „Маркетинг” тел: +359 973 7 26 01 факс: +359 973 7 60 27 email: GEORGIK@npp.bg.</p>

В Очакване на Вашето предложение,

ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”
ГЕОРГИ КИРКОВ

Техническа спецификация

за доставка на 2 броя арматури за 5,6RC20S01

№	ID	Наименование	Техническо описание	К-во	Ед. М
1	100134	Задвижка с ел. привод	Dy 200; Py 40;	2	бр

Изисквания:

1. Да е с разглобяем клинкет.
2. Да е с твърдо наплавена уплътнителна повърхност.
3. Фланцева с контрафланци и крепеж - присъединяване към тръба ф219x7 мм.
Материал на фланците - Ст. 20.
4. Изисквания към ел. привода.

Захранващите и управляващите вериги на запорните вентили, да бъдат съвместими със захранващите и управляващите вериги на сега съществуващите запорни вентили. Новите арматури да са с трифазно електрозадвижване 380 V, 50 Hz, вградена термична защита на ЕД с изведени оперативни контакти, застопоряващ се редуктор, комплект с два пътни и два моментни крайни изключвателя - 220 V AC, механичен указател за положение и аварийно ръчно колело.

Клас на защита IP55. Работна температура до 400 ° C.

Изготвил:

Р-л група "ТО":.....

7.11.2009 г. / Васил Василев /

Съгласували:

Гл. механик "О П к-р":.....

7.11.2009 г. / Ивайло Калев /

Р-л сектор "О П к-р":.....

7.11.2009 г. / Димитър Гогошев /