



О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

“Доставка на работно облекло за контролирана зона”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно Приложение № 2, стр.4/6
2.	Количество или обем:	Съгласно Приложение №1, стр. 3
3.	Срок на доставка:	Редуцирано съгласно спецификация Приложение №1,стр.3
4.	Срок на годност	Минимум 12 месеца
5.	Условие на доставка:	DDP АЕЦ Козлодуй
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени от спецификацията Приложение №1 и обща цена за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми по цялата техническа спецификация/обособена позиция/, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	Съпроводителната документация на експедираната стока за всяка отделна партида трябва да съдържа: <ul style="list-style-type: none">• Оригинална фактура;• Сертификат/декларация за съответствие с ТС на възложителя, за готовите изделия;• Протокол/и от изпитване на материалите по показателите изисквани в ТС, издадени от акредитирани изпитателни лаборатории;• Инструкции относно изискванията за правилно съхранение, употреба,почистване,пране, дезинфекции и т.н..• Опаковъчен лист за всяка опаковка.• Спецификация към фактурата за доставка, съдържаща наименование на артикула и брой опаковки.
9.	Срок на валидност на офертата	Минимум 60 календарни дни
10	Критерий за оценка на офертите	Най-ниска цена

11	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наименование на Участника, съгласно регистрацията му; - Подробно описание на предлаганите стоки и приложения по 2 бр. мостри по описания начин, съгласно техническите изисквания (Приложение 2 стр. 4/7) - Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, срок на годност, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката); -Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; - Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба /дистрибуция/ на стоките (в случай, че кандидатът не е производител) - Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има); - Банкови реквизити, IBAN - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
12	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство запечатан плик с надпис За конкурс по оферти № 17297 с предмет “Доставка на работно облекло за контролирана зона” и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт.</p>
13	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 15/12/2009 г.
14	Лице за контакт и допълнителна информация	Цветелина Ангелова Йотова Специалист „Маркетинг ” тел: +359 973 7 21 02 факс: +359 973 7 60 27 email: cyotova@npp.bg

В Очакване на Вашето предложение,

ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”
ГЕОРГИ КИРКОВ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА КОНТРОЛИРАНА
 ЗОНА В АЕЦ КОЗЛОДУЙ

№ ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	М. Ед.	Срок на доставка
1	Обособена позиция I – Ръкавици			
1.1.	Ръкавици, бели с пет пръста, памучни, срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ с ИД на ЛПС 050123	45 000	Чфт.	20 000 чфт. до 10.01.2010 г., за останалото к-во в максимално кратък срок считано от датата на първата доставка
2	Обособена позиция II - Чорапи			
2.1.	Чорапи, бели, памучни, срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ с ИД на ЛПС 071005	8 000	Чфт.	4 000 чфт. до 10.01.2010 г., за останалото к-во в максимално кратък срок считано от датата на първата доставка
3	Обособена позиция III - Гащеризони			
3.1.	Гащеризон, бял, срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ с ИД на ЛПС 070606, № 4	200	Бр.	200 бр. до 10.01.2010 г.
3.2.	Гащеризон, бял, срещу радиоактивно замърсяване, за КЗ с ИД на ЛПС 070606, № 5	325	Бр.	100 бр. до 10.01.2010 г., за останалото к-во в максимално кратък срок считано от датата на първата доставка

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА КОНТРОЛИРАНА ЗОНА В АЕЦ КОЗЛОДУЙ

I. ОПИСАНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ

/съгласно Правила за определяне на изискванията към защитното облекло срещу радиоактивни замърсявания идентф.№ДОД.ТБ.ПВЛ.616/01 на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД/

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1 Защитно облекло (гащеризон, боне и ръкавици) и бельо (фланелки, гащи и чорапи) са предназначени да защитават от радиоактивно замърсяване тялото на работещите в среда с йонизиращи лъчения, в КЗ.

1.2 Облеклото трябва да бъде удобно, функционално, ергономично издържано в съвременен дизайн и според изискванията на т.4 от БДС EN 340.

1.3 Използуваните материали за изработката им трябва да подсигурият:

1.3.1 Достатъчна защита на тялото от обкръжаващата среда, в съответствие с действащите в страната норми за радиоактивно замърсяване.

1.3.2 Достатъчна термоустойчивост - да не се стопяват при допир с предмети и частици с температура до 100 °С. Облеклото няма да се ползва в пожароопасна среда.

1.3.3 Статично електричество - няма специални изисквания към отвеждането на електрическите заряди.

1.3.4 Антиалергичност - бельото задължително да е от материал 100% памук.

1.3.5 Минимална свиваемост след многократно пране – съгласно т. 5.3 на БДС EN 340.

1.4 Цвят на всички артикули - бял.

2. ТРИКОТАЖНО БЕЛЬО

Под защитното облекло се носи бельо, което осигурява допълнителна защита срещу потенциалната възможност върху открита повърхност от тялото да попадне радиоактивно замърсяване.

2.1. Асортимент

2.1.1. Чорапи.

2.1.2. Ръкавици.

2.2. Работното бельо се изработва от кръглоплетен трикотажен плат 100% памук.

2.2.1. Плетка.

- щрик 1:1 и 2:2;

- гладка (само за ръкавици, чорапи и терлици).

2.2.2. Маса г/м² - минимално 160 г/м².

2.2.3. Цвят - избелено бял.

2.3. Конфекционирание на бельото.

Трикотажното бельо се конфекционира със следните видове машини:

1 - биетарка;

2 - покривна;

3 - права;

4 - оверлог - затваряне и съединяване на всички шевове.

Съгласно схема 3-1

2.3.1. Основни размери – процедурите за измерване и означаване на размерите трябва да са съгласно EN 13402.

2.3.2. Окачествяване – защитното облекло трябва да отговаря на изискванията на т.4 от БДС EN 340.

2.3.3. Маркировка-защитното облекло трябва да отговаря на изискванията на т.7 от БДС EN 340.

2.3.4.Приемането на бельото става по партиди, придружени със сертификат за качество за съответствие

Схема 3-1

3.ГАЩЕРИЗОН

3.1 Описание

Работният гащеризон трябва да бъде функционален, изработен в съвременен дизайн, ергономично и конструктивно изпълнен, здрав и с минимална деформация при многократно пране, съгласно т.4 на БДС EN 340 . Да се облича и съблича лесно и да позволява намаляване на риска от замърсяване, като затварянето на цялата предна част е с цип. Конструкцията на гащеризона да осигурява удобство и позволява носене на маска, поради което се изпълнява с яка - столче. Ръкавите и крачолите да завършват с ластик и задължително да припокриват ръкавиците и чорапите. Джобовете да са функционално разположени, позволяващи поставянето на необходимите инструменти и прибори за индивидуален дозиметричен контрол (ИДК). Затварянето им да става с велкро, поставено на вътрешната страна на капака.

3.2 Състав - памучен плат с минимално участие на синтетични влакна (до 60 %).

3.2.1 Маса - минимална 265 г/м²

3.2.2 Сплитка - "кепър", "атлаз".

3.2.3. Свиваемост на тъканта максимум: по основа - 3%; по вътък - 2,5%.

3.3. Конфекционирание и основни размери – процедурите за измерване и означаване на размерите трябва да са съгласно EN 13402.

3.4.Здравината на шевовете трябва да изпълнява напълно изискванията на клас 5 от В.3.5. на пр EN 943 – 1: 2002.

3.5.Окачествяване – защитното облекло трябва да отговаря на изискванията на т.4 от БДС EN 340.

Маркировка-защитното облекло трябва да отговаря на изискванията на т.7 от БДС EN 340.

Схема 4

II.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

1 Ръкавици:

1.1.Тъй като основното предназначение на ръкавиците е защита от радиоактивни замърсявания, плата им за изработка трябва да бъде двулицев интерлог.

1.2.Размерите им трябва да отговарят на следната таблица:

Обща дължина	270 мм.
Ширина при отвора на ръкавицата	100 мм.
Ширина при дланта на ръкавицата	110 мм.

1.3.Моделът на ръкавиците трябва да отговаря на схема 3.1.5.

1.4. Да се предоставят по две мостри от артикул.

2.Чорапи:

2.1.Изработени от плат двулицев интерлог.

2.2.Основни размери:

Обща височина на чорапа	250мм.
Дължина на стъпалото	270мм.
Ширина на отвора	110мм.

2.3.Моделът на чорапите трябва да отговаря на схема 3.1.4.

2.4. Да се предоставят по две мостри от артикул.

3.Гащеризон:

3.1.В т.2.2. от горните изисквания съгласно “Правила за определяне на изискванията към защитното облекло срещу радиоактивни замърсявания” под “минимално участие на синтетични влакна “, да се разбира “допустимо участие на синтетични влакна”.

3.2. Да се предоставят по две мостри от №№ 4,5.

3.3.Разположението, размерите на джобовете и цялостната конструкция на гащеризона да отговаря на схема -4 . Затварянето на горния ляв джоб да става с цип.

3.4.Маркировка за гащеризоните -фирмен знак и лого на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД – на горния ляв джоб, нанесен с трайна текстилна боя с ориентировъчни размери съгл.Приложение - Б към настоящата техн. спецификация.

3.5.Върху всяка мостра трябва да бъде здраво пришит етикет за състава, тъканта на плата и размера на гащеризона с наши №№ 4,5.

3.6.Върху всяка мостра да се постави и друг текстилен етикет или траен надпис, на който да са написани името на кандидата, номера и наименованието на обособената позиция, съгласно номерата и наименованията от количествена спецификация.

3.7.Една от представените мостри от размер № 5 ще бъде тествана при производствени условия при следните режими:

3.7.1. Изпиране с обикновен перилен прахообразен перилен препарат при $t=60^{\circ}\text{C}$ в автоматични перални машини.

3.7.2.Центрофугиране.


3.7.3.Сушене в електрически сушилни машини при $t=50^{\circ}\text{C}$.

3.7.4.Съпоставяне по размери и качества с втората представена мостра.


4. УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ОБЛЕКЛАТА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

4.1 При експлоатацията да се избягват контакти с остри предмети, киселини, силно нагreti повърхности, тоководещи части под напрежение.


4.2 Употребата на облеклата се регламентира с вътрешни правила и инструкции на АЕЦ "Козлодуй".



3.1.4.




3.1.6.



3.1.5.

1. Бистарка машина
2. Покривна машина
3. Права машина
4. Овсрог машина

Схема 3 - 1



- 1 - джоб
- 2 - ластик
- 3 - цип
- 4 - пелкро

Схема - 4

ОРИЕНТИРОВЪЧЕН ОБРАЗЕЦ НА ЛОГО И ФИРМЕН ЗНАК

с р-ри 40/100 мм нанесен с трайна текстилна боя

ФИРМЕН ЗНАК



ЛОГО

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”-ЕАД