

Пазарна консултация № 48037 с предмет „Доставка на натриева основа (NaOH) и солна киселина (HCL)”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на натриева основа (NaOH) и солна киселина (HCL)”, както следва:

Обособена поз.1. Доставка на **Натриева основа (NaOH) – техническа, течна;**

Обособена поз.2. Доставка на **Солна киселина (HCl) – “техническа”;**

Всеки заинтересован може да даде индикативно предложение за една или повече обособени позиции.

Предложението следва да включва:

- подробно описание на предлагания химичен реагент, съгласно приложената техническа спецификация;
- единична цена и обща стойност без ДДС за всяка обособена позиция, за която е дадено индикативно предложение;
- количества, технически показатели /анализно свидетелство или Протокол от независима лаборатория с измерени показатели, посочени в техническата спецификация/, срок на годност, срок и условие на доставка, съгласно приложените технически спецификации;
- информация за производителя на химичния реагент;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;

Запитвания във връзка с провежданата пазарна консултация може да бъдат отправяни **до 16.00ч. на 15.11.2021 г.** на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения е **до 16.00ч. на 17.11.2021 г.** на e-mail: commercial@npp.bg

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъдат публикувани в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Емилия Митева – Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 34 83, e-mail: EGMiteva@npp.bg

Приложения: Има

1. Технически спецификации;
2. Образец за индикативно предложение.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За доставка на **Натриева основа (NaOH)** – техническа, течна

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Натриевата основа (NaOH) е реагент необходим за производството на химически обезсолена вода (възстановяване йонообменната способност на анионитни филтри в ХВО и БОУ), както и за осигуряване на нормалната експлоатация на системите за специална водоочистка (СВО) в СК-3.

2. Основни характеристики на материалите

2.1. Нормативно-технически документи

При производството на Натриевата основа (NaOH) - техническа, течна да се спазват изискванията посочени в ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД).

2.2. Химични свойства

Стойностите на химичните показатели, на които трябва да отговаря доставяната Натриева основа (NaOH) - техническа, течна са посочени в ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

2.3. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Срока на годност на доставеният продукт да не е по-малък от 12 месеца.

Към момента на доставката на Натриевата основа - техническа, течна трябва да не е изчерпан повече от 30 % от срока и на годност.

Доставката да бъде извършвана след предварителна заявка от Възложителя.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Доставчикът (производителят) да обезпечи място, за товарни работи (рампа), отговарящо на изискванията на действащите в страната стандарти и правилници по безопасност на труда за този вид дейности.

Транспортът на Натриевата основа (NaOH) - техническа, течна от мястото на товарене определено от Доставчика (производителя) до “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, (ЕП-2) ще се извършва с транспортни средства собственост на Възложителя, които са лицензирани за транспорт на опасни товари.

Изпълнителят трябва да представи декларация, че продукта е класифициран, опакован и етикетирани в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетирани на химични вещества и смеси.

4. Входящ контрол

Натриевата основа (NaOH) доставяна в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да бъде придружена с документ, удостоверяващ съответствието на продукта с изискванията за качество:

- Декларация за съответствие и Анализно свидетелство (Протокол от изпитване) на съответната партида с подпис и печат на производителя;
- Документ/ декларация за произход, партиден № , дата на производство, срок на годност.

В анализното свидетелство (Протокол от изпитване) от Производителя на Натриевата основа - техническа, течна да бъдат посочени конкретно измерените стойности на показателите посочени в таблицата. Документите да бъдат оформени с подписи и печати.

Производителят трябва да притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 или по-нова версия на стандарта и да представи копие на валиден сертификат.

Изпълнителят на доставката на Натриева основа (NaOH) - техническа, течна да предостави на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД “Информационен лист за безопасност”, на български език, на електронен носител в pdf формат, изготвен съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH) със съдържание съгласно Регламент (ЕС) 2015/830 от 28.05.2015г. ИЛБ се предоставя по време на първата доставка и при преработване/промяната му.

Изпълнителят на доставката на Натриева основа (NaOH) - техническа, течна да предостави на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД документ, относно:

- възможностите за продължаване срока на годност на Натриева основа (NaOH) - техническа, течна;
- възможностите за последващо безопасно третиране след изтичане срока на годност – преработване/рециклиране, оползотворяване или обезвреждане.

Доставената Натриева основа (NaOH) - техническа, течна подлежи на специализиран входящ контрол, който се извършва по утвърдени регламент и методики в лаборатории на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Резултатите от анализите се оформят в Протокол за извършен специализиран входящ контрол. При наличие на съответствие на получените резултати с техническата спецификация, стоката се приема от Възложителя.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на **Натриева основа (NaOH)**

Натриевата основа (NaOH) трябва да отговаря на следните показатели:

	ИД по BAAN	Наименование	Технически показатели	Дименсия	Норма	Мярка /М.ед	Прогнозно количество за 1 година
1	17257	Натриева основа, (NaOH) техническа, течна	Съдържание на натриева основа (NaOH), не по-малко от Съдържание на натриев карбонат (Na ₂ CO ₃), не повече от Съдържание на натриев хлорид (NaCl), не повече от Съдържание на железен оксид (Fe ₂ O ₃), не повече от	% % % %	44,0 0,9 3,8 0,015	кг	550 000

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За доставка на Солна киселина (HCl) – “техническа”

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Солната киселина се използва за производството на химически обезсолена вода и за обработка на водата на плувен басейн в “Спортно-оздравителен комплекс” гр. Козлодуй.

2. Основни характеристики на материалите

2.1. Нормативно-технически документи

Солната киселина (HCl) – “техническа” трябва да отговаря на изискванията посочени в ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД).

2.2. Химични свойства

Стойностите на химичните показатели, на които трябва да отговаря доставяната Солна киселина (HCl) – “техническа” са посочени в ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

2.3. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Срока на годност на доставеният продукт да не е по-малък от 12 месеца.

Към момента на доставката на Солната киселина трябва да не е изчерпан повече от 30 % от срока и на годност.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Доставчикът (производителят) да обезпечи място, за товаро-разтоварни работи (рампа), отговарящо на изискванията на действащите в страната стандарти и правилници по безопасност на труда за този вид дейности.

Транспортът на солна киселина– “техническа” от мястото на товарене определено от Доставчика (производителя) до “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, (ЕП-2) ще се извършва с транспортни средства собственост на Възложителя, които са лицензирани за транспорт на опасни товари.

Изпълнителят трябва да представи декларация, че продукта е класифициран, опакован и етикетиран в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.

4. Входящ контрол

Солната киселина (HCl) – “техническа”, доставяна в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да бъде придружена с документ, удостоверяващ съответствието на продукта с изискванията за качество:

- Декларация за съответствие и Анализно свидетелство (Протокол от изпитване) на съответната партида с подпис и печат на производителя;
- Документ/ декларация за произход, партиден № , дата на производство, срок на годност.

В анализното свидетелство (Протокол от изпитване) от Производителя на Солната киселина да бъдат посочени конкретно измерените стойности на показателите посочени в таблицата. Документите да бъдат оформени с подписи и печати.

Производителят трябва да притежава сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 или по-нова версия на стандарта и да представи копие на валиден сертификат.

Изпълнителят на доставката на Солна киселина (HCl) – “техническа” да предостави на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД “Информационен лист за безопасност”, на български език, на електронен носител в pdf формат, изготвен съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH) със съдържание съгласно Регламент (ЕС) 2015/830 от 28.05.2015г. ИЛБ се предоставя по време на първата доставка и при преработване/промяната му.

Изпълнителят на доставката на Солна киселина (HCl) – “техническа” да предостави на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД документ, относно:

- възможностите за продължаване срока на годност на Солната киселина;
- възможностите за последващо безопасно третиране след изтичане срока на годност – преработване/рециклиране, оползотворяване или обезвреждане.

Доставената Солна киселина (HCl) – “техническа”, подлежи на специализиран входящ контрол, който се извършва по утвърден регламент и методики в лаборатории на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Резултатите от анализите се оформят в Протокол за извършен специализиран входящ контрол. При наличие на съответствие на получените резултати с техническата спецификация, стоката се приема от Възложителя.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на Солна киселина (HCl) – “техническа”

Солната киселина (HCl) – “техническа” трябва да отговаря на следните показатели:

ИД по BAAN	Наименование	Технически показатели	Дименсия	Норма	Мярка/ М. ед.	Прогнозно к-во за една година
1	45555 Солна киселина (HCl) “техническа”	Цвят	Визуално	Безцветен до слабо жълт	кг	600 000
		Външен вид	Визуално	Прозрачна течност		
		Съдържание на солна киселина HCl, не по- малко от	%	30		
		Съдържание на желязо (Fe), не повече от	%	0,025		
		Съдържание на сулфати (SO ₄ ²⁻), не повече от	%	0,009		
		Съдържание на остатък след изпаряване, не повече от	%	0,1		

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 48037
с предмет „Доставка на натриева основа (NaOH) и солна киселина (HCL)“

от
/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	ID на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.е.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
Обособена позиция №						
				Обща стойност без ДДС		
Обособена позиция №						
				Обща стойност без ДДС		

Срок на доставка
Условие на доставка
Технически показатели /анализно свидетелство или Протокол от независима лаборатория с измерени показатели, посочени в техническата спецификация/
Срок на годност
Съпроводителна документация при доставка

Подпис, печат