

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 48090 с предмет "Доставка на оборудване производство на Елепрак СО."

"КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ" ЕООД - ЕИК: 040201751

София 1220, ул. Илиенско шосе № 8, тел. 029266011, факс 029360032, e-mail: info@kammarton.com

Ралица Сеизова - Управител

№ по ред	Описание и технически характеристики на Възложителя	Размери, означения	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М. Ед.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Хидростанция за гайковерт тип PME-10422: Регулируемо работно налягане 800бар: двустепенна: I степен 50бар; дебит 3.3л/мин; II степен 50-800бар; дебит 0.34 л/мин.	Кат. № ZU4208TE-Q *	Хидростанция за гайковерт тип: ZU4208TE-Q в комплект с Сдвоен шланг, L= 6м THQ706T Капацитет на резервоара (см3)8000 Плезен капацитет за масло (литри)8,0 Максимален дебит при номинално налягане 1,0 l/min Изходен дебит при 7 bar (l/min)11,5 Изходен дебит при 50 bar (l/min)8,8 Изходен дебит при 350 bar (l/min)1,2 Изходен дебит при 700 bar (l/min)1,0 Размер на двигателя (к.с.)1.7 Двигател Hertz50/60 Hz Фази на двигателя1 Ph Напрежение на двигателя 208-240 V Работен цикъл с прекъсвания Соленоид за работа на клапана Тип клапан 4-пътен, 2-позиционен Източник на захранване Електрически Висулка за управление на помпата Електрически спецификации на двигателя 208-240 V, 1 Ph, 50/60 Hz, европейски щепсел CE RF съвместим Диапазон на регулиране на предпазния клапан (бар) 124 - 700 Тегло (кг)34	К-т	1	15 982,58	15 982,58
2	Гайковерт хидравличен / глава за гайковерт /; тип S3000X * задвижване (в)1 Номинален въртящ момент 690 бара Максимален изходен въртящ момент (Ft.lbs)3225 Максимален изходен въртящ момент (Nm)4373 Минимален въртящ момент (Nm)437 Тегло (kg)5.6	Кат. № S3000X *	Гайковерт хидравличен / глава за гайковерт /; тип S3000; Квадратно задвижване (в)1 Номинален въртящ момент 690 бара Максимален изходен въртящ момент (Ft.lbs)3225 Максимален изходен въртящ момент (Nm)4373 Минимален въртящ момент (Nm)437 Тегло (kg)5.6	К-т	1	10 586,43	10 586,43
Обща стойност без ДДС							26569,01

Срок на доставка: 6 - 7 седмици след заявка

Условие на доставка: DDP Козлодуй

Гаранционен срок 12 месеца

Производител: Enerpack Co. USA

Документ за представителство: Приложен

*Забележка: Съгласно официална информация от производителя, двата изискани от Вас продукта, са спрени от производство, както и аксесоарите към тях. Индикативното ни предложение е на база оферирани от производителя аналогични продукти

Date: February 11th, 2020

To whom it may concern

Distributorship for Bulgaria and Macedonia

We hereby confirm, that on the date of signature of this letter

**Kammarton Bulgaria Ltd
8, Ilijensko Shousse str.
1220 Sofia
Bulgaria**

is a non-exclusive distributor of the Enerpac and has full access to all products mentioned in the E329E product catalogue of Enerpac. Furthermore we confirm that Kammarton Bulgaria Ltd is also an Authorized Enerpac Service Centre.

With kind regards,
Enerpac B.V.


Oliver Kremser

Commercial Director Central and Eastern Europe Enerpac