



SKET-Spezialkran GmbH - Weizengrund 34 D-39171 Altenweddingen;
Niederlassung Magdeburg, Freie Str. 30a, 39112 Magdeburg

До
3321 гр. Козлодуй,
«АЕЦ Козлодуй» ЕАД,
Централно деловодство
comercial@npp.bg
rapopnikolova@npp.bg

ПРИДРУЖАВАЩО ПИСМО
до пазарна консултация по темата:
«Доставка на кабели, проводници и кабелни аксесоари»

На 22 февруари 2022 г. АЕЦ Козлодуй обяви началото на пазарни консултации на тема: «Доставка на кабели, проводници и кабелни аксесоари». На потенциалните участници беше даден краен срок за представяне на предложения частично или изцяло до 09.03.2022 г.

Към това писмо е приложено нашето предложение за доставка на кабели, проводници и кабелни аксесоари.

Дата: 09.03.2022 г.



Изпълнителен директор

Заличено на основание
ЗЗЛД

Крюгер

Geschäftsführung
Dipl.-Ing. Georg Krüger
Amtsgericht Stendal
HRB 22380
USt.-IdNr.: DE 304734300
info@sket-spezialkran.com

SKET Spezialkran GmbH
Weizengrund 34
39171 Sülzetal OT Altenweddingen
Niederlassung Magdeburg
Freie Str. 30a
39112 Magdeburg

Bankverbindung
Volksbank Börde-Bernburg eG
IBAN: DE54 8100 9032 0001 2099 73
BIC: GENODEF1WZL



Приложение №2

Индикативно предложение за доставка на кабели, проводници и кабелни аксесоари
от

SKET Spezialkran GmbH, HRV 22380, Weizengrund 34 D-39171 Altenweddingen, +49 171 2181872, p.krueger@sket-
spezialkran.com, лице за контакт Филип Крюгер, длъжност Технически директор.

Обособена позиция №1 - силови и контролни кабели

№	ИД	Описание артикул	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	К-во	МЕд	Ед. Цена без ДДС, EUR	Стойност без ДДС, EUR
1	100742	Кабел JE-H(St)H FE 180, 2x2x0,8мм, негорим не отделящ халогениди; цвят на външната обвивка - червен	HELUKABEL® JE-H(St)H Bd BMK E30-E90 2x2x0,8 mm, rot	500	m	159,14 / 100 m	795,70
2	101966	Кабел силов, ПВГФШ-С/ NSGAF0U 1x25 кв.мм /	HELUKABEL® NSGAFÖU 1,8/3 kV 1x25 mm ² schwarz	50	m	452,64 / 100 m	226,32
3	117316	Кабел силов тип СВВн/А (NYU-FR) 4x6 кв. мм, неразпространяващ горенето, медни жила за напрежение U ₀ /U= 0,6/1 kV, без жълто-зелено жило	HELUKABEL® NYU-J 4X6RE	200	m	339,16 / 100 m	678,32
4	124395	Кабел силов с медни плътни жила СВТ-с 3x2,5 мм ² ; 0,6/1 kV	HELUKABEL® NYU-J 3X2,5RE	250	m	127,00 / 100 m	317,50

5	126017	Кабел шлангов тип H01N2-D (ШКГД) 1x70 кв.мм за електродъгово заваряване, използван за свързване на електроди в заваръчната верига на машините за електродъгово заваряване за работни напрежения до 1100V	HELUKABEL® H01N2-D 1x70 qmm	80	m	1184,47 / 100 m	947,57
6	133016	Кабел силов тип СВВн/А (NYU-FR / N2XN) 3x1,5 кв. мм, неразпространяващ горенето, медни жила за напрежение U0 /U= 0,6/1 кV	HELUKABEL® NYU-J 3X1,5RE	240	m	91,46 / 100 m	219,50
7	18188	Кабел силов тип СВВн/А (NYU-FR / N2XN) 4x4 кв. мм, неразпространяващ горенето, медни жила за напрежение U0 /U= 0,6/1 кV, без жълто-зелено жило	HELUKABEL® NYU-J 4X4RE	310	m	242,49 / 100 m	751,72
8	18537	Кабел СВТ 4x6кв.мм	HELUKABEL® NYU-J 4X6RE	200	m	339,16	678,32
9	18560	Кабел СВВн/А / СВТ-н; 3x1,5 кв.мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	200	m	-	-
10	18651	Кабел NYIFU / ПВВ-МБ1; 3x2,5 кв.мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	100	m	-	-
11	18819	Кабел NYIFU / ПВВ-МБ1; 2x1,5кв.мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	200	m	-	-
12	18822	Кабел NYIFU / ПВВ-МБ1; 2x2,5кв.мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	200	m	-	-
13	18839	Кабел СВТ 2x1,5кв.мм	HELUKABEL® NYU-O 2X1,5RE	100	m	85,04 / 100 m	85,04
14	18840	Кабел СВТ 2x2,5 кв.мм	HELUKABEL® NYU-O 2X2,5RE	100	m	109,44 / 100 m	109,44

15	18845	Кабел СВТ: 4x4,0 кв.мм		HELUKABEL® NYU-J 4X4RE	300	m	242,69 / 100 m	728,07
16	18846	Кабел СВТ 4x2,5кв.мм		HELUKABEL® NYU-J 4X2,5RE	100	m	152,67 / 100 m	152,67
17	18867	Кабел H05VV-F / ШВПС-В; 3x1,50кв. мм		HELUKABEL® H05VV-F 3G1,5 mm ² schwarz	200	m	81,78 / 100 m	163,56
18	18868	Кабел H05VV-F / ШВПС-В; 3x2,50 кв.мм		HELUKABEL® H05VV-F 3G2,5 mm ² schwarz	50	m	161,86 / 100 m	80,93
19	18875	Кабел шлангов H07RN-F/CGSG / ШКПТ; 2x2,5 кв.мм		HELUKABEL® H07RN-F 2x2,5 mm ² schwarz	300	m	130,17 / 100 m	390,51
20	18879	Кабел шлангов H07RN-F/CGSG / ШКПТ; 3x1,5 кв.мм		HELUKABEL® H07RN-F 3G1,5 mm ² schwarz	415	m	107,62 / 100 m	446,63
21	18880	Кабел шлангов H07RN-F/CGSG / ШКПТ; 3x2,5 кв.мм		HELUKABEL® H07RN-F 3G2,5 mm ² schwarz	200	m	166,13 / 100 m	332,26
22	18930	Кабел СВВн/А / N2XN; 4x2,5 кв.мм		HELUKABEL® NYU-J 4X2,5RE	200	m	161,68 / 100 m	323,36
23	18982	Кабел шлангов H07RN-F/CGSG/ ШКПТ; 3x2,5+1,5 кв.мм		HELUKABEL® H07RN-F 3G2,5 mm ² schwarz + HELUKABEL® H07RN-F 3G1,5 mm ² schwarz	1000	m	273,75 / 100 m	2737,50
24	18983	Кабел шлангов ШКПТ 3x25 + 16 кв.мм, H07RN-F 3x25+16кв.мм		HELUKABEL® H07RN-F 3G25 mm ² schwarz + HELUKABEL® H07RN-F 1x16 mm ² schwarz	100	m	1 583,07 / 100 m	1583,07
25	18990	Кабел шлангов H07RN-F/CGSG/ ШКПТ; 4x2,5 кв.мм		HELUKABEL® H07RN-F 4G2,5 mm ² schwarz	2000	m	204,31 / 100 m	4086,20
26	63964	Кабел СВВН(А) 2 x 1,5 кв.мм		Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	100	m	-	-
				Обща стойност без ДДС:				15834,19

Обособена позиция №2 -Телефонни, оптични и компютърни кабели

№	ИД	Описание артикул	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	К-во	МЕд	Ед. Цена без ДДС, EUR	Стойност без ДДС, EUR
1	112936	Кабел оптичен 24 влакна; тип FS-24-LT/IE-A-K DP ; SM9/125 C Loose Tube LSZH Int/Ext ,армиран с покритие за защита от гризачи	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	4000	m	-	-
2	113932	Кабел -UTP, 4x2x0.5 Cat.5e, box 305m	HELUKABEL HELUKAT 155 U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC, grau	27	br	133,14	3594,78
3	18213	Кабел за компютърна мрежа (усукана двойка), SFTR, категория 5; за външен монтаж	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	610	m	-	-
4	18499	Кабел телефонен плосък; 4x0,4 кв.мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	1500	m	-	-
5	18500	Кабел телефонен; тип TCB(A)В 6x2x0,5 mm	HELUKABEL® A-2YF(L)2Y Bd Fernmelde-Außenk, 6x2x0,6 mm	1000	m	113,15 / 100 m	1131,50
6	18501	Кабел телефонен; тип TCB(A)В 10x2x0,5 mm	HELUKABEL® A-2YF(L)2Y Bd Fernmelde-Außenk 10x2x0,6 mm	4000	m	150,05 / 100 m	6002,00
7	18828	Кабел ПТПВ; 1x2x0,5 кв.мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	2000	m	-	-
8	18893	Кабел за компютърна мрежа тип UTP, AWG 24, категория 5e; изцяло медни жила	HELUKABEL HELUKAT 155 U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC	3050	m	37,10 / 100 m	1131,55
9	18970	Кабел телефонен; тип ТПП 10 x 2 x 0,5 мм	HELUKABEL® J-Y(ST)Y Lg Fernmelde-Innenk. 10x2x0,6 mm	2000	m	109,93 / 100 m	2198,60
10	45299	Кабел телефонен 2x0,75кв.мм; многожичен	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	700	m	-	-

11	45304	Кабел телефонен; тип TCV(A)B 50x2x0.5 mm	HELUKABEL® J-Y(ST)Y Lg Fernmelde-Innenk. 50x2x0,6 mm	3000	m	612,24 / 100 m	18367,20
12	49500	Кабел телефонен TCV(A)B; 20x2x0,5 кв.мм	HELUKABEL® J-Y(ST)Y Lg Fernmelde-Innenk. 20x2x0,6 mm	3000	m	218,82 / 100 m	6564,60
13	49503	Кабел телефонен ПМВСУР; 2x0,5 мм.кв	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	3000	m	-	-
14	73845	Кабел A03VN-H/H03VN-H / ШВПЛ-А; 2x0,75 кв.мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	100	m	-	-
15	75646	Кабел телефонен TCV/A 4 x 2 x 0.5	HELUKABEL® A-2YF(L)2Y Bd Fernmelde-Außenk 4x2x0,6 mm	4000	m	90,63 / 100 m	3625,20
16	84133	Кабел оптичен; тип FM-48-LT/IE5; SM 48 влакна армиран с покритие за защита от гризачи	HELUKABEL HELUCOM Glasfaseraußenkabel, A-DQ(ZN)B2Y 2x12 E9/125	4000	m	88,56 / 100 m	3542,18
17	98039	Кабел UTP, категория 5e, AWG24, UTP PVC cat 5e 4x2x0,5 mm2, изцяло медни жила, многожилен	HELUKABEL HELUKAT 155 U/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC, grau	1200	m	44,33 / 100 m	531,96
Обща стойност без ДДС:							46689,57

Обособена позиция №3 – Кабелна арматура

№	ИД	Описание артикул	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	К-во	МЕд	Ед. Цена без ДДС, EUR	Стойност без ДДС, EUR
1	105758	Колие за стягане на кабели с UV защита, ширина 3.6мм; дължина 150мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	3000	br	-	-
2	112036	Превръзка кабелна от нерждаема стомана, размери: дължина 150мм; ширина 4.6мм	HELUKABEL K-BINDER EDELSTAHL 316 E 3-40 150 X	100	br	41,16 / 100 br	41,16

3	112764	Тръба,термосвиваема,дебелостенна,дебелина на стената 0.7мм,неподдържаща горенето,устойчивост на атмосферни условия и ултравиолетови лъчи,с импрегниран лепилен слой,работна темп.-50°С до 90°С,електрическа якост-14kV/mm,цвет-черен,диаметър преди свиване-24мм,диаметър след свиване-6мм,дължина 1м	Тази позиция изисква изясняване,но със сигурност ще бъде представена.	50	m	-	-
4	112765	Тръба,термосвиваема,дебелостенна,дебелина на стената 0.7мм,неподдържаща горенето,устойчивост на атмосферни условия и ултравиолетови лъчи,с импрегниран лепилен слой,работна темп.-50°С до 90°С,електрическа якост-14kV/mm,цвет-черен,диаметър преди свиване-34мм,диаметър след свиване-8мм,дължина 1м	Тази позиция изисква изясняване,но със сигурност ще бъде представена.	50	m	-	-
5	113302	Тръба гофрирана,устойчива на UV лъчи;цвет черен;темп.диапазон от -20°С до +100°С;външен диаметър – 20мм;вътрешен диаметър – 14.1мм	HELUKABEL HELUcond PP NW17 sw ID: 16,5 mm AD: 21,0 mm	300	m	145,86 / 100 m	437,58
6	113303	Тръба гофрирана,устойчива на UV лъчи;цвет черен;темп.диапазон от -20°С до +100°С;външен диаметър – 25мм;вътрешен диаметър – 18.3мм	HELUKABEL HELUcond PP NW23 sw ID: 23,0 mm AD: 28,0 mm	400	m	184,56 / 100 m	738,24
7	113304	Тръба гофрирана,устойчива на UV лъчи;цвет черен;темп.диапазон от -20°С до +100°С;външен диаметър – 32мм;вътрешен диаметър – 24.3мм	HELUKABEL HELUcond PP NW29 sw ID: 28,8 mm AD: 34,0 mm	300	m	236,97 / 100 m	710,91

8	117269	Щуцер за трѐба гофрирана, устойчива на UV лъчи; цвят черен; темп. диапазон от -20°C до +100°C; външен диаметър – 25мм; вътрешен диаметър – 18.3мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	30	br	-	-
9	117272	Щуцер за трѐба гофрирана, устойчива на UV лъчи; цвят черен; темп. диапазон от -20°C до +100°C; външен диаметър – 32мм; вътрешен диаметър – 24.3мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	30	br	-	-
10	119824	Шлаух за реагенти, устойчив на киселини и основи, работно налягане 3 bar , ф4x6 мм полиогтап , прозрачен, да не е гофриран	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	50	m	-	-
11	124024	Превръзка кабелна, за многократно употреба, полиамид, приблизителни размери: L=303мм, В=7,5мм, бяла, заявеното количество трябва да е кратно на 100	HELUKABEL K-BINDER M. KST-ZUNGE W7-80 SW 300X7.6	200	br	30.61 / 100 br	61.22
12	124025	Превръзка кабелна за многократно употреба, полиамид, приблизителни размери: L=360мм, В=7,5мм, черна, заявеното количество трябва да е кратно на 100	HELUKABEL K-BINDER M. KST-ZUNGE W7-102SW 370X7.6	200	br	35.85 / 100 br	71.70
13	124026	Превръзка кабелна за многократно употреба, полиамид, приблизителни размери: L=252мм, В=7,5мм, черна, заявеното количество трябва да е кратно на 100	HELUKABEL K-BINDER M. KST-ZUNGE W7-50 SW 200X7.6	200	br	19.35 / 100 br	38.70
14	124392	Превръзка, кабелна, черна с дължина 280 мм и ширина 3,5 мм	HELUKABEL Kabelbinder T-WS schwarz 35/290 BK (L.:285mm, B.:3,5mm)	1000	br	13.33 / 100 br	133.30
15	129868	Колне за стягане на кабели: пластмасово, ширина 3.6 мм; дължина 200 мм; цвят: ЖЪЛТ.	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	200	br	-	-

16	130374	Държач за кабелна превръзка; размери 19x19 мм /дължина x ширина/ височина – 3,6мм.; цвят – бял; метод на фиксиране – с болтове ф 3мм, без двойно залепваща лента; материал - полиамид ; работна температура от -10°C до +60°C	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	500	bg	-	-
17	132674	Пач панел 24 порта RJ45; cat. 5e; 1U; за монтаж в 19" шкафа	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	50	bg	-	-
18	20634	Шлаух термосвиваем ф25мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	63	m	-	-
19	20635	Шлаух термосвиваем, размер преди свиване ф35мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	10	m	-	-
20	20686	Тръба гофрирана ф23 мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	40	m	-	-
21	21093	Съклолакотръба (шлаух топлоустойчив) ф12;155°C; Упроб.=4,4 kV	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	10	m	-	-
22	21094	Съклолакотръба (шлаух топлоустойчив) ф14;155°C; Упроб.=4,4 kV	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	10	m	-	-
23	21095	Съклолакотръба (шлаух топлоустойчив) CF-2 ф2; клас F (155°C); ппроб.=4,4 kV	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	10	m	-	-
24	21096	Съклолакотръба (шлаух топлоустойчив)ф 4; 155°C; Упроб.=4,4 kV	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	10	m	-	-
25	21097	Съклолакотръба (шлаух топлоустойчив) ф 6; 155°C; Упроб.=4,4 kV	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	10	m	-	-

26	21098	Стъклолакотръба (шлаух топлоустойчив) ф 8; 155°C; Упроб.=4,4 kV	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	10	m	-	-
27	21099	Стъклолакотръба (шлаух топлоустойчив) ф 10; 155°C; Упроб.=4,4 kV	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	10	m	-	-
28	21100	Стъклолакотръба (шлаух топлоустойчив) CF-2 ф3; клас F (155°C); Упроб.=4,4 kV	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	10	m	-	-
29	21135	Шлаух термосвиваем 19/9,5; жълт	HELUKABEL Schrumpfschlauch SPSP gelb 19,1/0,8mm 10m Spule	50	m	229,20 / 100 m	114,60
30	21136	Шлаух термосвиваем 19/9,5; зелен	HELUKABEL Schrumpfschlauch SPSP grün 19,1/0,8mm 10m Spule	50	m	229,20 / 100 m	114,60
31	21137	Шлаух термосвиваем 19/9,5; червен	HELUKABEL Schrumpfschlauch SPSP rot 19,1/0,8mm 10m Spule	50	m	229,20 / 100 m	114,60
32	21138	Шлаух термосвиваем размер преди свиване ф18мм; цвят.....	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	150	m	-	-
33	21139	Шлаух термосвиваем , размер преди свиване ф30мм; цвят....	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	115	m	-	-
34	21140	Шлаух термосвиваем ф4мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	92	m	-	-
35	21141	Шлаух термосвиваем, размер преди свиване ф65мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	20	m	-	-
36	21171	Шлаух термосвиваем Ф 5мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	70	m	-	-
37	21172	Шлаух термосвиваем Ф8мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	90	m	-	-

38	21173	Шлаух термосвиваем Ф 10мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	83	m	-	-
39	21521	Колие за стягане на кабели; пластмасово ; шир 2.5мм; дъл 75мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	1700	br	-	-
40	21522	Колие за стягане на кабели; пластмасово ; шир-2.5мм; дъл-98мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	15400	br	-	-
41	21523	Колие за стягане на кабели; пластмасово, шир 2.6мм; дъл 135мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	13400	br	-	-
42	21524	Колие за стягане на кабели; пластмасово ; шир 2.6мм; дъл 200мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	15900	br	-	-
43	21525	Колие за стягане на кабели; пластмасово, шир 3.6мм; дъл 150мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	14405	br	-	-
44	21526	Колие за стягане на кабели; пластмасово, шир 3.6мм; дъл 200мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	15700	br	-	-
45	21527	Колие за стягане на кабели; пластмасово, шир-3.6мм; дъл-290мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	32750	br	-	-
46	21528	Колие за стягане на кабели; пластмасово, шир 4.8мм; дъл 200мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	8400	br	-	-
47	21660	Колие за стягане на кабели; пластмасово, шир.4.7мм; дъл. 291мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	2500	br	-	-
48	21661	Колие за стягане на кабели; пластмасово шир.2.5; дълж 105мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	3300	br	-	-

49	21691	Колне за стягане на кабели, пластмасово; 4,41x112мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	600	br	-	-
50	21924	Скоба антигронова 11/13	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	100	br	-	-
51	21925	Скоба антигронова 16/23	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	200	br	-	-
52	44711	Колне за стягане на кабели; пластмасово шир 4.8мм; дъл 290мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	14550	br	-	-
53	44816	Колне за стягане на кабели; пластмасово шир-4.8мм; дъл-430мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	7850	br	-	-
54	44899	Шлаух термосвиваем Ф 3 мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	35	m	-	-
55	44901	Шлаух термосвиваем ф5 мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	25	m	-	-
56	44902	Шлаух термосвиваем ф8 мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	3	m	-	-
57	44904	Шлаух термосвиваем ф10мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	40	m	-	-
58	44926	Шлаух термосвиваем ф12 мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	23	m	-	-
59	44927	Шлаух термосвиваем ф20 мм /преди свиване/	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	33	m	-	-

60	50819	Шлаух термосвиваем ф3,2x1,6мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	10	m	-	-
61	57157	Панел канал с капак PVC; размер 25/30 мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	50	m	-	-
62	57945	Шлаух термосвиваем; ф19/9.5-черен	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	50	m	-	-
63	57946	Шлаух термосвиваем; 12/3, черен	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	73	m	-	-
64	57947	Шлаух термосвиваем; 27/8, черен	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	53	m	-	-
65	57948	Шлаух термосвиваем; 50/16, черен	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	63	m	-	-
66	81944	Панел канал PVC; размер 40/40 мм.	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	4	m	-	-
67	84206	Панел канал с капак PVC; 25x25мм, цвят бял	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	10	m	-	-
68	85163	Тръба термосвиваема тънкостенна; диаметър преди свиване-9мм.; диаметър след свиване-3мм.; с лепилен слой; на парчета от 1м.; диапазон от -40°C до +80°C; цвят - черен	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	100	m	-	-
69	87432	Шлаух термосвиваем ф12,7x6,4мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	10	m	-	-
70	93376	Превръзка кабелна черна; дължина 120мм; ширина 7.8мм	HELUKABEL Kabelbinder T-WS schwarz 76/225 BK (L:225mm, B:7,6mm)	1000	br	43,35 / 100 br	433,56

71	93378	Превръзка кабелна черна; дължина 280мм; ширина 7.6мм	HELUKABEL Kabelbinder T-WS schwarz 76/300 BK (L.:300mm, B.:7,6mm)	500	br	27,83 / 100 br	139,15
72	93379	Превръзка кабелна черна; дължина 500мм; ширина 7.6мм	HELUKABEL Kabelbinder T-WS schwarz 76/760 BK (L.:760mm, B.:7,6mm)	3500	br	66,92 / 100 br	2342,20
73	96908	Шлаух термосвиваем; D=2.0 mm; d= 1.0 mm	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	2	m	-	-
74	96938	Шлаух термосвиваем; ф6мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	57	m	-	-
75	96940	Шлаух термосвиваем; ф16мм; цвят.....	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	80	m	-	-
76	99192	Държач за кабели; квадратен; размери 27x27мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	1000	br	-	-
77	99193	Държач за кабели; квадратен; размери 21x21мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	11200	br	-	-
78	99194	Държач за кабели; квадратен; размери 19x19мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	2200	br	-	-
79	99620	Тръба термосвивасма 130/36-1000S; дебелистенна, диаметър преди свиване-130мм., диаметър след свиване-36мм., с лепилен слой, на парчета по 1м., темп.диапазон от -40°С до +90°С, цвят - черен, устойчива на УВ-лъчи, ел.якост-14kV/mm	HELUKABEL Schrumpfschlauch SK-D 119,9/39,9mm (3:1) L:1,2 m	50	br	4131,08 / 100 br	2065,54

80	129867	Шлаух термосвивасм, D - 15,0 mm., степен на свиване: 50%. Работно напрежение: 600 V. Температурен диапазон: -55°C ~ +125°C, температура на свиване: 80 ° C, материал: полиолефин, устойчив на пламък, изолация, ROHS, UL двят: прозрачен	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	3	m	-	-
Обща стойност без ДДС:							7557,06

Обособена позиция №4 - Проводници

№	ИД	Описание артикул	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	К-во	МЕд	Ед. Цена без ДДС, EUR	Стойност без ДДС, EUR
1	116843	Проводник меден H07V-K / ПВ-A2, сечение 35 мм ² , за напрежение U=450/750V, двят на изолацията жълто-зелен	HELUKABEL® H07V-K Ring-Folie 1x35 mm ² grün-gelb	100	m	452,86 / 100 m	452,86
2	117525	Заглушка (кабелна капа) термосвиваема електронизолационна за кабели с пластмасова изолация за напрежение U ₀ /U=0.6/1kV за диаметър на кабела от 8 до 17 мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	50	бр	-	-
3	117526	Заглушка (кабелна капа) термосвиваема електронизолационна за кабели с пластмасова изолация за напрежение U ₀ /U=0.6/1kV за диаметър на кабела от 17 до 30 мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	50	бр	-	-

4	117527	Заглушка (кабелна капа) термосвиваема електронизолационна за кабели с пластмасова изолация за напрежение $U_0/U=0.6/1kV$ за диаметър на кабела от 30 до 45 мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	100	br	-	-
5	117528	Заглушка (кабелна капа) термосвиваема електронизолационна за кабели с пластмасова изолация за напрежение $U_0/U=0.6/1kV$ за диаметър на кабела от 45 до 65 мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	100	br	-	-
6	134123	Проводник съпротивителен тип Х20Н80-Н за нагревател, с диаметър $\phi=2$ mm; $R=0.5\Omega/m \pm 0.05\%$ /m., за съоръжение 5/6TSl4,15W01,02	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	10	kg	-	-
7	135686	Втулка медна свързваща с термосвиваема изолация за кабели до 4 mm ² - жълта	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	200	br	-	-
8	135687	Втулка медна свързваща с термосвиваема изолация за кабели до 2,5 mm ² - синя	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	200	br	-	-
9	135688	Свързваща втулка медна с термосвиваема изолация за кабели до 1,5 mm ² - червена	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	200	br	-	-
10	18107	Проводник ПВ-А2 1 кв.мм; син	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	50	m	-	-
11	18111	Проводник ПВ-А2 25 кв.мм; червен	HELUKABEL® H07V-K Trommel 1x25 mm ² tot	50	m	375,20 / 100 m	187,60
12	18134	Проводник ПВ-А2 1 кв.мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	200	m	-	-
13	18168	Проводник ПВВМ 2x4 кв.мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	100	m	-	-

14	18195	Проводник изолиран със силиконов каучук тип ПСКГ; 16 кв. мм.	HELUKABEL® SiF 1x16 mm ² schwarz	100	m	304,87 / 100 m	304,87
15	18211	Проводник изолиран със силиконов каучук тип SiF (ПСКГ); 1x25кв.мм	HELUKABEL® SiF 1x25 mm ² schwarz	200	m	487,88 / 100 m	975,76
16	18212	Проводник изолиран със силиконов каучук тип SiF (ПСКГ); 1x35кв.мм	HELUKABEL® SiF 1x35 mm ² schwarz	100	m	673,95 / 100 m	673,95
17	18661	Проводник меден H07V-K / ПВ-A2; 2,50кв.мм; ж-3	HELUKABEL® H07V-K Ring-Karton 1x2,5 mm ² , grün-gelb	200	m	32,23 / 100 m	64,46
18	19005	Проводник SiF/H05S-K / ПСКГ ; 2,5 кв.мм	HELUKABEL® SiF 1x2,5 mm ² schwarz	200	m	48,42 / 100 m	96,84
19	19015	Проводник меден H05V-U / ПВ-A1; 0,75 кв.мм, бял	HELUKABEL® H05V-U Ring/Karton 1x0,75 WS 1x0,75 mm ² weiß	300	m	12,15 / 100 m	36,45
20	19016	Проводник меден H05V-U / ПВ-A1; 1 кв.мм, бял	HELUKABEL® H05V-U Ring/Karton 1x1 WS 1x1 mm ² , weiß	500	m	15,40 / 100 m	77,00
21	19018	Проводник меден H07V-U / ПВ-A1; 1,50 кв.мм, кафяв	HELUKABEL® H07V-U Ring/Karton 1x1,5 mm ² , braun	200	m	21,20 / 100 m	42,40
22	19044	Проводник меден H07V-K / ПВ-A2; 0,75 кв.мм, H05V-K 0,75 кв.мм	HELUKABEL® H05V-K Ring 1x1 mm ² blau	200	m	11,63 / 100 m	23,26
23	19047	Проводник меден H07V-K / ПВ-A2, сечение 16 мм ² , за напрежение U=450/750V, цвят на изолацията жълто-зелен	HELUKABEL® H07V-K Trommel 1x16 mm ² grün-gelb	20	m	321,70 / 100 m	64,34
24	45353	Проводник ПВ-A2 ; 25кв.мм; черен	HELUKABEL® H07V-K Trommel 1x25 mm ² schwarz	50	m	455,00 / 100 m	227,50
25	45356	Проводник H07V-K / ПВ-A2; 1,50 кв.мм; черен	HELUKABEL® H07V-K Ring-Karton 1x1,5 mm ² schwarz	300	m	19,49 / 100 m	58,47

26	45373	Проводник ПВВ 2x1,5 кв.мм., ПВВ-МБ1 2x1,5 кв.мм.	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	100	m	-	-	
27	78661	Проводник заземителен тип Н07V-К /ПВ-А2/, негорим, цвят жълтозелен 10кв.мм	HELUKABEL® Н07V-К Ring-Folie 1x10 mm ² grün-gelb	100	m	131,52 / 100 m	131,52	
28	87284	Проводник меден Н07V-К / ПВ-А2, сечение 25 мм2, за напрежение U=450/750V, цвят на изолацията жълто-зелен	HELUKABEL® Н07V-К Ring-Folie 1x25 mm ² grün-gelb	100	m	321,68 / 100 m	321,68	
Обща стойност без ДДС:							3738,96	

Обособена позиция №5 -Други кабели

№	ИД	Описание артикул	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	К-во	МЕд	Ед. Цена без ДДС, EUR	Стойност без ДДС, EUR	
1	133546	Кабел захранващ 2x1.0 кв.мм тип Н05RR-F, дължина 5м, черен, с лят щепсел шуко, гумиран, 250V, 10А	HELUKABEL Н05RR-F 5 MTR LANG 2X1 QMM, schwarz	10	br	9,62	96,20	
2	135463	Кабел захранващ 2x1.5 мм2 тип Н05RR-F (ШКПЛ), дължина 5м, черен, с лят щепсел шуко двуполосен, гумиран, 250V, 16А	HELUKABEL Н05RR-F 5 MTR LANG 2X1,5 QMM, schwarz	10	br	11,17	111,70	
3	136262	Кабел захранващ 3x2.5 мм2 тип Н07RN-F, дължина 5м, черен, с лят щепсел шуко двуполосен, гумиран, 250V, 20А	HELUKABEL Konfektion, Н07RN-F 3G2,5 schwarz, konfektioniert Länge 5 m.	10	br	19,11	191,10	
4	45278	Кабел мостов ПВВ-МБ1; 3x1,5 кв.мм	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	25	m	-	-	
Обща стойност без ДДС:							399,00	

Обособена позиция №6 - Проводници, монтажни многожилни

№	Описание артикул	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	К-во	МЕд	Ед. Цена без ДДС, EUR	Стойност без ДДС, EUR
1	Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm ² , черен; DIN EN 50525-3-41	HELUKABEL® H05Z-K 1x0.5 mm ² schwarz	2	br	11,49	22,98
2	Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm ² , червен; DIN EN 50525-3-41	HELUKABEL® H05Z-K 1x0.5 mm ² rot	2	br	11,62	23,24
3	Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm ² , бял; DIN EN 50525-3-41	HELUKABEL® H05Z-K 1x0.5 mm ² weiß	2	br	11,59	23,18
4	Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm ² , кафяв; DIN EN 50525-3-41	HELUKABEL® H05Z-K 1x0.5 mm ² braun	2	br	11,27	22,54
5	Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm ² , сив; DIN EN 50525-3-41	HELUKABEL® H05Z-K 1x0.5 mm ² grau	2	br	11,86	23,72
6	Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm ² , син; DIN EN 50525-3-41	HELUKABEL® H05Z-K 1x0.5 mm ² blau	2	br	11,49	22,98
7	Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm ² , оранжев; DIN EN 50525-3-41	HELUKABEL® H05Z-K 1x0.5 mm ² orange	2	br	12,47	24,94
8	Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm ² , лилав; DIN EN 50525-3-41	HELUKABEL® H05Z-K 1x0.5 mm ² violett	2	br	11,99	23,98
9	Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm ² , жълт; DIN EN 50525-3-41	HELUKABEL® H05Z-K 1x0.5 mm ² gelb	2	br	12,66	25,32

10	Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm2, червен-бял; DIN EN 50525-3-41	HELUKABEL® H05Z-K 1x0,5 mm ² rot-weiß	2	br	15,35	30,70
11	Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm2, син-бял; DIN EN 50525-3-41	HELUKABEL® H05Z-K 1x0,5 mm ² blau-weiß	2	br	15,35	30,70
12	Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm2, зелен; DIN EN 50525-3-41	HELUKABEL® HELUTHERM® 145 1x0,5 mm ² grün	2	br	26,01	52,02
13	Проводник, монтажен, многожилен, навит на ролка 100m, H05Z-K, 0,5mm2, розов; DIN EN 50525-3-41	Тази позиция изисква изясняване, но със сигурност ще бъде представена.	2	br	-	-
		Обща стойност без ДДС:			326,30	
		Обща сума на офертата без ДДС, Евро:			74545,08	


Срок на доставка 90-120 дни

Стойността на доставката на кабели и свързани продукти е 2000,00 евро при условията на DAP - Incoterms 2020

Разходи за превод на документация за доставка 800,00 евро

Гаранционен срок 24 мес.

Към стоката ще бъде предоставена придружаваща документация за доставката.



 GmbH

 eddingen

 d 34

 5 695476

 zialkran.com

Заличено на
основание ЗЗЛД

Изпълнителен директор

Г. Крюгер