

ВХ-Е-1917/ 14.04.2022

Приложение №2 - Образец

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации
№48883 с предмет "Доставка на лабораторна апаратура -2022"

от

РОМИ-ТЕХ ООД, ЕИК:BG130234063, ул. Грелом 8, 02 971 9490, office@romu-tech.com, Ч. Коова - Управител

№ по ред	ID на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.е.	К-во	Ед. Цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Лабораторен рН/ион метър комплект SevenDjест SD50 КИ на Метлер Толедо	Компектът включва: <ul style="list-style-type: none">- Универсален апарат, позволяващ измерване на рН и йонна концентрация- Висока точност и надеждни измервания- Голям 7" сензорен цветен екран за лесно стартиране на измерване или калибрация- Интуитивно меню за улеснение на оператора- Съвместим с Intelligent Sensor Management (ISM®) – автоматично разпознаване на електрода от апарата и запамятване на последните пет калибровки- Прозрачен предпазен капак с възможност за използване и по време на работа с апарата- Защита срещу прах и влага: IP54- Обхват на измерване в mV: -2000.0 ÷ +2000.0 mV- Резолуция: 0.1 mV- Точност: ±0.1 mV- рН точност: ±0.002 рН- рН-електрод калибровка: 1÷5-точкова калибровка- Обхват на измерване на рН: -2.000÷20.000- рН резолюция (възможен избор): 0.1 / 0.01 / 0.001- Температурна компенсация - Чрез сензор РТ1000 или ръчно, с помощта на клавиатурата- Възможност за задаване на потребителски буфери- Автоматично разпознаване на буфери: стандарти DIN 19266 и технически буфери DIN 19267	Бр.	1	1,926,00	1,926,00 лв

		<ul style="list-style-type: none"> - Вградена памет за 2000 измервания - Интерфейси за свързване – USB-A X 2 (принтер, флаш памет, четяч за баркод), USB-B (PC) - Размери: 195 x 205 x 65 мм - Тегло: 850 гр. - Държач на електрода EasyPlace - Комбиниран pH електрод с вграден температурен сензор за автоматична температура компенсация на Метлер Толедо InLab® Expert Pro-ISM - Електролит: XERO LUT® EXTRA Polymer (open junction) - Материал на конструкцията: РЕЕК - pH обхват: 0.00÷14.00 - Температурен обхват: 0-100 °C - Референтна система АРГЕНТАЛТМ with Ag+ tar - Диаметър на електрода: 12 mm - Включен фиксиран кабел: 1,2 m - Комплект буферни разтвори за калибриране и доказване на техническите характеристики: pH 4.01 / 7.00 / 9.21 или 10.01 (3 x 3 br. сашета x 20 ml) - Cat. No.30671544 				
2	Магнитна бъркалка EasyMix на Метлер Толедо	<ul style="list-style-type: none"> - Възможност за ръчно или автоматично управление, посредством апарата - Cat. No.30671570 	Бр.	1	423,00	423,00 лв
		Транспорт, опаковка, застраховка		1	150,00	150,00 лв
Обща стойност без ДДС: 2.499,00 лв						

Цената включва Доставка, монтаж, обучение за работа с оборудването.

Срок на доставка: 40 календарни дни от Датата на поръчка.

Условия на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй

Гаранционен срок, време за реагиране при оказан дефект: Гаранция - 24 месеца, време за реагиране при оказан дефект: 48 часа
 Съпроводителна документация при доставка: Предложението лабораторно оборудване ще бъде доставено в оригиналната опаковка и ще бъде придружено със следните Документи:

- Декларация за произход на български език;
- инструкция за монтаж, експлоатация, техническо обслужване и ремонт на български език и в оригинал, на хартиен и електронен носител;
- свидетелство от калибриране на апарата и електрода;

- Декларация за съответствие, гаранционна карта, сертификат ISO 9001/14001 на производителя – Метлер Толедо – Швейцария и сертификат ISO 9001 на доставчика – Роми – Тех ООД;
- Документ, в който са описани условията за съхранение и срока на годност на реактивите;
- Буферните разтвори ще бъдат съпроводени от информационен лист за безопасност на български език;
- Документ, показващ Дата на производство и срок на годност на всеки продукт;
- Придружаващи всяка опаковка указания на български език с наименование, състав, предназначение, начин на употреба, символи за опасност, съхранение и др.

Фирма производител: Метлер Толедо

Подпис, печат

