

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации No 48883 с предмет "Доставка на лабораторна апаратура - 2022"
от

Биотест Балканс ООД, ЕИК: BG206255878, гр Пловдив, ул Богомил No 48, тел.: 0889 622 771, Лице за контакт: Стамен Стоянов, Управител

N по ред	ID на възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	M.e.	K-во	Ед цена без ДДС	Стойност без ДДС
Обособена позиция: 4 Везна аналитична електронна ОП4_20.Вик.ТЗ.330						
1	125362	<p>Електронна везна Cubis II MCA225p-2S00-I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обхват: 60 120 220 g - Интервал (d): 0.01 0.02 0.05 mg - Възпроизводимост: до 5% натовареност: 0.015 mg; до макс. : 0.04mg - Линеиност: 0.1mg 0.15mg - Време за стабилизиране: 2s - Клас на точност: I - Тегловно блюдо от неръждаема стомана - МСА модул: Голям 7" TFT цветен дисплей във формат 16:9, фабрично инсталирани базови приложения за претегляне (теглене, дозиране, броене, теглене в %, смесване, компоненти, сумиране, теглене на предмети, изчисляване, определяне на плътност, статистика, задържане на пикова стойност; проверка, теглене на предмети окачени под везната), плюс пакети за специфични приложения и допълнения към основните приложения, които се активират с лиценз, управление с докосване или IR сензор/с жестове при настройка на сензора. - Автоматизирано стъкло, обучаемо, с йонизатор за отстраняване на статично електричество от пробата - Защита от претоварване - Вътрешно калибриране - Автоматично, моторизирано нивелиране - Сензор за жестове, към който могат да се настройат 4 функции - Приспособление за калибриране на пипети - Комплект за определяне плътност на разтворите - Захранване 220V/50Hz, CE маркировка - Производител: Sartorius - Гаранционен срок: 24 месеца 	бр	1	31 450.00	31 450.00

ОПЦИОНАЛНО: добавяне на специални софтуерни пакети с приложения: QAPP201 (за насочено определяне наплътност на течност)		бр	1	850.00	-		
ОПЦИОНАЛНО: добавяне на специални софтуерни пакети с приложения: QAPP005 (проверка на пипети)		бр	1	1 950.00	-		
Обща стойност, лева без ДДС:					31 450.00		
Цените са в лева без ДДС и включват доставка до клиента – DDP Козлодуй, монтаж и обучение.							
При доставка стоката ще бъде придружена със следните документи:							
- Ръководство за работа на английски и български език; Гаранционна карта; Декларация за произход; Декларация за съответствие, сертификат за калибриране							
Обособена позиция: 6 Везна техническа електронна ОП6_21.ЕП-2.ТЗ.894							
2	132985	Прецизна везна Entris VSE6202-1s - Обхват: 6200g - Разделителна способност: 0,01g - Възпроизводимост: 0,01g - Линеиност: 0,02g - Клас на точност: II - Време за стабилизиране: ≤0.9 s - Цветен TFT дисплей, управление с докосване - Тегловна платформа от неръждаема стомана - Индикатор за нивелиране - Захранване 220V/50Hz , СЕ маркировка - защита от претоварване - Външно калибриране - Интерфейс: RS232; USB C - 14 вградени приложения (теглене, дозиране, броене, теглене в %, смесване, компоненти, сумиране, теглене на предмети, изчисляване, определяне на плътност, статистика, задържане на пикова стойност; проверка, теглене на предмети окачени под везната) - Сертификат за калибриране - Производител: Sartorius - Гаранционен срок: 24месеца		бр	1	3 195.00	3 195.00
Обща стойност, лева без ДДС:					3 195.00		

Цените са в лева без ДДС и включват доставка до клиента – DDP Козлодуй, монтаж и обучение.

При доставка стоката ще бъде придружена със следните документи:

- Ръководство за работа на английски и български език; Гаранционна карта; Декларация за произход; Декларация за съответствие, сертификат за калибриране

Обособена позиция: 8 Везна техническа цифрова ОП8_20.ВІК.ТЗ.336

3	133392	<p>Прецизна везна Entris VCE6202i-1s</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обхват: 6200g - Разделителна способност: 0,01g - Възпроизводимост: 0,01g - Клас на точност: II - Линеиност: 0,02g - Време за стабилизиране: ≤0.9 s - Цветен TFT дисплей, управление с докосване - Тегловна платформа от неръждаема стомана - Индикатор за нивелиране - Защита от претоварване - Вътрешно автоматично калибриране - 14 вградени приложения (теглене, дозиране, броене, теглене в %, смесване, компоненти, сумиране, теглене на предмети, изчисляване, определяне на плътност, статистика, задържане на пикова стойност; проверка, теглене на предмети окачени под везната) - Захранване 220V/50Hz, CE маркировка - Производител: Sartorius - Гаранционен срок: 24 месеца 	бр	1	3 725.00	3 725.00
Обща стойност, лева без ДДС:						3 725.00

Цените са в лева без ДДС и включват доставка до клиента – DDP Козлодуй, монтаж и обучение.

При доставка стоката ще бъде придружена със следните документи:

- Ръководство за работа на английски и български език; Гаранционна карта; Декларация за произход; Декларация за съответствие, сертификат за калибриране

Обособена позиция: 15 Система дейонизаторна за ултрачиста вода ОП15_20.ХОГ.ТЗ.40

4	93278	<p>Система за ултрачиста вода Arium Pro UV- H2Opro-VF-T-TOC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Покрива и надхвърля изискванията за качество на вода тип I по ASTM - Дебит (производителност): 2л/мин - Вградена UV лампа (185 254 nm) - Предвидена за консумация на вода тип I 40-100л/ден - За свързване към източник на дестилирана вода, DI, RO или EDI, без резервоар - Вграден регулатор на налягането - Филтри за задържане на органични и неорганични компоненти - Възможност за избор на 3 варианта за поставяне на системата: монтаж на стена, поставяне върху работен плот или под работния плот - Постоянно проследяване на TOC съдържание и визуализиране на дисплея - ултрафилтриращ елемент - Водата е подходяща за всички стандартни лабораторни приложения (буфери, среди, ELISA, фотометрия, PCR, електрофореза, блот анализи, както и за SPE, IC, ICP-MS, GC-MS, HPLC, TOC анализ и др аналитични приложения - Удобен дисплей, управление с докосване <p>Качество на водата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проводимост (при 25°C): 0.055 μS/cm - Съпротивление (при 25°C): 18.2 MΩ * cm - Съдържание TOC: \leq 2 ppb - Бактерии: < 0.001 CFU/mL - Без частици > 0.22 μm <p>Диспенсър Arium Smart Station Ultrapure</p> <ul style="list-style-type: none"> - Компактен, с ергономичен дизайн - Прецизен избор на обем - Гъвкав, с възможност за регулиране височината на статива 8.5 – 65 cm - за свързване към системи Arium Pro <p>Производител: Sartorius Гаранционен срок: 24 месеца</p>	бр	1	23 815.00	23 815.00
Обща стойност, лева без ДДС:						23 815.00
<p>Цените са в лева без ДДС и включват доставка до клиента – DDP Козлодуй, монтаж и обучение.</p>						
<p>При доставка стоката ще бъде придружена със следните документи:</p>						
<p>- Ръководство за работа на английски и български език; Гаранционна карта; Декларация за произход; Декларация за съответствие</p>						

За горепосочените артикули :

Срок на доставка до 90 работни дни

Срок за реакция при възникване на повреда: до 24 часа от уведомлението

Срок за отстраняване на повреда: до 72 часа при наличност на резервни части

дата: 15.04.2022

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Стамен Стоянов

заличено на
основание ЗЗЛД

