

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации №48985

с предмет: „Доставка на многофункционална LED акумулаторна осветителна система“

от

/"Олимп-Предпазни Екипировки" ЕООД, ЕИК 812238031, адрес гр. Бургас 8000, ул. "Фердинандова" № 98, телефон 0887774800, ел. поща: officeop@olympsafety.com, лице за контакт Георги Карадобрев, длъжност сътрудник отдел „Обществени поръчки“/

№ по ред	ID на Възложителя	Описание и технически характеристики на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	Ед.м. бр.	К-во	Ед.цена без ДДС	Стойност без ДДС
1		<p>Многофункционална LED акумулаторна осветителна система</p> <p>Акумулаторна осветителна система:</p> <ul style="list-style-type: none"> -LED технология. -Да позволява работа в не по-малко от два режима: оптимален и икономичен. -да осигурява осветеност не по-малка от 12 000 лумена в оптимален режим. -LED технологията да осигурява не по-малко от 40 000 часа експлоатация. -Осветяването да се осигурява от не по-малко от 4 осветителни глави, независими една от друга. -Осветителните глави да позволяват монтиране на телескопични стойки на височина не по-малко от 180 см. -Ъгъл на осветяване: $\geq 90^\circ$. -Да е осигурена защита от механично увреждане и удари на осветителните глави в транспортно положение на уреда. 	<p>Многофункционална LED акумулаторна осветителна система PELI 9470 Remote Area Light (RAL) - нов модел, 3 поколение;</p> <ul style="list-style-type: none"> - С LED технология; - Позволява работа в 3 /три/ режима: висок (оптимален), среден и нисък (икономичен); - Осигурява осветеност до 24 000 лумена в оптимален режим (по 6 000 лумена от всяка глава); - според сайта. - LED технологията осигурява не по-малко от 40 000 часа експлоатация; - Осветяването се осигурява от 4 осветителни глави, независими една от друга, които могат да се въртят на 360°; 	Бр.	8	9155,25	73 242,00

			<ul style="list-style-type: none">- Осветителните глави позволяват монтиране на телескопични стойки с височина над 180 см;- Ъгъл на осветяване: 120°;- Осигурена е защита от механично увреждане и удари на осветителните глави в транспортно положение на уреда; лесно наземно придвижване с помощта на прибираща се дръжка и полиуретанови колела;- PELI 9470 Remote Area Light е снабдена с интелигентна система за управление, която изчислява и показва на дисплей текущия живот на батерията. Тя позволява на потребителя да регулира интензитета на светлината, да избере желаното време на работа или да избере от три предварително зададени работни режима.- Осветителната система е с Bluetooth съвместимост, която позволява да се работи с осветителния прибор чрез приложение Peli™ RALS. Приложението може да се изтегли и да се работи с него от мобилни устройства,			BX-E-2413/ 11.05.2022	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------	--

			поддържащи iOS и Android.				BX-E-2413/ 11.05.2022
		Размери на акумулаторния осветителен прибор в транспортно положение: -Не по-големи от 700x550x380 мм.	- Размери на акумулаторния осветителен прибор в транспортно положение: 629 x 508 x 298 мм.				
		Степен на защита на прибора: -Да съответства на БДС EN60529:1991 „Степени на защита, осигурени от обвивката“; - Устойчивост на вода, прах, проникване на твърди частици и контакт с опасни части – минимум IP-54.	- Степен на защита на прибора: Съответства на БДС EN 60529:1991 „Степени на защита, осигурени от обвивката“; устойчивост на вода, прах, проникване на твърди частици и контакт с опасни части – IP-54.				
		Непрекъсната работа с едно зареждане -Уредът да бъде с презареждаема батерия/и, позволяващи зареждане не по-малко от 500 цикъла и непрекъсната работа с едно зареждане ≥ 7 ч в оптимален режим.	- Непрекъсната работа с едно зареждане: уредът е с презареждаема батерия /запечатана оловно-киселинна (SLA)/, позволяващи зареждане от 500 цикъла и осигурява осветеност от 12 000 лумена при непрекъсната работа с едно зареждане за 7 часа. Осветителният прибор осигурява осветеност от 24 000 лумена за 2,75 часа.				
		Зарядни устройства: -за всеки един брой (комплект) осветителен прибор. -зареждането на батерията да се осъществява без свалянето ѝ от осветителния прибор.	- Зарядни устройства: за всеки един брой (комплект) осветителен прибор; зареждането на батерията се осъществява без свалянето ѝ от осветителния прибор.				

			- Уредът позволява работа при директно включване /и захранване/ към електрическата мрежа (АС захранване).			VX-E-2413/ 11.05.2022		
		Ръководство на потребителя на български език -1 бр. за всеки осветителен прибор, което да съдържа необходимата информация за експлоатацията им.	- Ръководство на потребителя на български език – по 1 брой за всеки осветителен прибор; в ръководството се съдържа необходимата информация за експлоатацията им.					
							Обща стойност без ДДС	73 242,00

Осветителният прибор може допълнително да се окомплектова с:

Адаптор зарядно за автомобил - 117,22 лв. без ДДС.

Основа за зарядно - 1488.44 лв. без ДДС.

Зарядно за автомобил - 554.74 лв. без ДДС.

Срок на доставка: До 60 календарни дни;

Условие на доставка: Франко Ваш склад;

Гаранционен срок: 10 години при спазване на инструкциите за употреба на завода производител;

Производител: PELI;

Съпроводителна документация за участие в процедурата и при доставка: Ръководство на потребителя от производителя, Информационен лист за безопасност на батериите на изделието от производителя, Технически лист/брошура на изделието от производителя;

10.05.2022 г.