

## ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 49412

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на прибори за тестване, измерване, консумативи и принадлежности, производство на Fluke Corporation”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единична цена и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок / срок на годност;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на предлаганата стока.

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 14.06.2022 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg), като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 20.06.2022 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев - Гл. експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 61 40, e-mail: [HPatchev@npp.bg](mailto:HPatchev@npp.bg)

Приложения:

1. Техническа спецификация

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

(табличен вид)

No	ID	Описание артикул	К-во
1	102457	Батерия акумулаторна зареждаема тип BP190; Ni-MH; 7,2 V; 3500 mAh; конектор; за осцилоскоп Score Meter 196C	1 бр.
2	103982	Кабели (сонди) за мултиммер, силиконови-изолирани сонди (червена и черна) с остри иглени краища приспособими за дължина от 0 до 76 мм, CAT II, 150V - тип TL40	1 бр.
3	120397	Тестер безконтактен за наличие на напрежение тип LVD2 FLUKE, обхват от 90V до 600V, светлинен индикатор за наличие на напрежение, с вградена лампа за осветяване на мястото на измерване	5 бр.
4	122539	Комплект кабели измервателни, силиконови, TL175, размер на сондата - ф 2 mm, настройване на дължината на върха на сондата, комплект червен и черен, дължина 1,5 m, CAT IV 600V, CAT III 1000V, CAT II 1000V, 10 A стандарти за безопасност, за калибратор-мултиммер Fluke 74*	3 к-т
5	127995	Мултиммер цифров FLUKE 175, измервани величини - напрежение AC/DC, капацитет, ток AC/ DC, съпротивление, честота	8 бр.
6	129560	Лиценз безсрочен тип "MET/TEAM-L" за софтуерна платформа "MET/TEAM" за до 10 потребителя	6 бр.
7	134357	Батерия акумулаторна за термовизионна камера FLUKE TiR 125, модел TI-SBP3, Lithium-ion 7,4V, 19Whr, LED display, размер 124mm x 58,4mm x 42,4mm, време за зареждане 2,5ч	1 бр.
8	135456	Батерия акумулаторна - Fluke BP291 4800 mAh Li-Ion за Scopemeter модел Fluke - 190-102	1 бр.
9	135507	Батерия за Fluke AT-1000: Battery lithium-ion rechargeble WBP-LION, 18.5w 2.2Ah;	3 бр.
10	81069	Батерия акумулаторна; тип BP7235; 7,2V, 3500mAh - Ni/MH; за калибратор FLUKE	2 бр.
11	8308	Мултиммер цифров FLUKE 179 комплект с набор принадлежности	1 к-т

12	85061	Тестер Fluke LinkRunner, AT 2000 Network Auto-Tester LR-AT 2000, тества Ethernet медни и оптични кабели, мрежова свързаност и разпознаване на устройството в отдалечения край,извършва тест за дължина на кабела, късо съединение или отворена верига, право или обратно свързване, идентификация на кабела,проверява за наличие на комутатор в отдалечения край и наличие на PoE;извършва локализиране на кабели за данни cat 5e/6/6e в кабелни снопове и пач панели и комутатори;графично представяне на кабелната конфигурация;Портове: RJ45 copper port 1000BASE-X fiber adapter port, измерване на усукана двойка: UTP, FTP, SSTP 8-pin конектор RJ45,Тон генератор: цифров тон [500 KHz]; аналогови тонове [400Hz, 1KHz];Батерия: пакет Li-ion презаряждаеми батерии (18.5 Watt-hrs);Външен адаптер/зарядно устройство: AC input 90-264 Vac 48-62 Hz input power DC output 15 Vdc at 2 amps;Комплект оборудване и аксесоари LRAT-2000-KIT	2 бр.
13	85339	Скопметър тип FLUKE 190 - 102/S, Scopemeter, цветен, 100MHz, 1Gs/s +SCC290	1 бр.
14	94093	Накрайник за мултиметър "FLUKE 79" TL71-1	10 бр.
15	94435	Прибор безконтактен за определяне посоката на въртене на двигател със скрити валове FLUKE 9062,за индикация на въртящото поле и посоката на въртене на ел.двигателя по безконтактен способ, за бърза индикация на редуването на 3-фази с помощта на влизщите в к-та измервателни проводници	1 бр.
16	97130	Тестер на напрежение тип Fluke T150; измерване AC/DC напрежение от 12 - 690 V,1999-показания на осветения LCD дисплей,LED индикатори,измервано съпротивление до 1999/Ом/,тест за проводимост,вградена лампа за осветяване на измерваното място	5 бр.