

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

Номер на обявлението: 49798 / 05.08.2022 г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Христо Пачев
Гл. експерт маркетинг

Телефон: 0973 7 61 40

Е-mail: HPatchev@npp.bg

Факс: 0973 7 60 04

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☒ Доставки

☐ Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка на ултразвукови датчици за измерване на разход”

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническа спецификация - Приложение

Условие на доставка:

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции: ☐ Да ☒ Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

- ☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
- ☐ Цена и качествени показатели
 - ☐ Разходи и качествени показатели
- ☐ Ниво на разходите
- ☒ Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име:

Тежест:

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 11.08.2022 г.

Час: (чч:мм) 14,00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) 12.09.2022 г.

(минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти)

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- Информация за:
 - срок на доставка;
 - гаранционен срок / срок на годност и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния период дефекти;
 - предлагана цена (Полученото ценово предложение ще се счита за окончателно!);
 - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
 - валидност на офертата;
 - документи, съпровождащи стоката при доставка.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на ултразвукови датчици за измерване на разход

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Коли- чество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1.	138409	Датчици ултразвукови тип CDQ1EZ7 за измерване на разход, с работна температура: - 30 ⁰ C ÷ 200 ⁰ C	- честота на преобразуване - 4 MHz - работна температура- от -30⁰C до +200⁰C - диаметър на тръбата - от 10 до 400 mm - работен флуид - течност - свързваща система NL - контактна паста - сертификат за калибриране и SENSPROM	Компл.	1	-	
2.	138410	Датчици ултразвукови тип CDK1NZ7 за измерване на разход, с работна температура: - 40 ⁰ C ÷ 130 ⁰ C	- честота на преобразуване - 0.5 MHz - работна температура- от -40⁰C до +130⁰C - диаметър на тръбата - от 200 до 2000 mm - работен флуид - течност - свързваща система NL - контактна паста - сертификат за калибриране и SENSPROM	Компл.	1	-	

3.	138411	Датчици ултразвукови тип CDG1NZ7 за измерване на разход, с работна температура: - 40 ⁰ C ÷ 130 ⁰ C	- честота на преобразуване - 0.2 MHz - работна температура- от -40⁰C до +130⁰C - диаметър на тръбата - от 500 до 6500 mm - работен флуид - течност - свързваща система NL - контактна паста - сертификат за калибриране и SENSPROM	Компл.	1	-	
4.	138412	-	Обувки монтажни от неръждаема стомана SS304 за датчици с честота Q	Компл.	1	-	
5.	138413	-	Обувки монтажни от неръждаема стомана SS304 за датчици с честота M и P	Компл.	1	-	