



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС

ДО ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: “Ремонт и реконструкция на сгради и райони в Открита разпределителна уредба – части Сграда ОРУ и Защитна клетка ”	ОТ: КОСТАДИН ДИМИТРОВ ДИРЕКТОР „ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
	НАШ № 4043
	ДАТА: 23.08.10.
	ВАШ №
	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпил въпрос от Кандидат за участие в процедурата с горепосочения обект, Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС: Във връзка с изискването кандидата да разполага с акредитирана лаборатория за пуско-наладъчни дейности, как трябва да се процедира, когато не разполагаме с такава лаборатория:

- Представяне на документ за акредитирана лаборатория и декларация от фирмата, на която е собственост лабораторията, че ще извърши пуско-наладъчни дейности по поръчката
- Представяне на тази лаборатория като подизпълнител

ОТГОВОР: Съгласно т. III.2 от Обявлението и т. 2.2.9 от Указанията към документацията за участие в процедурата, в Декларацията за използване или неизползване на подизпълнители, се посочва и дела на тяхното участие, както и вида дейност, която ще изпълняват. Пуско-наладъчните дейности са част от обекта на обществената поръчка. Следователно, в случай че кандидатът не разполага със собствена акредитирана лаборатория за ПНР, той трябва да декларира участие на подизпълнител за извършване на пуско-наладъчните дейности. Документи за подизпълнителите се представят съгласно т. 2.2.10.1 от Указанията към документацията за участие в процедурата.

ДИРЕКТОР
“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”

