

2	101229	<p>Топлинен поток, кВт -267 Разход на вода до 118 м3/ч Разход въздуха до 13.8 м3/с Температура охлаждаща вода +30°C Температура на охладения въздух +40°C Основни норми на водата - ПВ Аеродинамично съпротивление - 427Pa Хидродинамическо съпротивление- 0,089 МРа Работно налягане на водата-0,3 МРа Налягане за хидравлично изпитание- 0,45 МРа Вътретръбен обем, м3 - 0.106 Габаритни размери, мм -2890x1250x350 Маса, кг ~ 720 Клас по безопасност: 4-Н по ОПБ-88/97 НП -001-97(ПНАЭГ -01-011-97) Категорията по сеизмоустойчивост: 3 по НП-031-01 Клас на херметичност: V по ПНАЭГ -7-019-89 Климатично изпълнение -УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 или еквивалентен европейски стандарт Категория на заваръчните съединение : Шс по ПНАЭГ-7-010-89</p>	бр	2	59160.00	118320.00
3	105230	<p>ВО – 194/2510 Топлинен поток, кВт -194 Разход вода, м3/ч -86,0 Разход въздух, м3/с -10,2 Температура охлаждаща вода + 35°C Температура на охладения въздух +45°C Основни норми на водата - ПВ Аеродинамично съпротивление -434 Pa Хидродинамическо съпротивление -0,089 М Ра Работно налягане на водата -0,6 М Ра Налягане за хидравлично изпитание-0,9 М Ра Вътретръбен обем, м3 - 0.074 Габаритни размери, мм -2890x950x350 Маса, кг - 565 Клас по безопасност: 3-Н по ОПБ -88/97 НП-001-15 (ПНАЭГ-01-011-97) Категорията по сеизмоустойчивост: II по НП-031-01 Клас на херметичност: V по ПНАЭГ -7-019-89 Климатичноизпълнение - 04 по ГОСТ 15150-69 или еквивалентен европейски стандарт Категория на заваръчните съединение : Шс по ПНАЭГ - 7 - 010 - 89</p>	бр	54	62100.00	3353400.00
Общо три милиона петстотин петдесет и девет хиляди петстотин и шестдесет без ДДС						3559560.00

- 1.Условия на доставка : DDP-АЕЦ КОЗЛОДУЙ
- 2.Срок на доставка и производство: по т.1,2 до 150 календарни дни , по т. 3 до 300 календарни дни от датата на сключване на договора
3. Начин на плащане 100% от сумата в срок 30 календарни дни от датата на подписване приемо-предавателния протокол на стоката.
- 4.Гаранционен срок 36 месеца.
- 5.Съпроводителна документация при доставка- по т.1,2 декларация за произход и декларация за съответствие.инструкция/ паспорт/ръководство за монтаж (на оригиналния език и на бълг. език), по т.3 в съответствие с изискванията АЕЦ КОЗЛОДУЙ.
-даначна фактура оригинал,приемно-предавателен протокол.
6. Валидност на индикативно предложение 30 календарни дни.

С уважение
Управител



заличено на
основание ЗЗЛД

Геннадий Бугрим.