

	F 8.4-1/2 Версия: 4.0/ 05.10.2017	1404, гр. София, бул. България № 81В ет.2, офис 6 тел: +359 2 8658 139 тел./факс: +359 2 8658 109 e-mail: office@sianaelectric.com www.sianaelectric.com
	<b>ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ</b>	
	<i>Изх. № 0218 от 06.03.2023</i>	

ДО: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

**ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 50938**

за „Доставка на резервни части за арматури производство на фирма Энергомаш Чехов ЧЗЗМ АО ”

ОТ

наименование на участника: „Сиана Електрик“ ЕООД, BG 130 925 376  
адрес: гр. София, 1404, бул. „България“ №81В, етаж 2, офис 6  
телефон, факс: +359 2 865 81 39; +359 2 865 81 09  
ел. поща: [office@sianaelectric.com](mailto:office@sianaelectric.com)  
лице за контакт: Алла Комарова, Управител тел. +359887260626  
уеб сайт: <https://www.sianaelectric.com/bg/>

„Сиана Електрик“ ЕООД в качеството си на официален представител на производителя, съгласно Сертификат за представителство №771601-461 от 26.12.2022г. - **Приложение 1**, Ви предоставяме **Индикативно предложение по Пазарна консултация № 50938- Приложение 2; Приложение 3** – Спецификация 1117-500-Э-УЗ; 1150-25-0А-УЗ; 1408-250-400-0-УЗ от производителя.

Доставката на резервни части за арматура - директно от производителя: АО «Энергомаш (Чехов)- ЧЗЭМ»

**Приложение:** съгласно текста.



С УВАЖЕНИЕ,

УПРАВИТЕЛ:



Заличено на основание  
ЗЗЛД

/Алла Комарова/

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 50938  
с предмет "Доставка на резервни части за арматури производство на фирма Энергомаш Чехов ЧЗМАОД".

от

наименование на участника: „Сиана Електрик“ ЕООД, ВГ 130 925 376  
адрес: гр. София, 1404, бул. „България“ №81В, етаж 2, офис 6  
телефон, факс: +359 2 865 81 39; +359 2 865 81 09  
ел. поща: office@sianaelectric.com  
лице за контакт: Алла Комарова, Управител  
уеб сайт: <https://www.sianaelectric.com/bg/>

Предпазен клапан тип: 1408-250/400-0; Тех. обозначение: 5,6ТХ50,60,70,80S03,04 Ду250/400; Р= 79,9 МРа; Т=295° С; Чертеж № 1408-250/400-0СБ							
№ по ред	Описание и технически характеристики на Възложителя	Размери, означения	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	м. Ед.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Пружина	899-250/400-30; поз. 42	Пружина 899-250/400-30; поз. 42	бр.	16	2476,37	39 621,92
2	Прокладка	ПАГФ-Д-П1-4-00-30x24x3; ТУ5728-011-50187417-99; поз. 40	Прокладка ПАГФ-Д-П1-4-00-30x24x3; ТУ5728-011-50187417-99; поз. 40	бр.	16	53,55	856,80
3 *	Прокладка	ПАГФ-Д-П1 -12,5-00-265x250x3; ТУ5728-011-50187417-99;	Прокладка ПАГФ-Д-П1 -12,5-00-265x250x3; ТУ5728-011-50187417-99;	бр.	20	77,34	1 546,80
4	Прокладка	ПГФ-Д-С-12,0-П1-00-68x48x4; ТУ5728-016-50187417-99; поз. 56	Прокладка ПГФ-Д-С-12,0-П1-00-68x48x4; ТУ5728-016-50187417-99; поз. 56	бр.	16	54,84	877,44
5 *	Прокладка	ПАГФ-Д-П1 -12,5-00-415x385x3; ТУ5728-011-50187417-99	Прокладка ПАГФ-Д-П1 -12,5-00-415x385x3; ТУ5728-011-50187417-99	бр.	16	87,26	1 396,16
6	Прокладка	ПАГФ-Д-П1-12,5-00-56x48x3; ТУ5728-011-50187417-99; поз. 71	Прокладка ПАГФ-Д-П1-12,5-00-56x48x3; ТУ5728-011-50187417-99; поз. 71	бр.	12	76,89	922,68

№ по ред	Описание и технически характеристики на Възложителя	Размери, означения	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	м. Ед.	К-во	Ед. Цена без ДДС	Стойност без ДДС
7 *	Прокладка	ПГФ-Д-С-12,0-П1-00-48x36x4; ТУ5728-016-50187417-99	Прокладка ПГФ-Д-С-12,0-П1-00-48x36x4; ТУ5728-016-50187417-99	бр.	10	36,45	364,50
8 *	Прокладка	ПГФ-Д-С-12,0-П1-00-36x24x4; ТУ5728-016-50187417-99	Прокладка ПГФ-Д-С-12,0-П1-00-36x24x4; ТУ5728-016-50187417-99	бр.	31	12,05	373,55
за резервни части на ИК тип: 1150-25-0А; Тех. обозначение: 5,6ТХ53,54-83,84S01 Ду25; Р= 7,84 МРа; Т=295° С; Чертеж №1150-25-0А СБ							
1	Прокладка	ПАГФ -Д-П1-10,0-00 -115x100x3,2; ТУ5728-011-50187417-99; поз. 35	Прокладка ПАГФ -Д-П1-10,0-00 -115x100x3,2 - 1804 ТУ5728-011-50187417-99; поз. 35	бр.	20	36,25	725,00
2	Прокладка	ПАГФ -Д-П1-10,0-00-60x40x3,2; ТУ5728-011-50187417-99; поз. 36	Прокладка ПАГФ -Д-П1-10,0-00-60x40x3,2 - 2280 ТУ5728-011-50187417-99; поз. 36	бр.	40	20,64	825,60
3	Втулка регулираща	Черт. №1150-25-29А; поз. 10	Втулка регулираща 1150-25-29А; поз. 10	бр.	4	650,02	2 600,08
Клас по безопасност: 2-3 Категория за сеизмична устойчивост: 1							
Задвижка тип: 1117-500-Э-02УЗ; Тех. обозначение: 6РА11÷14S01; 6RL41,42S02; 6RL61,62S01,04 Ду 500/Ру 11,8МРа/ Т=250°С Чертеж №1117-500-Э-УЗ СБ							
1	Втулка резбова	Черт. №. 1051-600-26;	Втулка резбова Черт. №. 1051-600-26;	бр.	3	36214,17	108 642,51
Клас по безопасност: 3-Н Категория за сеизмична устойчивост: 2							

\*Забележка: по информация от производителя:

- поз.8 „Прокладка ПГФ-Д-С-12,0-П1-00-36x24x4» – се отнася за друго изделие, не влиза в състава на ГПК 1408-250/400-0.
- поз.3, поз.5, поз.7 – не се посочва номера на позицията, влиза в «Комплект на резервни части».

Срок на доставка: до 200 дни от дата на сключване на договора

Условие на доставка: DDR АЕЦ Козлодуй ЕАД

Гаранционен срок: 18 месеца от датата на доставка

Производител: АО «Энергомаш (Чехов)- ЧЗЭМ»

Съпроводителна документация при доставка: Декларация за произход; Декларация за съответствие; Сертификат за

Документ за представителство: Сертификат за представителство №771601-461 от 26.12.2022г.



Заличено  
на  
основание  
ЗЗЛД

Дата: 06.03.2023г.

УПРАВИТЕЛ: /Алла Комарова/