

Пазарна консултация № 51444 с предмет „Доставка на резервни части и консумативи за филтри, производство на Hydac International GmbH“

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на резервни части и консумативи за филтри, производство на Hydac International GmbH“.

Предложението следва да включва:

- подробно описание на предлаганите резервни части и консумативи, съгласно приложената по-долу техническа спецификация;
- единична цена без ДДС;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Запитвания във връзка с провежданата пазарна консултация може да бъдат отправяни до 16<sup>00</sup> часа на 12.05.2023 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg), като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 16<sup>00</sup> часа на 19.05.2023 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъдат публикувани в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Цветелина Титрийска – експерт „Маркетинг“, тел. +359 973 7 6164, e-mail: [CRTitrijska@npp.bg](mailto:CRTitrijska@npp.bg)

Приложения:

1. Техническа спецификация.
2. Образец за индикативно предложение.

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ-ТАБЛИЧЕН ВИД

за провеждане на пазарни консултации за доставка на резервни консумативи за филтри,  
производство на фирма HYDAC INTERNATIONAL GMBH

<b>Филтър техническа вода тип: RF7-7A-EU1-NP-N-1-2B-0-/KS3000-7-2406457, Fab.№:CF41304; PN:1359638</b> <b>Технологично обозначение: 5,6VB51,52N01</b>					
№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во
1	137854	Уплътнения к-т	арт.№ 1345580, тип: DICHTSATZ /включват всички уплътнения по филтъра/	к-т	2
2	137855	Мотор-редуктор	арт.№ 6171668, тип: G-MOT RF3-5/8-400/460V-50/60 HZ-IP55-00*	бр.	1
3	137856	Възел предавателен	проходен през горен капак, RF7-7, тип: Wellendurchführung oben RF7-7	бр.	1
4	137857	Елементи филтърни к-т	RF7-7, с арт.№ 1359673, тип: K3X x 24+K4Xx20=44 pcs (филтриращи елементи малък диаметър: 24 бр. + филтриращи елементи голям диаметър: 20 бр.)	к-т	1
<b>Маслоочистващи машини тип: FA3 RR20 PG160-4, FAM-25, FAM-70 и FAM-95</b> <b>Технологично обозначение: 5,6SC80D01; 5SC82D01 и 6SC81D01</b>					
№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во
1	134115	Елемент филтърен	5µm 2600 R 005 ON/-KB-SO-14FT16, за маслоочистваща машина FAM 95; Кат.№ 731263072	бр.	8
2	134116	Елемент филтърен	10µm 2600 R 010 ON/-KB-SO-14FT16, за маслоочистваща машина FAM 95; Кат.№ 731263073	бр.	8
3	81706	Елемент филтърен	1300R 010 ON за маслоочистваща машина HYDAC	бр.	8
4	96250	Елемент филтърен	2600 R010 ON за маслоочистваща машина HYDAC	бр.	9
5	96251	Елемент филтърен	2600 R005 ON за маслоочистваща машина HYDAC	бр.	9

6	134119	Масло	за вакуумна рогационна бутална помпа, Кат. № 6018128	л.	5
<b>Филтър линеен тип: RFL W/HC 5220 C R 100 A 1.x/-Z-B0.3-GA-S0929-04668311</b> <b>Технологично обозначение: 5,6SC51,52N01,02,03</b>					
<b>№</b>	<b>ИД по Infor</b>	<b>Наименование</b>	<b>Технически характеристики</b>	<b>М. ед.</b>	<b>К-во</b>
1	137778	Елемент филтърен	тип: 2600 R 100 W/HC /-B0.3-SO929, номинална филтрация, финост на филтрация: 100 µm; устойчивост на пад на налагане през елемента: 20 bar; филтрираща площ: 32847 cm <sup>2</sup> ; филтриращ материал: неръждасма стоманена мрежа /stainless steel wire mesh/; вграден байпасен клапан; диапазон на работна температура: -30°C до +100°C; посока на потока: от вн на вътре; флуида (съвместимост): хидравлични минерални масла H to HLPD DIN 51524, смазочни минерални масла DIN 51517, API, ACEA, DIN 51515, ISO 6743 и др.	бр.	24
<b>Мазилен агрегат тип: 0073.02.94920</b> <b>Технологично обозначение: 5,6RM41,42,43D01</b>					
<b>№</b>	<b>ИД по Infor</b>	<b>Наименование</b>	<b>Технически характеристики</b>	<b>М. ед.</b>	<b>К-во</b>
1	137779	Елемент филтърен	тип: 0660 R 020 ON/-B1-SO929, абсолютна филтрация; финост на филтрация: 20 µm; устойчивост на пад на налагане през елемента: 20 bar; капацитет на задържане на механични замърсявания съгласно ISO 4572 (@Делта P = 2 bar): 116.1 g; филтриращ материал: мрежа от стъклени влакна; вграден байпасен клапан; диапазон на работна температура: -30°C до +100 °C; посока на потока: от вн на вътре; флуида (съвместимост): хидравлични минерални масла H to HLPD DIN 51524, смазочни минерални масла DIN 51517, API, ACEA, DIN 51515, ISO 6743 и др.	бр.	12

Приложение №2 -  
Образец

Индикативно предложение по пазарна консултация № 51444  
с предмет: "Доставка на резервни части и консумативи за филтри, производство на Hydac International GmbH"

от  
/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	ID на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.ед.	К-во	Ед. цена без ДДС

Срок на доставка  
Условие на доставка  
Гаранционен срок  
Съпроводителна документация при доставка