


BX-E-3772/19.06.

Systemera
TECHNOLOGY

О Ф Е Р Т А



По пазарна консултация № 51217

Разработено за: „АЕЦ Козлодуй„ ЕАД

Заличено на основание ЗЗЛД

Изготвено от:

Калоян Филев

тел./факс: (+359 2) 470 67 86

e-mail: kfilev@systeratech.bg

Заличено на основание ЗЗЛД

Утвърдил:

Инж. Венцислав Бечев

тел./факс: (+359 2) 470 67 86

e-mail: vbechev@systeratech.bg

09.05.2023 г.

София

Настоящата оферта съдържа информация, предназначена единствено за Вашата компания и не може да бъде цялостно или частично копирана, коригирана, предоставяна на трети лица и използвана за други цели, несвързани с нейното оценяване, съгласно Закона за авторското право и сродните му права чл. 18 (1). В случай, че офертата послужи за сключване на договор, клиентът има право да разполага с информацията в нея без ограничения във връзка с реализацията на предмета на договора

www.systeratech.bg

Уважаеми Дами и Господа,

Представяме на Вашето внимание офертата на Систера Технолоджи ЕООД, за обект: „ **Повишаване ергономичността на работа при оценка на алармени сигнали**“

Доставка на оборудване

Част: ТСС

Ценово Предложение

№	Описание	М.ед.	Кол.	Ед.цена	Всичко
1	Доставка на Плосък дисплей за изграждане на видео стена - Panasonic TH-55VF2HW Система: IPS / D-LED; Яркост: 700 Nit :Резолюция: 1920 x 1080 Контраст: 1100:1 ;Динамичен контраст: 500000:1; Покритие против отражения (Haze - 28%) ; Корпус 0.44mm. Шев (seem) между две изображения: 0.88mm. Входове : HDbT(Digital Link), HDMI, DP, 2x DVI, VGA Изход: HDbT; Управление: LAN, RS232.IR Режим на работа: 24/7	бр.	14	11120,00лв.	155680,00 лв.
2	Доставка на Основен видео контролер - Digibird - DB-AVCL-US-FR8K Видео процесор за контролна зала Обединява видеопроцесор за видео стена/и и KVM превключвател/мениджър Свободно конфигуриране на прозорци и слоеве по видеостената и многомониторни работни места Автоматично превключване на KVM при преминаване от прозорец на един компютър, към прозорец на друг. Mainframe с: Две контролни карти , един захранващ модул и слот за втори захранващ модул 20 слота за входно и изходни карти, слот за карта за локален монитор Устройство за rack монтаж - 19' 8U	бр.	1	73 125,00 лв.	73 125,00 лв.
3	Доставка на Допълнителен захранващ модул	бр.	1	1 250,00 лв.	1 250,00 лв.
4	Доставка на Входна карта - 8 оптични канала - Digibird - DB-AVCL-US-IC-EF8 , За връзка с KVM екстендер – предавател Видео вход / КМ изход	бр.	4	26 250,00 лв.	105 000,00 лв.

Настоящата оферта съдържа информация, предназначена единствено за Вашата компания и не може да бъде цялостно или частично копирана, коригирана, предоставяна на трети лица и използвана за други цели, несвързани с нейното оценяване, съгласно Закона за авторското право и сродните му права чл. 18 (1). В случай, че офертата послужи за сключване на договор, клиентът има право да разполага с информацията в нея без ограничения във връзка с реализацията на предмета на договора

	Осем 2xLC порта, SM Data rate: 6,25Gbps				
5	Доставка на Изходна карта - 2 оптични канала - Digibird - DB-AVCL-US-OC-F2 За връзка с KVM екстендер – приемник Видео изход / KM вход Поддържа до 4 източника на изход Два 2xLC порт SM Data rate: 6,25Gbps	бр.	4	19 600,00 лв.	78 400,00 лв.
6	Доставка на Изходна карта - 4 x HDbT - Digibird - DB-AVCL-US-EOC-4KHDBaseT4 Резолюция: 4 x 3840x2160/30Hz Поддържа 2 източника на изход при 4 активни изхода и 4 източника на изход при 2 активни изхода	бр.	7	30 750,00 лв.	215 250,00 лв.
7	Доставка на Mainframe - Digibird - DB-AVCL-US-FR1 ; Корпус със вграден захранващ модул 1U 4 слота за екстендерни карти / предаватели и/или приемници	бр.	10	980,00 лв.	9 800,00 лв.
8	Доставка на Екстендер - Digibird - DB-AVCL-US-DVI-F1-KUTXC , Оптичен трансмитер / DVI , USB2 Резолюция: 1920x1200/60Hz Видео вход HDMI/DVI; DVI Loop out Аудио вход: стерео небалансиран / audio loop out USB-B 2xLC порт	бр.	16	4875,00 лв.	78 000,00 лв.
9	Доставка на Екстендер - Digibird - DB-AVCL-US-DVI-F1-KTXC , Оптичен трансмитер HDMI/ DVI Резолюция: 1920x1200/60Hz Видео вход DVI; DVI Loop out Аудио вход: стерео небалансиран / audio loop out 2xLC порт	бр.	12	4100,00 лв.	49 200,00 лв.
10	Доставка на Екстендер - Digibird - DB-AVCL-US-DVI-F1-KURXC , Оптичен Приемник HDMI/ DVI , USB2 Резолюция: 1920x1200/60Hz Видео вход DVI; DVI Loop out Аудио вход: стерео небалансиран / audio loop out USB-B 2xLC порт	бр.	2	5 200,00 лв.	10 400,00 лв.
11	Доставка на Екстендер - Digibird - DB-AVCL-US-DVI-F1-KRXC , Оптичен Приемник HDMI/ DVI Резолюция: 1920x1200/60Hz Видео вход DVI; DVI Loop out Аудио вход: стерео небалансиран / audio loop out 2xLC порт	бр.	6	3 950,00 лв.	23 700,00 лв.
12	Доставка на Аудио конвертор - Tascam - ML-16D	бр.	2	4 600,00 лв.	9 200,00 лв.
13	Доставка на 16 балансиращи, линейни входа - Tascam - VO-16DX-IN в комплект с кабели за връзка към PC- работни станции	бр.	2	1180,00 лв.	2360 ,00 лв.
14	Доставка на Процесор за управление - Crestron-CP4 , Основен модул в система за управление Интерфейси: 3xRS232, 8xIR, 8xRel, LAN, Cresnet, 8xGPIO BAC Net съвместим	бр.	2	5 940,00 лв.	11 880,00 лв.
15	Доставка на Аудио процесор - BIAMP - Tesira Forte	бр.	2	7 100,00 лв.	14 200,00 лв.

Настоящата оферта съдържа информация, предназначена единствено за Вашата компания и не може да бъде цялостно или частично копирана, коригирана, предоставяна на трети лица и използвана за други цели, несвързани с нейното оценяване, съгласно Закона за авторското право и сродните му права чл. 18 (1). В случай, че офертата послужи за сключване на договор, клиентът има право да разполага с информацията в нея без ограничения във връзка с реализацията на предмета на договора

	DAN VT4 , Смесителна матрица с вградени алгоритми за честотна , динамична и времева корекция. Алгоритми за автоматично смесване, шумоподтискане, премахване на ехо и обратни връзки. Свободна програмна конфигурация Интерфейси: 4mic./line балансирани входа, 4 балансирани изхода Dante 32 in / 32 out, USB 8in/out Управление: LAN, RS232				
16	Доставка на Усилвател на мощност - Powersoft - Mezzo 604A , Клас D, Четири канала, Вграден DSP Мощност: 600W - разпределена на 4те канала	бр.	2	2 980,00 лв.	5960,00 лв.
17	Доставка на Контролен модул - Crestron - CEN-IO-COM-102, 2 x RS232 / LAN, PoE	бр.	6	970,00 лв.	5820,00 лв.
18	Доставка на Тактилен паел за управление - Crestron - TS-770 , Настолен, 7', PoE	бр.	1	4 900,00 лв.	4 900,00 лв.
19	Доставка на Двулентово озвучително тяло за повърхностен монтаж - BIAMP - KUBO5 Система: 5.25' НЧГ, 1' ВЧГ - коаксиалем Честотна лента: 115 Hz÷20kHz Чувствителност: 84dB (W/m) Импеданс: 8Ohm; Мощност: 50W Насоченост: 70° x 70° Комплект със стойка за монтаж на стена или на таван	бр.	8	390,00 лв.	3 120,00 лв.
20	Доставка на Комутатор Cisco Catalyst C9200-24P-E	бр.	2	6 500,00 лв.	13 000,00 лв.
21	Доставка на Монитор 24" LED IPS, 1920x1080, 5ms, 250cd, HDMI	бр.	8	380,00 лв.	3040,00 лв.
22	HP ProDesk 400 или HP EliteDesk 800; Кутия: SFF; Процесор: мин. Intel i7 Gen. 10;Памет: 16GB; Диск:500GB SSD; Видеокарта: Допълнителна видеокарта Nvidia Quadro T600/P620 + адаптери mDP към HDMI; ОС: Windows 10 Pro. , Мишка и клавиатура	бр.	16	3 980,00 лв.	63 680,00 лв.
23	MS Office Home & Business 2019	бр.	2	580,00 лв.	1 160,00 лв.
24	Доставка на алуминиева колона 2,7м. Двустранна-Легранд в комплект с 8 контакта Шуко и 6 двойни телефонни розетки RJ11	бр.	1	1 480,00 лв.	1 480,00 лв.
Всичко в лева без ДДС				937 245, 00 лв.	

Доставка на резервно оборудване

Част: ТСС

Ценово Предложение

№	Описание	М.ед.	Кол.	Ед.цена	Всичко
1	Доставка на Плосък дисплей за изграждане на видео стена - Panasonic TH-55VF2HW Система: IPS / D-LED ; Яркост: 700 Nit :Резолюция: 1920 x 1080 Контраст: 1100:1 ;Динамичен контраст: 500000:1; Покритие против отражения (Haze - 28%) ; Корпус 0.44mm. Шев (seem) между две изображения: 0.88mm. Входове : HDbT(Digital Link), HDMI, DP, 2x DVI, VGA Изход: HDbT; Управление: LAN, RS232.IR Режим на работа: 24/7	бр.	1	11120.00	11120.00 лв.
2	Контролна карта DB-AVCL-US-OSD-CC	бр.	1	6 120.00	6120.00 лв.
3	Допълнителен захранващ модул за Digibird - DB-AVCL-US-FR8K	бр.	1	1 250.00	1 250.00 лв.
4	Доставка на Входна карта - 8 оптични канала - Digibird - DB-AVCL-US-IC-EF8 , За връзка с KVM екстендер – предавател Видео вход / KM изход Осем 2xLC порта, SM Data rate: 6,25Gbps	бр.	1	26 250.00	26 250.00 лв.
5	Доставка на Изходна карта - 2 оптични канала - Digibird - DB-AVCL-US-OC-F2 За връзка с KVM екстендер – приемник Видео изход / KM вход Поддържа до 4 източника на изход Два 2xLC порт SM Data rate: 6,25Gbps	бр.	1	19 600.00	19 600.00 лв.
6	Доставка на Изходна карта - 4 x HDbT - Digibird - DB-AVCL-US-EOC-4KHDBaseT4 Резолюция: 4 x 3840x2160/30Hz Поддържа 2 източника на изход при 4 активни изхода и 4 източника на изход при 2 активни изхода	бр.	1	30 750.00	30 750.00 лв.
7	Доставка на Mainframe - Digibird - DB-AVCL-US-FR1 ; Корпус със вграден захранващ модул 1U 4 слота за екстендерни карти / предаватели и/или приемници	бр.	1	980.00	980.00 лв.
8	Доставка на Екстендер - Digibird - DB-AVCL-US-DVI-F1-KUTXC , Оптичен трансмитер / DVI , USB2	бр.	1	4875.00	4875.00 лв.

Настоящата оферта съдържа информация, предназначена единствено за Вашата компания и не може да бъде цялостно или частично копирана, коригирана, предоставяна на трети лица и използвана за други цели, невярзани с нейното оценяване, съгласно Закона за авторското право и сродните му права чл. 18 (1). В случай, че офертата послужи за сключване на договор, клиентът има право да разполага с информацията в нея без ограничения във връзка с реализацията на предмета на договора

	Резолюция: 1920x1200/60Hz Видео вход HDMI/DVI; DVI Loop out Аудио вход: стерео небалансиран / audio loop out USB-B 2xLC порт				
9	Доставка на Екстендер - Digibird - DB-AVCL-US-DVI-F1-KTXC , Оптичен трансмитер HDMI/ DVI Резолюция: 1920x1200/60Hz Видео вход DVI; DVI Loop out Аудио вход: стерео небалансиран / audio loop out 2xLC порт	бр.	3	4100.00	12 300,00 лв.
10	Доставка на Екстендер - Digibird - DB-AVCL-US-DVI-F1-KURXC , Оптичен Приемник HDMI/ DVI , USB2 Резолюция: 1920x1200/60Hz Видео вход DVI; DVI Loop out Аудио вход: стерео небалансиран / audio loop out USB-B 2xLC порт	бр.	1	5 200.00	5 200,00 лв.
11	Доставка на Монитор 24" LED IPS, 1920x1080, 5ms, 250cd, HDMI	бр.	1	380,00 лв.	380,00 лв.
Всичко в лева без ДДС				118 825, 00 лв.	

Срок за доставка: до 6 месеца

Гаранционен срок : 24 месеца

Съпроводителна документация при доставка : Декларация за съответствие/ произход

Оторизационен документ може да бъде представен след поръчка на оборудването.

Благодарим Ви, че избрахте именно **Систера Технологии ЕООД** да бъде Ваш партньор по настоящия проект. За допълнителна информация, можете да се обръщате към нашите специалисти на посочените координати.