






ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на табели



№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
Обособена позиция №1 Табели на пластмасова основа							
1	113296	Табела пластмасова, бяла (без надписи)	Материал - пластмасова; Цвят: бял (без надписи); Размери: 190/70 мм; Дебелина: 3 мм Плътност на пластмаса – 1,42g/cm ³	Бр.	100		
2	117690	Табела "ПРЕМИНАВАНЕТО ЗАБРАНЕНО!"-	Материал – пластмаса; Размери: 220x150 мм; Дебелина: 3 мм Плътност на пластмаса – 1,42g/cm ³	Бр.	100	ПБР-НУ	фон-червен; контур бял с ширина -10 мм; надпис - бял; 
3	117697	Табела "НЕ ВКЛЮЧВАЙ! РАБОТЯТ ХОРА!"	Материал – пластмаса; Дебелина - 3 мм; Размери: 210x148 мм Плътност на пластмаса – 1,42g/cm ³	Бр.	25	ПБР - НУ	фон-червен; контур бял с ширина -10 мм; надпис - бял 




№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
4	117705	Табела "ДА СЕ РАБОТИ ТУК!"	<p>Материал – пластмаса; Размери: 250x250 мм ф 200 мм; Дебелина - 3 мм</p> <p>Плътност на пластмаса – 1,42g/cm³</p>	Бр.	10	ПБР - НУ	<p>квадратна форма; фон-зелен; контур - бял с ширина -15 мм; черни букви върху бял кръг- ф 200 мм;</p> 
5	124800	Табела "НЕ ВКЛЮЧВАЙ! РАБОТЯТ ХОРА!"	<p>Материал – пластмаса с понижена горимост; Дебелина – 1 мм; Размери: дължина 80 мм, ширина 25 мм</p> <p>Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm³</p>	Бр.	600	ПБР-НУ	<p>фон - червен; надпис на буквите - бял; контур – бял с ширина 3 мм,около червения фон; заоблени ъгли; монтажен отвор в лявата страна с диаметър 5 мм; по приложен чертеж – Приложение № 2</p>
6	125652	Табела „ЗАБРАНЕНА РАБОТАТА НА СКЕЛЕТО ”	<p>Материал – пластмаса; Размери: 300x400 мм; Дебелина - 1,5 мм; Знак - кръгла форма - диаметър - 300 мм</p> <p>Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm³</p>	Бр.	105	Наредба РД 07/08 от 20.12.2000г.	<p>Правоъгълна основа с фон-бял; Върху нея забранителен знак с кръгла форма, с червена ограждаща и диагонална линия; червената част трябва да покрива най-малко 35 % от повърхността на знака: с надпис под знака „ЗАБРАНЕНА РАБОТАТА НА СКЕЛЕТО”</p>




№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
							
7	137181	Табела „СНЕТО ПО ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРИЧИНИ!”	<p>Материал: пластмаса; Размери: дължина 80 мм, ширина 25 мм Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm³</p>	Бр.	300		<p>зелен фон; черен надпис в бял правоъгълник; бял кант с ширина 3 мм около зелен фон; заоблени ъгли</p> 
8	140933	Табела „Превоз за собствена сметка”	<p>Материал – пореста пластмаса; Дебелина минимум 3 мм; Размери: 170 мм X 625 мм Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm³</p>	Бр.	15	Наредба Н-8 от 27.07.2008г.	<p>черен надпис „ПРЕВОЗ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА” на бял фон с височина на буквите 45мм /високо качество на фолиото/</p> 

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
9	14629	Табела "Експлозивно вещество"	Материал – пластмаса; Триъгълник със страна 300 мм; Дебелина - 1,5 мм Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³ Без надпис по наредба РД 07/08	Бр.	5	Наредба РД 07/08 от 20.12.2000г.	черна пиктограма на жълт фон с черна оградяща линия, жълтата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака 
10	14631	Табела "ДА СЕ РАБОТИ ТУК!"	Материал – пластмаса; Размери: 210x210 мм; Дебелина - 1,5 мм Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³	Бр.	75	ПБР - НУ	зелен фон; черни букви върху бял кръг - ф 170 мм; бял контур с широчина – 10 мм; 
11	14636	Табела "Забранено гасенето с вода"	Материал – пластмаса; Кръгла форма с диаметър - 300 мм Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³ Без надпис по наредба РД 07/08	Бр.	3	Наредба РД 07/08 от 20.12.2000г.	черна пиктограма на бял фон с червена оградяща и диагонална линия, червената част да покрива най-малко 35% от повърхността на 

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
12	14637	Табела "Не затваряй! Работят хора"	Материал – пластмаса; Дебелина =1,5 мм; Размери: 210x148 мм Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³	Бр.	20	ПБР - НУ	фон – червен; бял контур с широчина – 10 мм; надпис на буквите – бял; 
13	14638	Табела "НЕ ОТВАРЯЙ! РАБОТЯТ ХОРА!"	Материал – пластмаса; Дебелина - 1,5 мм; Размери: 210 x148 мм Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³	Бр.	320	ПБР - НУ	фон - червен; бял контур с широчина – 10 мм; надпис на буквите – бял; 
14	14713	Табела "НЕ ВКЛЮЧВАЙ! РАБОТЯТ ХОРА"	Материал – пластмаса; Дебелина - 1,5 мм; Размери: 105x74 мм Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³	Бр.	530	ПБР - НУ	фон - червен; надпис на буквите - бял; контур – бял с ширина 5 мм; 




№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
15	14754	Табела "Пожарогасител"	Материал – пластмаса; Дебелин - 1,5 мм; Размери: 300x300 мм; Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³ Без надпис по наредба РД 07/08	Бр.	5	Наредба РД 07/08 от 20.12.2000г	Бяла пиктограма на червен фон; червената част трябва да покрива най-малко 50% от повърхността на знака; фон – червен; символ – бял; 
16	14775	Табела пластмасова (Индустриални превозни средства) №17	Материал – пластмаса; дебелина -1,5 мм; Размери: форма-триъгълна 300 мм; Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³ Без надпис по наредба РД 07/08	Бр.	20	Наредба РД 07/08 от 20.12.2000г.	черна пиктограма на жълт фон с черна ограда линия, жълтата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака 
17	14776	Табела "Лесно запалим материал"	Материал – пластмаса; Дебелина - 1,5 мм; Размери: форма-триъгълна 300 мм; Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³ Без надпис по наредба РД 07/08	Бр.	5	Наредба РД 07/08 от 20.12.2000г.	черна пиктограма на жълт фон с черна ограда линия, жълтата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака 



№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
18	14781	Табела "Висящ товар"	Материал – пластмаса; Дебелина - 1,5 мм; Размери: форма-триъгълна 300 мм; Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³ Без надпис по наредба РД 07/08	Бр.	10	Наредба РД 07/08 от 20.12.2000г.	черна пиктограма на жълт фон с черна ограждаща линия; жълтата част да покрива най-малко 50% от повърхността на знака 
19	14783	Табела "Противопожарни съоръжения"	Материал – пластмаса; дебелина - 1,5 мм; Размери: 300x300 мм; Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³ Без надпис по наредба РД 07/08	Бр.	3	Наредба РД 07/08 от 20.12.2000г.	бял графичен символ на червен фон 
20	46179	Табела забранителна "Не пипай"	Материал – пластмасова; Дебелина – 1,5 мм; Кръгла форма; Диаметър на табелата - 300 мм Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³ Без надпис по наредба РД 07/08	Бр.	50	Наредба РД 07/08 от 20.12.2000г.	кръгла форма, черна пиктограма на бял фон с червена ограждаща и диагонална линия, червената част да покрива най-малко 35% от повърхността на знака 





№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
21	46180	Табела забранителна "Достъпът на външни (неоторизирани) лица забранен"	Материал – пластмаса; Дебелина - 1,5 мм; Кръгла форма, Диаметър - 300 мм; Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³ . Без надпис по наредба РД 07/08	Бр.	30	Наредба РД 07/08 от 20.12.2000г.	черна пиктограма на бял фон с червена оградаща и диагонална линия; червената част да покрива най-малко 35% от повърхността на знака 
22	46183	Табела предупредителна „Разяждащо вещество”	Материал – пластмаса; Дебелина - 1,5 мм; Размери: форма - триъгълна - 300 мм; Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³ Без надпис по наредба РД 07/08	Бр.	5	Наредба РД 07/08 от 20.12.2000г.	триъгълна форма, черна пиктограма на жълт фон с черна оградаща линия; жълтата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака: 
23	46184	Табела предупредителна „Опасност от спъване”	Материал – пластмаса; Дебелина - 1,5 мм; Размери: форма - триъгълна - 300 мм; Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³ Без надпис по наредба РД 07/08	Бр.	3	Наредба РД 07/08 от 20.12.2000г.	триъгълна форма, черна пиктограма на жълт фон с черна оградаща линия; жълтата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака: 




№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
24	46185	Табела предупредителна „Опасност от падане”	Материал – пластмаса; Дебелина - 1,5 мм; Размери: форма-триъгълна - 300 мм; Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³ Без надпис по наредба РД 07/08	Бр.	3	Наредба РД 07/08 от 20.12.2000г.	триъгълна форма, черна пиктограма на жълт фон с черна ограждаща линия; жълтата част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака 
25	46187	Табела предупредителна "Окислител";	Материал – пластмаса; Размери: форма-триъгълна 300 мм; Дебелина - 1,5 мм; Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³ Без надпис по наредба РД 07/08	Бр.	2	Наредба РД 07/08 от 20.12.2000г.	триъгълна форма, черна пиктограма на жълт фон с черна ограждаща линия, жълтата част да покрива най- малко 50% от повърхността на знака 
26	54827	Табела "Пушенето забранено"	Материал – пластмаса; Дебелина - 1,5 мм; Кръгла форма с диаметър - 300 мм Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³ Без надпис по наредба РД 07/08	Бр.	25	Наредба РД 07/08 от 20.12.2000г.	черна пиктограма на бял фон с червена ивица околовърст и по диаметъра; червената част да покрива най-малко 35 % от повърхността на знака 




№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
27	54829	Табела "Пушенето и паленето на открит огън са забранени";	Материал – пластмаса; Дебелина -1,5 мм; Размери: кръгла форма с диаметър - 300 мм Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³ Без надпис по наредба РД 07/08	Бр.	25	Наредба РД 07/08 от 20.12.2000г.	черен графичен символ върху бяла повърхност и червена оградяваща и пресичаща линия; червената част да покрива най-малко 35 % от повърхността на знака. 
28	63546	Табела задължителна "Задължително ползване на предпазни колани"	Материал – пластмаса; Дебелина – 1,5 м; Кръгла форма; с диаметър - 300 мм Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³ Без надпис по наредба РД 07/08	бр.	5	Наредба РД 07/08 от 20.12.2000г.	бяла пиктограма на син фон, синята част да покрива най- малко 50% от повърхността на знака, без надпис 
29	72940	Табела "ВНИМАНИЕ! ОБОРУДВАНЕ С ДЕФЕКТ"	Материал -пластмаса; Дебелина – 1,5 мм; Правоъгълна форма; Размери: 90x70 мм; Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³	Бр.	2010		по приложен образец; фон-жълт с черни букви;  <small>Место за залепване на стикерната картина</small>



№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
30	75016	Табела "Токсично вещество"	Материал – пластмаса; Дебелина - 1,5 мм; Размери: форма-триъгълна 300 мм; Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³ Без надпис по наредба РД 07/08	Бр.	5	Наредба РД 07/08 от 20.12.2000г.	черен графичен символ върху жълта повърхност с черна оградяща линия; жълтата част да покрива най- малко 50% от повърхността на знака, без надпис 
31	77761	Табела "Задължително използване на антифони"	Материал – пластмаса; Дебелина - 1,5 мм; Кръгла форма; с диаметър - 300 мм Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³ Без надпис по наредба РД 07/08	Бр.	30	Наредба РД 07/08 от 20.12.2000г.	бяла пиктограма на син фон; синята част трябва да покрива най-малко 50% от повърхността на знака 
32	77840	Табела "Задължително използване на защитна каска"	Материал – пластмаса; Дебелина - 1,5 мм; Кръгла форма; с диаметър - 300 мм Плътност на пластмаса - 1,42 g/cm ³ Без надпис по наредба РД 07/08	Бр.	45	Наредба РД 07/08 от 20.12.2000г.	бяла пиктограма на син фон; синята част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака 


№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
33	97739	Табела пластмасова; размер 100/60 мм; бяла	Размер 100/60 мм; Цвят: бял; Дебелина 2 мм; Материал - твърда пластмаса с понижена горимост, термоустойчива от -10° до +70°С.	Бр.	700		
Обособена позиция № 2 Табели на магнитна основа							
1	112182	Табела “Задължително използване на защитно облекло”	Материал - феритно магнитно фолио; Кръгла форма; Диаметър - 200 мм Без надпис по наредба РД 07/08	Бр.	3	Наредба РД 07/08 от 20.12.2008 г	бяла пиктограма на син фон; синята част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака 
2	112183	Табела “Задължително използване на защитни ръкавици”	Материал – феритно магнитно фолио; Кръгла форма; Диаметър - 200 мм Без надпис по наредба РД 07/08	Бр.	3	Наредба РД 07/08 от 20.12.2008 г.	бяла пиктограма на син фон; синята част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака 
3	112184	Табела “Задължително използване на защитни очила”	Материал – феритно магнитно фолио; Кръгла форма с диаметър - 200 мм	Бр.	3	Наредба РД 07/08 от 20.12.2008 г.	бяла пиктограма на син фон; синята част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака


№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
			Без надпис по наредба РД 07/08				
4	112185	Табела "Задължително използване на средства за защита на дихателните пътища"	Материал – феритно магнитно фолио; Кръгла форма с диаметър - 200 мм Без надпис по наредба РД 07/08	Бр.	3	Наредба РД 07/08 от 20.12.2008 г.	бяла пиктограма на син фон; синята част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака 
5	112186	Табела "Задължително използване на защитни ботуши"	Материал – феритно магнитно фолио; Кръгла форма с диаметър - 200 мм Без надпис по наредба РД 07/08	Бр.	3	Наредба РД 07/08 от 20.12.2008 г.	бяла пиктограма на син фон; синята част трябва да покрива най-малко 50 % от повърхността на знака 
6	112588	Табела "Не отваряй! Работят хора"	Материал – магнитно фолио с дебелина не по-малка от 0,7 мм; Размери: 210x148 мм; Правоъгълна форма	Бр.	20	ПБР - НУ	фон – червен, надпис – бял, бял контур с ширина – 10 мм, директен печат върху фолиото, трайни UV мастила 

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
7	112592	Табела „НЕ ВКЛЮЧВАЙ! РАБОТЯТ ХОРА!“	Материал – магнитно фолио с дебелина не по-малка от 0,7 мм; Размери: 105x74 мм; Правоъгълна форма	Бр.	1100	ПБР - НУ	фон – червен, надпис – бял, бял контур с ширина – 5 мм, директен печат върху фолиото, трайни UV мастила 
8	112593	Табела "Не затваряй! Работят хора"	Материал – магнитно фолио с дебелина не по-малка от 0,7 мм; Размери: 210x148 мм; Правоъгълна форма	Бр.	20	ПБР - НУ	фон – червен, надпис – бял, бял контур с ширина – 10 мм, директен печат върху фолиото, трайни UV мастила 
9	113779	Табела „ВНИМАНИЕ! ОБОРУДВАНЕ С ДЕФЕКТ“	Материал – магнитно фолио с дебелина не по-малка от 0,7 мм; Правоъгълна форма Размери: 150x85 мм	Бр.	160		по приложен образец; фон-жълт с черни букви; директен печат върху фолиото, трайни UV мастила  <small>место за залепване на стигсрият хартия</small>
10	135012	Табела „ВНИМАНИЕ! ЗАЩИТЕНО ОБОРУДВАНЕ. РАБОТА ПО ОБОРУДВАНЕТО – САМО СЛЕД“	Материал - магнитно фолио (гъвкава); Дебелина не по-малка от 0,7 мм; Размери: 210x210 мм	Бр.	200		фон: жълт; контур: черен 5 мм Приложение № 3

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
		РАЗРЕШЕНИЕ НА ДАЕБ, ГДАЕЦ”					
11	14712	Табела „НЕ ВКЛЮЧВАЙ! РАБОТЯТ ХОРА!”	Материал – магнитно фолио с дебелина не по-малка от 0,7 мм; Правоъгълна форма Размери: 210x148 мм	Бр.	30	ПБР - НУ	бял надпис на червен фон, бял контур – 10 мм; директен печат върху фолиото; трайни UV мастила 
12	14740	Табела „ДА СЕ РАБОТИ ТУК!”	Материал – магнитно фолио с дебелина не по-малка от 0,7 мм; Квадратна форма; Размери: 210x210 мм	Бр.	225		зелен фон, черни букви върху бял кръг, бял контур с ширина -10 мм; директен печат върху фолиото; трайни UV мастила 
13	46190	Табела „ВНИМАНИЕ! ЗАЗЕМЕНО”	Материал – магнитно фолио с дебелина не по-малка от 0,7 мм; Правоъгълна форма; Размери: 105x74 мм	Бр.	600		жълт фон, черни букви; черен контур 10 мм; директен печат върху фолиото; трайни UV мастила 
Особена позиция № 3 Табели – метални							
1	128495	Табела „НЕ СЕ КАЧВАЙ! ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ!”	Материал – метал; Правоъгълна форма;	Бр.	200		Табела „Не се качвай! Високо напрежение! Опасно за живота” – метална с размери: 360 x 250 мм

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
		ОПАСНО ЗА ЖИВОТА”	Размери: 360 x 250 мм				
2	128693	Табела светлоотразителна правоъгълна	Материал – метал; Размери: 200/600 мм; Форма - правоъгълна	Бр.	6		Жълт цвят и крайна флуоресцираща и червена лента – за ремаркета и полуремаркета 
Обособена позиция № 4 Табели на коматексова основа							
1	96236	Табела (на коматексова основа) с	размер А3; за поставяне на надписи	Бр.	520		Табелата се състои от: основа, разделител и прозрачен джоб . Изисквания към материала на: - основа (плътност – 1,42 g/cm ³ ; диапазон на работна температура – (-30°C ÷ +60°C); - разделител – от същия материал като основата; - прозрачен джоб - плътност – 1,19g/cm ³ плексиглас; светлопропускливост – 92%; плътност – 1,19g/cm ³ Табелата получава крайния си вид чрез залепване на разделителя към основата и прозрачния джоб – залепването на отделните компоненти да е здраво и дълготрайно. Приложение № 4

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мер на единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
		прозрачен джоб	на врати с възможност за подменяне				
2	96237	Табела (на коматексова основа) с прозрачен джоб	размер А4; за поставяне на надписи на врати с възможност за	Бр.	240		<p>Табелата се състои от: основа, разделител и прозрачен джоб.</p> <p>Изисквания към материала на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основа (плътност – 1,42 g/cm³; диапазон на работна температура – (-30°C ÷ +60°C); - разделител – от същия материал като основата; - прозрачен джоб - плътност – 1,19g/cm³ плексиглас; светлопропускливост – 92%; плътност – 1,19g/cm³ <p>Табелата получава крайния си вид чрез залепване на разделителя към основата и прозрачния джоб – залепването на отделните компоненти да е здраво и дълготрайно.</p> <p>Приложение № 5</p>

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
			подменяне				

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. До класиране да бъдат допуснати Участниците, чиито оферти отговарят на изискванията заложи в Техническата спецификация на Възложителя.
2. **Приложен образец** – под този текст да се разбира предоставената илюстрация.
3. Важи за табели, върху които има надписи: Надписите да бъдат изпълнени предимно с главни букви, да се използват модели за букви без украшения, предимно шрифт Arial.