



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ТЕЛЕФАКС	
ДО: ВСИЧКИ ФИРМИ, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (ЛПС)”	ОТ: СИЙКА ПЕНКОВА ДИРЕКТОР „ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”
	НАШ № 1868
	ДАТА: 22.03.2011
	ВАШ №
ОТНОСНО: УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА	БРОЙ СТРАНИЦИ (ОБЩО): 1

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси от Кандидат за участие в процедурата с горепосочения предмет, Ви предоставяме следната информация:

**ВЪПРОС:** За Позиция VII. ЛПС за защита на тялото и торса

Относно точка 9. Гащеризон срещу радиоактивни замърсявания за еднократна употреба, съгласно EN 1149-1 тип 4, 5, 6 или тип 5, 6 и ако е тип 4, 5, 6, защо?

**ОТГОВОР:** Използваме ги в “Контролирана зона” и трябва да са тип 4,5,6.

**ВЪПРОС:** За Позиция IV. ЛПС за защита на дихателните органи

По точка 5. Може ли да обясните приложението на филтъра, защо срещу киселини нивото на защита е 3, а на всички други е 2, или това е техническа грешка?

**ОТГОВОР:** Не е техническа грешка. Филтъра трябва да бъде с посочените характеристики.

ДИРЕКТОР  
“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”  
СИЙКА ПЕНКОВА

