

Наименование:	NEAC Compressor Service GmbH & Co.KG / НЕАК Компресор Сървиз ООД & Ко.КД
Адрес:	Werkstraße o.Nr., 52531 Übach-Palenberg, Deutschland Веркщраце , 52531 Юбах-Паленберг, Германия
Телефон:	в Германия - 0049 2451 481 03 в България - 0890 222147
Факс:	в Германия - 0049 2451 481 300 в България - 02 9865002
ИН ДДС:	DE 122489745
Данъчна регистрация:	Финансова служба–Гайленкирхен / Северен Рейн-Вестфалия

До: Управление „Търговско,“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

На вниманието на : Г-н Пачев , Гл.експерт „Маркетинг”

ПРЕДЛОЖЕНИЕ No. 20076912

за участие в пазарна консултация № 53705 от 12.04.2024 г.

“Доставка на специфични резервни части за компресори , производство на
NEUMAN & ESSER GROUP ”

Уважаеми господин Пачев ,

след запознаване с изискванията на техническата спецификация за участие в горепосочената консултация, предлагаме да Вашето внимание **предложение за доставка на всички позиции от техническата спецификация .**

- I. Резервни части за петстепенен компресор високо налягане
тип TVO5S3K-160/230 , Маш. No. 920220/1,2
производител: Neuman & Esser Maschinenfabrik Wurzen
работна среда : въздух**

Описание съгласно спецификация на Възложителя			Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника		Коли- чество		Цени, Eur	
№	ID	Наименование и описание	Наименование , тип и описание на техническите характеристики	Срок на до- став- ка	Еди- ница мяр- ка	Ко- ли- че- ство	Еди- нична цена	Обща цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	142261	Комплект ремонтен за кондензоотводител / гърне кондензно/ Поз. 2,3,4,5,6,7,8,9 от чертеж No. 398H473378 за 3-та степен	Комплект ремонтен за кондензоотводител 3.степен тип SAC 1/51S Поз. 2,3,4,5,6,7,8,9 от чертеж No. 398H473378	12 седмици	Брой	2,00	797,50	1595,00
2	40577	Клапан нагнетателен 2.степен Сборен чертеж A900.0200, поз. 2.47 Чертеж №EWN 7172-1110(4) Артикул-№ 1-062-001469	Клапан нагнетателен 2.степен Сборен чертеж A900.0200, поз. 2.47 Чертеж №EWN 7172-1110(4) Артикул-№ S1-062-001469 <i>Нетно тегло общо:15,120 кг</i>	18 седмици	Брой	6,00	1093,00	6558,00
3	40578	Клапан нагнетателен 3.степен Сборен чертеж A900.0200, поз. 2.75 Чертеж №EWN 7172-0920(4) Артикул-№ L71720920	Клапан нагнетателен 3.степен Сборен чертеж A900.0200, поз. 2.75 Чертеж №EWN 7172-0920(4) Артикул-№ SL71720920 <i>Нетно тегло общо: 2,840 кг</i>	18 седмици	Брой	2,00	862,00	1724,00
4	40581	Клапан смукателен 1.степен Сборен чертеж A900.0200, поз. 2.13 Чертеж №EWN 7171-1260(4) Артикул-№ 1-062-001470	Клапан смукателен 1.степен Сборен чертеж A900.0200, поз. 2.13 Чертеж №EWN 7171-1260(4) Артикул-№ S1-062-001470 <i>Нетно тегло общо: 6,640 кг</i>	18 седмици	Брой	2,00	1669,00	3338,00
5	40582	Клапан смукателен 2.степен Сборен чертеж A900.0200, поз. 2.45 Чертеж №EWN 7171-1100(4) Артикул-№ L71711100	Клапан смукателен 2.степен Сборен чертеж A900.0200, поз. 2.45 Чертеж №EWN 7171-1100(4) Артикул-№ L71711100 <i>Нетно тегло общо: 5,000 кг</i>	18 седмици	Брой	2,00	1127,00	2254,00
6	40583	Клапан смукателен 3.степен Сборен чертеж A900.0200, поз. 2.73 Чертеж №EWN 7171-0920(4) Артикул-№ L71710920	Клапан смукателен 3.степен Сборен чертеж A900.0200, поз. 2.73 Нов артикул-№ 20112515 <i>Предлаганият клапан е с нов дизайн. Първоначалният дизайн не е достъпен.</i>	18 седмици	Брой	2,00	833,00	1666,00

Описание съгласно спецификация на Възложителя			Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника		Коли- чество		Цени, Eur	
№	ID	Наименование и описание	Наименование , тип и описание на техническите характеристики	Срок на до- став- ка	Еди- ница мяр- ка	Ко- ли- че- ство	Еди- нична цена	Обща цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	40607	Пръстен бутален (сегмент) 1.степен Сборен чертеж А900.0200, поз. 2.27 Артикул-№ L746-530-0	Уплътнителен бутален пръстен 1.степен Сборен чертеж А900.0200, поз. 2.27 Артикул-№ SL746-530-0 <i>Нетно тегло общо: 5,000 кг</i>	16 сед- мици	Брой	10,00	242,50	2425,00
8	40612	Пръстен бутален водещ 1.степен Сборен чертеж А900.0200, поз. 2.28 Артикул-№ 1-079-000754	Водещ бутален пръстен 1.степен Сборен чертеж А900.0200, поз. 2.28 Артикул-№ S1-079-000754 <i>Нетно тегло общо: 1,000 кг</i>	16 сед- мици	Брой	2,00	335,00	670,00
9	40614	Пръстен бутален водещ 3.степен Сборен чертеж А900.0200, поз. 2.88 Артикул-№ 1-079-001222	Водещ бутален пръстен 3.степен Сборен чертеж А900.0200, поз. 2.88 Артикул-№ S1-079-001222 <i>Нетно тегло общо: 0,198 кг</i>	16 сед- мици	Брой	2,00	357,00	714,00
10	87567	Пръстен бутален (сегмент) 4.степен с кос уплътните- лен скок за канали 5-12 Сборен чертеж А900.0200 , поз. 2.110 Артикул № S1-079-001446	Уплътнителен бутален пръстен 4.степен с кос уплътнителен скок за канали 5-12 <i>(1,00 комплект= 8,00 броя)</i> Сборен чертеж А900.0200 , поз. 2.110 Артикул № S1-079-001446 <i>Нетно тегло общо: 1,600 кг</i>	21 сед- мици	Брой	32,00	262,00	8384,00
11	87568	Пръстен бутален (сегмент) 4.степен с прав уплътните- лен скок за канали 1-4 Сборен чертеж А900.0200 , поз. 2.110 Артикул № S1-079-001445	Уплътнителен бутален пръстен 4.степен с прав уплътнителен скок за канали 1-4 <i>(1,00 комплект= 4,00 броя)</i> Сборен чертеж А900.0200 , поз. 2.110 Артикул № S1-079-001445 <i>Нетно тегло общо: 0,800 кг</i>	21 сед- мици	Брой	16,00	262,00	4192,00
12	87569	Пръстен бутален (сегмент) 5.степен с кос уплътните- лен скок за канали 6-14 Сборен чертеж А900.0200 , поз. 2.149 Артикул № S1-079-001448	Уплътнителен бутален пръстен 5.степен с кос уплътнителен скок за канали 6-14 <i>(1,00 комплект= 9,00 броя)</i> Сборен чертеж А900.0200 , поз. 2.149 Артикул № S1-079-001448 <i>Нетно тегло общо: 1,080 кг</i>	21 сед- мици	Брой	36,00	262,00	9432,00

Описание съгласно спецификация на Възложителя			Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника		Коли- чество		Цени, Eur	
№	ID	Наименование и описание	Наименование , тип и описание на техническите характеристики	Срок на до- став- ка	Еди- ница мяр- ка	Ко- ли- че- ство	Еди- нична цена	Обща цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	87570	Пръстен бутален (сегмент) 5.степен с прав уплътнителен скок за канали 1-5 Сборен чертеж А900.0200 , поз. 2.149 Артикул № S1-079-001447	Уплътнителен бутален пръстен 5.степен с прав уплътнителен скок за канали 1-5 (1,00 комплект= 5,00 броя) Сборен чертеж А900.0200 , поз. 2.149 Артикул № S1-079-001447 <i>Нетно тегло общо: 0,600 кг</i>	21 сед- мици	Брой	20,00	257,00	5140,00
14	87573	Комплект вътрешни елементи за уплътнение на бутален прът въздух за 3. и 5.степен Сборен чертеж А900.0200, поз.2.92 Артикул-№ SL563-745-1	Комплект вътрешни елементи за уплътнение на бутален прът диаметър 45 въздух за 3. и 5.степен Сборен чертеж А900.0200, поз.2.92 Артикул-№ SL563-745-1 <i>Нетно тегло общо: 2,376 кг</i>	24 сед- мици	Брой	4,00	3089,00	12356,00
15	87574	Комплект вътрешни елементи за уплътнение на бутален прът въздух за 1.,2. и 4.степен Сборен чертеж А900.0200, поз.2.32 Артикул-№ SL563-740-2	Комплект вътрешни елементи за уплътнение на бутален прът диаметър 45 въздух за 1.,2. и 4.степен Сборен чертеж А900.0200, поз.2.32 Артикул-№ SL563-740-2 <i>Нетно тегло общо: 1,280 кг</i>	24 сед- мици	Брой	4,00	2555,00	10220,00

**II. Резервни части за четиристепенен компресор средно налягане
тип 4V2-370/200/110/70 , Маш. No. 920100/1,2,3 и 940510/1,2,3
производител: Neuman & Esser Maschinenfabrik Wurzen , работна среда : въздух**

Описание съгласно спецификация на Възложителя			Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника		Коли- чество		Цени, Eur	
№	ID	Наименование и описание	Наименование , тип и описание на техническите характеристики	Срок на до- став- ка	Еди- ница мяр- ка	Ко- ли- че- ство	Еди- нична цена	Обща цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	118535	Комплект ремонтен за кондензоотводител SAC-1/S Pm51—3-та степен и SAC 1/SS Pm71—4-та степен Поз. 2,3,4,5,6,7,8,9 от чертеж No. 398H473378	Комплект ремонтен за кондензоотводител 3.степен тип SAC 1/51S и кондензоотводител 4.степен тип SAC 1/71SS Поз. 2,3,4,5,6,7,8,9 от чертеж No. 398H473378	12 сед- мици	Брой	5,00	797,50	3987,50

Описание съгласно спецификация на Възложителя			Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от участника		Коли-чество		Цени, Eur	
№	ID	Наименование и описание	Наименование , тип и описание на техническите характеристики	Срок на до- став- ка	Еди- ница мяр- ка	Коли- че- ство	Еди- нична цена	Обща цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	62243	Пръстен уплътнителен с пружина Сборен черт. A100.1450, поз.50 1 компл.= 2,00 бр. за бутален прът	Чифт уплътнителни пръс- тени с пружина за салниково уплътнение на бутален прът въздух Сборен черт. A100.1450, поз. 51 Чертеж № D916.0014 4,00 чифта= 8,00 пръстена Артикул-№ S008546007 <i>Нетно тегло общо: 0,260 кг</i>	12 сед- мици	Брой чифта	4,00	121,00	484,00
18	93027	Филтър въздушен тип F1 от чертеж № 950.0106 D=300 mm , L=450 mm	Микро-топ патрон за въздушен филтър тип F1 чертеж № 950.0106 D=300 mm , L=450 mm Артикул-№ S028436047 <i>Нетно тегло общо: 14,400 кг</i>	12 сед- мици	Брой	3,00	159,00	477,00
19	93072	Цилиндър пневматичен управляващ Сборен чертеж A100.1450, поз. 39	Пневматичен цилиндър за управление Сборен чертеж A900.0302, поз. 84 Чертеж № C121.3076 Артикул-№ S009509012 <i>Нетно тегло общо: 7,980 кг</i>	18 сед- мици	Брой	12,00	492,00	5904,00

Опция към обос. поз. 19 :

Наименование , тип и описание на техническите характеристики	Срок на доставка	Единица мярка	Кол- во	Единич- на цена, Eur	Обща цена, Eur
Уплътнение към пневматичен цилиндър за управление Поз. 85 от сб.чертеж A902.0302, Артикул-№ S005463048	18 седмици	Брой	12,00	9,00	108,00

Относно обос. поз. 6 :

Предлаганият клапан смукателен 3.степен е с нов дизайн, различен от първоначалния дизайн :

Стар артикул-Но.: SL71710920 , Нов артикул-Но.: 20112515

Забележка: Ако имате на склад вътрешни елементи за клапан смукателен 3.степен със стария дизайн, тези вътрешни елементи не са съвместими с предлагания клапан с нов дизайн.

ДРУГИ УСЛОВИЯ :

Условие на доставка : EXW- Neuman & Esser Maschinenfabrik Wurzen ,
Dresdener Straße 73 , D-04808 Wurzen , Германия

Срок на годност: минимум 24 месеца , считано от датата на доставка

Документи , придружаващи стоката при доставка	1. Фактура	- 1 екз.
	2. Опаковъчен лист	- 1 екз.
	3. Товарителница	- 1 екз.
	4. Сертификат или декларация за съответствие	- 1 екз.
	5. Сертификат или декларация за произход	- 1 екз.
	6. Инструкция за съхранение	- 1 екз.

Телефон и факс за контакт: тел.:0890 222147 , факс: 02 9865002
E-mail за контакт: neadsofia@yahoo.com , neacsofia@yahoo.com

Интернет: www.neuman-esser.de , www.neac.de

Лице за контакт в България: Николай Мурджев , представител
Адрес в България : Николай Мурджев , ПК 1032 , 1000 София

Лице за контакт в Германия: Maria Grotthaus , Head Department Spare Parts
Адрес в Германия: NEAC Compressor Service GmbH & Co.KG
Werkstraße o.Nr. , D-52531 Übach-Palenberg , Deutschland

**Документ за оторизация
от производителя:** не е необходим , тъй като производителят на компресорите
участва в конкурса респ. пазарната консултация директно

Валидност на предложението: 6 (шест) месеца от датата на предложението

ПОДПИС И ПЕЧАТ: **Заличено на основание ЗЗЛД**

Николай Мурджев
представител
НЕАК Компресор Сървиз ООД & Ко.КД
17.05.2024 г.

(име и фамилия)
(длъжност)
(наименование на участника)
(дата)

BX-F 3489/20.05.2024

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА В ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование на кандидата:	NEAC Compressor Service GmbH & Co.KG / НЕАК Компресор Сървиз ООД и Ко. Командитно дружество	
Седалище по регистрация :	Werkstrasse , 52531 Übach-Palenberg , Deutschland Веркшрасе , 52531 Юбах-Паленберг / Германия	
Точен адрес за кореспонденция :	Адрес в България : Николай Мурджев , НЕА-София ПК 1032 , 1000 София Адрес в Германия: Maria Grotthaus Head Department Spare Parts NEAC Compressor Service Werkstrasse o.Nr. D-52531 Übach-Palenberg , Deutschland	
Лице за контакти	В България : Николай Мурджев , представител В Германия : Maria Grotthaus , Head Department Spare Parts	
Телефонен номер	В България : 089 0 222147 В Германия: 0049 2451 481-03	
Факс номер	В България : 02 9865002 В Германия : 0049/2451/481-100 , 481-300	
Електронен адрес:	neacsofia @ yahoo.com , neadsofia @yahoo.com , info@neac.de	
Интернет адрес:	www.neac.de www.neuman-esser.de	
Правен статус	Правна форма :	Командитно дружество
	Дата на учредяване:	29.март 1988 г.
	Регистрация:	Административен съд Аахен
Данъчен номер и държава на данъчна регистрация съгл. декларация	Данъчен номер :	210/5743/0018
	Данъчна регистрация:	Финансова служба-Гайленкирхен , Финансово управление - Северен Рейн-Вестфалия , Германия
ИН ДДС	DE 122489745	
Банкови реквизити	Банка:	Deutsche Bank AG Aachen
	BIC:	DEUTDE33 390
	BLZ:	390 700 20
	Account-No.:	153 600 200
	IBAN:	DE41390700200153600200
Обект на пазарна консултация	“Доставка на специфични резервни части за компресори, производство на NEUMAN & ESSER GROUP”	
Номер и дата на пазарна консултация	53075 от 12.04.2024 г.	
Дата на изготвяне на предложението	17. май 2024 г.	

До : “АЕЦ Козлодуй” ЕАД , 3321 Козлодуй

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Заличено на основание ЗЗЛД

Николай Мурджев
представител
НЕАК Компресор Сървиз ООД & Ко.КД
17.05.2024 г.

(и фамилия)
(и жност)
(наименование на участника)
(дата)