

Йотова, Цветелина А.

From: Богоева, Юлия К.
Sent: 26 юли 2024 г. 15:50
To: Йотова, Цветелина А.
Cc: Александров, Пламен Г.; Лазарова, Милена Т.
Subject: FW: Пазарна консултация № 54293
Attachments: off_AEC_пазарна консултация_измервателни инструменти_54293_26.06.2024.pdf

BX-E-5171/26.07.2024

From: office@goaheadtechnic.com <office@goaheadtechnic.com>
Sent: Friday, July 26, 2024 3:45 PM
To: commercial <commercial@npp.bg>
Cc: vtodorov@goaheadtechnic.com
Subject: Пазарна консултация № 54293

Уважаеми Господа,

Във връзка с пазарна консултация 54293 в приложение изпращаме нашето индикативно предложение за „Доставка на измервателни инструменти“

Хубав ден!

Поздрави,

Malina Varadinova
Office assistant
Go Ahead Technic Ltd
Gsm: +359 882 344 192
E-mail: office@goaheadtechnic.com
Web: www.goaheadtechnic.com



Преди да разпечаташ това писмо, помисли дали е наистина необходимо. Спаси едно дърво!
Before printing this e-mail, consider if it is really necessary. Save a tree!



ГОУ АХЕД ТЕХНИК" ЕООД
"GO AHEAD TECHNIC" LTD

До: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД – гр. Козлодуй
На вниманието на: Г-жа Цветелина Йотова
Изготвил: инж. Валентин Тодоров
Фирма: „Гоу Ахед Техник“ ЕООД, гр. София

дата: 26.07.2024г.
бр. стр. : 8

Gsm: 088 8344192; 088 2344192

Изх. № 3872/26.072024г.

Относно: **ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА**

Уважаема г-жо Йотова,

Във връзка с пазарна консултация № 54293 "Доставка на измервателни инструменти" Ви предлагаме нашето индикативно предложение, както следва:

№	ИД	Наименование съгласно ТС на Възложителя	Наименование предложение	Ед. цена в лв. без ДДС	М. Ед.	К-во	Обща с-ст в лв. без ДДС
1	10044	Пластини дупфомерни, с обхват на измерване от 0.02мм-0.2мм., 10 броя пластини, дължина на пластините 100мм. от неръждаема стомана, със застопоряваща гайка	Дупфомерни пластини ,обхват: 0.02-0.2 mm, 10 части, дължина 100мм: DIN2275N	12.99	бр.	16	207.84
2	10068	Микрометър механичен, с обхват на измерване от 0 - 25мм: Точност до 0.01мм: DIN 863/1	Микрометър , обхват: 0-25 mm, точност 0.01 mm, Стандарт DIN863, материал: неръждаема стомана	62.99	бр.	8	503.92
3	10069	Микрометър механичен, с обхват на измерване от 100 - 125мм. Точност 0.01мм. DIN 863/1	Микрометър , обхват 100-125 mm, точност: 0.01 mm, Стандарт DIN863	108.99	бр.	1	108.99
4	10072	Микрометър механичен, с обхват на измерване от 25 - 50мм. Точност 0.01мм. DIN 863/1	Микрометър , обхват: 25-50 mm, точност 0.01 mm, Стандарт DIN863	72.99	бр.	2	145.98
5	10075	Микрометър механичен, с обхват на измерване от 75 - 100мм. Точност 0.01мм. DIN 863/1	Микрометър , обхват: 75-100 mm, точност 0.01 mm; Стандарт DIN863	86.99	бр.	2	173.98

6	10079	Микрометър механичен, с обхват на измерване от 50 - 75мм; Точност до 0,01мм; DIN 863/1	Микрометър , обхват: 50-75 mm, тоност: 0.01 mm, Стандарт DIN863	84,99	бр.	2	169,98
7	10085	Микрометър механичен, с обхват на измерване от 225 - 250мм. Точност 0,01мм. DIN 863/1	Микрометър ,обхват 225-250 mm, точност: 0.01 mm, Стандарт DIN863	218,99	бр.	1	218,99
8	10090	Микрометър комбиниран,с обхват на измерване от 300 - 400мм. Точност 0,001мм., деление на скалата 0,01мм	Дигитален микрометър IP65, 300-400 mm, резолюция: 0.001 mm, точност:0.006 mm, DIN863	850,99	бр.	1	850,99
9	10110	Микрометър вътрешен, с обхват на измерване от 50 - 500мм., точност 0,01мм., деление на скалата 0,01мм			бр.	5	
10	101237	Стойка магнитна за индикаторен часовник; с три рамена, радиус 320мм, височина на цялата стойка /включително магнита/ - 420мм, маг.сила 600кРа			бр.	9	
11	101267	Стойка магнитна за индикаторен часовник; с три рамена, радиус 280мм, височина на цялата стойка /включително магнита/ - 390мм, маг.сила 750кРа			бр.	14	
12	10277	Резбомер комбиниран за метрична резба- 60° и цолова резба - 55°	Резбомер - 0.25 - 6.0/ 4 - 62 mm, 58 части, метрични резби 0.25-6.0 (30 бр) и цолови резби 4-62 G (28 бр)	29,99	бр.	5	149,95
13	10283	Ролетка 1м, пластмасов корпус, гарантиращ удобен захват без припльзване, стоманена измервателна лента с найлоново покритие предпазващ маркировката от изтривани и корозия. Компенсаторна кука за вътрешно и външно измерване, надежден механизъм за блокиране.			бр.	3	
14	10284	Ролетка 10м,пластмасов корпус, гарантиращ удобен захват без припльзване, стоманена измервателна лента с найлоново покритие предпазващ маркировката от изтривани и корозия. Компенсаторна кука за вътрешно и външно измерване, надежден механизъм за блокиране.	Ролетка 10 м. пластично двукомпонентно покритие на кожата, застопоряващ пелъзач и бутон,клас на точност II. Метална мерителна лента	32,78	бр.	9	295,02

15	10286	Ролетка 2м, пластмасов корпус, гарантиращ удобен захват без приплъзване, стоманена измервателна лента с найлоново покритие предпазващ маркировката от изтривания и корозия. Компенсаторна кука за вътрешно и външно измерване, надежден механизъм за блокиране.	Ролетка 2 м, пластично двукомпонентно покритие на кожата, застопоряващ плъзгач и бутон.клас на точност II, Метална мерителна лента	8,48 бр.	5	42,40
16	10288	Ролетка 3м, пластмасов корпус, гарантиращ удобен захват без приплъзване, стоманена измервателна лента с найлоново покритие предпазващ маркировката от изтривания и корозия. Компенсаторна кука за вътрешно и външно измерване, надежден механизъм за блокиране.	Ролетка 3м, пластично двукомпонентно покритие на кожата, застопоряващ плъзгач и бутон.клас на точност II, Метална мерителна лента	9,42 бр.	33	310,86
17	10289	Ролетка 5м, пластмасов корпус, гарантиращ удобен захват без приплъзване, стоманена измервателна лента с найлоново покритие предпазващ маркировката от изтривания и корозия. Компенсаторна кука за вътрешно и външно измерване, надежден механизъм за блокиране.	Ролетка 5м, пластично двукомпонентно покритие на кожата, застопоряващ плъзгач и бутон.клас на точност II, Метална мерителна лента	14,59 бр.	16	233,44
18	102892	Микрометър дигитален, с обхват на измерване от 0 - 25мм.; отчитане: 0,001мм.; отклонение: 2µm, DIN 863/3	Дигитален микрометър P65, обхват:0-25 mm, резолюция: 0.001 mm, функция: mm/inch, DIN 863	211,99 бр.	5	1059,95
19	102896	Шублер дигитален с дълбокомер, с обхват на измерване от 0 - 200мм; Точност до 0,01мм; DIN 862	Дигитален шублер, обхват 0-200 mm, резолюция:0,01 mm, точност на измерването: ±0,03mm, с дълбокомер и стопорен винт, DIN862	154,99 бр.	3	464,97
20	103080	Ъгломер универсален - комплект, с обхват на измерване от 0 - 360°. Точност: 5'; рамена: 300мм.	Универсален ъгломер с луга - 4 рамена, дължина на рамената: 80,150,195,300mm), обхват 0-360°, резолюция 5'	242,99 бр.	2	485,98

21	108984	Везна електронна , максимален товар: 15 кг, клас на точност: III по БДС, двустраничен LED дисплей за измерено тегло, вградена акумулаторна батерия за минимум 50 часа работа, контрол на състоянието и подзаряд на акумулаторната батерия, демонтируемо блочко от перъждаема стомана, работна температура от -10°C до +40°C, деление 5 гр. с метрологична заверка, водоустойчива		бр.	2	
22	109539	Микрометър комбиниран /механичен/, с обхват на измерване от 500 - 600мм. Точност 0,01мм. DIN 863/3	Микрометър, обхват: 500-600 mm, резолюция: 0.01 mm, DIN 863	бр.	1	790.99
23	114709	Пластини луфтомерни с обхват на измерване от 0.05мм-1мм. , дължина на пластините 100мм. стъпка на измерване 0.05мм. от немагнитен материал , организирани в метален или пластмасов държач с възможност за фиксиране	Луфтомерни пластини, обхват: 0.05 - 1, дължина: 100 mm, 20 части, DIN 2275N	бр.	42	965.58
24	134083	Динамометър дигитален с дистанционно управление, с обхват на измерване 35 т; точност: ± 0,2%; автоматично нулиране, избор на измервателни единици: kg, t, lbs, daN, kN, предупреждение за претоварване, работна среда: -10°C до + 50°C, захранване батерии 4 x 1.5V AA, комплект с 2 бр. шегели. За кран 160/32/8 т		бр.	1	
25	138378	Вътрешен тригоначен, с обхват на измерване от ф200-ф225мм, разделителна способност 0,01мм, максимална допустима грешка 8мм, максимална дълбочина на измерване 81мм, кутия за съхранение		бр.	1	

26	138379	Вътрешен тригонометър, с обхват на измерване от $\varnothing 225$ - $\varnothing 250$ мм, разделителна способност 0,01 мм, максимална допустима грешка 8 мм, максимална дълбочина на измерване 81 мм, калибър с размер 225 мм, кутия за съхранение		бр.	1	
27	138380	Вътрешен тригонометър, с обхват на измерване от $\varnothing 250$ - $\varnothing 275$ мм, разделителна способност 0,01 мм, максимална допустима грешка 8 мм, максимална дълбочина на измерване 81 мм, кутия за съхранение		бр.	1	
28	138381	Вътрешен тригонометър, с обхват на измерване от $\varnothing 275$ -300 мм, разделителна способност 0,01 мм, максимална допустима грешка 8 мм, максимална дълбочина на измерване 81 мм, калибър с размер 275 мм, кутия за съхранение		бр.	1	
29	140818	Шублер дигитален за вътрешни канали, с обхват на измерване от 30-300 мм, дължина на челюстите 50 мм.; резолюция 0,01 мм, по стандарт DIN 862	Дигитален шублер за вътрешни канали, обхват - 30-300 мм, резолюция 0,01 мм, дължина на челюстите 50 мм, DIN862	бр.	5	2154,95
30	142451	Микрометър дигитален с обхват на измерване от 75-100 мм, точност 0,001 мм, DIN 863	Дигитален микрометър IP65, обхват 75-100 мм, резолюция 0,001 мм, DIN863	бр.	1	305,99
31	142454	Микрометър дигитален с обхват на измерване от 125-150 мм, точност 0,001 мм, DIN 863	Дигитален микрометър IP65, обхват 125-150 мм, резолюция 0,001 мм, DIN863	бр.	2	759,98
32	46933	Шублер с дълбокомер, с обхват на измерване от 0 - 200 мм, точност до 0,05 мм; DIN862	Шублер със заклоняващ винт и дълбокомер с фина настройка, обхват 0-200 мм, резолюция: 0,05 mm+inch, DIN862	бр.	2	135,98
33	46936	Шублер с индикаторен часовник, с обхват на измерване от 0 - 250 мм, точност 0,05 мм, DIN862		бр.	6	
34	47057	Индикатор часовников аналогов, с обхват на измерване от 0 - 10 мм, точност 0,01 мм; $\varnothing 60$ мм	Индикаторен часовник, обхват 0-10 мм, резолюция: 0,01 мм, рамка: 53 мм, стъбло: 8 мм	бр.	10	589,90

35	47431	Комплект теглилки еталонни, от 1 mg до 1 kg с метален куфар за съхранение и транспорт, клас на точност F1 по OIML, със сертификат, материал перъждаема стомана			бр.	2	
36	50109	Нивелир строителен L=500mm, алуминиев	Алуминиев нивелир Sola AV 50, - 500 mm	48,99	бр.	5	244,95
37	52717	Шублер с дълбокомер, с обхват на измерване от 0 - 150mm; Точност до 0.05mm; DIN862	Шублер със заключващ винт и дълбокомер, обхват: 0-150 mm, резолюция 0.05 mm+inch, DIN862	48,99	бр.	5	244,95
38	62313	Микрометър дигитален, с обхват на измерване от 25 - 50mm. Точност 0,001mm. DIN 863	Дигитален микрометър IP65, обхват:25-50 mm, резолюция 0.001 mm, функция: mm, inch, DIN863	242,99	бр.	1	242,99
39	62314	Микрометър дигитален, с обхват на измерване от 50 - 75mm. Точност 0,001mm. DIN 863/1	Дигитален микрометър IP65, обхват:50-75 mm, резолюция:0.001 mm, функция: mm, inch, DIN863	278,99	бр.	1	278,99
40	62316	Микрометър дигитален, с обхват на измерване от 100 - 125mm. Точност 0,001mm. DIN 863/1	Дигитален микрометър IP65, обхват 100-125 mm, резолюция:0.001 mm, функция: mm, inch, DIN863	360,99	бр.	2	721,98
41	62327	Шублер дигитален с дълбокомер, с обхват на измерване от 0 - 150mm; точност до 0.01mm	Дигитален шублер с голям дисплей, обхват:0- 150 mm, резолюция: 0.01 mm, DIN862	96,99	бр.	17	1648,83
42	62328	Шублер дигитален, с обхват на измерване от 0 - 300mm. Точност 0.01mm. DIN862	Дигитален шублер с голям дисплей, обхват: 0- 300 mm, резолюция: 0.01 mm, точност на измерването: ±0.03mm, DIN862	218,99	бр.	3	656,97
43	64352	Динамометър дигитален; Капацитет: 5000кг; Точност: ± 0,2%; автоматично изключване IP65, избор на измервателни единици: kg, t, lbs, daN, kN, индикация за претоварване, работна среда: -10° C до + 50°С комплект с 2бр. щетели,захранване:батерии 4x1.5V AA(LR6)			бр.	2	
44	72048	Дълбокомер индикаторен дигитален, с обхват на измерване от 0 до 150 mm, точност 0,01mm, деление на скалата 0,01mm	Дигитален дълбокомер, обхват: 0 - 150 mm, резолюция: 0.01 mm, дигитален дисплей: mm, inch, DIN 862	125,99	бр.	3	377,97
45	9637	Нивелир машинен; с точност до 0,02mm/1m			бр.	1	0,00

46		<p>Везна, ниско профила платформа от нерждаема стомана, технически характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - максимален тегло на измерване от 0 до 400 kg; - скално деление от 100 до 200 g; - нископрофила конструкция с височина до 50 mm; - 1 бр. подходяща рампа с дължина не по-малко от 500 mm; - степен на влагозащита IP 67; - индикатор от нж стомана; - разпределителна кутия от нж стомана; - LCD дисплей с подеветка с различни цветове; - сензорна клавиатура; - Функции – Тара, Нето, Бруто; - захранване – 220V; батерия Li-ion; - работна температура – от 10°C до 40 °C; - влажност – 15% до 85%; - интерфейс – 4-20 mA; 		бр. 1
----	--	--	--	-------

В лева, без ДДС;

Козлодуй;

до 30 дни след доставка

с банков превод по сметката на „Гоу Ахед Техник“ ЕООД

в лева в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

IBAN BG63UNCR70001521948724 BIC UNCRBGSF;

12 месеца;

Налични към момента - 3-10 календарни дни след поръчка;

при изчерпване на наличност -до 30 календарни дни след поръчка ;

7. Документи придружаващи стоката при доставка:

1. Цени:

2. Условия на доставка:

3. Условие на плащане:

4. Начин на

плащане:

плащане

5. Гаранционен срок :

6. Срок на доставка:

Приемо-предавателен протокол; Фактура; Декларация за произход

8. Точен адрес:

гр. София 1574

Gsm: 0882 344 192

0888 344 192

e-mail: vtodorov@goaheadtechnic.com

office@goaheadtechnic.com

www.goaheadtechnic.com;

200620941; BG200620941;

инж. Валентин Тодоров;

30 дни;

9. Идентификационен номер:

10. Лице за контакт:

11. Валидност на офертата:

За допълнителна информация отаваме на Ваше разположение.

С уважение:

инж. Валентин Тодоров

Управител

„ГОУ АХЕД ТЕХНИК“ ЕООД